

Meteorologisches Jahrbuch für Eesti.

Bd. III.

1923.

METEOROLOOGIA AASTARAAMAT

EESTI VABARIIGI KOHTA.

III. köide.

1923. a. vaatlused.

Tartus.

K. Mattiesen'i trükk.

1924. a.

Meteorologisches Jahrbuch für Eesti.

Bd. III.

1923.

METEOROLOOGIA AASTARAAMAT

EESTI VABARIIGI KOHTA.

III. köide.

1923. a. vaatlused.

Tartus.

K. Mattiesen'i trükk.

1924. a.



Meteorologische Beobachtungen

angestellt in Dorpat

im Jahre 1923.

Achtundfünfzigster Jahrgang.

Meteoroloogilised vaatlused

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumis

($\varphi = 58^{\circ}22'42''$, $\lambda = 26^{\circ}43'18''$, $H = 74,45$ M.)

1923 a.

58. aastakäik.

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatur					Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %								
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h		
1	43.6	42.9	42.3	42.5	42.9	45.8	48.3	50.1	1.5	1.5	1.8	2.4	3.0	2.9	2.4	3.1	100	100	95	98	94	96	94	96	95	100	100	95	95	93	95	96	95	95
2	51.3	52.4	53.6	55.6	56.6	56.9	57.0	57.6	3.3	2.9	2.4	2.1	1.6	1.4	1.4	1.5	90	96	97	95	87	89	92	96	92	90	90	96	92	88	92	87	92	92
3	57.8	58.9	59.5	60.6	60.8	60.7	60.1	60.2	1.3	1.3	0.6	-0.2	0.6	0.2	-0.9	-1.3	95	96	93	92	88	79	87	82	87	88	89	86	88	87	87	90	87	90
4	60.4	60.4	59.6	60.4	60.4	60.7	60.9	61.2	-0.1	0.5	1.2	1.3	1.7	1.8	1.5	1.5	98	96	93	92	94	94	93	94	90	91	90	91	94	94	93	94	94	94
5	61.6	61.6	61.2	61.8	61.7	61.9	61.9	62.2	1.4	0.6	0.6	0.2	0.0	-0.4	-0.5	-0.5	90	95	90	91	94	94	93	94	94	91	90	91	94	94	93	94	94	94
6	62.6	62.2	62.2	62.6	62.4	62.5	62.6	62.8	-0.8	-0.8	-1.3	-1.5	-1.0	-1.7	-2.6	-3.7	94	93	97	98	90	89	88	87	87	94	93	97	98	90	89	88	87	87
7	62.6	62.3	61.6	61.6	60.5	60.1	59.3	58.8	-3.8	-3.9	-3.8	-3.7	-3.3	-3.0	-3.0	-2.9	90	90	90	90	91	94	93	96	96	90	90	90	90	91	94	93	96	96
8	58.0	57.0	56.2	56.6	55.8	55.8	55.8	55.7	-2.6	-2.4	-1.8	-1.5	-0.5	-0.4	0.0	0.5	96	97	98	97	97	97	97	96	96	96	97	98	97	97	97	96	96	96
9	55.9	53.7	52.3	51.5	50.3	50.5	51.4	52.6	-0.2	-0.4	-0.4	0.2	0.6	0.8	1.1	1.5	89	90	89	88	96	93	93	96	96	96	90	89	88	96	93	93	96	96
10	52.9	52.8	52.2	52.1	50.9	49.9	49.2	49.4	1.1	0.9	0.8	1.0	1.2	1.0	0.7	1.0	93	91	86	87	93	95	95	95	95	93	91	86	87	93	95	95	95	95
11	49.9	49.9	49.9	50.1	50.0	50.2	50.3	50.6	1.2	1.0	-0.2	0.5	0.8	1.0	0.8	1.1	94	94	95	95	95	95	93	95	95	94	94	95	95	95	93	95	95	95
12	50.4	50.2	50.2	50.2	49.9	49.9	50.0	49.9	1.4	1.5	0.7	0.8	1.4	1.4	0.9	1.0	86	87	87	88	88	87	86	86	87	86	87	86	87	88	87	86	86	87
13	49.9	50.0	50.3	51.9	52.6	53.6	54.7	55.2	0.9	0.7	0.8	0.6	1.0	0.9	0.4	0.4	88	88	86	87	93	94	96	97	97	96	96	96	95	93	94	96	97	97
14	55.4	55.8	56.2	56.8	56.3	55.6	54.1	52.5	0.0	-0.6	-2.0	-2.6	-2.9	-2.6	-2.1	-1.9	98	98	91	90	90	89	85	81	81	98	91	90	90	90	89	85	81	81
15	50.7	48.6	46.7	45.4	43.6	42.5	42.3	42.7	-2.6	-2.5	-3.2	-4.1	-3.0	-2.8	-3.1	-4.1	81	81	83	84	84	84	84	83	93	81	81	83	84	84	84	83	93	93
16	43.2	44.7	46.9	49.9	52.5	54.6	57.0	58.1	-4.9	-5.1	-5.0	-5.2	-3.6	-4.5	-5.9	-5.6	95	90	88	87	82	78	83	86	86	95	90	88	87	82	78	83	86	86
17	59.6	60.5	61.6	63.3	63.9	65.1	66.2	66.7	-4.9	-4.0	-4.4	-7.8	-8.5	-8.9	-9.5	-9.6	84	84	84	84	85	84	84	88	88	84	84	84	84	85	84	84	84	88
18	67.3	67.4	67.7	68.2	67.9	67.7	67.7	67.6	-9.6	-9.2	-8.6	-8.7	-9.0	-8.9	-8.8	-9.0	89	91	92	90	89	89	89	91	91	91	91	92	90	89	89	89	91	91
19	66.7	65.5	64.6	63.6	62.0	60.5	59.8	56.7	-10.8	-10.0	-9.3	-9.5	-9.0	-8.9	-8.7	-8.6	91	91	91	93	96	96	93	96	96	91	91	91	93	96	96	93	96	96
20	53.8	50.8	48.1	46.3	44.6	44.5	45.1	45.8	-7.5	-7.4	-5.6	-5.7	-5.0	-5.6	-5.4	-5.5	95	94	94	91	84	86	86	89	89	95	94	94	91	91	84	86	86	89
21	46.5	47.3	48.4	50.0	50.3	51.2	52.0	51.7	-5.5	-5.7	-6.1	-5.6	-4.4	-4.3	-4.3	-3.5	90	91	93	93	94	95	95	96	96	90	91	93	93	94	95	95	96	96
22	51.3	49.2	45.2	41.6	38.5	36.7	36.8	37.8	-3.5	-3.1	-2.4	-1.2	-1.6	-1.9	-1.4	-2.8	95	95	95	98	91	93	96	97	97	95	95	95	98	91	93	96	97	97
23	38.7	39.1	39.8	41.1	42.1	43.4	45.1	46.4	-4.8	-5.1	-6.2	-6.2	-3.3	-2.5	-3.4	-4.3	97	97	97	94	94	94	94	97	78	94	94	94	94	94	94	95	97	97
24	47.2	46.7	44.4	40.8	35.7	34.3	34.0	35.7	-6.5	-7.3	-6.0	-5.2	-3.9	-3.9	-4.4	-4.7	82	93	93	91	89	91	85	95	95	91	89	91	89	91	95	95	97	97
25	37.1	39.7	41.9	44.2	45.8	47.2	47.0	45.7	-3.1	-3.2	-1.8	-3.3	-1.1	-2.0	-0.7	0.4	96	90	90	89	79	80	86	100	100	90	90	90	89	80	86	86	89	89
26	43.0	41.8	40.5	41.1	42.0	42.2	41.5	41.3	2.2	2.4	2.4	2.7	3.1	2.5	2.0	3.0	100	97	94	93	91	91	88	82	82	94	94	94	93	91	91	88	82	82
27	43.2	43.9	43.9	42.6	38.3	29.8	25.8	22.5	0.7	-0.3	-1.2	-0.8	-0.1	0.1	3.0	3.5	50	57	73	80	94	100	99	86	86	50	57	73	80	94	99	99	86	86
28	25.4	31.2	34.5	36.3	37.2	38.0	40.0	40.0	-0.7	-1.7	-3.8	-3.7	-2.8	-3.6	-5.0	-5.5	90	81	72	73	70	66	77	82	82	90	81	72	73	70	66	77	82	82
29	40.0	39.8	39.7	39.9	40.2	40.0	39.8	39.4	-4.8	-5.9	-7.1	-6.6	-4.5	-4.7	-7.9	-9.6	96	96	96	96	84	90	92	91	91	96	96	96	96	96	92	91	91	91
30	39.2	39.2	39.5	40.4	41.4	42.6	43.6	44.2	-9.7	-10.4	-9.0	-8.4	-6.1	-6.0	-8.3	-9.4	91	92	94	97	96	87	90	92	92	91	92	94	97	96	96	91	92	92
31	44.8	45.4	45.4	45.6	45.6	45.8	46.8	47.4	-7.7	-8.8	-8.6	-8.5	-7.0	-6.8	-7.6	-9.1	92	93	93	92	86	86	90	94	94	92	93	93	92	86	86	90	94	94
Kesk- Mittel	50.6	50.7	50.5	50.8	50.4	50.3	50.5	50.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.8	-2.1	-2.2	-2.6	-2.7	90	91	91	91	90	89	90	90	91	91	91	91	91	90	89	90	91	91

Pilvitus, sademed, auramine ja telsed nähtused.

Jaanuuar 1923 Januar. Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus							Bewölkung			Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h								
1	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.6	● p		1
2	10 St	10 St	10 StCu	10 St	10 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.2	0.5	● n		0
3	2 ACu	7 ACu, 6 St	9 ACu, 5 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.8	● n		0
4	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.6	*		0
5	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.4	*		1
6	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.4	*	n, a	1
7	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.1	*		1
8	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.8	0.2	*	a, p	1
9	10 St	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.4	0.4	*	n, a, p	1
10	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.4	*	p	0
11	10 StCu	10 St	10 St	9 StCu	0	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.2	0.6	⌊ n; ≡ ⁰ a; * a		0
12	10 StCu	10 ACu	10 ACu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.7	*	n, p; ≡ ⁰ a, p	0
13	10 St	10 St	10 FrSt	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.3	0.3	*	n, p; ≡ ⁰ a, p	0
14	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.4	*	n	4
15	2 ACu	9 ACu	9 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.2	0.2	*	p	3
16	9 StCu	9 StCu	10 St	5 ACu	6 ACu	7 ACu	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.2	*	n; * ⁰ a	5
17	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	0.0	0.2	*	p-3	3
18	10 St	10 ACu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.7	0.1	*	p	3
19	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.0	0.0	+	n; * ⁰ p; ≡ ⁰ a	2
20	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	0.0	0.1	*	n; * ⁰ n; *, + a, p; * ⁰ 3	3
21	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.1	*	n; ≡ ⁰ a	3
22	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	9 StCu	0	0	0	0	0	0.4	0.0	*	a, p; + a	3
23	0	2 StCu	7 ACu, 5 St, 6 StCu	10 St	9 StCu	9 StCu	10 St	10 St	10 Nb	10 StCu	0.0	0.3	∨	n-1; * ⁰ p	5
24	9 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.7	0.1	*	a, p	5
25	10 St	10 St	10 St	10 St	9 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.3	*	n	7
26	6 StCu	10 St	10 St	7 FrSt	9 FrSt	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	1.2	*	a, p; ● p	0
27	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	4.2	0.2	△ ⁰ n; * ⁰ a, p		0
28	10 St	7 StCu, 6 St	8 StCu, 6 St	6 StCu	3 StCu	9 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.3	*	n, p; * ⁰ a; ∨ n	0
29	3 StCu	6 ACu, 5 St	3 StCu	1 StCu	1 StCu	0	0	0	0	0	0.1	0.2	*	n, p; * ⁰ a; ∨ n	2
30	9 StCu	8 StCu	2 StCu	0	0	0	0	0	0	0	—	0.1	*		2
31	10 St	10 FrSt	10 FrSt	10 StCu	10 StCu	9 StCu	9 StCu	9 StCu	9 StCu	9 StCu	—	0.0	*		2
Kesk- Mittel	7.8	9.1	9.0	8.5	8.3	8.6	9.2	6.1	9.1	10.0					2

Temperatuur, õhu niiskus
ja tuule kiirus

Jaauuar 1923 Januar.

Temperatur, Feuchtigkeit der
Luft u. Windgeschwindigkeit

Kuupäev Datum	21h		Temperatuur		Absoluutne niiskus		Täisniiskuse puudus		Märg termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit					
	Öhuhumide Luft- druck	Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigk.	maksi- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7h	13h	21h	7h	13h	21h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h				
1	49.5	3.2	95	3.6	1.1	5.0	5.2	5.5	0.2	0.5	0.3	1.5	2.6	2.9	3.0	3.9	4.7	5.6	5.6	5.9	4.5	3.8
2	57.4	1.6	92	3.7	1.3	5.3	4.5	4.7	0.1	0.6	0.4	2.2	0.8	1.1	4.3	4.2	4.0	4.0	2.6	3.8	3.9	3.9
3	60.1	-1.0	87	1.8	-1.5	4.5	4.3	3.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.0	-1.7	4.8	3.7	3.3	2.6	2.5	2.9	3.1	3.7
4	61.1	1.5	90	2.0	-1.3	4.3	4.6	4.6	0.4	0.3	0.5	0.4	1.0	0.9	3.9	4.3	3.9	3.6	3.3	2.9	2.5	3.4
5	61.8	-0.5	94	1.7	-0.8	4.3	4.3	4.2	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.3	-1.0	2.6	2.4	2.9	3.1	3.3	3.3	3.0	2.4
6	62.7	-3.3	87	-0.5	-3.4	4.0	3.8	3.1	0.2	0.5	0.5	-1.5	-1.6	-4.0	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	2.6	2.7	2.6
7	59.0	-3.1	94	-3.0	-4.0	3.2	3.3	3.4	0.3	0.3	0.3	-4.2	-3.7	-3.4	2.5	2.6	2.4	2.1	2.4	2.6	3.2	2.8
8	55.7	0.6	96	0.7	-3.4	3.9	4.3	4.6	0.1	0.1	0.2	-1.9	-0.6	0.4	2.8	3.3	3.0	2.1	2.6	2.4	2.7	3.4
9	52.2	1.3	95	1.3	-1.9	4.0	4.6	4.8	0.5	0.2	0.2	-1.0	0.4	1.0	3.5	4.5	5.0	4.9	4.9	4.8	4.4	4.6
10	49.3	0.8	95	1.4	0.3	4.2	4.7	4.6	0.7	0.3	0.3	0.0	0.8	0.5	3.8	3.5	3.5	3.0	3.6	4.2	3.4	4.0
11	50.5	0.9	91	1.2	-1.1	4.3	4.6	4.5	0.2	0.3	0.4	-0.5	0.5	0.4	3.0	2.4	2.9	3.6	3.0	2.1	2.3	3.3
12	49.9	1.1	86	1.5	0.3	4.2	4.5	4.3	0.6	0.6	0.7	-0.1	0.7	0.3	3.1	3.3	3.9	4.1	3.3	3.6	3.3	3.7
13	55.0	0.4	97	1.2	0.2	4.7	4.6	4.6	0.2	0.3	0.1	0.6	0.6	0.2	4.2	4.2	3.9	4.2	3.3	2.7	2.3	2.4
14	53.2	-1.6	77	0.5	-3.2	3.6	3.3	3.1	0.4	0.4	1.0	-2.5	-3.4	-2.8	3.0	1.7	2.4	2.3	2.8	2.7	2.4	3.1
15	42.3	-3.9	91	-1.5	-4.6	3.0	3.1	3.1	0.6	0.6	0.3	-4.0	-3.8	-4.3	3.6	4.2	4.2	5.6	5.4	5.4	4.9	3.7
16	58.0	-6.0	94	-3.3	-6.4	2.8	2.8	2.8	0.4	0.7	0.1	-5.5	-4.4	-6.2	4.5	4.8	5.7	4.9	4.2	3.2	3.6	4.3
17	66.5	-9.5	88	-3.8	-9.7	2.8	2.1	2.0	0.5	0.3	0.2	-5.1	-9.0	-9.9	4.9	5.4	6.0	5.6	4.1	3.6	3.3	3.1
18	67.6	-8.8	91	-8.3	-9.8	2.2	2.1	2.2	0.2	0.2	0.2	-8.7	-9.3	-9.1	3.3	3.0	3.1	2.8	2.7	3.3	3.2	3.2
19	57.8	-8.6	94	-8.4	-11.4	2.1	2.3	2.3	0.2	0.0	0.1	-9.6	-9.1	-8.8	2.3	2.0	2.1	1.2	1.0	1.6	1.8	2.3
20	45.5	-5.4	89	-4.4	-9.0	2.9	2.7	2.8	0.1	0.5	0.3	-5.8	-5.7	-5.8	3.4	4.8	5.2	6.0	6.9	5.7	4.7	4.6
21	52.1	-3.5	96	-3.5	-6.7	2.7	3.2	3.4	0.2	0.1	0.1	-6.4	-4.5	-3.7	3.9	3.3	3.3	3.3	3.9	3.4	3.3	4.7
22	37.2	-1.5	97	-0.4	-4.0	3.6	3.7	4.0	0.2	0.4	0.1	-2.7	-2.0	-1.6	4.3	4.9	6.4	6.6	7.2	4.8	4.2	3.8
23	46.1	-4.1	78	-1.3	-6.9	2.8	3.4	2.6	0.1	0.2	0.8	-6.3	-3.6	-5.1	3.2	3.1	3.1	3.3	3.8	5.5	5.4	5.4
24	34.9	-4.6	95	-3.7	-8.0	2.7	3.1	3.1	0.2	0.3	0.2	-6.3	-4.3	-4.8	4.5	3.6	3.9	4.8	5.5	4.0	1.2	1.8
25	46.7	0.0	100	0.0	-5.0	3.6	3.4	4.6	0.4	0.8	0.0	-2.3	-2.2	-0.1	4.3	4.5	4.6	5.4	4.5	4.2	4.5	5.7
26	40.8	2.7	89	3.2	-0.1	5.1	5.2	4.9	0.3	0.5	0.7	2.0	2.5	2.0	6.0	6.4	7.2	6.7	4.7	4.2	5.1	6.5
27	23.2	3.9	86	3.9	-1.7	3.1	4.3	5.2	1.1	0.3	0.9	-2.6	-0.4	3.0	7.2	6.6	6.0	5.0	4.8	6.6	8.5	9.4
28	40.1	-5.8	83	3.9	-7.0	2.5	2.7	2.5	1.0	1.0	0.5	-5.1	-4.2	-6.5	9.2	6.6	7.1	6.2	5.0	5.2	4.1	4.5
29	39.5	-9.0	91	-4.0	-9.1	2.6	2.8	2.1	0.1	0.5	0.2	-7.3	-5.2	-9.3	5.1	4.0	3.7	4.3	4.5	4.3	3.3	3.0
30	44.0	-9.6	93	-4.8	-11.3	2.2	2.8	2.1	0.1	0.1	0.1	-9.2	-0.4	-9.8	3.6	3.1	3.1	3.1	3.4	3.4	3.8	3.4
31	47.8	-9.2	94	-6.5	-10.0	2.3	2.7	2.2	0.1	0.0	0.1	-8.8	-7.5	-9.4	3.5	3.4	3.4	2.6	2.1	1.7	2.1	2.3
Kesk- Mittel	50.6	-2.6	91	-0.8	-4.5	3.5	3.6	3.6	0.3	0.4	0.3	3.2	2.6	3.1	4.0	3.9	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.8

Osatuuled.

Jaanuar 1923 Januar.

Windkomponenten

1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h							
Kuupäev Datum			N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W						
1	—	0.4	—	0.7	3.4	0.3	—	0.4	4.5	—	0.2	5.4	0.2	—	0.1	4.8	—	0.1	2.8	—	0.1	2.7	—	0.1	2.6	1.0		
2	—	—	—	—	3.5	1.2	—	—	2.6	—	—	2.0	2.4	—	—	0.6	—	—	2.6	—	—	2.8	—	—	2.5	2.0		
3	—	—	—	—	—	1.4	2.7	—	2.1	2.0	—	2.5	0.2	—	—	2.4	0.1	—	2.8	0.7	—	3.0	0.1	—	3.5	0.5		
4	—	—	—	—	0.1	3.6	0.8	—	3.6	0.8	—	3.4	0.5	—	—	3.1	0.6	—	2.6	0.6	—	2.4	0.4	—	2.5	1.2		
5	—	—	—	—	—	1.8	0.9	—	2.7	0.4	—	3.1	0.1	—	—	2.9	0.5	—	2.6	0.7	—	0.4	2.5	0.6	—	1.9	0.4	
6	—	0.2	1.4	0.2	—	1.7	0.1	—	2.0	0.1	—	0.3	1.9	—	—	0.4	2.1	—	0.1	2.6	—	0.1	2.7	—	0.1	2.6	0.1	
7	—	0.3	2.3	0.2	—	2.4	0.2	—	0.1	2.4	—	0.3	2.0	—	—	0.5	2.1	—	1.4	1.7	—	1.1	2.5	—	1.3	2.0		
8	—	0.6	2.5	—	0.2	3.2	—	—	3.1	—	0.2	2.0	—	—	0.2	2.6	—	—	2.5	0.6	—	2.5	0.6	—	2.5	1.3		
9	—	0.1	3.1	0.7	—	4.1	0.4	—	3.0	0.6	—	4.1	0.7	—	1.0	3.7	1.0	—	3.3	2.0	—	1.1	2.8	1.9	1.0	2.4		
10	—	0.5	2.3	—	0.9	2.3	1.1	—	—	0.9	—	0.1	2.8	0.4	0.2	3.6	—	—	4.1	0.2	—	0.1	3.3	0.2	—	2.9	1.7	
11	—	—	2.2	1.1	—	2.2	0.5	—	2.9	0.2	—	0.2	3.6	—	—	3.0	—	—	1.9	0.3	—	0.1	2.3	0.1	—	0.1	3.1	
12	—	—	2.7	0.6	—	3.0	0.6	—	3.6	0.8	—	—	3.9	0.4	—	3.2	0.3	—	0.1	3.5	0.3	—	3.1	0.6	—	3.4	0.9	
13	—	—	3.8	0.9	—	—	1.1	—	3.0	1.6	—	—	2.7	2.5	—	2.1	1.7	—	1.9	1.1	—	1.3	1.5	—	—	1.8	0.3	
14	—	—	1.3	2.0	—	0.2	1.7	—	0.7	2.0	—	0.4	2.2	—	—	0.5	2.4	—	1.3	1.9	—	2.0	0.6	—	0.1	2.8	0.7	
15	—	—	3.5	0.4	—	4.1	0.2	—	4.1	—	0.9	5.2	—	—	0.8	5.2	—	—	5.2	—	—	1.0	4.5	—	—	1.8	3.0	
16	—	2.7	3.1	—	—	3.3	2.5	—	3.7	2.5	—	4.5	1.2	—	—	3.7	0.8	—	2.8	—	—	2.4	—	—	—	—	—	
17	2.6	2.8	—	—	3.1	—	—	3.3	3.2	—	—	3.9	1.1	—	1.6	2.9	—	—	2.7	0.1	—	2.4	—	—	—	—	—	
18	0.4	3.0	—	—	0.3	2.9	—	0.3	2.9	0.1	—	0.6	2.4	—	0.9	2.1	0.1	—	1.9	1.7	—	1.0	2.6	—	0.5	2.5	—	
19	0.3	2.1	—	—	0.1	2.0	—	—	1.7	0.6	—	0.8	0.7	—	—	0.6	0.6	—	—	1.5	0.2	—	1.4	0.4	0.1	0.2	2.1	
20	—	—	3.5	—	—	4.8	0.1	—	0.2	5.1	0.1	0.3	5.9	0.2	—	0.3	6.9	0.2	0.1	5.6	0.2	—	0.2	4.7	0.1	0.2	4.4	
21	—	0.1	3.8	0.3	—	2.9	0.9	—	—	2.1	—	—	3.0	0.9	—	—	3.6	0.8	—	3.0	0.9	—	2.2	1.4	—	4.0	1.6	
22	—	—	3.8	1.2	—	4.4	1.0	—	5.8	1.2	—	0.1	6.1	1.5	—	0.1	6.4	2.0	—	4.0	1.7	—	1.0	3.7	0.2	—	0.3	
23	—	—	0.4	3.0	—	1.2	2.3	—	0.6	2.9	—	—	0.5	3.1	—	—	0.3	3.6	0.5	0.1	5.0	—	—	5.1	0.6	—	0.1	
24	0.2	—	0.3	4.4	—	0.7	3.2	—	2.4	2.2	—	—	4.3	1.0	—	0.5	5.3	0.1	—	3.4	—	0.7	0.9	—	—	—	1.9	
25	0.8	—	—	3.9	—	—	4.2	—	—	0.3	4.5	0.3	0.2	5.3	0.2	0.2	4.4	—	—	4.0	4.0	—	1.7	3.3	—	—	2.9	
26	0.1	—	2.0	4.9	—	1.1	5.7	0.1	1.1	6.4	—	—	0.4	6.2	0.3	—	0.3	2.8	—	0.9	3.6	—	1.6	4.1	1.6	—	0.2	
27	1.0	—	0.1	6.6	—	0.3	6.1	0.2	0.7	5.5	—	1.6	4.0	—	—	3.0	3.1	0.2	0.1	4.0	5.5	—	3.2	6.5	0.5	—	1.2	
28	3.4	—	—	6.7	—	—	5.2	2.3	—	5.6	—	—	5.4	—	0.9	0.2	4.6	1.6	—	4.0	5.5	—	—	3.7	—	—	0.6	
29	0.3	—	—	4.7	—	—	4.0	—	0.3	3.6	—	—	4.2	—	—	—	4.4	0.3	—	3.8	—	—	1.0	2.6	—	—	0.9	
30	—	—	1.4	2.6	—	0.8	2.6	—	0.3	3.0	—	0.2	3.0	0.2	—	0.1	3.3	0.2	—	3.3	—	0.2	0.1	3.7	0.3	—	—	
31	0.2	—	—	3.4	—	0.1	3.3	0.1	—	3.6	—	—	2.7	0.8	—	—	—	1.9	0.6	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	
Kesk- Mittel	0.3	0.4	1.9	1.8	0.5	1.9	1.6	0.2	2.1	1.7	0.2	2.2	1.5	0.2	0.4	2.3	1.3	0.2	0.4	2.1	1.5	0.2	0.4	1.9	0.2	0.4	1.8	1.9

Kuu päev Datum	Õhurõhumine								Luftdruck								Temperatuur								Temperatuur								Relatiivne niiskus %				Relat. Feuchtigk. %			
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h								
1	48,9	50,0	50,2	51,0	51,6	51,6	51,7	51,1	-8,3	-8,6	-8,5	-8,5	-8,7	-9,4	-9,8	-10,8	90	88	85	83	81	82	86	92	90	88	91	82	85	87	83	81	82	86	92					
2	49,6	47,5	44,7	40,5	37,0	34,1	32,9	32,4	-10,8	-9,8	-9,0	-8,2	-6,4	-5,7	-5,3	-5,4	91	82	85	87	91	90	88	94	90	96	96	96	98	99	90	92	88	90	94					
3	32,9	33,9	35,1	36,4	37,2	38,4	40,2	41,8	-5,3	-5,4	-5,4	-4,0	-0,2	-1,7	-5,1	-7,9	96	96	96	88	83	82	92	87	90	88	88	86	85	83	83	88	90	84	87					
4	43,6	46,2	47,9	49,7	50,9	52,3	53,7	54,8	-9,4	-10,3	-11,2	-11,3	-10,9	-11,3	-12,2	-13,2	88	89	91	90	83	83	88	90	90	91	91	90	85	86	85	83	88	90	84	87				
5	55,8	56,7	57,5	58,6	59,4	59,9	60,4	61,6	-14,0	-14,2	-14,2	-13,4	-11,5	-11,5	-12,4	-13,2	88	89	91	90	83	83	88	90	90	92	92	92	92	92	78	84	84	84	84					
6	62,3	62,6	62,6	63,0	62,5	62,0	62,2	62,2	-13,4	-15,1	-14,8	-11,7	-7,3	-6,9	-8,1	-8,7	91	92	92	92	78	79	84	84	84	92	92	92	92	92	78	84	84	84	84					
7	62,5	62,8	63,0	63,2	63,1	64,2	64,4	64,5	-9,4	-7,0	-6,2	-7,0	-6,7	-5,9	-5,7	-4,6	86	92	94	86	80	83	95	100	100	100	100	100	100	86	70	65	74	81	100					
8	64,6	64,9	65,8	65,9	66,1	66,2	66,3	66,3	-4,9	-6,3	-11,5	-11,5	-7,6	-6,1	-9,0	-9,6	100	100	92	86	70	65	74	87	87	85	85	86	74	78	88	87	87	87	87					
9	66,5	66,9	67,2	67,7	68,0	68,8	70,0	71,4	-10,2	-9,3	-8,5	-8,2	-6,2	-6,7	-8,9	-9,7	83	85	85	86	74	78	88	85	85	85	85	86	74	78	88	87	87	87	87					
10	73,1	74,5	75,4	76,7	76,9	76,8	76,7	76,3	-10,8	-12,9	-11,2	-12,8	-10,6	-10,1	-13,0	-14,8	87	88	94	92	71	70	79	85	85	85	85	86	74	78	88	87	87	87	87					
11	74,4	72,9	70,6	70,8	71,9	73,1	74,6	75,8	-15,6	-15,7	-16,2	-14,6	-8,6	-9,6	-13,8	-14,7	90	90	91	90	70	72	77	79	79	91	90	91	90	70	72	77	77	79	79					
12	76,4	76,9	77,1	77,3	77,2	77,1	77,1	77,0	-16,2	-16,5	-17,4	-14,8	-10,3	-7,6	-11,0	-12,5	83	87	90	86	77	67	77	81	81	87	90	86	77	67	77	77	81	81						
13	77,1	76,3	75,7	75,0	73,8	72,6	71,8	71,0	-13,6	-14,6	-15,0	-13,2	-8,2	-8,0	-12,9	-16,8	86	88	91	80	58	60	67	81	81	87	90	86	58	60	67	81	81	81						
14	70,7	70,2	69,2	68,7	68,0	66,9	65,9	65,0	-18,9	-19,8	-20,0	-19,2	-14,6	-14,0	-16,0	-17,4	91	92	93	90	89	84	87	92	92	93	93	90	89	84	87	92	92	92	92					
15	64,5	63,5	62,5	62,0	61,3	60,4	60,1	59,7	-18,1	-18,9	-19,9	-18,1	-11,9	-12,8	-15,9	-17,0	92	91	91	91	80	77	87	90	90	91	91	91	91	80	77	87	90	90	90					
16	59,4	58,9	58,2	58,0	58,7	58,4	58,0	57,6	-18,7	-19,4	-19,0	-16,4	-12,2	-11,5	-12,2	-12,1	90	90	92	92	81	78	85	89	89	92	92	92	81	78	85	89	89	89	89					
17	57,5	56,7	56,4	56,2	56,1	55,8	55,6	55,4	-12,0	-12,0	-12,2	-12,8	-11,0	-10,8	-11,6	-12,4	90	91	93	92	86	84	85	87	87	93	93	92	86	84	85	87	87	87	87					
18	54,8	54,2	53,6	53,5	52,7	51,8	51,3	50,4	-12,6	-13,0	-14,2	-14,9	-14,0	-14,2	-15,8	-16,8	88	87	88	86	82	83	88	89	89	88	88	86	82	83	88	89	89	89	89					
19	49,2	48,2	47,6	47,4	46,6	46,5	46,5	46,4	-17,6	-17,3	-16,2	-15,1	-13,3	-13,0	-13,3	-14,0	89	89	89	89	86	86	86	90	91	91	89	89	86	86	86	90	91	91	91					
20	46,2	45,9	46,1	46,5	46,9	47,3	48,6	49,0	-14,4	-15,3	-15,2	-14,5	-11,5	-10,7	-12,8	-15,6	91	91	91	91	84	84	86	93	93	91	91	91	89	84	84	86	93	93	93					
21	49,4	49,3	49,7	50,2	50,3	50,4	50,4	50,5	-17,0	-18,4	-18,6	-17,1	-12,9	-10,7	-12,7	-14,5	93	93	93	91	91	82	92	93	93	91	91	91	91	82	92	93	93	93	93					
22	50,5	50,1	50,0	50,6	51,3	51,3	51,9	52,2	-13,8	-14,6	-14,5	-12,1	-8,2	-6,3	-13,3	-18,0	94	96	94	95	89	82	87	91	91	94	94	92	85	79	90	94	94	94	94					
23	53,1	53,4	53,9	54,5	54,4	54,6	55,3	55,7	-19,6	-20,0	-20,5	-18,2	-11,9	-11,2	-15,7	-17,9	91	91	93	92	85	79	90	94	94	91	93	92	85	79	90	94	94	94	94					
24	55,8	55,9	56,1	56,0	55,9	55,7	55,7	55,4	-16,1	-14,7	-14,5	-14,0	-13,0	-13,4	-14,8	-14,9	95	94	94	94	94	89	90	94	94	94	94	94	94	89	92	94	94	94	94					
25	55,6	54,9	54,6	54,5	54,2	53,9	53,9	53,6	-15,3	-15,4	-14,6	-13,9	-12,8	-12,6	-14,5	-15,6	94	93	95	95	87	86	88	91	91	95	95	95	87	86	88	91	91	91	91					
26	53,6	52,8	52,4	52,0	51,4	50,7	50,3	49,5	-16,5	-17,5	-18,2	-16,3	-11,6	-12,0	-11,8	-11,1	91	91	93	93	82	85	91	94	94	93	93	93	82	85	91	94	94	94	94					
27	48,9	48,5	48,0	47,8	47,9	47,7	47,6	47,1	-10,6	-9,7	-8,9	-7,2	-4,1	-3,3	-4,5	-4,3	94	94	96	97	91	90	92	95	95	96	96	97	91	90	92	95	95	95	95					
28	47,1	46,1	45,7	45,8	47,0	47,7	48,5	49,3	-4,5	-4,7	-4,8	-4,7	-3,8	-4,3	-5,4	-6,5	96	96	97	98	94	96	96	96	96	97	97	98	94	96	96	96	96	96	96					
Keskml. Mittel	57,3	57,2	57,0	57,1	57,1	57,0	57,2	57,2	-13,1	-13,2	-13,6	-12,6	-9,6	-9,3	-11,3	-12,5	91	91	92	90	83	81	87	90	90	92	92	90	83	81	87	87	87	87	90					

Pilvitus, sademed, auramine ja taised nähtused.

Veebruar 1923 Februar.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus						Bewölkung				Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen.
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	Sademed							
								7 ^h -21 ^h	21 ^h -7 ^h						
1	io St	io St	io Nb	io St	io St	io Nb	io St	io St	0.0	0.0	* ⁰ a, p	3	✕		
2	io St	io Nb	io Nb	io St	io St	io Nb	io St	io Nb	1.9	1.0	* ⁰ n, * a, p-3; † a	4	✕		
3	io St	io Nb	io Nb	io St	io St	io Nb	io St	io Nb	0.7	—	* n, a	6	✕		
4	io St	io Nb	io Nb	io Nb	io Nb	io Nb	io St	io Nb	0.1	0.0	* a, p	6	✕		
5	io Nb	io Nb	io Nb	io St	io St	io St	io St	io St	0.1	—	* n, a, p	6	✕		
6	9 Acu	9 CiSt	8 CiSt	8 Ci, CiSt	io St	io St	io St	io St	—	—	V n; ≡ ⁰ a	6	✕		
7	io St	io CiSt	io Acu, CiSt	io St	io St	io St	io St	io St	—	—		5	✕		
8	1 Ci	8 Ci	4 Ci	5 Ci	o	o	o	o	—	—		5	✕		
9	io St	io Acu	io Acu	io Acu	o	o	o	o	—	—		5	✕		
10	io St	o	o	o	o	o	o	o	—	—		5	✕		
11	9 Ci, StCu	8 Acu	7 Acu	o	o	o	o	o	—	—	V n	5	✕		
12	o	o	o	o	o	o	o	o	—	—		4	✕		
13	o	o	o	o	o	o	o	o	—	—	V n	4	✕		
14	o	2 Ci	5 Ci	3 Ci	o	o	o	o	—	—	V a	4	✕		
15	3 Ci	8 Ci	7 Ci	8 Ci	o	o	o	o	—	—	≡ ⁰ a	4	✕		
16	9 Ci	9 CiCu	8 Acu, Ci	9 CiSt	io St	io Nb	io Nb	io Nb	0.0	0.0	V n; ≡ ⁰ a; * ⁰ p	3	✕		
17	io St	io St	io Nb	io Nb	io Nb	io St	io St	io St	0.1	—	* ⁰ n, a-2, p	4	✕		
18	io St	io St	3 CiSt	4 Ci	4 CiSt	6 FrSt	io St	io St	—	0.6		4	✕		
19	io Nb	io St	io CiSt	io St	io Nb	io Nb	io Nb	io Nb	0.1	0.6	* n, a, p; † a	6	✕		
20	io Nb	io FrSt	io FrSt	o	o	o	o	o	0.2	—	* n, a	7	✕		
21	o St	1 St	2 Ci	1 St	9 StCu	9 StCu	io StCu	io StCu	—	—	V n; ∪ p	7	✕		
22	io StCu	io StCu	io St	8 Acu	o	o	o	o	—	—] n; ≡ a	7	✕		
23	o	1 CiSt	o	o	o	o	io St	io St	—	—	≡ ⁰ a; V a	6	✕		
24	io St	io Nb	io Nb	io St	io St	io Nb	io CiSt	io CiSt	0.1	0.0	* a, p; V i	6	✕		
25	io Nb	io Nb	io Nb	o	io CiSt	io CiSt	io Ci	io Ci	0.0	—	* ⁰ n; * ⁰ a, p	6	✕		
26	io Ci, CiSt	7 Ci	7 Ci	io St	io Nb	io Nb	io Nb	io Nb	0.4	0.2	V n; * p	6	✕		
27	io St	io Nb	io Nb	io Nb	io St	io St	io St	io St	0.1	0.6	* n, a, p	10	✕		
28	io St	io St	io St	io Nb	io Nb	io St	io St	io St	0.4	—	* n, a, p; ∞ p	12	✕		
Kesk- Mittel	7.5	7.6	7.2	6.6	5.5	5.9	6.4	4.2	3.0	2.4					

Kuupäev Datum	21 h		Temperatuur		Absolute niiskus		Täisniiskuse puudus		Märg termomeeter			Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit				
	Õhurõ- humine Luft- druck	Tempe- ratuur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit	maks- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	Absolute Feuchthgk.		Sättigungsdefizit		Feuchtes Thermometer			m/sek.									
						7h	13h	7h	13h	21h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h				
1	51.1	-10.6	91	-8.2	-10.6	2.1	1.9	1.9	0.3	0.5	0.1	-8.7	-9.1	-10.7	2.5	2.0	1.3	1.5	2.1	1.9	1.8	2.8
2	32.4	-5.3	93	-5.0	-11.4	2.0	2.6	2.9	0.3	0.3	0.2	-9.4	-6.6	-5.4	3.4	5.1	6.3	6.0	6.5	5.2	4.5	3.0
3	41.3	-7.2	91	-0.2	-7.5	3.0	4.4	2.5	0.1	0.1	0.2	-5.4	-0.5	-7.4	1.5	0.9	2.4	3.0	3.4	4.1	3.9	3.9
4	54.3	-12.6	87	-7.0	-12.6	1.7	1.6	1.5	0.3	0.4	0.3	-11.2	-11.2	-12.7	3.7	2.8	2.4	1.5	1.6	1.4	1.8	2.2
5	61.0	-13.2	90	-10.9	-15.0	1.4	1.6	1.5	0.1	0.3	0.2	-14.2	-11.8	-13.2	2.4	2.6	2.7	2.9	2.1	1.3	2.3	2.7
6	62.1	-8.5	84	-6.0	-17.0	1.3	2.1	2.0	0.2	0.6	0.4	-14.8	-8.0	-8.8	1.8	2.2	2.8	2.7	2.7	2.8	3.2	3.3
7	64.4	-4.7	99	-4.7	-9.8	2.8	2.2	3.2	0.1	0.6	0.0	-6.2	-7.0	-4.7	3.1	3.9	3.3	3.0	2.4	2.9	3.1	3.3
8	66.0	-8.8	77	-4.6	-12.1	1.8	1.8	1.8	0.1	0.8	0.6	-11.5	-8.7	-9.6	2.9	2.4	2.3	2.2	1.8	1.8	2.0	1.8
9	70.8	-9.3	84	-5.4	-11.0	2.1	2.2	1.9	0.3	0.7	0.4	-8.8	-7.2	-9.6	1.0	1.2	2.0	2.1	2.8	3.7	4.5	5.7
10	76.4	-14.3	85	-9.2	-14.6	1.9	1.5	1.3	0.1	0.5	0.2	-11.2	-11.4	-14.5	4.8	4.7	4.9	4.7	4.5	3.3	2.8	2.2
11	75.6	-13.8	79	-6.0	-17.4	1.2	1.7	1.3	0.1	0.7	0.3	-16.2	-8.8	-14.0	1.5	2.0	3.2	1.4	2.4	3.1	3.6	3.3
12	77.1	-12.1	81	-7.4	-18.0	1.1	1.6	1.5	0.1	0.5	0.3	-17.5	-11.0	-12.5	2.9	2.2	2.7	3.4	3.0	3.7	4.0	3.0
13	71.1	-15.7	91	-7.7	-16.2	1.3	1.5	1.3	0.1	1.0	0.1	-15.0	-9.6	-15.8	2.7	2.9	2.1	1.8	1.4	1.9	2.1	2.5
14	65.2	-17.0	92	-12.3	-20.6	0.9	1.4	1.1	0.1	0.1	0.1	-20.0	-14.8	-17.0	3.0	3.0	2.7	3.0	2.4	2.6	3.0	2.6
15	59.8	-16.6	90	-9.9	-20.3	0.9	1.5	1.2	0.1	0.4	0.1	-19.9	-12.4	-16.7	2.4	2.7	2.4	2.8	2.7	3.0	2.9	3.0
16	57.7	-11.9	89	-10.2	-20.3	1.0	1.5	1.7	0.0	0.3	0.2	-19.0	-12.6	-12.0	2.8	2.6	2.7	3.3	3.3	2.7	3.0	2.1
17	55.4	-12.4	86	-9.4	-13.0	1.7	1.7	1.5	0.1	0.3	0.3	-12.3	-11.2	-12.6	2.1	2.3	2.4	3.0	3.3	3.9	3.9	3.3
18	50.8	-16.9	90	-12.1	-17.0	1.4	1.3	1.1	0.1	0.3	0.1	-14.3	-14.3	-16.9	3.1	3.7	3.9	4.3	4.4	4.2	3.8	3.4
19	46.4	-13.8	91	-12.5	-18.0	1.2	1.4	1.4	0.1	0.3	0.2	-16.3	-13.4	-13.8	4.3	4.0	3.4	3.4	3.6	3.2	2.4	2.4
20	48.9	-15.1	93	-10.1	-15.7	1.3	1.6	1.3	0.1	0.3	0.1	-15.2	-11.9	-15.2	3.0	3.6	3.3	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4
21	50.5	-14.3	94	-9.4	-19.4	1.0	1.5	1.4	0.1	0.2	0.1	-18.6	-13.0	-14.3	2.9	2.7	2.7	2.1	2.6	1.9	1.5	1.7
22	52.2	-16.6	91	-5.4	-16.9	1.4	2.2	1.2	0.1	0.3	0.1	-14.5	-8.5	-16.6	1.3	1.0	0.9	0.6	1.5	2.1	2.4	2.6
23	55.5	-16.7	94	-9.4	-20.8	0.8	1.5	1.2	0.1	0.4	0.1	-20.5	-12.3	-16.7	2.5	3.0	2.9	3.0	3.8	3.6	3.6	3.8
24	55.4	-14.8	94	-11.6	-18.3	1.4	1.6	1.4	0.1	0.1	0.1	-14.5	-13.0	-14.8	2.6	2.7	2.7	2.7	3.1	3.6	4.2	4.6
25	53.7	-15.4	91	-11.5	-15.9	1.4	1.5	1.3	0.1	0.2	0.1	-14.6	-13.0	-15.4	3.0	4.0	4.6	4.2	3.9	4.3	3.9	3.1
26	49.7	-11.3	94	-10.7	-18.8	1.0	1.5	1.8	0.1	0.5	0.1	-18.2	-12.0	-11.3	3.4	3.8	3.8	3.9	3.4	3.3	2.9	2.2
27	47.6	-4.4	95	-2.6	-11.5	2.3	3.1	3.2	0.1	0.3	0.1	-8.9	-4.1	-4.4	2.8	2.3	2.5	2.2	2.6	2.4	2.0	1.9
28	48.8	-6.1	95	-3.6	-6.4	3.1	3.2	2.8	0.1	0.3	0.1	-4.8	-4.2	-6.2	2.3	2.1	2.4	2.6	3.0	3.1	3.6	3.9
Keskm Mittel	57.2	-12.1	90	-8.0	-15.2	1.6	1.9	1.7	0.1	0.4	0.2	-13.6	-10.1	-12.2	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0

Kuupäev Datum	Õhurõhumine								Luftdruck								Temperatuur								Temperatur								Relativne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4h				7h				10h				13h				16h				19h				22h				1h				4h				7h				10h				13h				16h				19h				22h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	50.0	50.3	51.0	51.9	52.2	52.9	53.9	54.5	-8.3	-9.9	-10.3	-9.0	-6.6	-6.7	-6.9	-8.2	95	96	96	96	88	88	88	88	88	95	96	96	96	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	8

Pilvitus, sademed, auramine ja telsed nähtused.

Märts 1923 März.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuu päev Datum	Pilvitus							Bewölkung				Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen	
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h –21 ^h	21 ^h –7 ^h								
1	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.1]	n	12 *
2	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.1		*	+ p	11 *
3	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.3	0.1		*	n, a	10 *
4	9 FrSt	10 Nb	10 St, ACu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.0				9 *
5	2 Ci	8 Ci	9 Ci	2 Ci	0	0	0	0	0	0	0	—	—				9 *
6	10 ≡	10 St	10 St	10 St	3 Ci	3 Ci	8 CiSt	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	0.1	0.0		≡ ⁰ n, a; √ n	≡ ⁰ a	9 *
7	10 ≡	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.0]	n; * ⁰ a, p; ≡ ⁰ a	9 *
8	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—		*	* ⁰ n	9 *
9	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				9 *
10	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				9 *
11	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—		≡	n; √ a	9 *
12	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				9 *
13	9 ACu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				9 *
14	10 ≡	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; ≡ a; ≡ ⁰ p	9 *
15	10 ≡	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.0		≡	n, a; √, * ⁰ a	8 *
16	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	≡, √ n; ≡ ⁰ a	6 *
17	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				5 *
18	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				4 *
19	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—				2 *
20	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n	1 *
21	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; ≡ ⁰ i	
22	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; ≡ ⁰ i	
23	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; ≡ ⁰ a; √ p	
24	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; √ p; ≡ ⁰ a	
25	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n	
26	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; ≡ ⁰ a	
27	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n	
28	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; √ p	
29	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; ≡ ⁰ a; * ⁰ a	
30	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—]	n; * a, p; + p	
31	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—		*	+ n	17 *
Keskmi. Mittel	6.8	6.4	6.2	5.3	5.4	5.3	4.8	3.5	6.7	3.5	4.8		14.2				

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.			Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit			Märg termomeeter Feuchtes Thermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.					
	Õhurõhmine Luft- druck	Tempe- ratuur Tempe- ratur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maksi- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	54.2	-8.0	91	-6.0	-10.5	2.0	2.5	2.3	-10.3	-6.9	-8.2	4.0	4.1	3.6	3.7	3.9	4.0	4.0	4.4
2	54.5	-5.0	92	-4.9	-9.7	2.0	2.6	2.9	-9.7	-6.2	-5.3	3.6	3.1	3.6	4.2	4.2	3.9	3.6	4.4
3	54.1	-8.1	89	-4.9	-11.7	1.7	2.1	2.2	-11.2	-9.0	-8.4	4.2	4.3	4.6	4.3	4.2	4.5	3.9	3.2
4	57.8	-7.6	87	-6.0	-8.4	2.4	2.3	2.1	-7.7	-6.7	-8.0	3.2	3.1	2.7	3.1	3.0	2.7	2.1	1.9
5	60.5	-10.0	90	-4.6	-11.9	1.9	2.3	2.0	-10.6	-5.8	-10.0	2.2	1.3	2.2	1.3	1.5	1.5	1.4	0.6
6	60.1	-14.7	93	-7.4	-18.4	1.1	1.9	1.4	-17.2	-10.3	-14.7	0.9	1.3	1.3	1.9	2.4	2.4	2.8	3.3
7	61.0	-8.5	97	-8.5	-15.1	1.6	2.1	2.3	-13.0	-9.7	-8.5	3.3	2.8	2.9	3.4	4.7	4.3	4.1	3.0
8	62.4	-6.4	85	-5.2	-8.9	2.5	2.5	2.4	-7.8	-9.1	-7.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.5	3.0	3.4	3.3
9	65.7	-6.8	93	-5.4	-7.4	2.5	2.6	2.6	-6.9	-6.3	-6.9	2.4	2.4	2.7	3.2	3.2	3.0	2.7	2.3
10	67.0	-7.5	99	-6.6	-8.3	2.4	2.5	2.6	-8.0	-7.8	-7.5	2.4	3.2	3.0	3.2	3.3	3.2	2.3	3.0
11	71.0	-4.8	99	-2.0	-8.2	2.5	2.4	3.2	-7.8	-5.8	-4.8	2.7	2.5	2.6	3.5	3.0	3.2	3.0	2.3
12	70.9	-7.4	86	-0.1	-11.4	1.9	2.8	2.3	-11.4	-4.2	-7.8	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	3.4	2.7	2.8
13	67.8	-3.2	91	3.6	-12.0	1.8	3.3	3.3	-11.2	-1.2	-3.6	3.0	3.0	2.5	2.1	1.8	1.2	2.1	1.4
14	65.6	-2.0	91	4.0	-8.8	2.5	4.1	3.6	-8.2	0.3	-2.7	1.5	0.8	0.5	0.8	1.3	1.0	1.3	0.8
15	61.7	-3.2	100	0.1	-8.5	3.2	4.0	3.6	-5.0	-2.1	-3.2	1.5	1.5	2.7	3.8	4.2	2.7	2.0	1.9
16	63.0	1.8	80	7.8	-8.5	2.6	4.5	4.2	-7.4	1.8	0.6	0.9	2.0	2.8	2.2	1.8	1.9	2.5	2.7
17	60.4	0.7	88	5.6	-3.4	3.4	3.9	4.2	-3.6	1.0	0.0	2.5	2.7	2.3	2.3	3.6	4.1	3.3	3.6
18	61.0	-0.8	81	3.0	-2.3	3.8	3.2	3.5	-2.3	-0.5	-2.0	3.6	2.9	2.8	2.9	3.6	3.2	2.4	3.0
19	57.8	0.8	91	7.6	-1.6	4.0	4.4	4.4	-1.4	3.4	-0.1	3.1	3.6	3.0	2.7	3.4	4.4	3.6	3.6
20	56.5	3.0	80	6.6	-2.9	3.9	4.7	4.5	-2.0	3.2	1.7	3.9	3.6	4.1	4.6	4.6	4.2	3.1	3.6
21	60.7	2.8	79	7.6	-2.4	4.1	5.1	4.5	-1.5	4.4	1.5	2.7	2.9	2.8	3.6	3.2	2.5	2.4	2.4
22	58.0	1.4	90	6.9	-1.7	4.2	4.8	4.6	-1.2	3.4	0.8	3.0	3.1	3.3	4.0	4.9	5.7	5.3	4.6
23	62.7	1.4	80	6.5	-2.0	4.0	4.6	4.1	-1.8	3.6	0.2	4.1	3.9	3.4	3.1	3.2	3.3	3.1	1.0
24	63.2	2.5	86	9.1	-2.5	3.8	4.7	4.7	-1.9	3.2	1.6	1.3	1.5	1.8	3.0	3.6	3.0	3.1	2.2
25	61.4	3.1	74	10.9	-0.5	4.3	5.2	4.2	-0.4	5.3	1.4	2.5	3.0	2.9	2.6	2.5	2.1	1.8	2.4
26	67.8	-0.9	71	4.2	-2.8	3.5	3.4	3.1	-2.6	0.4	-2.8	2.4	2.0	1.9	3.0	3.6	2.2	2.2	1.5
27	62.7	2.9	87	7.9	-5.3	3.5	4.6	4.9	-3.6	3.0	2.1	0.7	0.6	0.9	1.8	2.1	2.4	2.2	2.8
28	59.6	1.3	97	4.3	0.4	4.7	5.1	4.9	-1.4	1.8	1.1	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.4	2.8	4.3
29	60.9	2.6	62	6.2	-1.7	4.1	4.1	5.5	-1.4	2.8	0.2	4.2	5.0	5.4	4.1	4.3	4.5	2.8	3.3
30	54.7	-2.3	97	2.7	-5.5	2.7	2.3	3.8	-5.4	-2.4	-2.5	2.1	1.8	2.3	2.7	2.7	3.3	4.6	6.4
31	62.9	-8.0	68	-2.0	-8.1	2.0	2.1	1.8	-8.3	-4.8	-8.8	7.2	5.3	5.9	5.7	5.5	4.6	2.9	4.0
Kesk- Mittel	61.5	-2.9	87	1.3	-6.8	2.9	3.4	3.4	-6.1	-1.9	-3.6	2.8	2.7	2.8	3.0	3.3	3.2	2.8	2.9

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatur					Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %						
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h
1	63.3	63.3	63.6	63.8	63.2	61.8	60.8	59.6	-11.7	-13.3	-12.8	-6.3	-2.2	-0.8	-2.1	-3.0	74	81	83	69	56	54	62	70	81	92	86	81	66	54	62	80
2	58.3	57.2	57.1	57.5	58.1	58.8	59.6	60.6	-3.6	-3.8	-3.1	0.3	2.0	2.1	0.8	-0.6	91	92	87	81	80	65	72	80	86	87	80	67	65	72	80	80
3	61.3	61.7	62.8	63.0	63.1	62.9	63.1	63.4	-3.7	-4.7	-3.9	0.8	2.4	3.5	1.3	0.5	82	83	87	67	53	53	66	75	87	87	67	53	66	70	75	75
4	63.8	64.0	64.0	63.8	63.7	63.2	63.0	63.1	0.0	-0.5	-0.1	1.0	2.5	2.3	1.3	0.6	78	78	80	80	70	66	70	75	80	80	71	60	53	60	64	64
5	63.2	63.4	63.7	64.1	64.0	63.8	63.5	63.4	0.1	-0.1	-0.3	2.0	4.4	3.8	2.4	0.7	83	83	78	71	60	53	60	64	83	83	78	71	60	53	60	64
6	63.3	63.1	62.6	61.9	60.8	60.3	60.8	61.6	0.0	-0.8	0.3	2.6	5.4	3.5	0.6	-2.1	70	84	85	76	60	64	85	78	84	85	76	60	64	85	78	78
7	61.9	62.1	62.4	62.7	62.2	62.0	62.0	62.1	-3.9	-5.0	-4.8	-2.0	-0.2	0.5	-0.9	-2.2	79	83	85	69	60	58	60	70	83	85	69	60	58	60	70	70
8	62.1	62.0	61.9	61.7	61.0	61.0	60.0	60.0	-2.2	-2.2	-1.3	1.1	3.8	5.7	4.6	1.0	81	85	84	80	74	56	64	75	84	84	80	74	56	64	75	75
9	59.5	59.2	59.4	59.6	59.3	59.0	58.7	58.5	-0.6	-1.4	-1.1	3.8	6.2	7.1	5.7	2.5	81	88	92	73	57	55	65	81	88	92	73	57	55	65	81	81
10	58.2	59.4	56.9	56.5	56.0	55.5	55.6	55.7	-0.4	-1.7	-2.3	-1.0	2.8	5.0	4.0	0.5	92	95	100	100	84	63	77	91	100	100	100	84	63	77	91	91
11	55.7	55.6	55.7	54.9	53.8	52.0	51.8	51.9	-0.4	-1.4	-0.9	2.3	6.8	7.2	5.0	2.0	91	96	96	62	58	56	80	85	96	96	62	58	56	80	85	85
12	52.8	54.3	55.7	56.8	57.9	58.2	58.9	59.0	0.0	-2.5	-2.4	-0.5	-0.6	-0.1	-0.9	-3.4	83	81	85	54	42	42	52	68	85	85	54	42	42	52	68	68
13	59.3	59.4	59.6	59.4	58.7	57.8	57.0	57.0	-4.3	-5.4	-3.6	-0.9	1.0	3.0	1.7	-2.1	72	75	77	53	45	43	52	65	77	77	53	45	43	52	65	65
14	56.9	56.6	55.7	54.8	53.4	52.0	51.0	50.5	-2.9	-3.6	-1.7	2.7	5.2	6.6	4.3	2.2	72	75	77	53	45	43	52	65	79	79	71	66	70	95	100	100
15	48.7	47.8	46.5	45.8	45.3	44.3	43.9	43.2	0.5	1.0	1.8	5.5	8.4	8.0	4.8	3.2	79	79	79	71	66	70	95	100	79	79	71	66	70	95	100	100
16	43.2	43.7	44.8	46.7	48.1	49.1	50.7	51.7	2.7	2.1	1.3	1.0	0.9	0.2	-0.4	0.1	100	99	95	93	91	91	90	85	99	95	93	91	91	90	85	85
17	52.3	53.0	54.1	54.2	54.2	53.7	53.8	54.1	0.2	-0.1	-0.4	1.6	3.8	4.1	2.2	-1.0	81	80	78	66	50	49	51	87	81	80	78	66	50	49	51	87
18	52.6	51.0	50.3	49.9	49.3	48.4	47.9	47.1	-1.9	-1.6	-0.9	0.0	1.0	1.3	1.5	1.7	97	97	97	97	97	97	98	100	97	97	97	97	98	98	100	100
19	45.8	44.7	44.4	45.1	45.9	46.3	46.4	46.4	1.6	1.6	1.5	2.3	2.8	2.2	2.2	1.3	100	100	100	100	87	87	82	91	100	100	100	87	82	91	82	91
20	46.0	45.8	45.7	46.0	46.4	46.8	47.3	48.2	0.8	0.8	1.0	2.8	4.6	4.5	3.7	1.6	96	96	95	84	77	75	80	91	96	95	84	77	75	80	91	91
21	49.2	50.0	50.8	51.1	50.9	51.0	51.0	51.0	0.1	-0.7	0.7	2.5	3.6	3.2	1.0	-1.7	95	95	95	84	85	97	77	78	95	95	84	85	97	77	78	78
22	51.2	50.5	50.0	49.8	48.8	48.1	48.7	49.0	-3.7	-4.0	-1.8	1.9	3.4	3.8	1.0	-2.0	82	88	84	67	64	56	67	82	82	88	84	67	64	56	67	82
23	48.9	49.0	49.6	50.4	50.7	50.3	49.8	49.9	-3.4	-4.1	-1.7	0.6	2.1	2.6	1.4	-1.0	78	83	74	53	48	48	58	68	78	74	53	48	48	58	68	68
24	49.8	49.5	48.5	47.7	46.6	45.5	44.6	43.0	-2.5	-3.6	-2.3	1.9	5.0	4.1	2.5	-0.2	68	73	75	60	50	53	70	89	68	73	75	60	53	70	89	89
25	41.5	40.8	40.6	41.5	42.7	45.2	48.2	50.4	-1.3	-1.5	0.4	1.7	1.5	-1.1	-2.3	-4.0	100	100	97	93	88	88	75	87	100	100	97	93	88	75	87	87
26	51.1	52.2	53.4	54.6	54.4	53.8	52.9	51.3	-2.3	-2.8	-1.2	1.4	3.3	5.5	2.4	1.4	90	92	90	75	50	49	85	96	90	92	90	75	50	49	85	96
27	49.5	48.5	47.8	46.9	45.2	43.9	43.4	44.0	1.5	3.1	4.8	9.0	17.4	18.6	12.4	5.4	98	99	100	91	57	48	92	98	99	100	91	57	48	92	98	98
28	43.5	43.5	44.1	44.9	45.1	44.6	43.9	43.7	4.7	4.8	4.8	5.4	8.0	8.4	5.9	3.0	96	95	94	90	80	70	82	89	94	90	88	70	82	89	89	89
29	43.6	43.4	43.6	44.2	45.0	45.8	46.9	48.8	1.4	1.4	3.8	7.0	8.4	7.6	4.8	0.8	87	89	88	66	52	56	74	90	87	89	66	52	56	74	90	90
30	50.2	51.7	52.7	53.2	53.3	52.6	52.7	52.9	-0.6	-0.8	1.6	5.6	8.2	7.8	2.2	0.6	92	97	87	58	47	52	94	97	97	97	87	58	47	52	94	97
Keskml. Mittel	53.6	53.5	53.6	53.8	53.6	53.3	53.2	53.4	-1.2	-1.7	-0.8	1.9	4.1	4.3	2.4	0.2	86	88	87	75	64	62	73	82	88	87	75	64	62	73	82	82

Kuupäev Datum	Pilvitus						Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen
	7h	10h	13h	16h	19h	21h	22h	7h-21h				
1	1 Ci	9 CiSt	2 Ci	1 CiSt	10 St	10 CiSt	10 A Cu	—	0.6	93		15
2	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	0.9	90		12
3	10 A Cu	5 StCu	5 StCu	6 A Cu	10 StCu	10 St	10 St	—	1.1	87		6
4	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.7	85		3
5	1 StCu	3 StCu	4 A Cu	9 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	0.7	82		
6	10 StCu	10 StCu	10 CuNb	8 StCu	8 A Cu, StCu	10 StCu	10 StCu	0.0	0.8	81		
7	10 StCu	2 CiSt	6 Ci	2 Ci	2 StCu	10 StCu	4 StCu	—	0.8	81		
8	10 A Cu	10 A Cu, St	10 St	10 StCu	1 StCu	0 Ci	10 StCu	—	1.0	80		
9	6 Ci	7 Ci, Cu	7 Cu, Ci	7 A Cu, StCu	7 A Cu, StCu	2 StCu	1 StCu	—	0.9	80		
10	10 St	9 StCu	8 CiSt, Cu	7 A Cu, StCu	7 FrCu	0	0	—	0.8	80		
11	10 A Cu	10 A Cu	10 CuNb	6 CuNb	10 CuNb	10 St	10 St	0.2	1.5	81		
12	10 Cu	3 Cu	1 Cu	1 Cu	0	0	0	—	1.0	82		
13	10 Cu	1 Cu	2 Cu	2 Cu	0	0	0	—	0.8	84		
14	4 Ci	6 Ci	4 Ci, St	10 ASt	10 St	10 CiSt	6 CiSt	—	1.2	86		
15	10 A Cu	10 A Cu, St	10 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.4	0.6	86		
16	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 StCu	10 StCu	10 St	0.4	0.8	91		
17	10 St	10 St	10 Nb	10 CiSt	8 A Cu, St	10 Nb	10 Nb	1.8	1.2	96		
18	10 Nb	10 St	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.9	0.3	96		
19	10 St	10 St	10 St	10 St	8 Cu, StCu	10 StCu	10 St	0.1	0.5	96		
20	10 St	9 StCu	10 StCu	10 StCu	10 St	7 StCu, Cu	1 St	0.0	0.8	98		
21	9 A Cu	10 StCu	10 CuNb	10 CuNb	9 StCu	2 St	1 StCu	0.1	0.8	101		
22	10 St	3 Cu	5 Cu	3 Cu	1 StCu	0	0	—	1.3	101		
23	10 St	10 Cu	1 Cu	1 Cu	0	0	1 St	—	0.2	101		
24	10 CiSt	10 A Cu	10 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	4.5	1.7	108		
25	10 CuNb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	7 StCu	2 StCu, Ci	1 CiSt	0.0	0.4	108		
26	9 CuNb	5 Cu	3 Cu	10 ASt	10 Nb	10 Nb	10 Nb	3.6	1.0	107		
27	10 Nb	9 A Cu	10 CiSt	9 A Cu, StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.2	3.5	107		
28	10 StCu	10 StCu	10 StCu	9 Ci, StCu	10 StCu	10 Ci	10 Ci, StCu	0.4	0.7	111		
29	5 A Cu	2 Cu	2 Cu	4 Cu	9 StCu	5 StCu	0	—	1.8	116		
30	1 StCu	8 Ci	9 CiSt	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 St	1.3	1.4	116		
Kesk- Mittel	6.9	6.6	6.9	7.3	7.6	6.3	5.9	10.7	29.8			

Kuupäev Datum	21h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.		Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit		Märg termomeeter Feuchtes Thermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.									
	Õhurõh- humine Luft- druck	Tempe- ratur Tempe- ratur	maks- maalne Maxi- mum		mini- maalne Mini- mum		7h	13h	21h	7h	13h	21h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	
1	60.1	-2.7	67	-0.3	-3.3	1.4	2.1	2.5	1.3	1.8	-13.0	-4.5	-4.3	2.7	2.5	2.4	2.6	3.3	2.8	2.9	3.9
2	60.0	0.4	76	5.6	-5.3	3.2	4.3	3.6	1.1	1.0	-3.7	0.8	-1.0	3.7	3.3	3.5	3.1	3.3	4.3	2.7	2.3
3	63.3	0.8	76	4.0	-5.5	3.0	2.9	3.7	1.2	2.5	-4.5	-0.6	-0.6	1.4	1.6	0.9	1.8	2.4	2.1	1.5	1.0
4	63.0	0.9	72	3.6	-0.5	3.7	3.8	3.5	1.4	2.2	-1.2	0.6	-0.8	0.6	0.7	0.9	1.4	0.7	0.8	0.5	0.8
5	63.5	1.5	64	5.6	-1.3	3.5	3.7	3.3	2.5	2.6	-1.5	1.6	-0.7	0.9	1.5	1.2	1.6	2.0	1.8	0.8	0.8
6	61.2	-0.7	78	6.3	-0.9	3.9	4.0	3.4	1.0	0.8	-0.6	2.5	-2.0	0.9	1.6	1.4	2.8	3.6	3.8	3.3	3.7
7	62.1	-2.0	68	1.1	-5.7	2.8	2.7	2.6	1.4	1.8	-5.4	-2.4	-3.7	2.5	2.6	2.9	4.2	4.0	3.6	2.3	1.4
8	60.0	1.2	75	5.7	-2.7	3.5	4.5	3.7	1.3	1.5	-2.1	2.1	-0.3	1.9	2.3	2.8	2.5	2.5	2.6	3.2	3.6
9	58.6	3.6	55	7.6	-2.8	3.9	5.0	3.3	0.3	2.1	-1.5	4.0	0.6	3.8	3.5	3.2	2.7	2.3	0.9	0.6	2.0
10	55.7	0.8	90	5.9	-2.4	3.9	4.7	4.4	0.0	0.9	-2.3	1.8	0.2	2.7	3.2	4.7	4.5	3.9	3.1	3.4	3.4
11	51.9	2.3	84	8.8	-2.0	4.1	4.3	4.5	0.2	3.1	-1.1	3.6	1.3	3.2	3.3	2.3	2.3	4.1	5.4	4.0	2.1
12	59.1	-2.8	66	2.5	-3.3	3.3	1.9	2.5	1.2	1.2	-3.1	-3.8	-4.4	3.6	3.1	3.5	4.4	4.4	3.6	2.6	1.8
13	57.1	-1.4	67	4.5	-6.1	2.8	2.1	2.7	0.7	2.8	-4.6	-2.5	-3.2	1.1	1.6	2.8	2.2	1.8	1.5	1.5	0.6
14	50.8	2.7	63	8.4	-4.7	3.1	3.0	3.5	1.0	3.6	-2.9	1.2	0.3	2.0	1.8	3.0	4.7	4.6	4.5	3.7	3.6
15	43.5	3.7	97	10.3	0.2	4.1	5.4	5.8	1.1	2.9	0.5	5.6	3.5	3.7	3.3	3.2	3.8	3.9	3.6	2.7	2.5
16	51.4	0.1	85	3.9	0.1	4.8	4.5	4.0	0.2	0.4	1.0	0.5	-0.7	3.3	3.6	5.4	5.6	6.2	6.7	5.9	5.6
17	54.1	0.5	63	4.4	-1.0	3.5	3.0	3.0	1.0	3.0	-1.6	0.4	-1.6	5.7	4.9	5.7	7.5	7.7	7.8	7.2	6.3
18	47.6	1.5	98	1.5	-2.0	4.2	4.8	5.0	0.1	0.1	-1.0	0.8	1.4	6.2	5.5	4.6	4.6	4.4	3.9	3.0	3.3
19	46.3	1.4	90	2.9	0.9	5.1	4.9	4.6	0.0	0.7	1.5	2.0	0.8	3.0	1.8	1.5	3.9	3.3	3.0	1.4	1.5
20	47.9	2.4	89	5.7	0.3	4.7	4.9	4.8	0.2	1.5	0.7	3.0	1.7	1.6	0.5	0.8	1.1	0.9	1.3	1.5	2.7
21	51.0	-1.0	80	5.4	-2.0	4.6	5.0	3.5	0.2	0.9	0.4	2.6	-2.0	1.8	1.8	1.5	2.4	3.9	3.8	4.4	3.3
22	49.0	-1.2	66	5.3	-4.7	3.4	3.7	2.8	0.6	2.1	-2.6	1.4	-1.0	2.7	1.8	3.2	3.0	2.7	2.7	3.8	3.1
23	49.8	-0.4	67	3.2	-4.5	3.0	2.6	3.0	1.1	2.7	-3.1	1.0	-2.2	2.1	1.8	3.2	3.9	4.2	3.9	4.1	4.0
24	43.9	0.1	87	5.9	-4.0	2.9	3.3	4.0	1.0	3.2	-3.6	1.4	-0.6	3.9	3.3	3.7	4.9	6.9	6.9	4.9	4.5
25	49.8	-3.7	86	2.0	-4.0	4.6	4.5	3.0	0.1	0.6	0.2	0.8	-4.3	3.3	1.3	4.8	3.9	3.7	4.0	3.0	3.0
26	52.0	1.3	95	6.5	-4.4	3.8	2.9	4.8	0.4	2.9	-1.7	-0.1	1.0	3.6	3.4	3.5	3.5	2.7	2.6	3.9	5.1
27	44.2	6.0	99	19.5	1.0	6.4	8.5	6.9	0.0	6.4	4.8	12.6	5.9	4.2	2.7	2.6	3.5	5.2	5.7	5.3	4.9
28	43.9	3.9	89	10.0	3.8	6.1	6.4	5.4	0.3	1.6	4.4	6.4	3.2	4.4	5.7	6.0	5.8	4.7	2.4	2.6	2.6
29	48.2	1.9	92	10.1	0.9	5.3	4.3	4.8	0.7	4.0	3.0	4.4	1.4	2.8	3.3	4.4	5.5	7.1	6.9	6.0	4.3
30	53.0	0.8	95	8.5	-1.7	4.5	3.8	4.6	0.6	4.4	0.8	3.8	0.5	4.1	3.0	2.8	3.5	3.3	4.1	3.7	2.6
Kesk- Mittel	53.4	7.3	79	5.8	-2.5	3.9	4.0	3.9	0.5	2.3	-1.5	1.6	-0.5	2.9	2.7	3.0	3.6	3.8	3.7	3.2	3.0

Osatuuled.

April 1923 April.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum		1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h		
		N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	W		
1	2.4	0.4	—	0.1	2.3	—	0.3	1.8	—	—	0.8	0.1	2.3	0.1	—	1.2	1.4	—	1.5	0.5	—	0.7	—	—	3.4
2	0.3	—	—	3.5	0.3	—	3.2	1.7	—	1.9	—	1.0	2.5	0.2	—	0.4	2.9	—	—	2.2	1.0	1.5	1.3	—	—
3	0.6	0.9	—	—	1.5	—	0.2	1.0	—	—	—	0.8	1.7	0.4	—	0.3	0.5	—	0.6	—	0.2	—	0.5	0.8	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	1.0	0.1	—	—	—	1.9	0.2	—	1.1	0.3	0.1	—	1.6	0.7	0.1	0.1	—	—	0.4	0.5	—	—	0.7	0.2
6	0.6	—	—	—	0.9	—	0.8	0.3	—	1.1	2.2	0.5	—	1.9	1.7	—	1.2	2.8	—	1.4	2.2	1.5	2.6	—	—
7	1.6	1.2	—	—	1.4	—	—	1.8	—	2.4	2.4	—	—	2.4	2.1	—	2.0	1.9	—	1.7	1.0	1.4	—	—	0.1
8	0.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.8	1.4	—	1.9	1.4	0.1	1.9	0.7	—	2.3	0.4	—	0.3	—	—	0.1
9	0.3	—	—	—	0.3	—	3.3	0.5	—	3.1	0.7	—	2.0	1.6	0.1	1.8	0.5	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	0.3
10	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	—	3.9	0.2	—	4.0	0.3	—	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3
11	0.1	—	—	—	0.6	—	3.0	—	—	2.0	—	1.0	1.4	0.2	—	0.8	3.4	0.2	0.8	4.4	0.6	1.4	0.1	—	0.8
12	2.1	2.0	—	—	2.4	—	—	3.1	—	0.1	—	0.8	0.2	3.4	0.8	0.3	2.8	0.9	0.1	1.8	1.2	0.7	—	—	—
13	0.2	0.1	—	—	0.2	—	1.5	0.1	—	1.7	—	0.1	0.3	1.6	0.9	0.1	0.3	—	0.4	0.4	—	—	0.6	1.5	—
14	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	—	0.8	4.0	—	0.8	3.9	—	1.5	2.7	—	—	0.1
15	—	2.4	1.5	—	—	—	—	0.1	—	1.9	1.6	1.9	2.4	—	—	2.2	0.1	—	0.6	0.1	2.6	0.2	0.3	2.4	0.1
16	2.1	1.7	—	—	2.3	1.7	—	3.6	2.5	—	—	—	—	3.8	3.5	—	4.0	3.2	—	3.3	3.3	3.2	3.2	—	—
17	3.1	3.3	—	—	3.3	2.9	—	2.9	3.3	—	—	—	—	4.3	3.8	—	4.6	3.8	—	4.1	3.4	3.5	3.2	—	—
18	3.9	3.1	—	—	3.0	3.0	—	2.9	2.5	—	—	—	—	1.8	3.0	—	2.0	2.4	—	1.9	1.4	2.0	1.7	—	—
19	2.1	1.4	—	—	1.3	0.7	—	0.8	—	0.3	0.4	2.2	2.0	—	—	2.5	1.1	—	2.3	0.7	—	0.2	0.1	0.4	0.1
20	—	—	1.7	—	—	—	—	—	0.1	0.7	—	—	0.7	0.4	0.3	0.6	1.1	0.1	—	0.2	0.7	0.9	1.3	—	1.5
21	0.7	—	—	—	0.2	—	1.7	0.1	—	0.1	1.3	—	0.4	0.1	—	1.6	2.2	0.3	0.1	3.5	0.4	0.1	—	—	3.1
22	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.5	1.6	—	0.5	1.4	—	1.3	2.2	0.3	—	2.2	2.0	1.9	1.4	—	—
23	1.7	0.7	—	—	1.5	0.3	—	2.4	1.2	—	—	2.1	—	2.3	2.5	—	1.3	2.9	0.3	0.5	2.4	—	—	—	—
24	0.7	3.4	0.1	—	0.3	3.3	0.2	0.4	3.0	0.3	—	4.2	0.6	—	5.3	1.8	0.1	5.7	0.7	—	2.2	0.3	4.2	—	—
25	0.4	3.0	—	—	0.1	0.6	0.4	—	—	1.4	3.2	—	1.3	2.7	1.0	0.6	2.2	2.8	0.2	1.0	1.4	1.9	0.1	—	0.2
26	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	2.8	—	0.8	2.8	0.1	1.2	1.6	—	0.9	1.7	—	—	—	—	2.9
27	—	2.7	1.5	—	—	1.0	1.8	—	1.1	2.0	—	—	—	—	—	4.1	1.0	—	0.1	4.8	0.9	—	4.2	1.2	—
28	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	3.3	2.9	0.1	2.9	3.3	0.2	0.7	3.9	0.4	—	0.1	—	0.1	3.2	—	1.9
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.4	0.2	—	3.8	—	0.1	2.3	—	3.0
30	0.2	—	—	—	—	—	2.7	—	—	1.1	3.4	0.2	1.1	4.5	0.2	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.1	4.7	—	0.4
							2.6	—	—	1.7	1.5	—	0.1	2.6	0.9	3.1	0.1	—	2.5	1.7	—	2.6	1.2	—	—
Kesk- Mittel	0.8	0.9	0.4	0.7	0.6	0.5	1.1	0.8	0.6	1.0	0.6	0.9	0.8	1.1	1.0	0.9	1.1	1.2	0.7	0.9	0.9	1.1	0.4	0.8	1.0

Kuupäev Datum	Õhurõhumine						Temperatuur						Relatiivne niiskus %						Relat. Feuchtigk. %					
	Luftdruck						Temperatuur						Relatiivne niiskus %						Relat. Feuchtigk. %					
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	53.1	53.3	53.5	53.4	52.5	50.5	46.6	43.7	1.0	1.2	3.2	7.2	9.4	7.9	4.2	4.5	96	94	89	56	57	60	84	97
2	42.7	42.8	42.8	44.9	46.6	48.3	49.2	50.1	5.6	3.5	2.3	2.7	4.4	4.6	3.7	2.4	98	97	98	96	84	82	89	89
3	50.2	50.6	51.5	52.2	53.4	53.9	54.4	55.0	2.0	1.6	2.1	5.4	3.9	5.7	4.0	1.5	95	97	95	59	79	59	59	64
4	55.3	55.8	56.1	56.5	56.9	57.1	58.3	59.0	0.2	-0.6	0.1	4.3	7.1	5.6	3.4	1.1	93	95	89	66	56	69	84	92
5	59.7	59.5	60.1	59.6	58.4	57.2	56.1	55.3	-0.5	-0.9	1.0	8.4	10.9	10.9	9.8	7.8	93	95	97	61	52	55	65	80
6	54.6	53.9	53.7	54.6	54.8	54.5	54.0	52.8	6.9	6.6	8.0	10.4	14.2	15.0	12.8	11.2	88	91	90	84	69	66	75	83
7	51.1	48.6	47.0	48.2	49.0	49.0	49.1	49.3	11.3	11.2	12.9	13.1	12.8	16.0	12.8	8.2	83	85	86	71	68	53	63	78
8	49.0	48.9	49.4	50.0	49.9	50.1	50.8	51.3	7.1	6.0	7.4	11.0	14.3	13.5	10.7	5.7	81	82	78	63	49	46	51	63
9	51.3	51.3	50.8	50.0	48.9	48.2	47.6	47.3	2.1	1.6	5.7	11.0	13.6	13.4	11.8	8.0	78	87	79	48	44	41	44	60
10	46.5	46.0	45.9	45.7	45.9	45.6	45.5	45.5	6.4	5.8	8.7	11.3	10.9	12.4	10.3	4.7	65	74	79	61	65	61	66	86
11	44.9	44.1	43.6	43.3	43.0	43.0	43.4	44.4	3.5	2.8	3.7	5.4	7.8	9.7	10.5	8.9	86	91	98	89	99	100	97	96
12	45.0	45.2	45.9	48.0	51.2	53.6	54.6	55.4	7.9	6.8	5.9	5.3	5.6	7.2	8.4	4.3	96	96	96	89	91	80	73	91
13	56.2	56.0	55.4	53.3	51.6	52.7	53.1	54.0	3.1	3.0	7.2	12.3	15.4	7.5	6.8	6.3	96	98	89	76	61	97	95	99
14	54.7	54.7	54.7	54.1	53.2	51.9	50.7	50.4	4.1	2.1	6.9	10.9	12.3	14.2	14.2	10.3	96	93	91	57	55	50	53	67
15	52.1	53.6	55.1	56.0	56.7	56.6	56.0	54.8	8.5	4.7	8.2	12.7	15.0	16.1	14.6	9.8	90	93	77	58	51	46	49	68
16	52.5	49.7	48.9	50.8	54.2	55.8	56.1	56.6	9.0	9.2	11.6	10.3	8.6	9.5	9.8	5.3	66	76	92	87	87	78	68	88
17	56.9	56.2	55.8	54.1	52.3	51.2	53.4	54.8	3.7	3.1	8.0	12.8	18.9	23.2	12.4	8.1	96	97	86	69	61	59	87	88
18	56.0	56.0	56.2	56.8	56.2	54.9	54.2	53.7	5.6	4.6	8.0	10.5	12.4	12.3	10.2	8.4	87	87	82	64	58	59	66	68
19	52.3	51.6	51.3	51.5	52.2	52.6	53.4	54.5	7.0	5.8	6.2	8.9	13.5	13.7	12.1	9.0	75	89	92	86	70	69	77	87
20	54.8	55.1	55.2	55.6	55.4	55.4	55.4	55.9	8.8	8.6	9.8	10.8	10.7	9.9	9.6	8.2	89	90	87	87	78	80	82	83
21	56.9	57.3	58.4	58.7	58.3	57.9	57.3	57.1	5.7	3.8	8.8	12.3	14.6	16.6	15.2	10.9	89	97	80	52	47	46	51	67
22	56.4	56.0	55.2	54.6	53.6	52.5	51.7	51.0	8.1	6.4	11.6	14.7	16.6	17.9	17.2	12.3	75	79	66	52	39	41	49	74
23	50.5	50.0	50.1	51.2	51.8	51.9	52.5	52.7	11.1	10.4	7.6	9.8	14.8	14.0	10.3	7.7	78	97	96	85	55	51	75	79
24	51.9	51.0	49.5	49.3	48.8	47.9	46.0	46.8	6.5	6.8	6.9	9.8	12.8	14.6	12.2	5.8	88	97	99	95	82	65	89	92
25	48.8	49.9	51.6	53.0	54.3	55.6	56.8	58.2	4.3	4.2	7.0	11.0	14.2	14.5	10.9	6.4	93	95	91	76	64	63	62	81
26	59.0	59.9	60.7	61.0	60.6	60.1	59.2	58.9	4.4	3.9	9.3	11.4	14.4	13.1	12.2	10.7	92	94	75	69	62	66	76	83
27	57.3	55.7	55.2	54.1	52.0	50.0	49.5	48.8	10.4	9.9	13.7	20.0	26.7	28.5	20.5	16.7	93	90	86	72	51	52	77	99
28	47.0	46.0	44.8	43.8	46.9	50.6	51.5	52.6	15.4	15.2	15.4	16.5	8.2	7.0	7.7	5.3	100	98	98	92	92	89	84	70
29	53.2	53.2	53.4	53.8	54.3	54.3	54.4	54.8	3.1	2.8	7.5	9.4	6.7	10.9	8.1	5.9	84	87	74	61	77	61	70	75
30	55.1	54.3	54.2	54.7	55.3	55.7	56.1	56.9	5.0	4.7	7.4	10.3	12.7	12.9	9.6	6.8	67	91	86	55	52	47	53	59
31	57.1	57.6	58.5	59.1	59.1	58.6	58.0	57.7	5.1	4.4	7.4	8.9	11.2	12.2	11.5	7.8	76	82	82	57	43	42	45	58
Keskml. Mittel	52.6	52.4	52.4	52.6	52.8	52.8	52.7	52.9	5.9	5.1	7.4	10.3	12.1	12.6	10.6	7.4	87	91	87	71	64	62	70	80

Pilvitus, sademed, auramine ja telsed nähtused.

Mai 1923 Mai.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus							Bewölkung				Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen.	
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h —21 ^h		21 ^h —7 ^h							
1	☉ 0 Cu	☉ 7 Cu, Ci	☉ 4 Cu	☉ 10 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	4.7	0.9	1.8	115	● n, p			● n, p		
2	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 9 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 StCu	0.4	0.7	0.9	119	● n, a; ● ⁰ p			● n, a; ● ⁰ p		
3	☉ 10 StCu	☉ 9 CuNb	☉ 9 CuNb	☉ 9 StCu	☉ 7 StCu	☉ 8 StCu	☉ 2 StCu	0.0	—	1.2	130	● n, a; △, * ⁰ a			△ p		
4	☉ 10 StCu	☉ 5 FeCu, ☉ 7 StCu	☉ 7 StCu	☉ 7 CuNb	☉ 1 StCu	☉ 10 Cu	☉ 0	0.4	—	0.9	134	△ p			△ ² n; ● ⁰ p, 3		
5	☉ 7 Cu, CiCu	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	0.0	0.1	1.4	135	● ⁰ n			● ⁰ n		
6	☉ 10 St	☉ 10 StCu	☉ 5 Cu	☉ 9 StCu	☉ 10 St	☉ 10 StCu	☉ 9 StCu	—	2.6	1.2	135	●, △ n			●, △ n		
7	☉ 5 Cu	☉ 10 StCu	☉ 8 Cu, Ci	☉ 5 Ci	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 StCu	—	—	2.9	134	△ n			△ n		
8	☉ 1 FeCu	☉ 1 Cu	☉ 2 Cu	☉ 2 Cu	☉ 1 Cu	☉ 0	☉ 10 Cu	—	—	1.8	134						
9	☉ 1 StCu	☉ 5 StCu	☉ 9 Cu, St	☉ 9 StCu	☉ 7 Cu, StCu	☉ 8 StCu	☉ 10 StCu	—	—	2.4	134						
10	☉ 9 StCu	☉ 9 StCu	☉ 10 StCu	☉ 2 Cu, StCu	☉ 2 Cu, St	☉ 3 Cu, St	☉ 3 Cu, St	—	1.8	1.6	133						
11	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	☉ 10 St	☉ 10 Nb	☉ 10 St	☉ 10 St	4.3	0.3	0.2	135	● n, a, p			● n, a, p		
12	☉ 10 StCu	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 8 Cu	☉ 10 Cu, St	☉ 3 Cu, St	—	0.9	0.9	125	● n			● n		
13	☉ 10 Cu	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 St	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	4.0	0.3	1.0	127	△ n; ● p			△ n; ● p		
14	☉ 7 Cu, St	☉ 9 Cu, St	☉ 6 Cu, StCu	☉ 5 Cu	☉ 0 Cu	☉ 6 Cu, St	☉ 8 Cu, St	—	0.2	2.5	132	● n			● n		
15	☉ 3 Cu	☉ 8 Cu, Cu	☉ 5 Cu, Ci	☉ 6 Cu, St	☉ 10 StCu	☉ 8 Cu, StCu	☉ 10 Cu	—	0.7	2.2	135	● n			● n		
16	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 6 Cu, StCu	☉ 4 Cu	☉ 3 Cu	☉ 2 Cu	—	—	1.0	138	● n			● n		
17	☉ 10 Cu	☉ 4 Cu, CiCu	☉ 9 Cu, St	☉ 10 CuNb	☉ 6 Cu, StCu	☉ 9 StCu	☉ 1 St	3.2	—	1.5	138	△ n; ●, △ p			△ n; ●, △ p		
18	☉ 8 Cu	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 St	—	3.0	1.7	136	△ n			△ n		
19	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 9 Cu	☉ 9 StCu	☉ 9 Cu, StCu	☉ 7 StCu, Cu	☉ 10 St	—	—	0.5	136	● n			● n		
20	☉ 10 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	☉ 10 St	☉ 9 StCu	☉ 10 StCu	☉ 2 Cu	0.1	—	0.4	135	● ⁰ a			● ⁰ a		
21	☉ 0	☉ 0	☉ 1 Cu	☉ 1 Cu	☉ 0 Cu	☉ 0 Cu	☉ 0 Cu	—	—	1.8	135				● n, p; ● ⁰ a		
22	☉ 9 Cu	☉ 7 Cu	☉ 6 Cu	☉ 9 Cu	☉ 7 Cu, StCu	☉ 3 StCu	☉ 8 Cu, StCu	—	3.2	2.2	135				● n, a, p		
23	☉ 10 Nb	☉ 5 Cu	☉ 0 Cu, Ci	☉ 9 CuNb	☉ 7 Cu, StCu	☉ 3 StCu	☉ 9 Cu, StCu	1.0	8.3	1.9	133				● ⁰ n		
24	☉ 10 Nb	☉ 9 FeSt	☉ 10 CuNb	☉ 8 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	☉ 10 CuNb	10.9	0.2	0.8	135	● n, p; ● ⁰ a			● n, a, p		
25	☉ 10 StCu	☉ 3 Cu	☉ 5 Cu	☉ 5 Cu	☉ 0	☉ 0	☉ 0	—	—	1.4	135	● ⁰ n			● ⁰ n		
26	☉ 7 Cu, Ci	☉ 10 StCu	☉ 10 Cu	☉ 9 StCu	☉ 9 Cu, StCu	☉ 7 Cu, StCu	☉ 10 Cu, St	—	1.3	0.8	142	△ n			△ n		
27	☉ 5 Cu, Cu	☉ 5 Cu, St	☉ 6 Cu	☉ 6 CuNb	☉ 10 StCu	☉ 10 Nb	☉ 10 Nb	0.2	4.2	3.3	147	● n, p; △ p			● n, p; △ p		
28	☉ 10 St	☉ 10 CuNb	☉ 10 Nb	☉ 10 St	☉ 10 StCu	☉ 5 StCu, Ci	☉ 2 StCu, Ci	5.5	0.1	0.7	145	● n, a, p; △ n; T a			● n, a, p; △ n; T a		
29	☉ 1 Cu	☉ 7 CuNb	☉ 8 CuNb	☉ 5 CuNb	☉ 9 Cu, Cu	☉ 5 StCu, Ci	☉ 3 Cu, StCu	4.5	0.8	1.8	145	● n, a, p; ▲ a, p			● n, a, p; ▲ a, p		
30	☉ 10 StCu	☉ 10 StCu	☉ 7 Cu	☉ 5 Cu	☉ 10 St	☉ 10 St	☉ 10 St	—	—	1.5	145	● n			● n		
31	☉ 1 Cu	☉ 5 Cu	☉ 3 Cu	☉ 6 Cu	☉ 7 Cu, StCu	☉ 9 Cu, St	☉ 3 Cu	—	—	1.5	145						
Kesk- Mittel	7.2	7.7	7.4	7.5	7.2	6.9	6.3	39.2	28.7	45.7							

Kuupäev Datum	Õhurõ- humine Luft- druck	21h Tempe- ratur Tempe- ratur	Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.			Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit			Märg termomeeter Feuchtes Thermometer			Tuule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.						
			maksi- mumi Maxi- mum	mini- mumi Mini- mum	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit	7h	13h	21h	7h	13h	21h	7h	13h	16h	19h	22h				
			maali- ne Maxi- mum	maali- ne Mini- mum																
1	44.8	3.5	97	10.1	0.4	5.1	5.0	5.7	0.7	3.8	0.2	1.8	2.4	3.2	2.4	3.9	5.7	5.4	4.1	
2	50.0	2.8	89	6.0	1.9	5.3	5.3	5.0	0.1	1.0	0.6	4.9	6.3	7.5	7.8	7.4	5.9	5.1	4.5	
3	54.8	1.8	64	6.1	1.3	5.1	4.8	3.4	0.5	1.3	1.8	3.7	2.2	2.7	2.7	2.6	2.4	2.0	1.5	
4	58.8	2.1	93	9.2	-1.3	4.1	4.3	4.9	0.2	3.3	0.4	1.6	3.0	2.1	2.6	3.0	2.6	2.5	1.8	
5	55.5	8.2	79	11.5	-1.6	4.8	5.1	6.4	0.1	4.7	1.8	0.8	2.4	2.8	3.7	3.5	3.2	3.0	2.7	
6	53.2	11.2	83	16.5	6.5	7.2	8.4	8.3	0.8	3.7	1.7	7.2	2.0	1.1	1.3	1.7	2.7	2.7	2.4	
7	49.4	9.3	79	16.7	8.8	9.6	7.6	7.0	1.6	3.5	1.8	11.6	3.0	3.9	6.1	5.8	6.0	5.0	3.9	
8	51.2	7.5	57	15.1	5.2	6.0	6.0	4.4	1.7	6.2	3.4	5.7	4.4	3.6	4.2	5.4	6.0	4.2	2.9	
9	47.4	8.8	57	14.2	1.2	5.4	5.1	4.8	1.5	6.6	3.7	4.2	2.8	2.2	3.5	4.7	4.4	1.9	0.9	
10	45.5	6.4	82	13.7	4.6	6.7	6.4	5.9	1.7	1.5	1.3	7.0	1.1	1.8	1.4	2.4	3.3	2.8	3.3	
11	44.4	9.5	96	11.2	2.6	5.9	7.8	8.6	0.1	0.1	0.3	3.6	3.5	3.0	2.4	1.9	1.5	2.7	3.7	
12	55.4	5.4	89	9.9	5.0	6.7	6.2	6.0	0.3	0.6	0.7	5.6	4.3	4.9	7.4	6.7	5.6	4.2	2.8	
13	53.9	6.5	99	16.1	2.4	6.8	8.0	7.2	0.8	5.1	0.1	6.4	3.6	4.0	5.0	6.3	5.9	4.4	2.0	
14	50.4	10.9	65	16.6	1.2	6.8	5.9	6.4	0.7	4.8	3.4	6.2	1.8	1.7	3.7	3.5	3.3	3.2	3.7	
15	55.4	10.8	66	16.7	4.0	6.3	6.5	6.4	1.9	6.3	3.3	6.4	3.0	4.4	4.8	3.7	2.6	1.4	3.2	
16	56.5	6.9	85	14.9	7.8	9.4	7.3	6.4	0.8	1.1	1.1	10.9	3.9	3.6	6.4	5.8	3.4	1.2	2.4	
17	54.5	9.2	88	24.0	2.8	6.9	10.0	7.7	1.1	6.4	1.0	6.9	2.4	3.2	4.5	5.4	5.7	5.3	3.8	
18	53.9	9.0	69	12.7	4.3	6.6	6.3	5.9	1.4	4.5	2.7	6.6	2.4	1.7	2.3	2.3	3.6	2.6	2.4	
19	54.2	9.5	87	15.2	4.9	6.5	8.1	7.7	0.6	3.5	1.2	5.6	2.2	1.5	2.0	2.3	2.6	2.7	1.7	
20	55.8	9.4	83	12.0	8.6	7.9	7.5	7.3	1.2	2.1	1.5	8.7	1.3	0.9	1.1	0.9	2.4	1.3	2.9	
21	57.1	11.9	64	18.2	3.3	6.8	5.9	6.7	1.7	6.6	3.7	7.2	2.5	2.4	1.7	2.1	1.8	2.4	1.2	
22	51.4	12.9	67	19.2	6.2	6.8	5.5	7.5	3.4	8.7	3.7	8.5	1.2	1.7	2.1	2.8	2.1	2.1	2.2	
23	52.6	8.4	79	15.9	7.0	7.5	6.9	6.5	0.3	5.6	1.8	7.3	2.1	3.0	3.1	4.6	5.3	4.8	2.1	
24	46.3	7.9	93	14.6	6.5	7.4	9.1	7.5	0.1	2.0	0.5	6.8	2.2	1.2	3.0	3.1	2.7	3.6	6.4	
25	57.9	8.4	78	15.0	4.0	6.8	7.8	6.4	0.7	4.3	1.9	6.3	5.7	5.4	6.4	7.2	6.0	4.7	2.4	
26	59.0	11.2	82	16.9	3.7	6.6	7.7	8.2	2.2	4.6	1.8	7.2	1.9	0.9	3.5	4.0	4.3	3.3	3.6	
27	49.2	18.9	76	28.5	9.9	10.1	13.4	12.5	1.7	12.9	3.8	12.4	4.2	3.2	3.4	5.4	4.4	2.1	2.9	
28	52.4	6.4	82	19.1	6.5	12.9	7.5	5.9	0.2	1.7	1.3	15.2	3.0	2.7	4.8	5.1	4.5	3.8	3.9	
29	54.6	6.7	75	12.0	2.2	5.8	5.7	5.5	2.0	0.7	1.9	5.5	4.0	3.8	4.5	5.1	4.8	6.0	4.5	
30	56.6	7.4	69	13.7	4.3	6.6	5.7	5.3	1.1	5.3	2.4	6.3	4.0	2.5	4.1	4.2	6.0	4.9	3.5	
31	57.7	8.4	61	14.0	4.2	6.3	4.3	5.0	1.4	5.7	3.3	6.0	2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.3	2.1	
Kesk- Mittel	52.9	8.3	78	14.7	4.1	6.9	6.8	6.5	1.0	4.1	1.8	6.4	2.9	2.8	3.2	3.9	4.0	3.9	3.1	

Osatuuled.

Mai 1923 Mai.

Windkomponenten

Kuupäev Datum	1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h					
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W			
1	1.5	0.1	—	0.4	0.7	—	—	2.0	0.2	—	—	3.1	0.1	—	1.2	1.2	—	0.8	5.4	—	1.2	4.7	—	0.1	3.1	1.1	
2	—	—	2.1	3.2	0.2	—	1.0	6.3	1.0	—	0.1	6.9	1.4	—	0.1	6.1	—	1.6	—	4.6	—	0.8	4.5	—	0.3	—	
3	0.2	—	0.1	3.6	0.3	—	1.5	2.0	1.4	—	1.7	0.3	1.6	—	—	1.2	—	0.6	0.3	0.5	—	0.1	0.7	—	—	1.6	
4	—	—	0.7	2.0	—	—	—	2.7	—	—	—	0.8	0.4	—	—	0.6	—	0.2	0.5	—	0.6	2.0	—	0.1	—	0.8	
5	—	1.3	0.5	—	—	1.6	1.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.5	0.1	—	0.1	3.2	—	0.1	2.6	—	0.1	2.7	
6	—	0.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	—	0.8	0.6	0.1	0.3	0.4	—	—	2.2	0.6	—	0.7	2.0	
7	—	1.3	2.3	—	—	0.8	3.6	—	—	—	0.2	—	0.4	—	0.4	0.7	5.1	0.2	0.7	5.3	—	0.1	0.9	4.2	—	0.4	
8	—	—	0.7	4.0	—	—	—	3.0	0.2	—	0.7	4.8	0.3	—	0.3	1.1	5.3	0.2	0.8	5.4	—	0.3	0.4	3.8	—	0.2	
9	—	—	0.2	2.7	—	—	0.5	2.2	0.2	—	—	2.1	1.7	—	0.1	2.3	2.6	0.1	—	0.9	3.7	—	0.4	1.5	—	0.4	
10	—	1.2	—	—	—	0.1	1.4	—	—	—	0.2	0.5	0.7	0.6	1.9	0.1	0.1	0.6	2.8	0.3	0.9	2.2	0.1	—	2.3	1.6	
11	2.2	2.0	—	—	2.3	1.4	—	—	1.1	2.3	—	—	0.6	0.5	1.7	0.1	—	—	0.8	0.1	—	—	1.6	1.6	—	2.4	
12	—	—	2.4	2.4	—	—	2.8	3.0	—	—	0.1	2.7	0.3	—	0.7	4.9	—	0.1	0.3	3.8	0.2	0.6	—	0.9	—	2.1	
13	—	2.2	2.3	—	3.0	1.5	—	—	—	3.0	—	4.1	3.2	—	2.4	3.6	—	0.1	—	0.3	—	—	1.3	0.2	—	1.6	
14	—	—	1.8	0.2	—	0.1	2.0	—	—	0.7	1.3	—	—	—	1.6	2.4	—	—	0.4	2.8	0.3	—	0.3	3.1	—	0.1	
15	0.1	—	0.9	2.5	—	—	1.3	2.2	—	—	0.1	1.1	0.1	—	—	1.0	2.9	—	1.8	1.1	0.2	0.3	1.0	—	2.9	0.9	
16	—	2.7	2.0	—	—	2.1	2.4	—	—	0.3	3.4	0.3	0.2	—	0.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	
17	—	1.6	1.4	—	—	2.1	1.7	—	—	3.4	1.6	—	1.6	—	2.6	4.5	—	0.1	0.9	3.3	0.2	0.4	—	0.4	—	0.3	
18	—	—	0.4	2.2	—	—	0.2	1.7	0.6	—	—	2.0	1.6	—	4.4	2.0	—	0.6	2.5	—	1.4	1.7	—	1.5	—	1.4	
19	2.0	0.4	—	0.1	1.1	—	—	0.4	1.5	—	—	0.7	1.7	—	0.5	—	—	1.7	—	—	0.1	2.5	0.4	—	0.7	1.2	
20	—	—	1.4	—	—	—	0.1	0.9	0.3	—	0.1	1.0	1.1	—	0.1	0.7	—	0.1	0.9	1.7	—	0.6	—	0.2	—	0.1	
21	—	—	0.1	2.5	0.1	—	—	2.4	0.1	—	0.1	1.6	—	—	0.8	1.5	0.2	0.6	0.7	0.4	—	1.7	1.1	—	0.4	1.1	
22	—	0.4	1.0	1.8	—	1.1	1.0	—	—	0.9	1.5	—	—	—	1.1	2.2	—	—	0.1	1.9	0.2	—	0.7	1.8	—	0.7	
23	—	—	0.5	0.4	0.1	0.9	0.2	2.9	—	—	0.7	2.7	0.2	—	0.9	4.5	—	0.2	0.2	0.4	—	—	1.2	2.1	—	1.6	
24	—	0.1	1.8	0.4	—	0.9	0.4	0.2	—	1.6	0.9	—	—	—	0.2	1.5	—	0.1	1.6	1.8	0.1	—	1.5	2.6	—	1.7	
25	0.2	—	0.7	5.2	0.1	—	2.1	3.6	—	—	2.4	3.8	0.2	—	2.2	4.5	—	0.2	—	0.8	5.2	0.1	—	1.0	3.8	—	
26	—	—	1.0	1.1	—	—	0.6	0.4	—	1.0	1.1	0.1	—	—	1.9	2.5	—	0.1	3.7	1.4	—	—	3.1	0.6	—	2.8	
27	—	3.4	1.3	—	0.3	2.3	1.0	—	0.6	1.7	0.2	—	—	—	1.9	2.0	—	0.1	0.1	2.9	1.8	—	—	1.2	1.3	—	
28	—	—	2.8	0.4	—	—	1.8	1.7	—	2.1	0.9	—	1.3	—	2.6	—	0.7	0.8	—	0.2	3.9	0.2	—	0.4	3.4	—	
29	0.1	—	0.3	3.8	—	—	0.5	3.4	0.3	—	0.3	4.6	0.5	—	0.5	4.1	—	0.5	—	0.8	4.8	0.6	—	0.2	4.9	—	
30	0.2	—	0.3	3.6	0.1	—	0.8	1.8	0.6	—	0.1	3.5	0.4	—	—	0.2	4.6	0.8	0.1	0.2	5.2	0.3	—	0.3	4.4	—	
31	0.3	—	—	2.3	0.8	—	—	1.7	1.5	0.8	0.1	0.5	1.4	—	1.2	0.7	0.1	0.4	0.5	1.5	0.1	—	2.0	0.6	—	0.6	
Kesk- Mittel	0.2	0.6	1.0	1.4	0.2	0.5	1.0	1.4	0.3	0.6	1.1	1.5	0.4	0.7	1.2	1.9	0.5	0.6	0.7	1.1	2.0	0.3	0.7	0.9	1.5	0.2	0.6

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatur					Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %						
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	56.4	55.6	55.3	54.0	52.4	50.6	49.0	48.1	5.3	6.2	9.8	11.5	15.8	14.6	10.2	8.3	7.1	7.0	66	58	49	59	86	95	71	96	91	100	85	53	68	83
2	47.5	47.2	47.5	48.7	49.8	50.4	50.7	50.8	7.4	6.7	7.9	7.3	6.4	8.2	8.2	6.6	9.6	9.4	91	83	86	64	56	94	96	94	81	76	58	58	68	93
3	50.6	50.4	50.2	49.6	48.4	47.0	45.2	42.5	2.4	1.4	5.5	4.5	10.9	10.0	7.0	5.7	7.9	8.5	67	51	53	54	81	91	79	81	76	58	58	68	93	
4	39.9	38.6	38.9	40.4	42.0	42.9	43.1	43.4	5.1	5.0	4.2	4.5	8.2	8.0	7.2	6.7	7.9	97	95	71	78	51	89	89	97	97	91	88	63	63	73	
5	43.7	43.6	43.5	44.0	44.0	43.7	43.7	49.2	4.8	2.7	7.7	8.6	8.8	11.0	10.2	5.3	8.7	90	83	77	75	54	76	76	87	90	83	77	63	59	57	80
6	49.7	49.9	45.1	45.3	45.8	46.2	46.2	46.1	3.0	1.8	6.6	8.8	10.2	10.6	9.0	5.7	8.7	85	68	53	53	54	67	88	87	85	68	53	54	67	88	
7	45.8	45.2	45.9	47.3	48.3	48.9	49.9	51.1	5.6	5.5	5.5	7.7	8.5	11.5	10.0	7.2	7.8	91	91	81	75	58	58	80	91	91	89	75	82	63	82	
8	51.9	52.1	53.1	53.4	53.7	54.3	54.6	55.3	5.1	5.0	9.6	10.8	12.8	10.3	12.8	8.4	9.4	93	89	75	72	82	63	80	94	93	89	75	95	96	99	100
9	54.0	52.0	50.0	48.7	47.1	47.9	47.9	49.9	8.9	8.6	9.2	12.0	16.6	16.4	15.0	9.8	9.8	88	89	94	95	96	99	100	98	94	91	85	63	59	57	80
10	40.1	40.3	42.8	45.3	47.1	47.9	49.2	49.9	8.9	8.6	9.2	12.0	16.6	16.4	15.0	9.8	9.8	88	89	94	95	96	99	100	98	94	91	85	63	59	57	80
11	49.1	47.0	45.0	45.0	45.2	45.2	45.1	49.3	8.6	8.8	9.0	11.4	15.6	15.3	11.8	10.2	8.5	87	100	95	52	53	68	83	85	87	100	95	52	53	68	83
12	43.9	43.6	43.5	43.4	43.0	43.3	44.9	45.6	9.2	8.6	9.5	9.6	11.4	12.5	9.0	7.5	9.2	88	88	87	86	75	89	94	96	93	89	81	52	41	52	72
13	45.5	45.8	46.6	47.6	48.1	48.3	48.9	49.2	7.5	8.1	8.3	9.2	13.0	15.3	12.8	9.0	9.0	93	89	81	52	41	52	72	96	93	89	81	52	41	52	72
14	49.1	49.0	48.9	48.8	48.2	47.9	47.6	47.6	8.3	6.2	11.4	14.8	16.0	14.7	15.3	12.8	8.7	88	75	51	45	51	56	76	87	88	75	51	45	51	56	76
15	47.7	47.7	47.7	48.3	48.7	48.8	49.2	50.1	11.5	10.7	12.0	12.2	17.0	11.4	11.3	11.0	8.5	88	87	93	58	87	89	91	85	87	93	58	87	89	91	85
16	50.8	51.0	50.9	51.5	52.1	52.5	53.8	54.7	8.8	6.5	10.6	11.4	12.6	14.0	11.1	9.4	9.0	89	72	61	54	80	76	93	90	89	72	61	54	80	76	93
17	55.2	55.7	56.2	56.8	56.7	56.2	56.0	56.4	6.9	6.0	12.1	15.7	18.3	19.6	18.4	12.6	9.2	90	72	47	42	38	45	68	92	90	72	47	42	38	45	68
18	56.6	56.7	57.2	56.9	55.7	55.2	54.8	54.8	10.5	9.5	15.6	21.8	22.2	24.1	21.0	15.2	7.6	75	59	43	45	44	50	68	76	75	59	43	45	44	50	68
19	54.6	53.9	53.2	52.3	50.9	51.0	50.5	50.5	12.8	12.0	10.7	21.4	24.3	17.5	17.1	14.8	7.5	80	62	53	49	91	92	96	75	80	62	53	49	91	92	96
20	49.9	49.8	49.8	50.6	51.2	49.8	48.8	48.7	13.9	14.0	16.6	19.5	20.1	22.7	20.1	16.0	9.5	93	90	68	63	55	66	90	95	93	90	68	63	55	66	90
21	48.7	48.5	48.5	48.6	49.0	49.0	48.7	48.1	13.3	11.6	13.7	13.3	14.8	15.3	15.0	13.9	9.1	93	79	71	70	65	73	83	91	93	79	71	70	65	73	83
22	47.1	46.1	44.7	43.6	43.1	42.4	43.0	44.4	12.6	12.2	13.4	13.8	13.2	13.4	10.7	9.2	8.8	88	81	79	79	60	73	74	88	88	81	79	79	60	73	74
23	44.2	43.9	43.5	43.2	43.6	44.3	44.4	44.4	7.4	7.8	8.8	11.0	14.1	10.9	13.2	10.1	8.8	86	83	76	61	80	73	80	91	86	83	76	61	80	73	80
24	43.0	40.3	38.6	38.1	38.6	40.1	40.6	41.3	8.5	8.4	9.7	11.1	12.4	12.6	10.0	7.0	8.0	82	89	86	83	52	67	82	80	82	89	86	83	52	67	82
25	42.4	43.1	43.7	43.9	44.3	45.8	47.0	48.1	6.0	5.1	10.8	12.2	14.2	13.6	12.4	8.1	9.0	93	82	62	42	40	43	59	90	93	82	62	42	40	43	59
26	48.6	48.6	48.7	49.4	49.9	50.6	51.9	53.1	6.2	5.0	9.9	10.7	12.4	14.4	12.6	9.1	6.5	76	69	62	58	47	53	73	65	76	69	62	58	47	53	73
27	54.0	55.0	55.6	55.7	55.8	55.7	56.0	56.6	7.0	6.0	9.7	11.8	11.0	14.1	12.0	9.9	8.1	86	80	72	93	81	76	87	88	86	80	72	93	81	76	87
28	56.5	56.2	55.7	55.4	55.3	55.3	56.6	57.4	9.2	8.3	11.6	12.7	11.6	10.7	9.9	8.9	8.8	88	82	74	94	96	97	98	97	97	82	74	94	96	97	98
29	57.2	57.4	57.6	57.4	57.0	56.5	56.4	56.2	6.8	4.9	9.6	13.8	15.4	14.3	11.4	10.2	9.8	97	95	59	56	67	90	98	97	97	95	59	56	67	90	98
30	55.9	55.7	55.8	55.8	55.5	55.1	54.9	55.1	9.6	9.0	10.5	13.1	15.4	14.5	16.0	11.0	9.7	97	96	78	51	60	60	86	97	97	96	78	51	60	60	86
Keskm. Mittel	49.3	49.0	48.8	49.0	49.0	49.0	49.1	49.7	8.0	7.3	10.1	12.0	13.8	13.7	12.4	9.6	8.7	88	82	72	64	64	69	83	87	88	82	72	64	64	69	83

Pilvitus, sademed, aural-
mine ja teised nähtused.

Juuni 1923 Juni.

Bewölkung, Niederschläge, Ver-
dunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung					Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen.
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h —21 ^h	21 ^h —7 ^h							
1	10 CiSt	8 Ci, StCu	9 CiSt, StCu	10 StCu	10 Nb	10 StCu	10 StCu	10 StCu	8 ACu	10 StCu	0.1	2.5	1.6	148	● p	
2	10 Nb	10 StCu	10 Nb	10 ACu, St	10 ACu	10 ACu	10 ACu	10 ACu	8 ACu	10 StCu	—	0.3	1.6	150	● n, a, p; ▲ 2	
3	10	4 Cu	9 Cu	10 St, Cu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	8.4	0.3	1.7	150	● n; ● p	
4	10 Nb	10 St	9 StCu	10 StCu	9 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	0.0	1.8	0.7	156	● n, a	
5	2 Cu	8 Cu, St	7 Cu, Fr	8 StCu	7 Ci, StCu	4 ACu, StCu	2 CiSt	1.1	—	1.2	156	1.1	1.2	156	● n, a; ▲ a	
6	10	7 Cu, Cu	10 StCu, Cu	7 Cu	3 ACu	2 Ci, ACu	9 ACu	—	1.4	1.2	155	—	1.2	155	● n	
7	10 StCu	10 StCu	6 Cu, ACu	8 Cu	9 StCu	9 ACu, CiSt	8 ACu	0.3	0.1	1.4	154	0.3	1.4	154	● n, a, p	
8	10 Nb	10 St	9 StCu	7 Cu, Ci	8 Ci	5 Ci	3 Ci	0.1	0.1	2.4	154	0.1	2.4	154	● n, a, p; T p	
9	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	9.7	4.8	0.8	154	9.7	0.8	154	● n, a, p	
10	10 StCu	6 Cu	5 Cu	3 Cu	2 Ci	2 Ci	9 CiSt, StCu	—	2.1	1.6	155	—	1.6	155	● n	
11	10 Nb	10 St	5 Cu	8 StCu	10 StCu	10 StCu	6 CiSt, StCu	0.5	0.2	1.8	155	0.5	1.8	155	● n, a, p	
12	10 StCu	10 St	10 Nb	7 StCu	10 St	10 CiSt	10 St	4.3	0.2	0.9	156	4.3	0.9	156	● n, a, p	
13	10 StCu	10 StCu	7 Cu	7 Cu	6 Ci, StCu	5 StCu	6 StCu, Ci	0.0	—	2.7	156	0.0	2.7	156	● n; ● ⁰ a	
14	1 Ci	9 Cu	9 Cu, CiSt	10 St	10 St	10 St	10 Nb	0.0	0.2	1.6	159	0.0	1.6	159	● a; ● ⁰ p	
15	10 Nb	10 StCu	5 StCu	7 StCu	9 StCu	10 St	10 St	7.0	4.8	0.8	157	7.0	0.8	157	● n, a	
16	10 CiSt, Cu	8 StCu	7 Cu	10 Nb	9 Cu, Nb	9 StCu	10 StCu	0.8	0.1	2.1	156	0.8	2.1	156	● n; ● n, p; T p	
17	7 StCu	8 FrCu	6 Cu	5 Cu	8 Ci, StCu	8 Ci	2 Ci	—	—	2.6	156	—	2.6	156	● n	
18	9 Ci	8 Ci	5 Cu, Ci	10 St	8 Ci	8 Ci	7 Ci	—	—	1.7	156	—	1.7	156	● n	
19	6 ACu	7 StCu	7 StCu	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 St	10.7	0.8	1.3	157	10.7	1.3	157	● K, p	
20	3 Cu	6 Cu	9 Cu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 St	1.3	0.0	1.8	158	1.3	1.8	158	● n, p	
21	10 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	—	—	1.9	156	—	1.9	156	● n	
22	9 StCu, CiCu	10 St	10 St	10 St	9 CiSt, StCu	4 CiSt	3 CiSt	—	—	1.3	151	—	1.3	151	● n	
23	10 St, CiCu	10 St	10 Cu, Nb	10 Nb	4 Cu	6 CiSt	7 CiSt	1.2	0.3	1.1	148	1.2	1.1	148	●, ▲ p	
24	10 St	8 Cu, Nb	9 Cu, Nb	9 Cu	4 Cu, Nb	8 Nb	9 StCu	1.4	0.7	1.5	145	1.4	1.5	145	● n, a, p	
25	9 Cu, Nb	8 Cu	7 Cu	4 Cu	3 Cu	2 Ci	2 Ci	0.3	—	2.4	144	0.3	2.4	144	● n, a	
26	4 StCu	9 StCu	10 StCu	8 StCu	9 StCu, Ci	9 St	8 St	0.0	—	2.6	143	0.0	2.6	143	● ⁰ p	
27	10 CiSt	10 Nb	10 Nb	10 StCu	10 StCu	10 StCu	4 ACu	3.1	—	0.5	142	3.1	0.5	142	● a, p	
28	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	4 ACu	0	5.9	0.0	0.0	140	5.9	0.0	140	● ⁰ a; ● p	
29	9 CiCu	3 Cu	10 Cu, Nb	10 Cu, Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	3.2	0.2	0.7	139	3.2	0.7	139	● ⁰ n; ● p	
30	10 St	9 Cu, Nb	6 Cu, Nb	4 Cu	9 Nb	6 StCu	4 StCu	0.5	4.3	0.8	138	0.5	0.8	138	● n, a, p; ≡ n, a	
Kesk- Mittel	7.6	8.5	8.1	8.4	8.2	7.4	7.2	56.3	28.8	44.3						

Kuupäev Datum	21h		Temperatuur		Absolute niiskus		Täisniiskuse puudus		Märk termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit			
			Temperatuur		Absolute Feuchtigk.		Sättigungsdefizit		Feuchtes Thermometer											
	Öhrg- humid- Luft- druck	Tempe- ratur	Tempe- ratur	maaksi- maale	7h	13h	21h	7h	13h	21h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h		
1	48.4	8.8		16.6	6.0	6.5	8.1	3.1	7.0	8.4	2.2	1.8	2.8	2.2	2.5	1.5	1.4	1.2		
2	50.6	7.0		10.0	7.3	6.2	4.6	0.7	1.0	5.4	1.8	3.2	4.2	4.4	5.1	4.3	3.1	3.3		
3	43.4	5.8		11.5	4.8	5.2	6.2	2.5	4.6	5.1	3.3	3.5	3.5	3.6	2.7	2.6	2.6	3.8		
4	43.3	7.2		10.0	6.0	5.8	6.6	0.2	2.4	6.2	3.7	3.4	3.6	3.2	3.1	2.7	1.5	2.3		
5	43.9	7.0		12.9	6.6	6.4	5.0	1.3	2.1	6.8	2.1	1.7	3.1	3.1	3.0	2.6	2.8	2.1		
6	46.2	6.5		11.8	5.0	4.9	6.1	2.3	4.4	6.0	2.4	2.5	3.1	3.6	3.0	2.7	1.5	1.9		
7	50.6	8.2		12.5	6.2	6.1	6.1	0.6	2.2	6.2	2.5	3.2	3.5	3.7	3.6	4.1	3.7	3.0		
8	55.4	9.2		15.0	4.6	8.0	6.6	0.8	3.1	7.2	3.2	3.3	3.3	5.2	5.0	3.6	4.3	3.0		
9	41.6	9.8		11.1	7.7	8.0	9.1	1.0	0.5	10.2	4.2	5.1	5.4	6.0	6.6	4.6	5.9	5.9		
10	49.7	11.4		18.2	8.0	8.9	6.8	0.7	5.3	8.4	5.4	5.5	5.3	5.2	5.9	6.8	5.1	3.2		
11	44.5	10.4		16.5	8.6	6.9	8.1	0.0	6.4	9.2	2.6	2.3	1.8	5.4	6.6	6.4	3.7	3.5		
12	45.4	8.0		11.8	7.7	8.7	9.3	1.2	1.4	10.2	4.5	4.1	3.8	4.4	3.6	5.4	4.2	4.2		
13	49.1	9.6		15.8	7.4	7.3	6.7	0.9	5.3	7.4	3.8	3.9	4.5	4.7	4.6	4.4	3.3	1.9		
14	47.5	13.3		17.5	7.6	6.1	7.7	2.5	7.5	9.9	1.5	1.8	2.8	4.1	5.0	4.9	4.2	3.9		
15	49.8	11.7		18.6	9.1	8.7	9.6	1.4	6.1	12.3	3.7	2.5	3.2	3.8	4.2	2.1	2.1	2.1		
16	54.6	9.6		14.6	6.8	6.0	8.3	2.8	4.9	8.2	2.3	2.2	3.8	4.9	4.3	3.9	2.7	2.0		
17	56.2	14.3		20.6	7.6	6.7	8.2	3.0	9.1	11.4	2.3	2.4	2.7	3.0	2.7	2.6	1.5	2.3		
18	54.7	17.4		24.4	7.9	9.1	8.9	5.4	11.0	12.9	2.4	2.7	2.9	4.0	4.6	4.1	2.8	2.4		
19	50.6	15.5		25.1	8.9	11.2	12.8	5.4	11.6	15.2	2.3	1.9	2.1	3.6	4.1	1.7	2.0	1.8		
20	48.4	16.9		23.5	12.8	11.0	12.8	1.4	6.6	15.8	1.8	1.8	2.1	2.7	3.0	3.6	3.6	3.3		
21	48.4	14.2		17.0	9.0	8.9	9.7	2.8	3.7	12.2	2.6	3.1	3.5	3.9	3.7	4.1	2.1	1.6		
22	44.0	10.0		14.5	9.3	9.0	6.2	2.2	2.4	7.2	2.0	1.8	2.3	3.6	4.3	6.3	4.9	3.7		
23	44.6	10.0		15.0	7.0	7.4	7.4	1.5	4.7	8.3	4.0	3.6	4.3	6.1	5.9	4.2	3.7	3.2		
24	41.2	8.5		16.0	8.0	8.9	5.6	1.0	1.9	10.8	3.0	3.3	4.5	6.9	6.7	6.9	4.2	3.1		
25	47.6	9.8		16.1	7.9	5.2	9.1	1.8	6.9	8.2	2.9	3.5	4.1	5.6	7.2	6.1	3.1	1.8		
26	52.7	9.8		15.5	6.3	6.3	6.9	2.8	4.5	8.4	1.5	1.3	2.4	3.4	4.1	5.0	3.4	2.4		
27	56.4	10.8		13.4	7.2	9.2	7.0	1.8	0.6	10.4	2.1	1.7	0.9	1.9	1.6	1.2	1.2	0.7		
28	57.2	9.8		13.6	8.4	9.7	8.9	1.8	0.5	11.1	0.9	1.2	0.7	0.9	1.5	2.8	1.8	1.3		
29	50.0	10.6		18.7	8.5	7.4	9.4	0.5	5.7	10.4	1.0	0.6	1.5	2.1	2.5	2.7	1.7	0.5		
30	55.1	11.5		17.5	9.2	6.7	8.2	0.3	6.4	10.2	0.9	1.0	0.6	1.8	2.1	2.4	1.8	1.4		
Kesk- Mittel	49.2	10.4		15.8	7.7	7.5	7.9	1.8	4.7	10.1	2.6	2.7	3.1	3.9	4.1	3.9	3.0	2.6		

Osatuuled.

Juuni 1923 Juni.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h			
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W
1	—	—	2.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.5	—	—	1.6	1.1	—	—	2.5	1.7	—	—	—	2.7	—	—	—	0.7	3.1	—	—	0.3	0.9	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	0.4	3.0	0.1	—	—	3.1	0.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.2	3.4	0.4	—	2.1	—	—	0.1	2.9	1.5	—	—	0.7	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	0.5	1.8	—	—	—	1.1	0.1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.7	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	0.1	2.4	0.1	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	1.1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	1.5	1.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	3.0	1.0	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.1	—	1.6	3.9	0.2	—	—	4.6	0.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	1.5	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	2.3	2.6	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	1.4	2.5	0.1	—	—	3.7	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	0.7	0.8	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	0.4	3.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	1.6	1.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	0.6	1.4	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	1.0	1.9	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	1.1	1.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	2.2	2.3	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	2.0	1.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	1.4	1.9	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	0.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	2.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kesk- Mittel	0.0	0.3	1.4	1.0	0.1	0.3	1.3	1.1	0.3	0.3	1.4	1.3	0.4	0.4	1.7	1.6	0.4	0.4	1.5	1.6	0.3	1.1	2.1	0.4	1.0	0.4	1.0	0.1	0.4	1.1	1.1	1.1

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatur					Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %				
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h						
1	55.0	54.8	54.6	54.7	54.9	54.5	54.6	54.9	9.0	8.9	10.8	11.2	13.3	15.8	13.5	11.0	8.9	9.3	9.1	7.4	6.8	5.6	6.6	8.1						
2	55.3	55.5	55.7	55.7	55.5	55.3	55.5	56.2	8.3	7.3	14.2	18.5	20.8	22.8	19.9	15.7	9.3	9.6	6.8	5.2	4.4	4.5	5.6	6.5						
3	56.7	56.8	57.3	57.5	57.4	57.1	57.4	57.9	12.5	11.1	16.2	21.7	24.2	24.0	21.8	16.9	8.1	8.5	6.5	4.4	3.7	3.4	4.2	6.4						
4	58.3	58.8	59.6	59.8	59.8	60.0	60.3	60.8	14.6	14.1	16.0	20.7	22.4	20.9	23.2	18.9	7.4	7.8	8.3	6.4	4.2	5.5	5.1	7.5						
5	61.4	61.9	62.5	63.0	63.3	63.2	63.3	63.8	15.5	14.3	17.2	21.5	23.4	24.5	23.1	19.0	8.9	9.0	8.4	6.2	5.5	4.8	4.9	7.4						
6	64.1	64.5	64.5	64.2	63.4	62.6	62.3	62.0	13.6	13.6	16.6	20.0	22.5	24.4	21.9	19.2	8.8	9.0	7.9	5.4	4.2	4.5	5.3	7.1						
7	61.9	61.2	60.8	60.1	59.6	59.3	59.2	59.7	16.9	14.6	16.5	21.6	24.0	24.4	22.6	18.0	7.9	8.6	8.4	6.7	5.4	5.3	5.3	6.8						
8	59.5	59.2	58.8	58.8	58.5	58.2	57.9	58.2	15.0	12.5	16.4	20.2	21.5	16.1	15.7	14.7	7.6	7.9	7.4	5.7	4.3	7.4	7.5	7.8						
9	59.0	59.6	60.6	61.2	61.1	61.3	61.5	62.3	11.4	10.4	15.6	18.0	18.2	17.8	17.2	12.9	8.4	8.8	7.9	5.3	5.2	4.8	5.0	6.7						
10	62.9	63.3	64.1	63.8	63.0	62.3	62.0	62.2	10.3	9.5	14.8	16.4	18.4	20.0	19.2	15.5	8.6	8.8	6.5	5.6	5.1	4.8	4.8	6.3						
11	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	61.8	61.4	61.6	12.9	11.2	15.0	17.4	20.8	22.8	22.8	18.0	7.6	8.7	6.5	5.2	2.7	4.0	4.3	6.3						
12	61.1	60.6	60.5	60.1	59.5	58.9	58.4	58.4	14.6	13.5	17.0	23.1	26.6	28.0	25.0	19.4	7.7	8.8	8.5	6.2	4.7	4.3	5.6	8.3						
13	58.0	57.1	56.9	56.7	56.3	56.1	55.4	55.0	17.1	15.3	19.2	24.4	28.2	28.1	24.4	19.0	8.9	8.5	8.0	5.7	4.2	4.7	5.5	7.6						
14	54.3	53.5	52.7	52.4	52.1	51.6	51.7	52.6	16.7	16.2	20.0	23.5	25.7	25.1	21.8	17.3	8.8	8.6	7.6	6.2	4.9	5.0	5.2	7.1						
15	53.4	53.6	54.0	54.1	54.0	54.0	53.7	53.9	13.4	10.4	15.0	17.1	18.6	18.5	18.3	15.1	7.7	8.5	7.1	5.8	4.8	5.1	5.4	6.8						
16	54.1	54.3	54.4	54.4	54.1	54.0	53.8	53.7	11.3	9.5	14.2	18.1	19.8	20.9	19.5	14.5	8.0	8.7	8.2	6.3	5.6	5.2	5.2	6.6						
17	53.6	53.2	52.8	52.6	51.9	51.2	51.1	50.7	12.7	12.0	15.9	20.0	23.7	22.0	18.4	18.0	7.9	8.4	7.0	5.8	5.2	5.7	8.1	9.1						
18	50.3	49.9	49.9	50.0	50.3	50.6	51.0	51.1	17.4	17.0	17.7	19.7	17.6	18.2	17.0	15.0	9.1	9.1	9.1	7.8	9.2	8.1	8.4	8.6						
19	51.3	51.2	50.8	50.8	51.1	50.8	50.3	50.1	13.1	12.3	16.0	19.2	22.2	22.4	19.5	17.0	8.9	9.2	8.6	6.7	5.0	5.0	6.4	8.3						
20	49.7	49.5	49.1	48.3	47.8	48.1	48.1	48.0	15.1	14.0	15.6	18.0	19.2	16.8	15.1	13.0	9.2	9.1	8.8	7.4	6.1	7.5	8.2	8.7						
21	47.4	46.6	46.1	45.6	45.3	45.5	45.6	45.8	11.1	10.4	13.8	18.0	18.0	13.6	16.1	12.8	9.1	9.1	9.2	7.2	7.3	9.4	8.0	8.4						
22	45.2	45.2	44.9	45.0	45.6	45.7	45.9	46.1	11.5	11.1	15.3	18.4	12.7	13.7	13.2	10.8	8.4	8.7	8.5	6.0	8.4	8.6	8.0	8.9						
23	46.4	46.8	47.3	47.7	47.3	46.8	46.3	45.3	10.0	9.0	12.8	16.7	18.0	16.8	14.4	12.9	9.2	9.1	8.3	6.3	6.4	6.6	7.2	9.1						
24	43.9	42.2	41.7	41.5	41.6	42.1	42.5	43.2	14.0	13.6	14.7	15.7	17.3	18.6	17.6	14.4	9.5	9.5	9.8	9.4	8.8	7.2	6.8	9.7						
25	43.2	43.3	43.5	44.1	44.8	45.1	45.0	45.5	13.4	12.2	14.7	17.8	14.3	13.3	15.9	13.0	9.2	8.9	8.7	6.9	8.6	9.1	8.1	8.8						
26	45.2	44.4	44.1	43.7	43.2	42.6	42.3	41.8	10.5	10.9	12.2	14.4	15.7	18.3	15.9	14.1	9.1	9.2	9.1	7.8	7.6	6.4	7.7	9.0						
27	41.1	39.9	39.2	38.8	38.1	38.3	38.9	39.6	12.7	12.0	14.6	15.5	17.4	18.0	15.8	12.6	8.8	8.8	8.6	7.7	6.3	6.2	7.1	9.2						
28	40.0	40.4	41.0	42.0	42.7	43.4	44.1	45.3	11.8	11.2	13.1	15.9	16.3	19.0	17.5	13.3	9.5	9.4	9.2	8.0	8.2	5.8	7.0	7.8						
29	45.9	46.0	46.5	46.8	47.0	47.3	47.6	47.7	12.2	12.1	14.9	16.5	19.6	18.8	16.2	12.2	8.7	8.6	8.3	6.2	6.3	6.2	6.4	8.5						
30	47.3	46.6	45.9	44.8	44.5	43.7	43.5	44.8	11.0	9.8	14.0	19.8	16.5	19.0	16.3	13.8	8.5	8.6	8.3	5.6	8.3	7.4	8.9	9.0						
31	43.7	42.9	42.7	43.0	43.5	43.1	43.1	43.3	11.3	11.3	12.4	12.9	15.9	19.2	17.3	14.2	9.1	9.0	8.8	8.5	7.5	5.9	7.0	8.6						
Keskml. Mittel	52.6	52.4	52.4	52.4	52.3	52.1	52.1	52.3	12.9	12.0	15.2	18.4	19.8	20.1	18.6	15.2	8.6	8.8	8.2	6.5	6.0	5.9	6.4	7.9						

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused.

Juuli 1923 Juli.

Bewölkung, Nieperschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung			Sademed Niederschläge mm	Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h –21 ^h					
1	10 St, ACu	10 CuNb	6 Cu, ACu	5 Cu	3 Cu	1 CiSt	1 Ci	1.7	—	1.2	137	●, ▲, K a; ● ⁰ p	
2	0	2 Cu	4 Cu	4 CuNb	3 CuNb	2 StCu	3 StCu	—	—	1.6	137		
3	1 Ci	2 Ci, Cu	3 Cu, Ci	3 Cu	2 Cu	1 StCu	0	—	—	2.8	137		
4	10 StCu	1 Cu	4 FrCu	5 Cu	4 ACu	9 ACu	7 ACu	—	—	0.7	136		
5	2 ACu	2 Cu	3 FrCu	2 Cu	0	0	0	—	—	2.1	134	∞ n, a, p	
6	0	1 Cu	0	3 Cu, Ci	4 CiSt	6 St, CiSt	10 St	—	—	1.9	132	∞ n, a, p	
7	0	4 Cu	4 FrCu	3 FrCu	2 Cu	1 Ci, CiSt	1 CiSt	—	—	2.8	129	∞ n, a, p	
8	4 CiSt	2 Cu	9 Cu, StCu	10 Nb	10 StCu	4 ACu	3 ACu	0.4	—	1.2	126	∞ ⁰ n, a; ● ⁰ p	
9	4 FrSt	5 Cu	6 Cu, ACu	3 Cu	1 Cu	1 ACu	0	—	—	2.2	126		
10	2 ACu	4 Cu	5 Cu, CiSt	5 CiSt, Cu	7 CiSt	6 ACu, CiSt	6 CiSt	—	—	2.2	122		
11	1 CiSt	1 CiCu	1 CiCu	0	0	3 CiSt	3 CiSt	—	—	2.8	118	∞ ⁰ n	
12	1 CiSt	0	6 CiSt	9 CiSt	7 CiSt	6 CiSt, StCu	8 CiSt	—	—	2.0	112	∞ ⁰ n, a, p	
13	0	0	0	1 Cu	0	1 CuNb	2 CuNb	—	—	3.2	107	∞ ⁰ n; ∞ a, p	
14	0	1 CiCu	3 CiCu, Cu	1 CuNb	2 CiSt	6 St, Ci	7 St	—	—	3.6	105	∞ n, a, p	
15	2 St, Ci	9 FrCu	6 FrCu	4 Cu, CiSt	2 Cu, CiSt	1 CiSt	1 CiSt	—	—	2.0	101		
16	6 CiSt	6 Cu	7 Cu	4 Cu	2 Cu, CiSt	2 CiSt	1 CiSt	—	—	1.4	101	∞ ⁰ n	
17	2 CiSt	2 Cu	4 Cu, CiSt	10 CuNb	10 Nb	10 St	10 St	3.2	0.0	1.6	102	● p; ∞ ⁰ 3	
18	10 St	10 St	10 Nb	10 St	9 StCu	8 CiSt, StCu	80 St, StCu	11.1	—	1.0	102	● ⁰ , ∞ ⁰ n; ● a; ● ² 2, p	
19	1 Cu	3 Cu, CiSt	9 CuNb	10 CuNb	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	0.1	2.3	97	∞ n	
20	10 St	10 CuNb	9 CuNb	6 CuNb	8 Nb	9 Nb	9 Nb, St	0.3	0.0	0.9	96	● ⁰ n, p; ● 3	
21	10 StCu	8 Cu	10 CuNb	7 CuNb	5 CuNb	3 CuNb	2 CuNb	12.9	—	0.6	95	● ⁰ n, a; ● ² , ▲, K p; ∞ n	
22	7 Ci, St	6 Cu	10 CuNb	10 CuNb	10 CuNb	9 CuNb	5 CuNb	8.6	0.0	0.9	94	● ² , K a, 2; ● p	
23	9 CiSt	6 Cu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	0.0	1.3	1.6	94	● ⁰ n, p	
24	10 Nb	10 Nb	10 St	9 StCu	9 St	10 Nb	10 St	4.6	0.3	0.9	92	● n, a; ● ² p; ● 3	
25	7 St	10 StCu	10 Nb	9 CuNb	7 Nb	9 St	10 St	8.9	—	1.1	93	● n; ● ² a, 2; ● p	
26	10 StCu	9 StCu	9 CuNb	6 CuNb	10 St	10 St	10 St	0.4	0.2	1.4	93	● ⁰ a; ● p; ∞ ⁰ 3	
27	9 St	8 Cu	9 Cu	9 CuNb, CiSt	10 CiSt	10 St, CiSt	10 St	—	—	1.3	89	● ⁰ n	
28	10 St, ACu	8 ACu, Cu	8 CuNb	6 CuNb	4 CuNb	2 St	2 St	2.6	0.0	1.3	87	● ⁰ , K a; ●, T p	
29	7 FrSt	6 FrCu	5 FrCu	5 FrCu	2 Cu	1 CiSt	1 CiSt	0.0	—	1.3	84	● ⁰ n, p	
30	8 CiSt	10 St	10 Nb	9 StCu	10 St	10 St	10 St	1.8	0.0	1.1	85	● a, 2, p	
30	10 St	10 St	10 St	5 FrCu	7 FrCu	9 St, St	8 St	0.2	—	1.6	86	● ⁰ n, a; ∞ 3	
Keskml Mittel	5.3	5.4	6.5	5.9	5.5	5.5	5.4	56.7	1.9	52.6			

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur		Absolute niiskuskus		Täismiskuse puudus		Märg termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit					
	Õhurõ- humine Luft- druck	Tempe- ratuur	Relatiivne niiskuskus Relative Feuchtigkeit	maks- imaalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	Absolute Feuchthgk.		Sättigungsdefizit		Feuchtes Thermometer		m./sek.										
						7 ^h	13 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	
1	54.8	12.1	77	17.5	8.7	8.8	7.8	8.2	0.9	3.6	2.4	10.0	10.2	10.0	1.3	1.8	1.5	1.8	3.2	3.4	1.2	1.1
2	56.0	16.6	69	23.0	7.2	8.2	8.1	9.8	3.9	10.3	4.4	11.0	13.6	13.3	1.6	0.7	0.6	1.7	2.1	2.4	1.8	1.1
3	57.8	18.0	60	25.0	11.0	9.0	7.5	9.2	5.8	12.8	6.3	12.5	13.8	13.4	1.5	2.0	2.4	3.5	4.0	2.7	1.5	
4	60.6	20.0	66	26.2	14.0	11.2	9.4	11.6	2.4	13.2	5.9	14.2	15.8	16.0	1.5	1.6	1.6	1.7	2.4	1.4	0.9	2.1
5	63.7	19.6	65	25.4	14.0	12.4	11.8	11.0	2.3	9.8	6.1	15.5	17.3	15.4	2.0	2.5	1.9	2.2	3.2	2.8	1.9	2.4
6	62.1	20.2	64	24.5	12.1	11.2	8.5	11.3	3.0	11.9	6.5	14.4	14.6	15.8	2.5	0.9	1.1	2.4	2.3	2.4	2.1	1.9
7	59.5	18.9	65	25.0	14.2	11.8	12.0	10.6	2.3	10.4	5.8	14.8	17.7	14.8	1.8	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	2.7	2.1
8	58.1	15.0	76	22.1	12.5	10.3	8.2	9.7	3.7	11.0	3.1	13.6	14.0	12.6	2.6	2.7	2.4	2.7	2.9	2.5	1.7	2.5
9	62.1	14.6	45	18.9	10.3	10.4	8.1	6.4	2.9	7.6	7.8	13.4	12.6	10.4	2.7	2.7	3.5	4.9	5.3	4.8	3.6	2.0
10	61.9	16.2	58	20.5	9.2	8.2	8.0	8.1	4.4	7.9	5.7	11.2	12.6	11.7	1.8	1.8	2.3	4.3	3.9	3.6	3.3	1.5
11	61.4	19.0	61	24.0	11.1	8.3	4.9	10.0	4.5	13.5	6.5	11.4	11.0	14.4	1.7	1.2	1.2	2.2	3.0	3.0	2.2	1.2
12	58.3	20.6	76	29.2	13.5	12.3	12.2	13.9	2.2	13.9	4.3	15.4	18.7	17.8	2.3	2.6	2.7	3.0	3.3	2.9	3.3	3.3
13	55.2	20.3	72	29.5	15.1	13.3	12.2	12.9	3.4	16.5	5.0	16.9	19.2	17.0	3.3	3.3	4.3	5.0	5.9	6.3	4.5	3.9
14	52.3	18.8	72	27.0	16.0	13.3	12.2	11.4	4.2	12.6	4.9	17.2	18.4	15.2	3.7	4.0	4.2	5.9	6.4	6.3	5.4	3.7
15	53.8	16.2	64	20.6	10.2	9.0	7.7	8.9	5.5	8.4	4.9	12.0	12.4	12.4	3.2	4.0	4.5	5.5	5.3	4.2	2.7	2.2
16	53.7	16.0	62	23.5	9.2	9.9	9.6	8.4	2.2	7.7	5.2	12.4	14.4	11.9	2.4	1.5	1.2	1.5	2.1	3.2	2.5	1.6
17	50.9	18.4	91	26.5	11.9	9.5	11.5	14.4	4.0	10.5	1.5	12.8	17.2	17.4	2.7	3.7	4.2	4.8	5.1	3.6	1.6	2.4
18	51.1	16.0	82	21.5	16.0	13.8	13.9	11.1	1.4	1.2	2.5	16.7	16.8	14.1	1.6	2.4	2.7	2.4	3.6	2.5	1.2	2.6
19	50.2	17.4	77	23.8	12.0	11.8	10.0	11.5	1.8	10.1	3.4	14.6	15.6	14.9	2.0	2.3	2.4	3.6	4.2	2.1	2.2	2.2
20	48.0	13.2	87	20.5	13.1	11.7	10.2	9.9	1.6	6.5	1.5	14.4	14.6	12.0	3.0	2.0	2.6	3.3	3.9	4.8	3.0	3.2
21	45.8	14.1	78	20.0	10.1	10.8	11.3	9.3	1.0	4.2	2.8	13.0	15.0	11.9	3.2	3.3	3.6	4.5	4.8	3.9	4.5	4.5
22	46.1	11.8	88	19.8	10.5	11.1	9.2	9.1	1.9	1.8	1.3	13.8	11.2	10.7	4.6	3.4	3.4	4.0	2.4	2.4	3.5	4.1
23	45.6	13.9	91	19.7	8.2	9.2	9.9	10.8	1.9	5.6	1.1	11.2	13.9	13.0	3.2	2.8	2.6	3.9	3.7	3.9	3.8	2.1
24	43.1	14.6	97	19.7	13.5	12.3	13.0	12.1	0.2	1.8	0.4	14.5	16.0	14.3	2.0	2.1	2.4	3.7	5.1	5.4	3.0	2.7
25	45.5	14.0	87	18.7	12.1	10.9	10.5	10.5	1.6	1.7	1.5	13.4	12.9	12.8	3.6	3.6	3.9	4.8	3.1	2.7	2.7	2.5
26	41.9	14.3	89	19.0	10.3	9.7	10.1	10.8	1.0	3.3	1.4	11.4	13.2	13.2	1.9	2.1	2.6	3.4	2.1	3.8	2.0	1.8
27	39.4	13.4	87	20.5	11.7	10.7	9.4	10.1	1.8	5.5	1.4	13.2	13.3	12.2	1.5	1.1	2.1	2.9	3.0	3.5	2.1	2.4
28	45.0	14.6	73	21.2	11.2	10.4	11.3	9.1	0.9	2.6	3.4	12.4	14.4	11.9	2.5	2.7	3.0	3.7	3.5	4.5	3.7	4.5
29	47.6	13.2	79	21.6	12.0	10.5	10.8	9.0	2.2	6.3	2.4	13.2	15.2	11.2	4.7	4.5	4.8	5.7	6.3	6.6	4.4	2.7
30	43.8	14.3	91	21.0	9.6	10.0	11.6	11.1	2.0	2.5	1.1	12.4	14.7	13.4	1.8	1.7	2.0	3.0	1.9	2.4	3.1	3.6
31	43.2	14.5	83	20.3	11.2	9.5	10.1	10.2	1.3	3.4	2.2	11.3	13.3	12.8	1.8	3.0	3.7	4.2	5.0	4.8	2.6	2.7
Kesk- Mittel	52.2	16.2	75	22.4	11.7	10.6	10.0	10.3	2.5	7.7	3.6	13.4	14.6	13.5	2.5	2.5	2.7	3.5	3.8	3.7	2.8	2.5

Osatuuled.

Juuli 1923 Juli.

Windkomponenten

Kuupäev Datum	1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h		
	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S
1	—	—	1.6	0.3	—	—	0.3	—	—	1.1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
2	—	0.8	1.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1.4	0.1	—	—	—	—	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.1	—	0.1	—	—	—	0.2	—	0.3	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
6	—	—	—	0.6	—	—	0.1	—	—	0.7	—	—	1.5	0.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	2.1	0.1	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—
8	1.3	—	—	1.2	—	—	1.2	—	—	1.4	2.1	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
9	1.9	—	—	2.0	0.1	—	0.8	—	—	2.1	—	—	4.0	2.4	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—
10	1.6	—	—	1.3	0.8	—	—	—	—	2.8	1.9	—	2.8	1.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
11	1.7	—	—	1.3	0.1	—	—	—	—	1.6	0.8	—	2.1	1.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
12	0.1	—	0.1	—	—	—	0.4	—	—	0.3	—	—	2.8	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
13	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
14	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	0.2	—	0.9	4.3	0.4	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
15	0.4	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	3.5	2.1	—	5.1	0.2	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—
16	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	4.3	2.1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.6	—	3.5	2.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
19	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.1	2.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
20	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.2	—	0.4	4.0	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—
22	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
28	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—
29	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—
Kesk- Mittel	0.3	0.2	0.6	0.2	0.2	0.6	0.3	0.6	0.9	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.8	2.1	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3	0.6	0.3	0.2

Kuupäev Datum	Õhurõhumine					Luftdruck					Temperatuur					Temperatuur					Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %				
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h			1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h			1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h		
1	43.5	43.7	43.9	44.2	43.6	43.2	42.6	41.2			12.4	11.8	13.3	16.5	19.3	20.8	19.4	15.9			93	94	91	72	56	54	79	92		
2	38.7	36.8	35.8	35.0	34.6	33.3	33.5	36.1			15.6	15.3	13.2	13.0	12.9	12.7	13.1	12.9			95	96	88	98	98	98	97	96		
3	40.7	44.3	47.0	48.9	50.3	51.4	52.5	53.0			12.5	12.0	12.3	12.7	13.9	14.9	14.8	12.4			94	91	88	81	75	69	74	86		
4	52.9	52.6	52.3	51.9	51.1	50.4	49.8	49.3			10.8	9.8	12.8	15.7	16.4	14.9	14.1	13.1			90	90	88	61	63	85	90	89		
5	48.5	48.2	48.7	49.2	50.2	50.7	51.3	51.8			12.3	12.2	10.2	12.5	12.5	13.1	13.4	11.8			94	94	95	73	73	71	68	78		
6	51.8	51.7	51.5	52.0	52.1	52.1	52.2	52.3			10.8	9.7	12.4	16.0	17.0	17.7	17.3	13.0			89	91	89	63	54	53	54	70		
7	52.2	52.4	52.6	52.5	52.1	52.3	52.0	51.9			10.4	10.1	12.4	15.2	19.0	14.0	13.6	13.0			87	93	93	80	66	88	94	95		
8	51.9	51.8	51.6	51.6	51.2	51.2	51.0	51.6			11.8	11.4	12.3	12.9	17.2	13.8	14.5	12.3			97	98	99	95	65	85	87	95		
9	51.9	52.2	53.1	53.8	54.0	54.1	54.2	54.6			11.5	9.5	10.6	14.4	18.2	19.0	17.5	13.2			97	97	98	81	50	48	45	66		
10	54.2	53.3	52.1	50.6	48.9	46.6	44.8	43.5			11.4	11.2	13.2	14.5	14.1	14.7	14.7	14.3			79	87	89	87	97	97	97	98		
11	43.1	42.7	42.4	42.7	43.3	43.5	44.0	44.6			14.3	13.0	13.4	15.4	16.5	16.6	15.6	12.5			95	95	92	80	79	82	84	88		
12	44.6	44.8	45.2	46.5	48.8	50.5	51.7	52.9			11.7	11.5	11.0	11.7	12.1	11.9	11.0	9.6			91	93	95	95	86	68	76	89		
13	53.4	53.8	54.5	54.7	54.7	54.5	54.6	54.6			8.9	8.1	9.4	10.9	13.8	15.1	13.7	10.0			86	84	79	72	54	50	56	75		
14	54.3	53.5	52.8	52.6	52.3	52.3	52.4	52.5			7.8	6.2	8.4	13.1	15.7	15.0	13.8	11.9			84	89	91	67	48	62	64	78		
15	52.8	52.4	52.2	51.6	50.7	49.6	48.8	47.9			10.7	9.3	11.7	14.0	15.6	15.2	14.8	12.7			81	86	88	74	70	82	84	92		
16	46.8	44.9	43.5	40.1	36.1	32.2	32.2	30.2			12.0	11.7	11.4	12.1	12.7	12.6	11.5	10.5			93	93	91	95	99	88	87	83		
17	29.3	28.7	29.8	32.1	35.4	38.2	40.0	41.7			10.0	10.0	10.8	11.1	11.6	11.8	10.9	9.9			93	94	95	93	91	81	92	95		
18	42.4	42.6	43.0	43.4	44.0	44.1	44.5	44.7			9.8	8.4	10.4	12.8	13.8	16.3	14.5	10.5			93	92	91	73	71	62	66	90		
19	44.7	44.3	44.6	45.0	45.2	45.4	46.0	46.3			13.6	7.4	9.9	14.6	16.1	17.0	14.6	11.2			92	92	90	72	67	64	69	86		
20	46.6	46.0	45.3	45.1	44.3	43.2	43.1	43.2			10.8	10.9	12.3	14.2	14.4	15.6	14.8	12.6			92	94	96	82	77	69	73	82		
21	43.3	43.6	44.5	45.6	47.3	48.6	49.9	51.0			10.7	10.6	12.1	14.4	14.8	14.7	13.1	11.5			86	87	88	65	56	58	63	79		
22	51.8	52.5	53.6	54.0	54.0	53.4	53.3	52.9			10.9	10.8	10.8	15.0	17.6	19.7	16.5	11.3			84	89	85	59	51	50	63	83		
23	52.0	51.1	50.8	51.4	51.8	51.4	51.4	51.3			10.1	11.2	11.8	11.9	15.2	16.3	15.3	12.9			86	86	89	90	82	76	77	85		
24	51.2	51.2	51.9	52.3	52.9	53.0	53.8	54.4			12.0	10.5	11.4	15.0	17.6	19.2	15.1	11.6			89	90	95	73	50	44	65	79		
25	54.7	54.7	54.8	54.6	54.6	53.3	52.7	52.0			10.3	8.6	10.7	15.7	19.4	20.4	17.2	13.1			82	86	85	58	54	53	71	90		
26	51.0	49.4	49.6	51.0	51.9	52.5	53.3	53.8			11.2	12.0	14.8	15.8	17.0	14.7	14.3	10.7			92	90	88	87	72	71	74	91		
27	54.3	54.5	54.8	55.0	54.9	54.5	54.2	53.8			10.1	9.6	11.1	14.4	17.6	14.0	16.9	14.3			90	90	91	84	59	57	66	81		
28	53.2	51.9	50.9	49.5	48.5	48.5	48.8	49.5			12.7	12.0	13.8	19.0	19.8	17.4	17.3	14.4			83	90	92	80	92	96	96	97		
29	50.2	50.8	51.3	52.7	53.5	53.7	54.1	54.7			14.0	13.5	13.4	13.0	13.8	17.0	14.5	12.0			97	96	96	96	93	68	83	92		
30	55.5	55.9	56.1	56.2	56.0	55.5	55.2	54.8			10.8	10.1	10.3	15.6	17.2	18.3	15.5	13.1			92	93	94	73	64	61	72	88		
31	53.4	52.8	52.5	53.0	53.5	53.6	53.7	54.1			12.3	11.5	11.7	14.0	15.5	15.0	13.0	12.0			84	97	99	79	62	63	68	93		
Kesk- Mittel	48.9	48.7	48.8	49.0	49.1	48.9	49.1	49.2			11.4	10.6	11.7	14.1	15.8	15.8	14.7	12.3			90	92	92	79	70	69	76	86		

Pilvitus, sademed, auramine ja telseid nähtused.

August 1923 August. Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuu päev Datum	Pilvitus					Bewölkung					Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märksed Bemerkungen
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h —21 ^h		21 ^h —7 ^h					
1	10 St	9 Cu	5 Cu	10 Ast	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	10.1	1.3	87	∞ n, a; 0 19 ^h 30m—3		
2	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	32.1	1.2	0.4	88	• n, i, a, p		
3	10 St	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	1 Cist	1 Cist	2 Cist	—	—	1.0	96	• n		
4	8 Cist	10 Cist	10 Ast	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.1	3.3	0.9	102	• 0 14 ^h 15m—3		
5	10 St	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	—	1.2	105	• n		
6	2 Ast	4 FrCu	4 FrCu	5 FrCu	1 Cu	2 StCu	3 StCu	3 StCu	—	—	1.2	108	∞ ⁰ n		
7	9 St, ACu	5 Cu	5 Cu	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	7.9	0.0	0.7	108	• 15 ^h —17 ^h ; 0 3		
8	10 St	10 St	6 Cu	9 CuNb	4 ACu, Cu	1 Ast	1 Ast	1 Ast	0.2	0.2	0.7	109	≡ n, i; 0 7 ^h 45m—8 ^h 30m; T, • 15 ^h 30m		
9	10 St	1 Cu	5 Cu	4 Cu	1 Cu	1 Cu	1 Cu	1 Cu	0.4	—	1.3	109	• n, 8 ^h 45m—9 ^h 10m; ≡ 0 n		
10	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	2.9	4.5	0.6	109	• 9 ^h 10m—13 ^h 30m, 3		
11	10 Nb	6 StCu	8 StCu	10 Nb	6 St	6 Cist	7 Cist	7 Cist	2.5	2.9	1.1	106	• n, i, a, p		
12	10 Nb	10 St	10 St	10 StCu	10 St	10 St	10 St	10 St	0.4	—	1.0	107	• n, i		
13	10 St	10 StCu	9 Cu	4 Cu	1 Cu	0	0	0	—	—	1.5	106	• 0 20 ^h 45m		
14	1 Cu	9 Cu	9 Cu	10 StCu	7 ACu	10 CuNb	10 CuNb	10 CuNb	0.0	—	0.9	106	• 0 n; • 7 ^h 30m—15 ^h 30m, 3		
15	5 Cu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	0.0	0.7	107	• n, i, a, p		
16	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	5.5	6.0	1.3	108	• 0 n; • 7 ^h 30m—15 ^h 30m, 3		
17	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	9 St	9 St	9 St	1.6	—	0.8	107	• n, i, a, p		
18	10 St, Cist	9 StCu	10 StCu	6 Cu	3 Cist	2 Cist, Ast	2 Cist	2 Cist	0.2	—	1.2	106	• a		
19	2 Ast, Cist	18 Cu	7 CuNb	6 Ast, Cu	7 Ast, Cu	4 Cist	5 Cist	5 Cist	—	—	1.1	111	≡ 0 n		
20	10 Cist	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	—	1.4	114	≡ 0 n		
21	10 Cist	9 Cist, St	8 FrCu	8 Cu, StCu	10 StCu	10 StCu	9 StCu	9 StCu	—	—	1.8	116	• n, i—8 ^h 30m		
22	1 Ast	3 Cu	6 Cu	6 Cu	9 Cist, Cu	1 Cist	2 Cist	2 Cist	—	0.3	1.6	118	≡ 0 I		
23	10 Nb	10 St	10 StCu	10 Ast	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	1.9	—	0.8	110	∞ ⁰ I		
24	1 St	6 FrCu	4 FrCu	3 FrCu	2 Cist	1 Cist	1 Cist	1 Cist	—	—	1.7	109	• n, i—8 ^h 30m		
25	0	2 Cu	2 Cu	2 Cu	2 Cist	3 Cist	4 Cist	4 Cist	—	—	2.6	106	≡ 0 I		
26	10 St	10 StCu	10 StCu	9 StCu	5 StCu	3 Cist	4 Cist	4 Cist	—	—	1.3	106	• n, i—8 ^h 30m		
27	10 Ast	9 Ast	6 Cu	9 ACu, Ast	9 Ast	10 Ast	10 Ast	10 Ast	—	—	1.1	108	• 11 ^h 45m—12 ^h 30m, 14 ^h 30m; 0 ² , 14 ^h 30m		
28	9 Ast, StCu	10 CuNb	9 CuNb	9 CuNb	10 CuNb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	21.7	4.6	1.1	111	• 11 ^h 45m—12 ^h 30m, 14 ^h 30m; 0 ² , 14 ^h 30m		
29	10 St	10 Nb	10 St	6 Cu	5 Cist	7 Cist	6 Cist	6 Cist	2.2	—	1.2	114	• 11 ^h 45m—12 ^h 30m, 14 ^h 30m; 0 ² , 14 ^h 30m		
30	0	5 Cu	6 Cu	8 Cist	9 Ast, Cist	10 Ast	10 St	10 St	—	3.8	1.7	116	• 11 ^h 45m—12 ^h 30m, 14 ^h 30m; 0 ² , 14 ^h 30m		
30	10 Nb	7 Cu	7 Cu	9 CuNb	10 Nb, St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.0	0.4	3.8	115	• n, i, 3		
Kesk- Mittel	7.7	8.1	7.9	8.2	7.5	6.8	7.0	7.0	79.6	37.3	39.0				

Kuupäev Datum	21 ^h Tempe- ratuur Luft- druck	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigk.	Temperatuur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigk.			Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit			Märg termomeeter Feuchtes Thermometer			Taule kiirus Windgeschwindigkeit m/sek.							
			maksi- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	7 ^h	13 ^h	21 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	41.6	91	21.8	11.5	10.5	9.3	12.4	0.9	7.5	1.2	12.5	14.0	15.1	2.6	2.6	3.5	3.5	3.3	2.1	2.3	2.7
2	35.0	97	16.4	12.2	11.1	10.9	10.9	0.3	0.3	0.3	13.0	12.7	12.7	2.7	2.6	4.8	4.6	4.7	5.4	6.0	6.9
3	52.9	86	15.3	11.5	9.4	9.0	9.5	1.3	2.9	1.5	11.2	11.5	11.4	5.8	5.4	4.7	5.1	4.2	4.1	2.8	3.0
4	49.5	89	17.4	10.5	9.8	8.8	10.3	1.3	5.2	1.2	11.7	12.4	12.4	3.1	3.0	2.3	2.1	1.8	1.8	1.2	1.8
5	51.6	78	14.0	10.0	8.9	8.0	8.2	0.4	2.9	2.3	9.8	10.0	10.0	2.4	3.4	3.4	3.9	4.0	3.4	2.6	2.9
6	52.4	67	18.5	8.5	9.6	7.9	8.3	1.2	6.6	4.0	11.4	11.9	11.1	3.3	2.1	2.2	3.8	3.9	3.2	1.8	2.4
7	52.1	94	21.3	10.0	10.1	10.8	10.6	0.7	5.7	0.8	11.8	15.0	12.6	3.2	2.6	2.0	2.8	2.0	1.9	2.5	2.8
8	51.3	95	19.3	11.0	10.6	9.6	10.5	0.1	5.1	0.6	12.2	13.4	12.3	2.4	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.9	2.4
9	54.5	56	20.0	9.0	9.4	7.8	7.0	0.2	7.9	5.6	10.4	12.3	10.2	2.3	2.4	2.2	2.4	3.3	3.7	2.3	2.1
10	43.9	98	15.0	10.7	10.2	11.7	11.9	1.2	0.4	0.3	12.2	13.8	14.0	2.4	2.3	2.3	2.4	2.8	3.3	3.1	2.8
11	44.5	88	18.5	12.4	10.7	11.1	9.6	0.8	3.0	1.3	12.7	14.3	11.5	4.1	4.2	4.6	5.6	5.7	5.4	4.6	4.5
12	52.7	84	12.8	10.2	9.4	9.1	7.8	0.4	1.5	1.5	10.6	10.8	8.8	4.5	3.4	4.0	5.1	5.1	4.5	2.9	2.4
13	54.7	68	15.9	7.7	7.0	6.4	6.7	1.8	5.4	3.2	7.7	9.2	8.2	2.5	2.5	3.0	3.7	2.9	3.0	1.8	2.1
14	52.9	76	18.0	5.6	7.5	6.5	8.2	0.8	6.9	2.6	7.7	10.1	10.2	2.4	3.0	3.0	2.8	3.0	1.6	1.6	2.1
15	48.3	91	16.6	8.0	9.0	9.3	10.5	1.3	3.9	1.0	10.6	12.5	12.6	2.6	2.1	3.4	3.4	3.4	3.5	2.1	1.4
16	31.2	88	13.7	10.9	9.2	10.9	9.0	0.9	0.1	0.8	10.6	12.6	10.0	2.4	1.8	2.1	3.4	4.8	7.1	6.8	6.8
17	41.0	95	13.0	9.9	9.3	9.3	8.9	0.4	0.9	0.4	10.4	10.8	9.8	5.7	5.8	6.0	5.4	5.9	5.3	3.5	3.6
18	44.7	86	17.2	8.0	8.6	8.4	8.6	0.9	3.4	1.4	9.6	11.0	10.0	3.6	3.1	3.6	3.9	3.8	3.6	1.7	1.2
19	46.2	84	18.4	6.0	8.3	9.2	8.8	0.9	4.5	1.6	9.1	12.6	10.4	0.9	0.8	1.2	2.4	2.5	2.7	2.3	3.8
20	43.2	79	16.0	10.6	10.2	9.4	9.0	0.5	2.9	2.4	11.9	12.1	11.2	2.4	2.4	2.4	4.0	4.6	4.5	3.5	3.3
21	50.5	80	15.7	9.6	8.9	7.0	8.3	1.7	5.6	2.1	10.7	10.2	10.0	3.3	3.3	4.1	4.9	4.5	3.8	1.9	1.8
22	53.0	82	20.0	9.0	8.6	7.7	8.5	1.1	7.3	1.9	9.8	12.0	10.2	1.8	1.6	1.8	1.7	2.1	2.4	2.2	2.2
23	51.2	84	17.2	9.6	9.2	10.6	9.6	1.2	2.4	1.8	10.8	13.4	11.8	2.7	3.3	3.3	2.5	2.7	2.1	1.8	0.9
24	54.2	79	19.7	9.5	9.6	7.5	8.5	1.5	7.5	2.2	11.0	11.8	10.4	1.8	2.0	1.9	3.8	3.8	4.3	2.5	2.2
25	52.3	88	21.6	7.5	8.2	9.2	10.5	1.4	7.7	1.4	9.4	13.9	12.8	1.1	1.5	1.8	2.8	3.2	3.7	3.0	2.7
26	53.7	91	18.5	10.8	11.1	10.5	8.9	1.5	4.0	0.9	13.6	14.0	10.1	3.2	3.1	3.9	4.2	4.2	4.2	2.5	1.6
27	54.0	81	20.7	9.5	9.0	8.9	10.1	0.9	6.1	2.3	10.3	13.0	12.7	2.3	2.4	2.1	3.4	3.1	2.4	1.9	2.5
28	49.2	97	21.0	12.0	10.8	15.9	12.1	1.0	1.4	0.5	13.0	18.9	14.4	2.3	2.8	3.1	5.0	2.6	3.3	3.0	3.3
29	54.5	92	18.0	12.4	11.0	11.0	10.0	0.5	0.8	0.8	13.0	13.1	11.7	2.7	1.9	2.0	2.3	1.8	2.0	1.8	2.0
30	54.9	87	19.6	7.8	8.8	9.4	10.3	0.6	5.3	1.5	9.8	13.2	12.6	1.3	1.2	1.2	2.2	2.5	2.0	1.5	1.5
31	54.1	83	18.0	11.5	10.2	8.2	9.0	0.1	5.0	1.9	11.6	11.5	11.0	2.7	1.8	2.1	4.7	4.5	4.1	3.9	5.3
Kesk- Mittel	49.2	85	17.7	9.7	9.5	9.3	9.4	0.9	4.4	1.6	11.0	12.5	11.4	2.8	2.7	2.9	3.5	3.5	3.4	2.7	2.8

Osatuuled.

August 1923 August.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h				4 ^h				7 ^h				10 ^h				13 ^h				16 ^h				19 ^h				22 ^h				
	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W	N	E	S	W					
1	—	—	0.9	1.8	—	—	0.8	2.0	—	—	2.0	2.5	—	—	1.4	2.4	—	—	1.8	2.1	—	0.1	1.9	0.3	—	1.4	—	—	2.3	0.8	—		
2	—	1.8	1.6	—	—	0.3	0.6	2.2	—	0.1	—	4.5	—	—	1.2	3.9	—	—	2.0	3.6	—	—	1.8	4.6	—	—	2.8	—	—	0.2	—	3.0	
3	4.0	0.1	—	3.0	3.2	—	—	3.4	2.2	1.9	—	3.5	—	—	—	4.2	1.6	—	—	3.3	—	—	2.9	—	—	—	2.7	0.1	—	0.4	2.9		
4	—	—	0.9	2.8	—	—	0.6	2.7	—	2.4	—	2.2	—	—	0.8	1.7	—	—	1.3	0.9	—	—	0.2	1.7	—	—	0.3	0.1	—	0.6	—	0.1	
5	1.8	1.1	—	—	2.1	2.1	—	—	1.8	2.2	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	—	0.1	2.9	0.9	—	0.2	2.3	0.1	—	0.8	1.4	—	2.2		
6	1.1	—	—	2.6	0.1	—	—	2.2	0.9	—	—	1.5	—	—	0.2	1.4	3.0	0.3	—	1.3	2.7	0.2	—	0.8	0.6	—	—	1.5	—	—	2.5		
7	—	—	0.1	3.2	—	—	—	2.6	0.1	—	—	0.1	—	—	0.5	2.6	0.2	—	—	0.5	2.6	0.9	0.4	0.2	0.8	—	—	0.8	2.3	—	0.5	2.6	
8	—	—	—	2.4	0.1	—	—	2.1	0.1	—	—	2.0	—	—	—	2.0	0.7	—	—	1.6	0.2	0.1	—	1.5	0.1	—	—	0.1	1.9	—	0.3	2.3	
9	—	—	—	2.3	—	—	0.1	2.4	0.1	—	—	2.2	0.5	—	0.1	2.1	1.4	—	—	2.5	2.0	—	—	2.5	0.9	—	—	1.8	—	—	2.2	2.2	
10	—	—	0.5	2.2	—	—	0.8	1.8	—	—	—	1.4	1.5	—	—	0.5	—	—	—	1.9	1.0	—	—	2.2	1.9	—	—	1.3	2.1	—	0.9	2.4	
11	0.3	—	0.3	4.0	0.1	—	0.4	4.1	—	—	—	4.3	1.4	—	0.2	4.9	0.7	—	—	0.2	5.0	0.4	—	0.2	5.4	0.3	—	0.5	4.4	—	0.7	4.2	
12	0.2	—	0.5	4.2	0.5	—	—	3.2	1.5	—	—	3.2	4.0	—	0.3	1.7	4.3	0.5	—	—	1.1	4.0	—	—	0.8	2.8	0.1	—	0.7	1.8	—	0.8	
13	1.1	—	—	1.8	1.0	—	—	2.2	2.1	—	—	1.9	2.7	—	—	1.5	1.9	0.2	—	—	1.4	2.1	—	—	1.3	1.2	—	—	0.9	0.3	—	1.9	
14	0.2	—	—	2.5	—	—	0.5	2.8	—	—	—	4.4	2.9	—	—	0.1	2.7	0.7	—	—	0.1	2.3	1.0	0.7	—	0.1	0.1	—	0.4	1.0	0.1	2.1	
15	—	—	0.3	2.4	—	—	0.6	1.7	—	—	—	1.3	2.5	—	—	1.8	2.4	—	—	2.0	2.1	—	—	1.5	2.7	—	—	1.1	1.5	—	1.2	0.7	
16	—	—	1.2	1.6	—	—	1.6	0.3	0.1	—	—	2.1	—	—	2.2	1.7	—	—	—	3.5	1.7	—	—	0.4	3.0	4.0	—	—	3.5	4.5	—	3.7	3.9
17	0.1	—	—	1.9	4.8	—	1.4	6.0	0.7	—	—	5.0	—	—	0.1	4.8	1.5	—	—	0.2	5.2	—	—	—	4.4	—	—	0.2	3.4	—	0.2	3.5	
18	—	—	0.4	3.4	—	—	0.8	2.8	0.1	—	—	3.3	0.2	—	0.4	3.8	0.2	—	—	0.3	3.5	0.3	—	—	3.3	—	—	1.6	—	—	0.1	1.0	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	1.6	1.2	—	—	1.6	1.4	—	—	1.2	1.6	—	—	—	—	1.3	3.3	0.1	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	1.5	—	—	—	
21	2.8	0.1	—	—	2.3	—	—	1.5	3.2	—	—	1.4	4.1	—	0.3	—	1.4	3.9	0.4	—	1.0	3.0	0.2	—	—	1.3	1.2	—	1.1	0.5	—	1.6	
22	0.2	—	0.1	1.8	—	—	—	1.7	—	—	—	1.9	—	—	0.5	1.5	—	—	—	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	—	0.5	2.1	
23	—	0.7	2.6	—	—	—	3.1	—	—	—	—	3.2	—	—	—	0.6	—	—	—	1.8	1.3	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	—	0.5	0.7	
24	—	—	—	1.9	—	—	0.3	1.9	—	—	—	2.0	—	—	—	3.5	0.3	—	—	0.6	3.5	0.2	—	—	—	—	—	0.6	2.1	—	0.7	1.8	
25	—	—	0.6	0.7	—	—	1.6	—	—	—	—	1.9	—	—	0.2	2.8	0.3	—	—	2.7	0.3	—	—	0.8	3.3	—	—	1.3	2.0	—	0.7	2.3	
26	—	0.6	2.9	0.1	—	0.3	3.2	0.1	—	—	—	1.5	3.0	—	—	1.9	2.9	0.1	—	1.7	3.3	—	—	—	0.9	3.6	—	—	0.4	2.4	—	0.9	1.0
27	—	—	1.5	1.3	—	—	1.4	1.5	—	—	—	1.4	1.2	—	—	1.8	2.4	—	—	1.3	2.4	—	—	—	0.2	2.2	0.3	—	0.9	1.4	0.1	2.3	—
28	—	0.9	2.0	—	—	1.7	1.7	—	—	—	—	1.7	—	—	2.0	3.2	—	—	—	2.1	0.5	—	—	—	0.9	2.2	0.6	—	0.4	0.9	2.0	0.2	3.0
29	—	—	1.0	2.0	—	—	0.7	1.6	—	—	—	0.6	1.7	—	—	0.7	1.8	—	—	0.8	1.1	—	—	—	0.1	1.1	1.0	—	1.5	0.7	—	1.3	1.0
30	—	—	0.9	0.9	—	—	0.8	0.7	—	—	—	1.1	0.1	—	—	1.7	0.8	—	—	0.1	2.0	0.7	—	—	—	—	—	0.2	1.4	—	0.6	1.2	—
31	—	1.3	1.5	0.3	—	0.2	1.5	0.4	—	—	—	1.7	0.6	0.1	—	2.7	2.9	—	—	2.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.0	—	2.9	3.3
Kesk- Mittel	0.4	0.3	0.7	1.8	0.4	0.2	0.7	1.7	0.4	0.2	0.7	1.8	0.8	0.4	1.0	2.0	0.8	0.4	1.0	1.9	0.8	0.3	1.0	1.7	0.6	0.3	0.7	1.5	0.5	0.8	1.7	1.7	

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused.

September 1923 September.

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuu päev Datum	Pilvitus					Bewölkung				Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused Bemerkungen.
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h –21 ^h						
								21 ^h –7 ^h	mm					
1	☉ 2 St	☉ 7 Cu	☉ 6 Cu, CiSt	10 Ast	10 Ast	2 Ast	1 Ast	1 Ast	—	0.2	1.3	113	● ⁰ n; ∞ ⁰ I	
2	10 Nb, StCu	10 St	10 Nb	10 StCu	10 StCu	2 Ast	1 Ast	1 Ast	1.6	—	1.5	116	● ⁰ n, I, 2; ● a	
3	☉ 4 St	☉ 6 Cu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	2 Ast	1 Ast	1 Ast	1.1	2.1	2.3	112	● 19 ^h 30m–20 ^h 30m; ∞ ⁰ I	
4	10 St	10 St	☉ 8 FrSt	9 StCu	4 StCu	1 StCu	0	0	0.0	—	1.3	114	● n; ● ⁰ a	
5	10 ≡	8 StCu	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	4.8	4.0	1.2	115	≡ I; ● ⁰ a; ● 17 ^h –3	
6	10 St	10 St	9 StCu	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.7	0.4	1.0	116	● n, a, p, 3	
7	10 Nb	10 Nb	9 St	10 St	10 StCu	4 Ast	4 Ast	4 Ast	0.8	0.1	0.7	116	● n, a, p	
8	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	1 Ast	1 Ast	1 Ast	3.8	—	1.6	116	● n, I, a, p	
9	7 StCu	9 StCu	☉ 8 Cu	☉ 4 Cu	2 Ast, CiSt	3 Ast	3 Ast	3 Ast	—	—	2.9	113	● n, I, a, p	
10	10 Ast	10 FrSt	10 FrSt	☉ 4 FrSt	☉ 8 FrSt	8 St	7 St	7 St	—	0.9	0.9	112	∞ ⁰ a	
11	☉ 4 St	☉ 4 Cu	☉ 5 Cu	10 Ast, StCu	4 Ast, St	4 St	3 St	3 St	—	0.2	2.2	114	● n; ∞ ⁰ I	
12	6 St, ACu	10 Nb	10 StCu	☉ 8 St, CiSt	10 CiSt	0	0	0	—	0.0	3.1	115	● ⁰ n	
13	10 ≡	10 Nb	10 StCu	4 StCu	1 St	0	0	0	0.3	—	1.6	114	● ⁰ n; ● 10 ^h 45m–11 ^h 30m; ∞ ⁰ I	
14	10 ≡	☉ 2 Cu	☉ 5 Cu	☉ 3 Cu	0	0	0	0	—	—	1.3	115	≡ I	
15	☉ 9 CiSt	☉ 10 CiSt	☉ 10 CiSt	☉ 8 CiSt	3 CiSt	0	0	0	—	—	1.7	117	∞ ⁰ I	
16	☉ 1 CiSt	☉ 5 CiSt	☉ 9 CiSt	10 CiSt, St	8 CiSt, St	4 St, CiSt	6 St	6 St	—	0.0	1.2	119	● ⁰ n; ● 17 ^h 30m–18 ^h 45m	
17	☉ 4 CiSt	10 St	☉ 7 St	10 Ast	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.2	1.3	117	≡ n, I, a	
18	10 ≡ [ACu]	10 ≡	☉ 4 St	☉ 1 CiSt	0	0	0	0	—	—	0.5	116	● 17 ^h 30m–3	
19	☉ 0	☉ 0	☉ 1 CiSt	10 Ast	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.0	20.6	1.5	119	● ² n, I, a, 2, p; ≡ 3	
20	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	18.6	0.2	0.5	121	≡ n; ● 17 ^h 30m–45m	
21	10 St	10 St	☉ 8 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.7	0.2	0.7	122	≡ n; ● 17 ^h 30m–45m	
22	10 St	☉ 5 Cu, St	9 CiCu, St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	0.5	0.1	0.8	125	● n, p	
23	10 St	5 FrSt	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	—	2.1	122	≡ ⁰ n; ● ⁰ p	
24	☉ 4 Cu, St	☉ 5 ACu, Cu	☉ 7 ACu, Ci	9 FrCu, Ci	2 CiCu, StCu	2 StCu, CiCu	2 StCu, CiCu	2 StCu, CiCu	—	—	1.7	123	● ⁰ 20 ^h 15m–30m	
25	7 Ci, CiSt	☉ 1 CiCu	☉ 1 CiCu	9 CiCu, ACu	6 StCu, CiSt	10 St	6 StCu	6 StCu	0.0	—	0.6	125	● ⁰ 20 ^h 15m–30m	
26	☉ 0 Ci	☉ 10 Ci, CiCu	☉ 4 Ci, CiSt	☉ 2 CiCu, Ci	1 CiCu	0 CiCu	1 CiCu	1 CiCu	—	1.6	1.1	123	∞ ⁰ I	
27	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.3	0.1	0.4	122	● n, I–7 ^h 15m, a; ● ⁰ p; ≡ ⁰ a, p	
28	10 ≡	4 StCu, CiCu	☉ 1 ACu	☉ 0 CiCu	0 CiSt	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0	0.0	0.6	120	≡ ⁰ n; ≡ I, 3	
29	10 FrSt, Ast	10 Nb	10 Nb	10 StCu	7 StCu	3 StCu	3 StCu	3 StCu	11.5	0.1	0.5	119	≡ n; ● 7 ^h 45m–15m, 2, 13 ^h 30m	
30	☉ 3 ACu, Ci	9 ACu, Cu	8 CuNb, Ci	8 CuNb, Ci	4 StCu	8 StCu	9 StCu	9 StCu	0.8	0.0	0.6	116	△ n; ● ⁰ 11 ^h 45m–55m, 2; ● 14 ^h 55m–15 ^h 45m	
Kesk- Mittel	7.4	7.4	7.6	8.0	6.7	5.4	5.2	47.6	31.0	38.7				

Kuupäev Datum	21 h		Temperatuur Temperatur		Absoluutne niiskus Absolute Feuchtigkeit.		Täsiiskuse puudus Sättigungsdefizit		Märj termomeeter Feuchtes Thermometer		Tuule kiirus					Windgeschwindigkeit m/sek.				
	Õhurõhmine Luftdruck	Temperatuur Temperatur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maksi- maalne Mini- mum	mini- maalne Mini- mum	7h	13h	21h	7h	13h	21h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	
1	56.3	13.1	80	18.8	11.2	9.4	8.6	9.0	11.1	12.6	11.2	5.3	5.0	5.4	5.1	4.7	1.6	3.1	4.2	
2	56.3	10.7	85	15.5	10.7	8.2	9.8	8.2	14.0	12.3	9.4	4.3	3.1	3.4	4.6	6.3	5.7	4.2	3.6	
3	54.2	11.1	91	15.6	9.0	8.2	8.0	9.0	9.2	10.4	10.3	3.6	4.2	4.5	5.4	7.5	8.4	6.8	6.0	
4	54.9	9.3	89	15.1	9.0	8.9	8.1	7.8	10.0	10.6	8.4	4.2	3.7	4.5	4.5	4.3	4.2	3.0	2.5	
5	51.5	9.4	96	14.6	5.9	7.9	8.8	8.5	7.9	10.8	9.1	2.6	3.0	3.8	5.1	4.0	3.9	1.8	2.6	
6	49.0	9.8	98	15.2	8.8	8.4	7.9	8.6	9.0	10.5	9.4	3.0	3.3	2.7	3.0	2.5	2.7	0.7	1.9	
7	52.9	8.4	89	11.4	7.5	8.1	7.3	7.3	8.6	8.3	7.5	2.7	3.1	3.3	2.0	2.5	0.8	0.8	2.1	
8	46.0	7.6	93	14.9	7.5	7.7	9.8	7.3	8.2	11.4	7.1	2.2	2.7	3.7	4.4	4.8	5.8	5.4	5.4	
9	52.5	8.6	85	14.0	6.5	6.6	5.8	7.1	6.4	7.9	7.4	5.6	6.3	6.3	6.8	6.4	6.0	3.1	3.0	
10	49.3	12.2	88	17.0	8.4	9.7	9.7	9.4	11.4	12.7	11.1	3.6	4.2	5.1	6.3	6.3	6.5	4.2	3.7	
11	50.5	8.6	87	15.1	8.6	9.1	7.7	7.3	10.3	10.5	7.6	3.5	3.9	4.5	6.5	7.5	6.1	4.6	3.8	
12	46.5	15.6	82	17.5	6.9	8.4	9.7	10.9	9.0	12.5	13.8	4.5	4.8	3.8	5.1	6.8	5.4	3.3	6.0	
13	50.5	8.7	90	16.0	8.7	10.1	9.2	7.6	12.0	11.2	7.9	5.1	5.3	4.9	5.9	5.4	6.9	4.5	3.7	
14	59.8	10.6	75	17.2	6.9	8.5	7.5	7.2	8.9	10.6	8.4	3.9	3.9	3.5	3.8	3.0	2.1	0.9	1.2	
15	59.8	9.4	90	18.1	4.0	6.6	8.8	8.0	5.6	12.4	8.6	1.5	2.3	2.2	2.4	3.0	3.0	3.0	2.8	
16	54.1	14.1	93	23.3	6.1	7.5	13.0	11.2	7.4	17.6	13.4	3.2	3.4	3.9	3.8	3.9	3.6	3.0	2.5	
17	58.3	10.9	90	18.6	10.8	11.3	11.1	8.8	13.6	14.4	10.0	2.8	2.4	2.3	4.2	4.4	3.9	3.1	2.2	
18	59.5	9.2	93	16.0	6.0	7.3	8.8	8.1	6.4	10.3	8.6	2.1	1.6	0.7	2.0	2.5	2.8	2.5	3.2	
19	54.1	13.0	96	19.0	6.0	7.5	9.4	10.7	7.8	13.2	12.6	3.4	3.7	5.0	7.5	7.5	4.9	3.7	2.3	
20	51.8	11.1	99	13.2	10.6	9.7	10.3	9.8	10.8	11.8	11.0	2.7	2.2	2.9	2.1	2.4	1.8	1.5	2.3	
21	48.8	11.1	99	14.3	9.9	9.2	8.7	9.8	10.1	10.6	11.0	2.7	2.7	2.7	1.9	2.4	2.8	2.5	2.7	
22	46.2	10.2	92	14.3	7.2	7.9	7.9	8.6	8.1	10.2	9.5	2.1	2.0	2.8	3.2	3.3	2.8	2.1	2.3	
23	51.0	12.8	81	14.3	8.0	7.9	8.7	8.9	8.2	10.8	11.0	3.0	3.3	3.6	4.8	3.6	3.9	4.5	4.8	
24	55.3	15.3	79	19.4	12.3	10.3	10.6	11.3	12.2	14.5	13.2	4.8	3.7	2.7	2.9	2.1	1.9	2.7	3.8	
25	60.0	14.3	93	19.6	11.2	10.0	10.5	11.3	11.6	14.3	13.6	3.3	2.8	1.8	2.4	1.8	1.4	1.7	2.0	
26	58.4	12.1	86	20.8	9.5	8.6	8.9	9.1	9.4	13.6	10.8	2.4	2.7	3.3	3.6	4.2	3.1	2.7	2.4	
27	58.3	13.0	99	14.7	10.3	9.4	10.7	11.1	10.4	12.7	12.9	2.4	2.1	2.1	2.7	1.8	1.3	0.7	0.6	
28	54.5	11.4	99	18.7	11.4	10.9	10.4	10.0	12.5	13.8	11.3	0.9	1.2	1.3	1.8	1.3	0.9	1.0	1.8	
29	46.1	6.2	92	11.7	5.5	8.4	9.4	6.5	9.0	10.4	5.6	2.7	2.7	2.3	3.0	3.9	4.5	3.6	4.3	
30	50.7	6.9	87	11.7	2.5	6.1	7.2	6.5	4.5	8.4	5.9	3.8	3.0	3.4	3.9	4.5	3.9	3.4	3.8	
Kesk- Mittel	53.3	10.8	90	16.2	8.2	8.7	9.1	8.8	9.5	11.9	9.9	3.3	3.3	3.4	4.1	4.2	3.8	2.9	3.1	

Osatuuled.

September 1923 September.

Windkomponenten

Kuupäev Datum	1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h		
	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S
1	—	—	29	—	17	29	—	03	31	24	23	39	01	—	17	02	07	09	26	—	—	33	20	—
2	—	—	23	—	01	21	—	—	27	23	38	33	01	—	25	01	24	41	—	21	27	—	23	18
3	—	—	30	—	—	33	—	—	29	01	37	28	01	—	41	—	40	55	—	33	48	—	26	41
4	—	—	20	—	—	29	—	—	15	—	44	03	03	—	05	02	—	37	—	07	25	—	10	20
5	—	—	10	—	—	22	—	—	23	—	36	—	—	—	17	02	18	31	—	11	09	—	01	25
6	—	—	22	—	—	12	—	—	16	—	20	—	02	—	21	14	—	19	—	—	01	—	—	07
7	15	—	—	—	—	20	23	—	—	16	17	—	—	—	04	—	—	—	—	05	04	—	—	10
8	—	01	16	—	—	11	—	01	35	—	14	—	14	01	28	06	10	49	—	03	50	—	—	08
9	02	—	07	03	—	52	07	—	04	01	59	17	17	—	02	11	02	53	—	04	29	—	—	13
10	—	—	18	—	—	25	—	—	25	—	24	50	02	—	17	02	—	56	—	11	35	—	—	15
11	—	—	17	—	—	22	—	—	18	—	57	02	02	—	61	01	—	49	—	22	36	—	—	22
12	—	—	30	—	—	29	—	—	20	—	30	01	01	—	45	—	29	33	—	26	12	—	—	32
13	—	—	31	—	—	29	—	—	30	—	40	01	01	—	46	02	—	59	—	16	33	—	—	38
14	—	—	15	—	—	29	—	—	11	—	34	04	04	—	27	09	—	14	—	04	04	—	—	15
15	—	—	14	—	—	03	—	—	22	—	21	—	—	—	01	—	15	22	—	22	17	—	—	08
16	—	22	17	—	—	—	—	—	—	25	22	—	—	—	25	—	24	—	—	18	18	—	—	16
17	—	06	25	—	—	—	—	—	16	—	15	34	01	—	08	—	—	34	—	07	04	—	—	21
18	—	—	08	—	—	17	—	—	—	12	12	—	—	—	09	—	21	13	—	04	29	—	—	04
19	—	23	17	—	—	—	—	—	—	—	12	01	—	—	32	—	28	29	—	20	09	—	—	17
20	05	—	01	06	—	—	11	—	17	44	40	14	15	—	—	15	—	06	—	12	31	—	—	07
21	—	—	02	—	—	27	—	—	12	—	09	—	—	—	22	01	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	22	—	—	—	—	—	21	—	30	—	—	—	31	—	14	21	—	15	16	—	—	06
23	—	—	23	—	—	28	—	—	21	04	30	—	—	—	31	—	05	—	—	04	18	—	—	24
24	—	03	43	—	—	07	—	—	22	—	29	—	—	—	02	—	03	03	—	06	42	—	—	06
25	—	01	32	—	—	27	—	—	22	—	16	—	—	—	17	—	12	—	—	11	22	—	—	03
26	—	—	17	—	—	—	—	—	18	—	07	—	—	—	07	12	—	03	—	04	04	—	—	18
27	—	10	17	—	—	—	—	—	19	—	23	—	—	—	30	—	20	18	—	17	16	—	—	14
28	—	15	15	—	—	13	—	—	14	17	14	—	—	—	15	—	01	12	—	—	07	—	—	06
29	—	—	—	—	—	—	10	—	05	—	03	—	02	—	09	06	01	—	—	02	04	—	—	01
30	02	—	02	—	—	—	01	—	22	—	29	04	09	—	08	18	—	36	—	03	04	—	—	01
Kesk- Mittel	0.1	0.4	1.7	0.1	0.3	1.7	0.2	0.4	1.7	0.5	1.9	2.2	0.3	0.5	1.7	0.4	0.5	1.3	0.5	1.3	1.4	0.1	0.5	1.5

Kuupäev Datum	Õhurõhumine						Temperatuur						Temperatuur						Relatiivne niiskus						Relat. Feuchtigk.							
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	51.7	52.4	52.9	53.3	53.1	52.5	52.2	51.3	4.9	3.2	3.2	7.6	10.5	11.6	8.0	6.4	8.9	9.1	9.2	7.7	6.4	6.0	7.7	6.4	8.9	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9
2	49.0	47.2	46.3	45.9	45.7	45.5	45.3	45.4	6.3	7.4	8.7	9.3	10.8	11.0	11.0	10.0	9.0	9.1	9.8	9.6	9.5	9.3	9.4	9.0	9.0	9.6	9.1	9.6	9.6	9.6	9.4	9.4
3	45.3	45.1	45.0	45.5	46.0	46.1	46.8	47.3	8.8	8.1	7.1	9.1	11.8	12.6	9.4	7.3	9.6	9.7	9.9	9.6	7.3	6.7	8.6	7.3	9.6	9.7	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.5
4	48.0	48.8	50.0	51.1	52.1	52.2	52.5	52.6	6.2	7.8	7.6	9.5	12.6	11.7	8.8	6.4	9.4	9.5	9.9	9.9	9.3	9.9	10.0	9.5	9.5	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0
5	51.9	50.8	49.5	49.1	48.8	48.5	48.0	49.0	6.2	7.3	7.8	7.9	9.2	9.3	9.5	9.3	9.5	9.9	9.9	9.9	9.3	9.9	10.0	9.5	9.5	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0
6	49.0	48.8	48.7	49.1	50.1	50.7	51.2	51.9	9.2	9.2	9.6	10.0	10.2	10.1	9.2	9.0	10.0	10.0	10.0	9.9	9.6	9.6	9.6	9.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5
7	51.7	50.4	49.4	48.0	45.9	43.9	43.0	41.9	8.5	7.8	7.4	7.2	7.2	7.2	7.6	8.6	9.9	9.6	9.3	9.5	8.6	9.8	9.8	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
8	40.7	39.6	39.1	38.9	39.0	39.3	40.2	41.8	9.1	10.0	9.6	9.9	10.1	10.3	8.1	6.4	10.0	10.0	10.0	9.9	8.2	8.6	9.1	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.2
9	42.8	44.0	44.2	44.3	44.4	43.8	42.9	41.3	6.1	4.1	5.4	8.5	10.7	11.1	8.9	8.6	9.4	9.6	9.9	9.9	8.5	8.0	8.9	8.7	9.4	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	8.7
10	38.9	35.9	33.3	33.4	33.0	32.8	32.7	32.6	7.7	7.6	6.6	9.0	10.4	8.6	7.6	6.7	9.2	9.1	9.5	8.5	7.8	9.1	9.3	9.6	9.4	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.6
11	32.4	32.3	32.2	32.7	32.8	32.0	30.9	30.0	6.8	6.7	7.0	8.5	8.9	9.8	7.8	6.9	9.4	9.3	9.2	8.2	7.4	7.5	8.9	9.5	9.4	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.5
12	30.5	30.6	30.9	31.7	33.0	35.6	38.0	40.2	5.7	5.4	4.6	6.3	8.4	6.7	6.5	6.0	9.5	9.4	9.4	8.5	7.8	8.6	9.4	9.6	9.5	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.4
13	42.2	43.2	43.7	44.6	44.7	43.5	42.2	40.8	4.7	3.9	3.3	5.8	7.1	7.1	6.2	6.1	9.5	9.6	10.0	9.9	8.5	8.6	9.4	9.6	9.5	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.4
14	39.8	40.3	41.8	42.3	42.7	43.4	44.4	45.7	7.0	8.9	8.2	9.1	11.1	10.9	8.7	7.3	9.8	9.9	9.9	9.3	8.3	7.3	9.0	9.3	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.3
15	46.6	47.2	48.0	49.2	49.3	49.1	49.0	48.8	6.8	5.3	5.8	6.0	8.2	9.2	5.4	4.4	9.3	9.6	9.9	9.9	8.5	7.4	9.3	9.7	9.3	9.6	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.7
16	47.9	47.5	47.3	47.9	48.3	48.6	49.3	49.4	4.5	4.3	4.0	4.8	9.0	8.3	4.8	4.2	9.7	9.7	9.7	9.7	7.4	7.5	8.9	9.2	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.2
17	49.3	49.3	49.1	49.3	49.8	49.9	50.9	52.0	3.7	2.8	3.3	5.0	7.0	6.6	5.4	3.8	9.2	9.5	9.5	9.4	8.0	9.3	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6
18	52.4	52.5	52.3	51.7	50.1	49.3	50.8	50.8	2.4	3.8	4.1	5.1	6.3	5.5	4.6	2.5	9.6	9.1	8.8	8.7	8.0	9.2	9.6	9.7	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
19	51.2	51.8	52.7	54.2	55.7	56.5	57.7	58.6	2.1	1.7	2.0	4.2	6.9	6.9	4.1	2.0	9.7	9.7	9.7	9.2	7.6	6.8	8.3	8.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
20	58.5	58.2	57.5	57.1	56.0	53.8	52.1	50.2	0.4	-0.6	-1.1	2.1	6.1	6.1	4.4	4.9	9.4	9.5	9.6	9.7	7.3	7.5	8.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
21	48.6	45.9	44.8	44.7	44.2	43.8	43.9	44.4	5.5	6.3	7.6	8.5	10.5	10.0	8.1	6.4	9.8	9.8	10.0	10.0	9.4	9.2	9.2	9.5	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.5
22	44.8	44.8	44.8	43.9	41.6	40.1	39.7	39.8	4.8	3.6	3.5	6.4	9.6	11.2	12.5	11.2	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
23	39.7	39.7	39.6	39.4	39.1	39.4	40.5	41.1	10.0	8.4	7.0	8.2	11.0	8.8	7.8	7.5	8.9	8.9	9.2	9.0	7.0	7.1	8.2	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.7
24	41.0	41.1	40.7	39.3	38.1	36.6	34.7	32.5	7.1	7.4	6.4	9.5	13.7	13.4	13.0	12.9	9.6	8.7	8.9	8.0	6.8	7.1	8.2	9.3	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.3
25	31.7	30.1	29.8	30.0	31.2	32.0	32.5	32.7	10.8	8.8	8.5	7.9	7.6	8.5	7.1	4.3	9.6	9.6	9.7	9.7	9.5	8.7	9.0	9.3	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.3
26	32.9	33.0	33.5	34.7	36.3	38.6	41.7	44.8	7.8	7.6	7.4	8.0	8.9	7.5	5.9	4.6	9.3	9.2	8.9	8.8	8.1	8.1	8.0	8.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.1
27	45.6	45.7	45.3	45.3	45.5	47.1	49.6	52.2	3.2	2.9	3.4	4.2	5.8	5.1	4.5	2.3	8.7	9.3	9.4	9.7	9.9	9.9	9.8	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
28	53.9	55.5	56.7	58.2	59.1	59.3	60.0	60.8	0.8	0.1	-0.4	0.9	3.7	3.0	0.4	-1.4	9.4	9.4	9.3	8.6	5.9	6.0	7.3	7.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	7.5
29	60.7	60.6	60.0	59.6	58.9	57.0	55.0	53.5	-2.0	-2.8	-3.2	-0.8	3.4	2.2	0.2	0.6	7.5	9.2	9.0	8.8	7.0	7.4	8.4	8.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
30	51.5	49.6	48.3	48.0	47.8	48.3	49.4	50.9	1.4	2.5	5.8	3.5	8.3	7.5	7.0	0.9	9.3	9.7	9.9	9.9	9.5	9.5	9.5	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.3
31	52.5	53.5	54.5	55.3	55.3	55.1	54.5	53.8	4.0	4.0	3.6	3.5	5.6	5.4	4.9	4.5	9.6	9.6	9.7	9.5	9.4	9.1	9.1	9.1	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.3
Keskml. Mittel	45.9	45.7	45.5	45.7	45.7	45.6	45.9	46.1	5.5	5.3	5.3	6.7	8.7	8.5	7.0	5.9	9.4	9.5	9.6	9.3	8.3	8.3	9.0	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.2

Pilvitus, sademed, auramine ja teised nähtused.

Oktoober 1923 Oktoober. Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuu päev Datum	Pilvitus					Bewölkung				Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen.
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h -21 ^h	21 ^h -7 ^h						
1	○ 0 CiSt	○ 0 Cu, CiSt	6 Cu, CiSt	○ 4 CiSt	3 Ast, CiSt	8 Ast	8 Ast	8 Ast	—	—	0.8	117	—	—	—
2	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	0.1	0.1	0.3	119	—	—	—
3	10 St, Ast	10 StCu	10 StCu, Ci	10 StCu, Ci	9 Ast	0	0	0	0.0	0.2	1.1	119	—	—	—
4	10 St, Ast	10 StCu	10 StCu, Ci	10 StCu, Ci	10 StCu, Ci	10 StCu, Ci	10 StCu, Ci	10 StCu, Ci	—	2.2	0.6	120	—	—	—
5	10 Nb, ≡	7 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	4.3	1.0	0.1	121	—	—	—
6	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	0.3	0.0	0.2	129	—	—	—
7	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	7.6	0.2	0.2	129	—	—	—
8	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	10 St, Ast	0.0	0.6	0.1	126	—	—	—
9	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	0.1	0.7	0.6	120	—	—	—
10	10 Nb	○ 9 FrSt	○ 4 StCu, 10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	5.6	0.7	0.9	119	—	—	—
11	8 St, Ci	8 StCu	10 Nb, 6 Cu	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.2	0.6	1.0	125	—	—	—
12	10 St, Ci	10 St	8 CuNb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	2.5	0.1	0.4	129	—	—	—
13	10 St, Ci	4 St	10 St, Ast	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	1.4	1.5	1.2	133	—	—	—
14	10 St, Ci	10 St	10 St	9 St, CiCu	8 St	0	0	0	—	—	0.1	136	—	—	—
15	10 St, ≡	10 St	9 St	○ 3 CiCu	5 Ci	0	0	0	—	0.0	0.4	137	—	—	—
16	7 St, Ci, Ast	○ 5 StCu, 10 St	○ 4 Cu, Cu	○ 2 CuNb	0 Ci	0	0	0	—	—	0.8	137	—	—	—
17	10 St, Ast	10 St	10 St	10 St	9 St	9 St	9 St	9 St	1.7	—	0.7	137	—	—	—
18	9 St	10 St	10 St	10 Nb	2 St	2 St	1 St	1 St	3.1	0.3	0.6	138	—	—	—
19	3 St	4 StCu	9 StCu	1 StCu	0 StCu	0	0	0	—	0.2	0.5	139	—	—	—
20	○ 8 AstCu, Ci	○ 6 CiSt	8 StCu	10 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.6	6.6	0.3	141	—	—	—
21	10 Nb, ≡	10 St	10 St	10 St	10 St	9 StCu	9 StCu	9 StCu	0.2	—	0.4	143	—	—	—
22	10 St, ≡	10 St	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.8	0.7	0.4	144	—	—	—
23	1 CiSt	○ 4 StCu	○ 4 StCu	10 Nb	10 St	0	0	0	0.6	—	1.5	143	—	—	—
24	8 Ci, St	9 CiCu, Ast	8 Ci, Ast	10 StCu, Ast	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.0	9.2	1.3	143	—	—	—
25	10 Nb	10 Nb	10 Nb	5 FrSt	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10.1	6.1	0.7	150	—	—	—
26	4 St	7 FrSt, Ast	○ 5 FrSt	7 St	1 St	1 St	0	0	1.0	—	0.9	155	—	—	—
27	10 St, ≡	10 Nb, ≡	10 Nb, ≡	10 St	0 AstCu	0 AstCu	0	0	6.3	—	0.2	163	—	—	—
28	○ 5 CiSt	○ 5 Ci	○ 3 Ci	○ 0 Ci	0 Ci	0 Ci	0 Ci	0 Ci	—	—	0.6	175	—	—	—
29	6 Ci, CiSt	○ 5 Ci, CiSt	○ 9 CiSt	10 St	0 CiSt, Ast	10 St	10 St	10 St	—	9.5	0.3	175	—	—	—
30	10 St, ≡	10 St, ≡	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.3	—	0.0	179	—	—	—
31	10 St, ≡	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.0	7.0	0.5	183	—	—	—
Kesk- Mittel	8.2	8.3	8.5	8.2	7.1	6.2	5.7	5.7	46.8	47.5	17.7				

Kuupäev Datum	21 ^h		Temperatuur		Absolute niiskus		Täisniiskuse puudus		Märg termomeeter		Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit	
	Õhuhumid- druck	Tempe- ratuur	Relatiivne niiskus	Tempe- ratuur	maksi- maalne	mini- mum	7 ^h	13 ^h	21 ^h	Feuchtes Thermometer	7 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h
1	51.2	6.8	87	12.7	12.7	2.0	5.3	6.1	6.4	7.3	2.7	2.8	2.8	3.1	2.7	2.1	1.2	2.0
2	45.3	11.2	94	11.4	11.4	6.1	8.2	9.3	9.4	10.4	8.5	2.9	3.3	2.7	2.7	2.0	1.3	2.1
3	47.1	7.4	92	13.6	13.6	6.7	7.5	8.6	7.1	10.1	7.0	1.4	1.3	1.9	2.8	2.7	2.7	2.1
4	52.7	12.2	95	13.1	13.1	7.0	7.6	7.8	10.2	9.8	7.4	2.5	2.0	2.9	2.4	1.2	1.4	1.5
5	48.9	9.4	100	9.9	9.9	6.0	7.8	8.6	8.8	9.1	7.7	2.0	3.2	3.0	1.8	1.0	1.2	1.2
6	51.6	9.0	95	10.3	10.3	8.5	9.0	9.0	8.2	9.9	9.6	0.4	0.4	1.4	1.6	1.3	1.2	1.5
7	42.2	8.6	100	9.0	9.0	7.0	7.4	7.2	8.4	7.1	7.1	3.2	4.5	4.8	5.7	5.1	3.6	2.9
8	41.1	6.5	93	10.5	10.5	6.4	9.0	7.6	6.8	8.6	9.6	2.6	2.4	1.7	1.7	1.4	4.8	5.7
9	41.9	8.8	87	11.9	11.9	3.2	6.6	8.2	7.4	9.4	5.3	3.0	2.1	3.4	4.2	3.6	3.4	3.3
10	32.7	6.9	97	11.2	11.2	6.2	6.9	7.4	7.3	8.5	6.7	3.9	4.2	4.3	4.6	3.5	3.9	3.4
11	29.9	7.6	95	11.2	11.2	6.2	6.9	6.4	7.4	6.8	7.2	4.2	5.4	7.0	5.1	3.1	3.1	3.1
12	39.3	6.0	94	9.4	9.4	4.2	6.0	6.4	6.6	6.6	5.6	2.8	2.6	3.0	3.4	3.9	3.9	4.4
13	41.1	6.2	96	8.3	8.3	2.5	5.8	6.5	6.8	6.0	5.9	3.1	3.4	3.2	3.3	3.5	4.5	3.2
14	45.1	7.5	93	11.5	11.5	6.0	7.9	8.2	7.3	9.6	8.0	3.8	2.9	2.9	3.6	3.1	2.7	3.2
15	48.9	4.6	97	10.0	10.0	4.0	6.8	6.9	6.2	7.0	4.4	2.5	3.3	2.7	2.7	2.0	1.8	1.3
16	49.0	4.4	91	10.5	10.5	3.6	5.9	6.4	5.7	6.9	3.8	1.6	2.2	2.5	3.7	3.3	3.3	2.7
17	51.6	3.8	97	7.5	7.5	1.9	5.5	6.5	5.8	6.0	3.6	2.3	3.5	4.5	4.9	4.2	3.3	3.0
18	50.4	2.6	97	6.6	6.6	2.1	5.4	5.7	5.3	4.8	2.4	2.2	3.1	3.6	4.1	3.6	3.3	3.6
19	58.4	2.1	87	7.2	7.2	0.6	5.1	5.7	4.6	5.1	1.3	3.6	4.3	3.9	3.9	2.4	2.1	1.2
20	50.6	5.4	92	7.5	7.5	—2.2	4.1	5.1	6.1	4.1	—1.3	1.5	2.3	3.1	4.1	4.1	4.2	4.7
21	44.2	6.8	95	10.5	10.5	5.0	7.8	9.0	7.0	10.0	6.4	3.6	3.6	3.1	3.3	2.7	2.4	2.1
22	39.6	12.0	87	13.1	13.1	2.4	5.8	8.7	9.1	9.4	10.8	1.3	1.5	2.5	3.6	4.2	3.8	4.1
23	40.9	7.8	87	12.0	12.0	7.0	6.9	6.9	6.9	8.3	6.8	4.2	3.7	4.6	4.8	4.5	5.8	5.1
24	33.7	13.2	87	15.2	15.2	6.0	6.4	8.0	9.9	10.7	12.0	4.5	3.9	5.0	5.4	5.0	5.2	4.8
25	32.8	7.2	93	9.1	9.1	6.9	8.1	7.4	7.1	7.2	6.7	2.1	2.7	4.2	5.2	4.5	4.9	5.5
26	44.0	4.6	81	9.8	9.8	4.3	6.9	7.0	5.2	7.4	3.3	5.7	5.9	5.7	6.4	6.9	5.4	4.2
27	51.6	2.4	94	6.0	6.0	2.2	5.5	6.8	5.1	5.7	2.0	1.8	1.1	1.4	1.0	1.8	1.7	2.3
28	60.5	—0.8	76	4.2	4.2	—1.3	4.1	3.5	3.3	—0.8	—2.1	2.1	2.4	2.1	2.0	1.3	1.0	1.1
29	54.1	0.5	83	3.7	3.7	—3.6	3.3	4.1	3.9	—3.7	—0.5	0.8	1.5	2.4	3.3	4.2	4.3	4.5
30	50.5	6.8	95	8.5	8.5	0.3	6.8	7.8	7.0	7.9	6.4	2.5	3.5	3.0	3.2	2.7	2.1	2.2
31	54.1	4.8	91	7.4	7.4	3.3	5.7	6.4	5.9	5.2	4.2	0.9	0.9	1.4	2.3	2.6	3.3	3.7
Keskm. Mittel	46.0	6.5	92	9.8	9.8	3.9	6.5	7.1	6.8	7.3	5.9	2.6	2.9	3.3	3.5	3.1	3.1	3.1

Kuu päev Datum	Õhurõhmine						Luftdruck						Temperatuur						Temperatur						Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %					
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h			
1	52.5	51.3	51.6	52.6	53.5	53.7	54.6	55.5	47	6.4	8.3	8.3	8.3	8.3	7.3	6.8	97	98	99	97	84	84	84	89	89	97	84	86	86	86	92	91	92	89	
2	56.0	56.8	57.2	57.8	57.4	56.7	55.6	54.4	6.2	6.0	5.6	5.8	5.8	5.5	5.4	5.2	84	86	86	85	85	85	86	88	88	94	86	86	86	92	91	89	88		
3	52.4	50.0	47.1	45.5	44.7	45.4	45.3	43.8	5.0	4.4	5.8	5.0	7.5	6.4	5.5	5.6	94	93	94	94	84	84	86	89	90	94	93	94	92	92	91	89	86		
4	41.7	39.4	37.4	37.3	37.1	37.8	38.0	39.0	5.4	5.3	5.8	6.6	8.4	7.5	6.8	5.2	88	88	91	92	82	82	78	74	83	91	92	92	92	80	79	84	82		
5	39.5	40.1	40.5	41.0	41.3	41.9	42.0	41.2	5.4	5.0	5.0	5.2	5.5	5.5	4.9	4.9	82	83	84	81	80	80	79	84	82	91	92	92	92	91	92	92	82		
6	41.1	41.9	42.2	43.0	45.1	46.4	47.3	47.1	5.7	5.5	5.3	5.3	5.4	5.2	4.8	4.0	85	87	86	86	92	91	91	92	92	91	93	98	97	97	97	97	98		
7	46.1	44.7	44.1	44.7	46.5	49.5	51.7	53.6	3.8	3.5	4.8	5.6	6.1	5.4	4.1	3.0	95	97	97	95	92	91	91	89	88	91	93	98	98	96	97	97	97	98	
8	54.7	55.4	55.8	55.7	55.4	54.8	54.0	53.2	2.3	2.1	1.7	1.9	4.2	4.4	4.0	3.6	91	93	98	98	100	100	100	100	100	97	98	98	99	99	97	97	98		
9	52.4	50.7	50.1	49.6	48.3	46.7	44.7	42.7	3.0	2.6	3.0	3.3	4.2	4.5	5.1	6.0	98	98	98	99	100	100	100	100	100	97	98	98	99	99	97	97	97	98	
10	40.6	39.5	41.1	42.5	43.4	44.2	45.4	46.3	5.9	6.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	4.8	99	98	97	97	93	93	93	94	94	99	98	97	97	97	93	93	94	94	
11	47.0	48.1	49.6	50.5	50.0	48.7	47.6	47.9	3.9	0.7	0.1	0.0	2.4	1.9	2.0	4.0	95	95	89	88	84	84	89	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
12	48.3	48.3	46.7	44.6	41.3	40.5	40.6	40.4	3.9	2.9	4.0	5.2	6.2	5.8	6.1	6.3	94	96	97	96	94	94	94	94	95	95	96	97	96	94	94	94	95	95	
13	39.7	39.2	39.0	39.4	40.4	41.1	41.5	41.1	6.6	6.9	6.8	7.8	8.5	8.0	7.6	7.0	95	96	97	91	84	83	83	93	96	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
14	41.6	43.4	45.2	45.9	45.9	46.0	46.1	45.8	7.4	7.4	7.6	8.0	9.8	7.5	7.1	7.2	95	95	97	93	76	83	91	93	96	95	95	97	93	96	96	96	96	97	
15	45.6	45.2	44.1	44.3	44.3	44.2	44.1	44.2	5.4	5.9	6.8	7.0	7.3	7.1	7.1	7.2	94	97	99	98	96	96	96	96	97	97	97	98	98	98	98	98	98	97	
16	44.6	45.7	46.0	46.4	45.9	44.6	42.1	40.0	7.2	5.4	3.8	3.4	5.7	4.3	4.1	5.6	97	97	97	97	86	93	93	98	91	97	97	97	97	97	97	98	91	91	
17	39.5	39.1	39.1	39.3	42.3	44.6	47.3	48.7	4.9	5.0	4.4	3.3	4.5	4.2	4.3	3.5	85	83	81	90	93	92	92	87	85	85	90	95	97	92	87	86	84	84	
18	49.4	47.9	46.4	45.0	44.5	45.4	46.3	47.4	3.2	1.7	2.4	3.3	5.0	4.5	3.6	3.8	90	95	97	96	94	87	87	86	84	90	95	97	95	95	97	96	90	90	
19	49.0	50.4	51.4	52.7	52.6	51.6	49.9	47.9	2.5	1.9	0.4	0.4	2.0	1.4	0.9	1.5	90	90	95	95	95	95	95	96	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
20	44.7	40.6	38.0	37.5	36.1	30.7	31.6	32.7	0.8	0.2	0.6	0.9	1.9	2.6	0.4	0.2	95	97	98	98	98	98	98	98	97	95	97	97	98	98	98	98	98	97	
21	34.6	36.6	37.5	39.3	40.0	40.9	41.7	42.6	1.3	1.8	2.2	2.4	2.6	2.2	1.9	1.9	86	81	79	81	84	83	82	80	80	86	81	79	81	81	83	80	87		
22	44.3	46.7	49.0	51.6	52.7	53.5	54.2	55.0	2.0	1.5	1.2	1.2	2.3	1.7	1.1	0.7	82	89	90	87	85	81	80	87	100	90	90	100	98	98	98	100	87		
23	55.1	54.8	53.7	53.0	51.4	48.9	46.3	44.8	-1.2	-2.0	-0.2	0.0	0.6	0.2	0.1	0.1	90	96	100	98	96	96	98	99	96	99	96	98	98	98	99	99	95	95	
24	43.1	42.8	42.6	42.8	42.9	43.6	44.1	44.9	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.3	-0.6	-0.9	99	99	100	88	97	93	89	76	90	99	99	99	97	93	89	89	90		
25	46.2	47.2	47.7	46.8	46.4	47.2	47.5	47.7	-3.0	-3.1	-2.8	-2.2	-2.2	-2.6	-4.0	-4.0	72	71	80	89	88	88	89	90	90	99	99	99	97	93	89	89	90		
26	47.6	47.5	46.2	45.7	44.5	43.8	44.1	44.4	-3.5	-3.1	-2.1	-1.1	0.4	-0.9	-1.1	-1.8	90	93	82	83	85	85	94	95	94	95	93	82	83	85	94	95	94		
27	43.8	43.6	43.6	44.1	45.1	45.6	45.9	46.8	-1.4	-1.9	-1.8	-2.5	-2.2	-3.3	-3.5	-3.5	94	96	95	94	93	93	93	95	95	94	95	95	94	93	95	95	95		
28	47.5	48.7	50.7	52.8	54.5	56.0	57.7	58.3	-2.0	-2.1	-2.2	-2.5	-2.0	-3.9	-3.6	-7.0	94	92	93	91	85	84	84	92	94	94	92	93	91	85	94	95	94		
29	59.5	59.8	59.4	59.5	59.5	57.4	56.3	54.5	-8.0	-8.5	-6.4	-5.1	-4.8	-5.3	-6.2	-6.0	95	95	95	96	96	96	96	95	94	94	95	95	96	96	96	95	94	96	
30	54.0	52.3	50.3	49.4	46.9	44.8	43.4	43.0	-5.0	-4.5	-3.6	-3.5	-3.2	-3.5	-3.5	-3.8	94	95	95	95	94	95	95	96	96	94	95	95	95	95	95	96	96	96	
Keskml. Mittel	46.7	46.6	46.4	46.7	46.7	46.5	46.6	46.5	2.4	2.1	2.3	2.6	3.5	3.0	2.4	2.3	91	92	93	92	90	90	90	91	91	92	92	92	92	90	90	91	91		

Pilvitus, sademed, auramine ja telsed nähtused.

November 1923

Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuu päev Datum	Pilvitus					Bewölkung		Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach		Märkused	Bemerkungen
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h -21 ^h	21 ^h -7 ^h					
1	10 St	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	9 St	10 St	—	—	0.5	189		• n	
2	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	3.1	3.1	0.6	193		• n, I, p	
3	10 Nb	10 St	10 St	10 StCu	10 St	10 St	10 St	1.4	1.4	0.7	197		• n, I, • ⁰ a, p	
4	10 Nb	10 St	10 St	7 St	5 St	0	0	1.0	—	1.3	200			
5	10 St	9 St	7 St	6 St	2 St	8 St	10 Nb	0.3	0.3	1.8	205			
6	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.0	1.8	0.8	206		• n, 10h30m-12h45m, p	
7	10 St	10 Nb, ≡ ⁰	10 St	10 St	0	0	0	0.8	0.0	0.4	210		• n, 9h0m-11h; • ⁰ p; ≡ a	
8	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	2.2	8.9	0.1	214		≡ ⁰ n; • 16h15m-3	
9	10 Nb, ≡ ⁰	10 Nb, ≡ ⁰	10 Nb, ≡ ⁰	10 Nb, ≡ ⁰	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10.0	6.9	0.0	222		• n, I, a, 2, p, 3; ≡ ⁰ n, a	
10	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St, ≡ ⁰	10 St, ≡ ⁰	10 St	1.0	1.3	0.1	239		• n, 8h30m; • ⁰ 2; ≡ ⁰ p, 3	
11	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	1.3	0.0	0.2	253		* n, 10h45m; • ⁰ p, 3	
12	10 St, Cist	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	3.8	0.3	0.4	266		• ⁰ n; • 8h30m-1, p-19h15m	
13	10 Nb	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	2.0	1.3	0.7	274		• n, a, p, 3; • ⁰ I	
14	10 Nb, ≡ ⁰	8 St	0	0	8 StCu	10 StCu	10 StCu	0.3	2.4	0.5	281		• n, I; ≡ ⁰ I	
15	10 St, ≡ ⁰	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	14.5	2.2	0.3	285		• n, 10h45m-2, p, 3; ≡ ⁰ I	
16	8 StCu, ≡ ⁰	7 Ast, ACu,	0	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	0.6	0.4	0.7	292		• n, p, 3; ≡ ⁰ I, a	
17	10 St	10 Nb, ≡ ⁰	10 Nb	10 St	8 St	10 St	2 Cist	7.9	0.1	0.6	302		• n, a, 2, p	
18	10 Nb	10 St	10 St	10 St	5 St	10 St	10 St	0.2	0.6	0.2	305		• n, I-7h30m	
19	1 St	1 Cist	0	10 Ast	10 Ast	10 St	10 St	8.7	8.7	0.6	307		• n; ⊕ 2	
20	10 St	10 ≡	10 ≡	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	8.9	2.6	0.9	308		* n, p, 3; • p; ≡ a, 2	
21	10 St	8 St	8 St	3 Cist	8 St	4 St	3 St	—	—	1.9	320		*	
22	8 St, ACu	0 5 FrSt	0 6 St	2 St	0	1 Cist	1 Cist	—	—	0.7	325		≡ I; *, • p; • 3	
23	6 Ast	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	6.9	0.8	0.2	325		• n	
24	10 St	10 St	10 St	10 Ast	10 St	10 St	6 FrSt	—	—	0.6	325		* a, p	
25	10 ACu, St	0 8 ACu, St	5 ACu, St	10 St	3 St	8 StCu	2 StCu	5.4	0.1	0.1	328		*	
26	6 Ast	10 St	10 St	10 Nb	8 StCu	2 StCu	3 StCu	0.5	1.5	0.2	330		* n, p	
27	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Ast	10 Ast	10 Ast	2.1	0.6	0.0	349		* n, I, a, 2-17h40m	
28	10 St	8 StCu	0 1 StCu	0	0	9 StCu	10 StCu	—	—	0.0	354		* n	
29	10 ≡	10 St	10 St	10 St	4 StCu	9 StCu	10 StCu	—	—	0.0	351		≡ I	
30	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.4	1.9	0.0	349		* p, 3	
Keskm. Mittel	9.4	9.1	8.6	8.6	7.6	8.0	7.9	72.7	47.2	15.1				

2 2
* *
4 5
* *
7 7
* *
7 7
* *

Kuupäev Datum	21h		Temperatuur		Absolutne niiskus		Täisniiskuse puudus		Märj termomeeter			Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit		
	Õhurõhke Luft- druck	Tempe- ratuur	Relatiivne niiskus Relative Feuchtigkeit.	maks- imaalne Maxi- mum	mini- mum	Absolute Feuchtigk.		Sättigungsdefizit		7h	13h	21h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h
1	55.0	7.0	89	8.6	4.5	8.1	6.9	6.7	0.1	1.3	0.8	4.3	3.0	3.4	3.9	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1
2	55.1	5.2	90	7.0	4.8	5.9	5.9	5.9	0.9	1.0	0.7	2.1	1.7	1.1	1.7	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4
3	44.4	5.6	86	7.7	4.0	5.8	6.6	5.9	0.4	1.2	0.9	4.0	4.9	5.0	5.5	5.8	4.9	3.9	4.9	4.9
4	38.6	5.5	83	8.9	5.2	6.3	6.8	5.6	0.6	1.5	1.2	5.1	5.4	5.2	5.4	5.3	4.2	5.1	5.7	5.7
5	41.6	4.9	83	5.8	4.0	5.5	5.4	5.4	1.0	1.4	1.1	6.0	5.7	5.7	6.0	6.4	5.6	5.4	6.6	6.6
6	47.3	4.2	91	6.5	4.2	5.7	6.1	5.6	1.0	0.6	0.6	7.5	6.1	5.2	6.6	5.6	3.9	3.1	3.0	3.0
7	52.8	3.1	89	6.3	3.0	6.3	6.5	5.1	0.1	0.6	0.6	2.3	2.9	3.0	3.6	4.6	3.6	3.8	3.4	3.4
8	53.6	3.7	98	4.7	1.3	5.1	5.9	5.9	0.1	0.3	0.1	3.0	1.8	1.3	1.4	1.6	2.2	2.8	4.5	4.5
9	43.4	5.9	99	6.0	2.1	5.6	6.2	6.9	0.1	0.0	0.1	4.8	4.5	4.2	3.6	4.1	4.2	5.1	5.4	5.4
10	45.8	4.9	94	7.5	4.6	6.6	6.3	6.1	0.2	0.5	0.4	4.5	3.4	3.9	3.7	2.1	1.8	0.8	1.7	1.7
11	47.8	4.0	97	5.0	-0.5	4.1	4.6	5.9	0.5	0.8	0.2	3.8	3.9	5.1	4.9	4.2	5.3	4.6	4.7	4.7
12	40.4	6.4	95	6.5	2.0	5.9	6.7	6.8	0.2	0.4	0.4	3.8	2.7	3.7	4.7	6.7	6.5	6.6	7.5	7.5
13	41.1	7.0	96	8.6	6.3	7.2	7.0	7.2	0.2	1.3	0.3	6.9	5.2	7.9	7.5	7.3	5.9	4.6	6.3	6.3
14	46.0	5.5	93	10.0	5.4	7.6	6.9	6.3	0.2	2.2	0.5	7.4	4.7	2.4	3.5	3.3	2.7	3.2	3.1	3.1
15	44.1	7.4	97	7.7	5.3	7.3	7.4	7.5	0.1	0.3	0.2	7.2	2.4	3.7	4.1	3.2	2.2	1.8	2.6	2.6
16	40.4	5.4	99	7.4	3.4	5.8	5.9	6.6	0.1	1.0	0.1	3.3	2.6	2.1	1.3	1.5	2.7	3.2	4.8	4.8
17	47.9	3.9	85	5.9	3.2	5.1	5.8	5.1	1.2	0.5	1.0	2.9	6.0	7.2	7.7	8.3	8.1	6.0	4.9	4.9
18	46.9	3.8	84	5.8	1.3	5.3	6.2	5.0	0.1	0.3	1.0	2.7	3.6	4.2	4.2	3.9	3.6	3.9	4.6	4.6
19	48.9	1.5	95	4.0	-0.2	4.5	5.0	4.8	0.2	0.3	0.3	1.2	3.3	2.2	0.9	1.4	2.4	3.5	5.7	5.7
20	32.4	0.4	98	4.7	0.2	4.7	5.2	4.6	0.1	0.1	0.1	0.3	6.6	7.3	7.1	3.5	2.7	6.2	5.7	5.7
21	42.4	1.9	80	2.9	0.5	4.2	4.6	4.2	1.2	0.9	1.1	8.4	7.2	6.1	6.4	6.4	6.4	5.7	6.2	6.2
22	55.1	-0.3	87	2.7	-0.5	4.5	4.6	3.9	0.5	0.8	0.6	-1.0	4.9	6.7	4.7	4.2	4.1	3.5	3.0	3.0
23	45.0	0.2	100	0.7	-2.3	4.5	4.6	4.7	0.0	0.2	0.0	0.2	2.3	2.1	3.0	3.7	4.3	3.9	2.9	2.9
24	44.4	-0.6	84	0.5	-0.9	4.5	4.5	3.7	0.1	0.1	0.7	-0.1	1.0	2.7	4.4	6.3	6.5	6.4	8.0	8.0
25	47.7	-3.7	90	-0.6	-4.1	3.0	3.4	3.2	0.7	0.5	0.3	-2.2	7.8	7.6	4.1	5.4	6.3	5.7	5.4	5.1
26	44.5	-1.5	94	0.5	-4.5	3.2	4.0	3.9	0.7	0.7	0.2	-1.8	5.7	5.4	5.7	7.8	6.6	4.4	3.9	3.9
27	46.4	-3.3	95	-0.6	-3.7	3.9	3.7	3.4	0.1	0.2	0.2	3.3	3.1	2.4	1.4	2.2	2.1	1.3	1.4	1.4
28	58.3	-6.6	94	-1.5	-7.8	3.6	3.4	2.7	0.3	0.6	0.1	-2.2	4.2	3.7	2.7	2.6	1.7	1.4	0.5	0.5
29	55.5	-6.1	94	-4.5	-9.1	2.7	3.1	2.8	0.2	0.1	0.1	-6.4	0.6	1.2	2.1	2.6	3.8	3.5	3.3	3.3
30	43.6	-3.6	96	-3.0	-6.1	3.4	3.4	3.4	0.1	0.2	0.1	-3.8	2.7	2.8	3.4	3.6	3.0	2.7	2.5	2.5
Keskml. Mittel	46.5	2.4	92	4.4	0.9	5.2	5.4	5.2	0.4	0.7	0.5	4.4	4.0	4.0	4.1	4.3	4.2	3.9	4.2	4.2

Kuupäev Datum	Õhurõhumine								Luftdruck				Temperatuur								Temperatuur								Relatiivne niiskus %					Relat. Feuchtigk. %				
	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h	1 ^h	4 ^h	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	22 ^h						
1	44.1	45.6	47.5	49.0	50.8	52.6	54.6	56.9	—	4.2	—	2.8	—	2.3	—	6.7	96	96	96	94	94	93	94	94	92	96	96	96	94	94	93	94	94	92				
2	58.9	61.0	62.9	64.3	65.3	66.3	66.6	67.6	—	7.2	—	6.8	—	5.0	—	—	92	92	94	95	93	93	93	94	95	92	94	96	95	91	89	90	90	95				
3	67.4	66.9	65.8	65.1	62.9	60.8	59.0	57.7	—	9.8	—	8.2	—	8.0	—	—	95	95	94	94	92	91	89	90	92	93	95	94	93	93	92	92	90	90				
4	56.7	56.2	55.7	56.0	56.2	56.0	55.1	54.1	—	3.6	—	0.6	—	0.2	—	—	93	93	96	95	93	93	93	92	92	94	95	94	95	94	95	97	98	98				
5	53.5	53.2	53.2	53.9	54.7	55.3	55.4	54.9	—	4.2	—	3.3	—	2.1	—	—	94	95	97	96	94	95	95	97	98	94	95	97	96	94	95	97	98	98				
6	53.5	52.7	52.1	52.9	53.5	53.4	53.3	53.2	—	1.0	—	1.0	—	1.6	—	—	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100				
7	53.2	53.4	53.9	55.0	55.6	56.5	57.4	58.6	—	0.6	—	0.7	—	0.9	—	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
8	59.1	59.4	59.3	59.4	58.7	58.0	57.4	57.3	—	1.9	—	1.4	—	0.4	—	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
9	57.3	57.6	57.9	58.4	58.3	58.6	58.5	58.5	—	1.0	—	0.9	—	1.0	—	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
10	58.9	58.9	59.0	59.6	59.4	59.9	60.1	60.1	—	2.0	—	2.2	—	2.2	—	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
11	60.0	60.0	60.7	62.7	63.2	64.1	65.1	65.6	—	1.2	—	1.7	—	1.7	—	—	99	98	97	97	92	94	94	94	98	99	98	97	97	92	94	94	94	98				
12	66.4	66.8	67.4	68.2	68.1	68.1	68.0	67.8	—	1.6	—	1.9	—	2.2	—	—	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100				
13	67.7	67.2	66.8	66.7	66.1	65.4	64.4	63.6	—	1.5	—	1.4	—	2.0	—	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
14	63.1	62.0	61.4	61.2	60.6	60.0	58.9	57.0	—	1.4	—	1.6	—	2.3	—	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
15	55.0	52.4	50.2	48.6	46.9	45.4	44.3	44.2	—	1.0	—	1.5	—	1.3	—	—	92	90	88	85	82	84	88	94	94	92	90	88	85	82	84	88	94	94				
16	43.7	43.1	42.2	42.0	41.2	40.6	37.8	34.3	—	1.1	—	1.8	—	1.6	—	—	96	95	95	95	96	95	95	93	95	96	95	95	96	95	93	95	95	95				
17	30.8	28.0	27.2	29.0	31.2	34.1	36.1	37.8	—	0.2	—	1.3	—	1.0	—	—	95	94	96	95	93	92	91	90	90	95	94	96	95	93	92	91	90	90				
18	38.8	39.3	39.6	39.4	38.4	37.3	35.8	34.8	—	1.9	—	3.0	—	3.8	—	—	90	89	89	84	83	83	83	84	85	87	90	89	89	83	84	85	87	85				
19	33.9	33.6	33.5	34.2	34.7	35.6	36.7	38.2	—	4.8	—	5.3	—	3.0	—	—	86	88	90	90	89	90	89	89	87	86	88	90	89	90	89	89	87	68				
20	39.8	41.0	42.5	43.9	44.4	44.8	45.7	46.3	—	3.2	—	5.0	—	4.3	—	—	88	85	77	77	74	71	72	72	68	88	85	77	74	71	72	72	68					
21	46.6	46.6	46.6	47.2	47.2	47.5	48.0	48.7	—	6.4	—	7.6	—	7.4	—	—	70	65	78	76	74	75	82	84	84	76	78	76	74	75	82	84	84					
22	48.7	48.6	48.5	48.1	47.1	46.6	45.8	44.7	—	9.2	—	9.4	—	9.7	—	—	86	88	90	89	89	89	89	90	90	86	88	90	89	89	89	90	90	90				
23	43.5	42.2	41.2	40.9	40.5	40.1	40.5	41.1	—	10.8	—	11.4	—	10.1	—	—	90	90	90	89	89	90	91	92	92	90	90	90	90	91	91	91	90	90				
24	41.3	41.5	41.6	41.6	41.6	41.3	41.2	41.2	—	12.8	—	11.7	—	11.4	—	—	92	92	92	92	92	90	91	91	90	92	92	92	92	90	91	91	91	90				
25	41.0	41.4	41.8	42.5	42.5	42.5	42.3	42.3	—	11.5	—	13.7	—	11.4	—	—	91	91	91	92	90	87	86	87	88	91	91	92	90	87	86	87	88	88				
26	42.5	42.7	42.7	42.6	42.2	42.0	41.5	41.5	—	8.3	—	9.6	—	9.6	—	—	89	89	88	88	88	89	89	91	90	90	89	88	88	88	89	91	90	90				
27	41.2	41.2	41.4	41.6	41.7	41.7	41.1	40.6	—	8.4	—	6.6	—	4.8	—	—	90	90	90	90	89	89	91	93	93	90	90	90	90	89	91	91	93	93				
28	40.7	41.8	42.6	43.8	43.9	44.1	44.5	45.1	—	3.1	—	5.9	—	3.5	—	—	94	94	92	92	93	93	93	93	92	92	92	92	92	93	93	93	92	92				
29	46.0	47.1	48.6	50.8	51.7	53.2	54.4	55.2	—	7.0	—	8.9	—	10.4	—	—	91	90	88	88	88	88	86	87	92	92	92	92	92	92	91	91	90	90				
30	55.0	55.0	54.4	53.8	52.3	51.0	49.9	49.4	—	7.8	—	7.4	—	8.0	—	—	92	92	92	92	92	92	91	91	90	92	92	92	92	92	91	91	90	90				
31	49.1	49.0	49.9	51.2	52.1	53.1	54.6	55.9	—	11.3	—	10.3	—	10.1	—	—	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90				
Keskml. Mittel	50.2	50.2	50.3	50.8	50.7	50.8	50.8	50.8	—	4.1	—	4.1	—	3.6	—	—	93	93	93	93	92	92	92	92	92	93	93	93	93	92	92	92	92	93				

Pilvitus, sademed, auramine ja tersed nähtused.

Detsember 1923 Dezember. Bewölkung, Niederschläge, Verdunstung u. sonst. Erscheinungen.

Kuupäev Datum	Pilvitus					Bewölkung					Sademed Niederschläge mm		Auramine Verdunstung	Emajõgi Embach	Märkused	Bemerkungen	
	7 ^h	10 ^h	13 ^h	16 ^h	19 ^h	21 ^h	22 ^h	7 ^h -21 ^h	21 ^h -7 ^h								
1	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	8 StCu	5 StCu	0.9	—	0.1	347	* n, 8 ^h 50 ^m , p	8	×			
2	10 St	10 St	10 St	3 StCu	10 St	10 St	10 St	—	—	0.0	344	∇ n; * p	8	×			
3	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.4	0.9	0.0	339	* ∞ n; * ⁰ a, p; • 2; ○ p	8	×			
4	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	7.2	6.7	0.0	334	○ n; * I, a	11	×			
5	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.6	1.8	0.1	344	• n, 5 ^h , ≡ 2					
6	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.9	1.4	0.5	344	• n; * ⁰ p; ≡ 2, 3	11	×			
7	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.1	0.7	340	• n; • I5 ^h ; ≡ 2 I, a, 2; ≡ 3	11	×			
8	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	1.3	—	0.2	334	≡ I, a, p; ≡ 2 2; • ⁰ 2	8	×			
9	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.0	0.0	0.6	335	— ⁰ I, a, 2, p	7	×			
10	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.1	0.3	0.6	332	• ⁰ n, 3	6	×			
11	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	0.2	0.3	0.6	332	• n; — I, a, 2	4	×			
12	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	0.1	0.3	334	• ⁰ n, I; • a, 17 ^h 5 ^m ; — 2	0	×			
13	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	1.2	1.5	0.3	338	• n, I, a, p	8	×			
14	10 Nb	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	0.2	—	0.1	338		7	×			
15	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.8	341		6	×			
16	10 St	10 Nb	10 StCu	10 StCu	8 St	10 Nb	10 Nb	0.7	1.5	0.4	344	• 9 ^h 38 ^m ; * 3	4	×			
17	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 StCu	10 StCu	1.6	—	0.3	345	* n, I, a; * ⁰ p	0	×			
18	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.1	349		0	×			
19	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.0	0.0	0.1	347	* ⁰ 9 ^h 5 ^m , p, 3	0	×			
20	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	—	0.2	349	* ⁰ n	0	×			
21	10 StCu	10 StCu	10 StCu	1 StCu	3 St	10 St	10 St	—	0.0	0.1	348		0	×			
22	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	0.4	0.2	0.0	348	* ⁰ n, I, a, 2, p	0	×			
23	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	4 A Cu, St	10 Nb	10 Nb	1.0	0.2	0.0	348	* ⁰ n, I, a, 2, p, 3	1	×			
24	4 StCu	10 StCu	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	0.0	0.0	0.0	342	* ⁰ n, a, 2, p, 3	1	×			
25	9 StCu	9 St	9 St	9 St	10 St	10 St	10 St	—	—	0.0	337	* ⁰ n	2	×			
26	9 StCu	10 StCu, 6i	10 StCu, 6i	10 St	10 St	4 St, StCu	5 St, StCu	—	—	0.0	334	* ⁰ a, p, 3	2	×			
27	4 StCu, 6i	10 St	10 St	10 St	10 St	10 Nb	10 Nb	0.3	1.9	0.0	329	* ⁰ n, I, a, 2, p	2	×			
28	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 St	10 St	3.3	0.4	0.1	327	* n	2	×			
29	10 St	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	10 StCu	—	0.6	0.2	318	* ⁰ n, I, a, 2; + p, 3; + p	3	×			
30	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	10 Nb	1.5	1.2	0.0	313	* ⁰ n, I, a, 2; + p, 3; + p	4	×			
31	10 Nb	10 St	10 Nb	10 Nb	10 St	0	0	0.4	—	0.0	308	* n, I, 2, p	+	×			
Keskml. Mittel	9.5	9.6	9.3	9.5	9.2	9.4	9.4	23.3	19.1	6.4							

Kuupäev Datum	21h		Temperatuur		Absoluutne niiskus		Täisniiskuse puudus		Märj termomeeter			Tuule kiirus						Windgeschwindigkeit			
	Öhür- humide Luft- druck	Tempe- ratuur	Relative niiskus Relative Feuchthg.	maks- maalne Maxi- mum	mini- maalne Mini- mum	7h	13h	21h	7h	13h	21h	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h		
1	56.3	-5.2	94	-2.2	-5.2	3.5	3.6	2.9	0.2	0.3	0.2	3.0	2.8	3.1	3.0	2.6	2.2	2.8	2.5		
2	67.0	-10.4	95	-3.9	-10.6	2.4	3.0	2.0	0.1	0.2	0.1	2.4	2.9	0.9	0.6	1.8	1.8	2.3	2.9		
3	58.1	-5.2	89	-5.2	-10.4	2.2	2.3	2.8	0.2	0.2	0.3	3.1	2.9	3.6	4.6	5.9	7.7	5.9	5.3		
4	54.5	-2.6	92	0.3	-5.5	4.2	4.3	3.5	0.2	0.2	0.3	4.7	5.0	5.5	5.3	4.6	4.2	4.5	4.2		
5	55.4	-2.4	99	-1.7	-4.1	3.5	3.7	3.8	0.1	0.2	0.0	3.7	3.5	3.0	2.7	1.5	2.7	3.4	3.0		
6	53.3	0.8	100	2.1	-2.4	4.9	5.1	4.9	0.0	0.0	0.0	3.4	2.7	2.6	2.3	2.6	2.4	2.4	2.8		
7	58.1	-1.8	100	1.4	-1.8	4.8	4.9	4.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	2.7	2.7	1.9	1.4	1.0	0.9		
8	57.2	0.6	100	0.7	-	4.1	4.7	4.8	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	2.8	3.3	4.2	4.1	3.9	2.1		
9	58.5	2.0	100	2.2	0.9	4.9	5.2	5.3	0.0	0.0	0.0	2.1	1.8	2.2	2.1	2.0	1.3	2.2	2.7		
10	60.1	0.9	98	2.5	0.7	5.4	5.4	4.8	0.0	0.0	0.1	2.3	2.7	2.4	3.1	2.7	2.3	3.1	3.7		
11	65.3	1.7	98	2.3	0.7	5.2	4.7	5.1	0.2	0.5	0.1	2.7	3.3	4.2	3.6	3.3	3.6	3.3	3.7		
12	67.8	1.5	98	2.4	1.3	5.2	5.4	5.0	0.0	0.0	0.1	3.4	3.0	3.1	2.1	1.8	2.4	2.4	2.1		
13	64.0	1.4	100	2.1	1.3	5.1	5.3	5.1	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	2.7	2.5	1.8	2.2	2.8	3.0		
14	57.7	0.6	93	2.4	0.5	5.1	5.2	4.5	0.0	0.2	0.3	2.8	2.8	3.6	3.9	4.5	4.8	4.5	4.5		
15	44.0	1.0	93	2.2	0.7	4.5	4.1	4.6	0.6	0.9	0.3	4.5	4.9	4.9	6.0	5.7	5.9	5.4	4.5		
16	35.4	0.5	95	2.0	0.7	5.0	5.0	4.5	0.2	0.1	0.3	4.1	3.9	5.5	5.7	3.9	3.0	2.6	3.8		
17	37.3	-1.8	90	1.0	-1.9	4.0	4.0	3.6	0.2	0.3	0.4	5.4	5.2	4.9	3.6	3.3	4.2	3.6	2.9		
18	35.1	-4.8	85	-1.1	-4.9	3.3	2.9	2.7	0.4	0.6	0.5	2.8	3.1	3.6	2.2	1.3	1.5	2.7	3.6		
19	37.6	-2.3	88	-2.3	-5.7	2.8	3.3	3.4	0.3	0.4	0.5	4.0	4.1	2.4	2.3	3.0	2.6	3.0	2.9		
20	46.0	-6.0	69	-2.2	-6.3	2.4	2.5	2.0	0.8	0.8	0.9	1.6	2.1	2.9	0.6	1.8	1.5	0.9	0.9		
21	48.3	-8.8	84	-6.0	-10.2	2.0	2.0	2.0	0.6	0.6	0.4	1.3	1.5	1.2	1.2	1.5	1.6	2.1	2.4		
22	45.0	-9.9	89	-8.4	-10.2	2.0	2.0	1.9	0.3	0.2	0.3	3.7	3.6	3.1	3.1	3.0	3.0	2.5	2.7		
23	40.9	-10.5	92	-9.8	-12.8	1.7	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.9	1.3	1.9	2.8	3.0	3.1		
24	41.1	-10.6	90	-10.5	-14.1	1.7	1.7	1.9	0.2	0.2	0.2	3.3	1.7	1.3	1.5	1.2	1.3	1.8	2.6		
25	42.3	-9.3	88	-9.2	-15.0	1.5	1.7	2.0	0.1	0.2	0.3	2.5	2.9	2.2	2.8	2.0	2.7	4.5	5.1		
26	41.5	-9.2	90	-8.0	-10.5	2.0	2.0	2.0	0.2	0.2	0.3	4.9	4.8	5.4	4.6	5.1	3.6	3.0	3.3		
27	40.7	-5.1	93	-4.5	-9.3	2.6	2.9	2.9	0.2	0.3	0.3	3.9	3.7	3.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.4		
28	44.8	-5.1	93	-1.7	-6.8	2.7	2.7	2.9	0.3	0.2	0.3	3.7	2.2	1.7	2.0	2.9	3.0	3.3	2.7		
29	54.9	-8.2	92	-5.0	-11.3	2.1	1.8	2.3	0.3	0.3	0.2	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.9	2.2		
30	49.6	-10.8	90	-7.0	-10.9	2.4	2.3	1.8	0.2	0.2	0.2	2.3	2.5	3.8	2.8	4.3	5.7	6.0	5.2		
31	55.5	-17.0	90	-9.6	-17.0	1.9	1.8	1.1	0.2	0.2	0.1	4.2	3.5	3.1	3.6	3.2	2.5	2.8	2.4		
Kesk- Mittel	50.8	-4.4	92	-2.4	-5.9	3.4	3.5	3.3	0.2	0.2	0.2	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2		

Osatuuled.

Detsember 1923 Dezember.

Windkomponenten.

Kuupäev Datum	1 ^h			4 ^h			7 ^h			10 ^h			13 ^h			16 ^h			19 ^h			22 ^h		
	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	N	E	S	W		
																							W	W
1	1.2	—	—	2.1	—	2.7	0.7	—	—	2.7	0.7	—	0.5	—	2.3	0.1	—	—	2.1	—	—	—	—	
2	0.1	0.1	—	2.4	—	2.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	
3	—	1.9	1.4	—	—	—	—	2.1	2.1	—	—	—	0.1	4.1	4.4	—	—	—	5.0	3.2	—	—	—	
4	—	1.3	3.8	—	—	—	—	0.5	5.4	—	—	—	—	0.5	4.4	—	—	—	0.5	3.9	—	—	—	
5	—	0.5	3.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	0.1	—	—	—	0.2	2.7	—	—	—	
6	—	2.1	1.8	—	—	—	—	0.6	2.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.2	2.3	—	—	—	
7	—	—	2.6	0.1	—	—	—	—	1.9	1.0	—	—	—	0.6	1.6	—	—	—	0.3	1.3	—	—	—	
8	—	0.6	0.9	—	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	3.2	1.4	—	—	—	2.8	1.7	—	—	—	
9	—	0.2	2.0	—	—	—	—	2.2	0.1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.2	2.1	—	—	—	
10	—	—	2.3	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	1.3	—	—	—	—	
11	—	—	2.7	0.2	—	—	—	—	0.9	3.7	—	—	—	—	1.4	2.3	—	—	1.0	2.9	—	—	—	
12	—	—	0.8	3.0	—	—	—	—	0.9	2.4	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	—	1.8	1.1	—	—	
13	—	—	1.5	0.9	—	—	—	—	1.6	1.6	—	—	—	—	1.1	0.9	—	—	—	1.1	1.8	—	—	
14	—	—	1.6	1.6	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	2.1	3.0	—	—	2.7	2.7	—	—	—	
15	—	0.1	3.0	2.1	—	—	—	—	3.8	2.0	—	—	—	—	4.6	1.7	—	—	4.4	1.9	—	—	—	
16	—	—	2.9	1.8	—	—	—	—	3.2	2.9	—	—	—	—	0.8	3.6	—	—	—	0.8	2.6	—	—	
17	—	0.2	5.0	0.3	—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	—	0.4	2.9	0.3	—	—	2.1	0.2	—	—	—	
18	1.5	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.9	0.5	—	—	—	0.1	1.4	0.2	—	—	
19	—	3.4	1.1	—	—	—	—	2.4	0.1	—	—	—	—	1.8	1.3	0.1	—	—	1.7	1.1	—	—	—	
20	1.5	0.2	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	0.1	0.9	0.6	—	—	
21	—	0.7	0.6	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.7	—	—	—	—	
22	—	2.7	1.5	—	—	—	—	2.8	0.4	—	—	—	—	0.2	2.7	0.4	—	—	0.1	2.8	0.2	—	—	
23	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	0.2	0.5	0.2	—	—	
24	—	—	1.6	2.2	—	—	—	—	1.2	1.4	—	—	—	—	0.9	0.4	—	—	—	0.5	1.0	—	—	
25	—	—	1.5	1.4	—	—	—	—	1.2	1.4	—	—	—	—	1.6	0.6	—	—	—	2.2	0.6	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	0.1	3.0	1.4	—	—	—	—	3.7	2.2	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	2.6	1.4	—	—	
28	0.1	—	1.9	2.2	—	—	—	0.2	3.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.0	0.8	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.2	1.3	—	—	
30	1.3	1.2	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	
31	1.9	2.5	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	2.4	2.2	—	—	—	—	3.4	2.7	—	—	—	
Kesk- Mittel	0.3	0.6	1.7	0.8	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	0.9	0.1	0.8	0.2	0.8	1.4	0.7	0.3	0.8	1.6	0.7	0.3	0.7	1.7	

Tund Stunde	Õhurõhum. Luftdruck (700 mm +)	Temperat. Temperatur °C	Pilvitus Bewölkung	Osatuuled Windkomponenten						Tuule siht Windricht. °	Resultant Resultante R.	Tuule kiirus Windschwindigkeit
				N	E	S	W	N-S	E-W			
1	51.82	2.70	—	0.31	0.57	1.17	1.32	—0.86	—0.75	221	1.14	3.05
4	51.67	2.21	—	0.28	0.55	1.16	1.31	—0.88	—0.76	221	1.16	2.97
7	51.68	3.01	7.6	0.32	0.58	1.24	1.36	—0.92	—0.78	220	1.21	3.19
10	51.86	4.65	7.8	0.41	0.68	1.37	1.51	—0.97	—0.83	221	1.27	3.56
13	51.80	6.46	7.8	0.48	0.67	1.33	1.58	—0.84	—0.90	227	1.23	3.69
16	51.70	6.52	7.7	0.51	0.72	1.17	1.50	—0.66	—0.78	230	1.02	3.56
19	51.79	5.13	7.1	0.38	0.69	1.11	1.25	—0.73	—0.57	218	0.93	3.11
22	51.92	3.48	6.7	0.32	0.65	1.16	1.31	—0.84	—0.66	218	1.07	3.10
Keskm Mittel	51.78	4.27	7.5	0.38	0.64	1.22	1.39	—0.84	—0.75	222	1.13	3.28

Igakuulised keskmised.

Monatsmittel.

Kuu Monat	Õhurõhumine Luftdruck (700 mm +)	Osatuuled Windkomponenten						Siht °	Niiskus Feuchtigkeit				Sademed Niederschläge mm	Mittel päev. sademeid Anzahl der Tage mit Niederschlägen
		N	E	S	W	N-E	S-W		Absolute Absolute	Täisniskuse puudus Sättigungs- defizit	Relative Relative	Auramine mm Verdunstung mm		
Jaauar	50.56	0.22	0.43	2.03	1.60	—1.81	—1.17	213	3.58	0.35	90	10.0	15.2	18
Veebruar	57.14	0.30	1.50	1.00	0.41	—0.70	1.09	123	1.74	0.24	88	2.4	7.2	12
Märts	61.51	0.58	1.21	0.33	1.06	0.25	0.15	32	3.25	0.68	85	14.2	10.2	3
Aprill	53.48	0.89	0.93	0.59	1.06	0.30	—0.13	337	3.95	1.27	77	29.8	27.2	13
Mai	52.67	0.31	0.62	1.08	1.66	—0.76	—1.04	234	6.73	2.32	76	45.7	67.9	20
Juuni	49.11	0.23	0.33	1.34	1.47	—1.10	—1.14	226	7.68	2.80	76	44.3	85.1	24
Juuli	52.32	0.49	0.35	0.69	1.82	—0.19	—1.46	263	10.33	4.61	73	52.6	58.6	15
August	48.96	0.61	0.31	0.82	1.76	—0.21	—1.45	262	9.42	2.25	81	39.0	116.9	18
Septemb.	53.04	0.18	0.44	1.60	1.83	—1.41	—1.38	224	8.86	1.66	86	38.7	78.6	19
Oktoober	45.76	0.18	0.32	1.54	1.45	—1.36	—1.13	220	6.81	0.79	91	17.7	94.3	26
Novemb.	46.59	0.29	0.55	2.04	1.71	—1.75	—1.16	214	5.26	0.50	91	15.1	119.9	24
Detsemb.	50.57	0.24	0.74	1.55	0.81	—1.31	—0.07	183	3.38	0.23	93	6.4	42.4	21
Aasta Jahr	51.78	0.38	0.64	1.22	1.39	—0.84	—0.74	222	5.92	1.48	84	315.9	723.5	213

Kuu Monat	Temperatuur Temperatur							Mittel päeval Anzahl der Tage mit			Pilvitus Bewölkung
	Keskm. Mittel	Äärmised Extreme		Keskmine päeva- Mittleres Tages-				Maks. Max.	Miin. Min.	↗	
		Maks. Max.	Miinim. Minim.	Maks. Max.	Miinim. Minim.	M+m 2	Kesk. vahe Differenz				
Jaauar	—2.56	3.9	—11.4	—0.83	—4.45	—2.64	0.08	16	26	—	8.7
Veebruar	—11.92	—0.2	—20.8	—7.97	—15.22	—11.60	—0.32	28	28	—	6.8
Märts	—3.06	10.9	—18.4	1.32	—6.77	—2.72	—0.34	13	30	—	5.8
Aprill	1.14	19.5	—14.5	5.80	—2.48	1.66	—0.52	1	23	—	6.9
Mai	8.92	28.5	—1.6	14.69	4.14	9.42	—0.50	—	2	4	7.2
Juuni	10.86	25.1	0.9	15.84	6.90	11.37	—0.51	—	—	3	8.0
Juuli	16.53	29.5	7.2	22.44	11.67	17.06	—0.53	—	—	4	5.7
August	13.30	21.8	5.6	17.71	9.74	13.72	—0.42	—	—	3	7.7
Septemb.	11.65	23.3	2.5	16.19	8.23	12.21	—0.56	—	—	—	7.0
Oktoober	6.62	15.2	—3.6	9.77	3.89	6.83	—0.21	—	3	—	7.7
Novemb.	2.59	10.0	—9.1	4.39	0.85	2.62	—0.03	5	11	—	8.5
Detsemb.	—4.10	2.5	—17.0	—2.46	—5.92	—4.19	0.09	19	24	—	9.4
Aasta Jahr	4.27	29.5	—20.8	8.07	0.88	4.48	—0.31	82	147	14	7.5

Igakuulised keskmised.

1923.

Monatsmittel.

Niiskus								Feuchtigkeit				
Kuu Monat	Absoluutne Absolute mm				Täisniiskuse puudus Sättigungsdefizit mm				Relatiivne Relative %			
	7h	13h	21h	Keskm. Mittel	7h	13h	21h	Keskm. Mittel	7h	13h	21h	Keskm. Mittel
Jaanuar	3.50	3.65	3.60	3.58	0.34	0.38	0.34	0.35	91	90	91	91
Veebruar	1.59	1.90	1.72	1.74	0.13	0.40	0.19	0.24	92	83	90	88
Märts	2.92	3.41	3.41	3.25	0.18	1.33	0.55	0.68	94	76	87	85
Aprill	3.90	4.05	3.91	3.95	0.51	2.28	1.03	1.27	87	65	79	77
Mai	6.86	6.81	6.53	6.73	1.05	4.10	1.81	2.32	87	65	78	77
Juuni	7.65	7.53	7.87	7.68	1.79	4.66	1.98	2.80	82	64	80	75
Juuli	10.63	10.03	10.34	10.33	2.52	7.68	3.64	4.61	82	60	75	72
August	9.49	9.33	9.44	9.42	0.90	4.42	1.62	2.25	92	70	85	82
September	8.70	9.08	8.80	8.86	0.58	3.38	1.03	1.66	94	74	90	86
Oktoober	6.52	7.07	6.85	6.81	0.31	1.48	0.58	0.79	96	83	92	90
November	5.20	5.42	5.16	5.26	0.38	0.66	0.47	0.50	93	90	92	91
Detsember	3.39	3.46	3.30	3.38	0.21	0.25	0.23	0.23	93	92	92	92
Aasta Jahr	5.86	5.98	5.91	5.92	0.74	2.58	1.12	1.48	90	76	86	84

Äärmised suurused

Extreme

Kuu Monat	Öhurõhumine Luftdruck				Auramine Verdunstung				Sademed Niederschl.	
	Maks. Max.		Miinim. Minim.		Maks. Max.		Miinim. Minim.		Maks. Max.	
	700mm +	Aeg Zeit	700mm +	Aeg Zeit	mm	Kuupäev Datum	mm	Kuupäev Datum	mm	Kuupäev Datum
Jaanuar	68.2	18, 10h	22.5	27, 22h	1.2	26	0.0	3 korda mal	4.2	27
Veebruar	77.3	12, 12h	32.4	2, 22h	0.2	7korda m.	0.0	11 " "	2.9	2
Märts	72.6	12, 10h	49.4	1, 0h	1.9	18	0.0	4 " "	9.7	30
Aprill	64.2	5, 12h	40.6	25, 7h	3.5	27	0.2	23	5.5	27
Mai	61.0	26, 10h	42.6	2, 3h	3.3	27	0.2	11	11.1	24
Juuni	57.8	29, 8h	37.9	24, 11h	2.7	13	0.0	28	14.5	9
Juuli	64.5	6, 7h	38.0	27, 15h	3.6	14	0.6	21	12.9	21
August	56.3	30, 11h	28.7	17, 4h	3.8	31	0.4	2	33.3	2
September	61.6	15, 10h	42.5	8, 15h	3.1	12	0.4	27	21.6	19
Oktoober	60.9	29, 0h	29.8	25, 9h	1.5	23	0.0	30	16.2	25
November	59.9	29, 5h	29.6	20, 17h	1.9	21	0.0	5 korda mal	16.9	9
Detsember	68.3	12, 11h	27.2	17, 7h	0.8	15	0.0	11 " "	13.9	4
Aasta Jahr	77.3	12. II. 12h	22.5	27. I. 22h	3.8	31. VIII	0.0	36 korda mal	33.3	2. VIII.

Sademetee vee hulgaast 1923 a. tuleb lume peale 107.9 mm., sellest jaanuaris 14.9, veebruar 7.2, märtsis 10.2, aprill 14.1, nov. 43.2, detsember 18.3 mm.

Pentaadides lund:

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
0.5	1.4	4.3	0.8	2.5	5.3	3.7	0.1	1.4	0.3	1.7	0.4	0.1
18	22	23	24	63	65	66	67	68	70	71	72	73
9.7	3.1	5.9	5.2	2.6	20.2	14.4	6.9	2.9	1.5	1.6	1.8	9.6

Äikesega päivi oli ühtekokku 14, nendest kaks 30, 34 ja 41 pentaadis ja üks 26, 28, 32, 37, 42, 44, 48 ja 49 pentaadis.

Temperatuuri maksimum oli 29.5 13. juulil kell 14, miinimum — 20.8 23 veebruaril kell 8, vahe 50.3 140 päeva jooksul.

Viimane öökülm oli 5. mail, esimene öökülm 168 päeva järele 20. oktoobril.

Pentaadid Pentaden	Õhurõhumine Lufdruck (700 mm +)	Temperatuur Temperatur C ^o	Pilvitus Bewölkung	Tuule kiirus m/sek. siht N-ist üle E Windgeschw. m/sek. Richtung N über E						Niiskus Feuchtig- keit		Sademed Niedersch.		Mittel päeval sad. Anz. d. Tage mit N.	Auramine Verdunstung
				Osatuuled Komponenten				Resultant Resultante		Absolutne Absolute	Täisn. püudus kompletive	7h—21h	21h—7h		
				N	E	S	W	Suurus Grösse m./sek.	Siht Richt. φ ^o						
1	56.40	1.19	9.3	—	0.09	2.84	1.03	2.99	198	4.60	0.38	0.1	0.8	4	2.9
2	56.63	—0.96	10.0	—	0.38	2.68	0.48	2.68	182	4.03	0.31	1.4	—	4	1.5
3	50.62	—0.48	9.3	0.00	0.17	2.80	0.82	2.87	193	3.97	0.45	0.5	3.8	4	2.2
4	58.34	—7.29	9.6	0.74	1.92	1.46	0.05	2.00	111	2.46	0.27	0.7	0.1	1	0.6
5	43.44	—3.74	7.6	0.10	0.08	2.06	2.52	3.14	231	3.33	0.27	2.1	0.4	2	0.8
6	38.87	—3.00	5.9	0.48	0.00	0.72	4.49	4.50	267	3.32	0.49	4.3	1.0	3	2.0
7	44.66	—8.05	10.0	0.58	0.26	1.30	1.14	1.14	231	2.35	0.22	2.7	1.0	3	0.4
8	63.74	—9.33	7.7	—	0.68	1.63	0.62	1.63	178	1.98	0.36	0.1	—	1	0.8
9	73.61	—13.76	1.5	0.12	2.22	0.68	0.15	2.14	105	1.37	0.29	—	—	—	0.5
10	55.29	—14.60	8.1	0.56	2.28	0.62	0.02	2.26	92	1.37	0.20	0.2	1.2	3	0.3
11	51.65	—14.58	5.1	0.22	1.07	0.77	0.89	0.58	161	1.39	0.16	0.3	0.0	2	0.2
12	50.63	—9.67	9.7	0.57	2.45	0.62	—	2.45	91	2.20	0.18	0.9	0.8	3	0.3
13	57.04	—9.02	7.5	0.70	2.00	0.15	0.24	1.85	73	2.06	0.25	0.3	0.1	1	0.7
14	64.36	—7.71	9.1	0.14	2.51	0.51	—	2.54	98	2.45	0.21	0.1	0.0	1	0.3
15	66.56	—3.82	4.3	0.20	0.85	0.46	0.82	0.27	173	3.18	0.45	0.0	—	—	1.4
16	59.55	1.45	2.5	0.92	0.01	0.07	2.40	2.54	290	4.01	1.02	—	—	—	4.9
17	62.31	2.25	3.5	0.57	0.39	0.25	1.88	1.52	282	4.15	1.33	—	—	—	4.8
18	61.12	—0.48	7.1	0.73	1.20	0.58	1.22	0.15	353	3.74	0.95	6.3	3.4	1	2.0
19	62.14	—1.04	7.9	0.86	0.39	0.18	0.66	0.73	338	3.21	1.39	—	—	—	4.0
20	60.18	0.76	6.0	0.86	0.54	0.11	1.58	1.28	306	3.75	1.20	0.0	—	—	4.3
21	53.74	1.14	4.8	0.64	0.89	0.97	0.73	0.37	153	3.52	1.61	1.6	2.2	2	5.1
22	48.53	1.37	9.0	2.09	1.82	0.32	0.19	2.40	43	4.39	0.72	1.4	4.3	4	3.6
23	48.14	0.00	5.8	0.82	1.41	0.36	1.05	0.59	37	3.59	1.15	1.4	4.5	3	4.4
24	48.17	4.62	7.8	0.06	0.52	1.59	2.12	2.22	226	5.23	1.54	6.3	5.5	4	8.4
25	52.90	4.06	7.8	0.39	0.42	1.22	1.72	1.54	237	4.95	1.37	5.5	1.7	4	6.2
26	49.64	9.92	6.1	0.22	0.54	0.90	1.90	1.51	243	6.59	2.65	—	4.4	2	9.9
27	51.16	8.25	8.3	0.20	0.90	1.59	1.24	1.43	194	6.77	1.83	8.3	1.5	4	6.8
28	54.14	9.70	8.3	0.60	0.89	0.72	1.02	0.18	228	7.43	2.01	3.3	3.0	3	5.1
29	53.08	10.66	5.6	0.08	0.28	1.15	2.03	2.05	238	7.01	2.97	11.9	11.7	3	8.1
30	53.97	11.01	7.8	0.31	0.61	1.02	2.23	1.77	246	7.96	2.86	10.2	6.4	4	8.1
31	49.82	7.72	8.0	0.80	0.50	0.58	1.23	0.76	287	5.93	2.46	4.9	8.5	4	7.1
32	48.04	8.11	7.6	0.32	0.06	1.36	1.86	2.08	240	6.65	1.75	11.2	6.4	5	7.0
33	46.30	11.18	7.9	0.15	0.12	1.44	2.59	2.80	242	7.62	2.77	4.8	2.7	4	8.6
34	52.99	14.19	7.6	0.06	1.06	1.77	0.19	1.92	153	8.63	4.83	18.5	5.7	3	8.5
35	45.36	12.88	8.5	0.09	0.17	1.92	1.72	2.40	220	8.87	2.69	3.9	1.0	3	7.6
36	52.69	10.29	7.9	0.12	0.23	0.96	1.13	1.23	227	7.83	2.41	12.5	0.2	4	6.2
37	56.55	15.48	4.5	0.09	0.68	0.65	0.61	0.56	173	8.86	5.37	2.2	4.3	2	7.1
38	61.19	18.06	3.3	1.33	0.25	0.04	1.32	1.68	320	10.25	6.28	0.4	—	1	10.2
39	58.79	19.36	2.8	0.85	0.29	0.45	2.25	2.00	281	10.75	7.30	—	—	—	13.8
40	52.25	16.96	6.3	0.42	0.72	0.52	1.65	0.93	264	10.73	4.69	14.3	0.1	3	8.3
41	45.82	14.60	8.5	0.12	0.00	1.12	2.63	2.81	249	10.66	2.24	26.4	1.6	5	4.9
42	43.24	14.64	7.5	0.26	0.24	0.96	2.32	2.19	251	10.25	2.47	11.9	0.2	3	6.4
43	43.10	14.46	9.1	0.64	0.20	1.05	2.26	2.10	259	10.37	1.91	34.1	11.3	4	5.4
44	51.36	13.34	7.5	0.85	0.32	0.19	1.60	1.44	297	9.47	2.54	8.2	3.5	3	4.7
45	49.70	12.99	7.4	0.99	0.04	0.37	2.41	2.45	285	9.12	2.30	6.2	7.4	4	5.5

Pentaadid.

1923.

Pentaden.

Pentaadid Pentaden	Öhurõhumine Luftdruck (700 mm +)	Temperatuur Temperatur C°	Pilvitus Bewölkung	Tuule kiirus m/sek. siht N-ist üle E Windgeschw. m/sek. Richtung N über E						Niiskus Feuchtigkeit		Sademed Niederschlag		Mittel päeval sad. Anz. d. Tage mit N.	Auramine Verdunstung
				Osatuuled Komponenten				Resultant Resultante		Absolutne Absolute	Täisn. puudus Kompletive	7h—21h	21h—7h		
				N	E	S	W	Suurus Grösse m./sek.	Siht Richt. φ°						
46	43.96	11.82	8.7	0.24	0.18	0.93	2.66	2.57	254	8.81	1.71	7.3	6.0	3	4.9
47	48.22	13.22	7.9	1.04	0.76	0.67	0.62	0.40	20	8.89	2.53	1.9	0.3	2	6.7
48	52.56	14.32	6.2	0.03	0.38	1.54	1.34	1.79	212	10.05	2.69	21.7	4.6	1	7.8
49	54.42	13.68	7.5	0.01	0.34	1.80	1.62	2.20	216	9.63	2.06	3.8	4.4	5	9.5
50	52.68	10.51	8.7	0.40	0.01	1.47	2.34	2.56	245	8.19	1.41	7.4	6.6	4	6.5
51	48.72	11.10	7.1	0.21	0.01	1.86	3.65	4.00	246	8.41	1.82	3.8	1.1	2	10.7
52	55.13	12.36	6.0	0.06	0.61	1.68	1.60	1.90	211	9.09	2.07	0.4	0.2	3	7.1
53	53.26	10.98	7.6	0.18	0.94	1.42	0.70	1.26	170	8.91	1.05	20.8	21.1	4	4.0
54	55.85	13.46	6.1	0.04	0.74	1.99	0.48	1.97	172	9.75	2.06	1.3	1.7	2	5.9
55	50.26	9.24	6.6	0.23	0.10	0.84	1.77	1.77	250	8.01	0.99	12.4	0.2	3	2.8
56	48.61	8.76	9.2	0.48	0.94	0.62	0.48	0.48	107	8.21	0.53	12.2	3.6	5	2.2
57	36.62	7.83	9.0	0.03	0.24	2.10	1.78	2.58	217	7.13	0.89	8.4	2.7	5	3.0
58	46.46	6.20	6.6	—	0.16	1.84	1.53	2.30	217	6.55	0.73	3.1	1.5	2	3.2
59	49.77	5.30	7.7	0.20	0.11	1.58	1.59	2.03	227	6.30	0.70	4.7	7.8	5	2.2
60	38.61	7.69	6.6	0.11	0.35	2.05	2.48	3.12	232	6.94	1.06	18.0	15.3	5	4.6
61	54.56	3.48	7.6	0.28	0.47	0.96	1.18	0.98	226	5.57	0.73	0.3	16.5	3	1.9
62	45.38	5.56	8.7	0.01	0.02	3.14	1.99	3.70	212	5.89	0.94	2.9	6.6	5	5.2
63	48.44	3.78	9.3	0.58	1.08	1.04	1.22	0.49	197	5.81	0.31	15.3	17.1	5	0.8
64	43.58	6.29	8.7	0.02	0.09	2.34	2.23	3.17	223	6.81	0.50	21.2	6.6	5	2.6
65	43.07	2.41	8.3	0.26	0.97	2.91	1.44	2.69	190	4.95	0.56	17.0	12.0	4	4.2
66	47.58	−0.76	7.3	0.34	0.42	2.03	2.50	2.68	231	4.01	0.41	12.8	2.4	3	1.8
67	50.90	−3.96	8.6	0.60	0.70	0.59	0.87	0.17	273	3.30	0.20	4.4	2.5	3	0.1
68	58.08	−3.83	9.3	0.00	1.02	2.52	0.16	2.65	161	3.51	0.14	10.1	10.8	4	0.6
69	58.86	0.89	10.0	—	0.44	1.70	0.68	1.72	188	4.89	0.06	1.7	0.7	4	2.7
70	56.62	1.44	9.9	—	0.00	2.15	1.92	2.88	222	4.91	0.20	2.1	3.1	4	1.9
71	39.12	−4.23	9.1	0.74	1.33	0.56	0.20	1.15	81	2.86	0.51	1.6	0.0	1	0.8
72	42.84	−10.71	8.7	0.09	0.53	1.34	1.22	1.43	209	1.86	0.22	1.4	0.4	2	0.0
73	47.99	−8.18	9.5	0.56	1.23	1.30	0.34	1.16	130	2.28	0.23	5.5	4.1	5	0.3
Kesk- Mittel	51.78	4.27	7.5	0.38	0.64	1.22	1.39	1.13	222	5.94	1.49	452.9	270.6	213	315.9

Von der Wasserhöhe der Niederschläge im Jahre 1923 kommen auf Schnee 107.9 mm. und zwar: im Jan. 14.9, Febr. 7.2, März 10.2, April 14.1, Nov. 43.2, Dez. 18.3 mm.

In den Pentaden Schnee:

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
0.5	1.4	4.3	0.8	2.5	5.3	3.7	0.1	1.4	0.3	1.7	0.4	0.1
18	22	23	24	63	65	66	67	68	70	71	72	73
9.7	3.1	5.9	5.2	2.6	20.2	14.4	6.9	2.9	1.5	1.6	1.8	9.6

Von den 14 Gewittertagen entfielen je 2 auf die 30, 34, 41 Pentade und je einer auf die 26, 28, 32, 37, 42, 44, 48 und 49 Pentade.

Temperatur: Max. 29° 5 am 13. Juli um 14h; Min. —20° 8 am 23. Februar um 8h; Differenz 50° 3 in 140 Tagen.

Letzter Nachtfrost am 5. Mai, erster Nachtfrost nach 168 Tagen am 20. Oktober.

1923.

Päikesepaiste tundide summad.					Stundensummen der Sonnenscheindauer.							
Kuupäev Datum	Jaän.	Veebr.	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dets.
1	—	—	—	11.2	8.3	—	7.5	5.3	7.7	7.6	—	—
2	—	—	—	1.4	0.1	0.9	13.4	—	0.6	—	—	1.8
3	—	—	—	7.9	2.8	8.4	15.7	—	4.8	3.2	—	—
4	—	—	—	—	7.2	2.1	6.6	5.2	3.4	2.5	0.4	—
5	—	—	6.8	7.7	3.5	8.3	13.4	0.8	3.5	—	0.9	—
6	—	2.5	7.7	1.5	2.8	8.0	13.6	12.7	3.7	—	—	—
7	—	0.3	—	11.3	9.6	3.3	14.8	7.2	2.6	—	—	—
8	—	5.1	—	—	13.3	7.5	8.4	4.9	0.8	—	—	—
9	—	—	—	7.4	10.0	—	15.2	11.4	6.0	2.3	—	—
10	—	6.4	—	2.3	7.3	7.7	12.6	—	4.0	1.6	—	—
11	—	2.6	7.5	8.0	—	4.8	15.7	6.5	7.7	5.7	0.5	—
12	—	6.6	8.3	11.0	0.8	0.7	14.9	—	2.8	1.6	—	—
13	—	6.7	3.6	11.4	3.2	5.0	15.6	6.2	4.6	1.7	—	—
14	—	6.6	7.5	8.9	11.4	6.2	14.8	5.0	8.6	—	3.5	—
15	—	6.3	—	4.1	11.1	3.1	11.3	3.5	10.8	2.6	—	—
16	—	2.2	9.7	—	3.1	6.4	13.1	0.8	7.3	3.2	3.5	—
17	—	1.4	7.8	8.7	8.8	8.4	11.4	0.1	3.6	—	0.2	—
18	—	3.5	10.0	—	7.0	13.5	2.9	8.8	4.9	1.6	0.2	—
19	—	—	9.4	—	2.7	6.6	12.0	8.9	8.1	2.3	3.5	—
20	—	1.9	7.9	0.4	0.1	3.4	6.6	4.1	—	5.0	—	—
21	—	6.9	9.8	1.1	13.7	3.2	7.2	7.6	2.0	—	—	—
22	—	—	8.1	9.8	6.5	—	6.9	10.2	3.4	—	—	—
23	2.4	6.7	3.3	13.1	7.3	1.1	8.3	1.6	2.6	5.2	—	—
24	—	—	10.3	3.6	0.3	4.1	2.2	11.4	3.9	1.9	—	—
25	3.7	—	9.1	—	11.2	13.1	6.6	12.6	7.5	—	—	—
26	—	4.7	10.2	7.1	4.1	4.9	4.0	1.9	9.6	1.9	1.6	1.9
27	—	—	5.2	3.3	10.3	—	5.4	6.1	—	—	—	—
28	1.1	—	—	2.9	0.4	0.5	4.8	3.5	6.4	7.8	1.5	—
29	4.0	—	5.5	12.4	10.4	6.2	11.1	3.2	—	6.3	—	—
30	2.7	—	4.4	6.2	4.9	5.5	5.3	8.6	3.6	—	—	—
31	0.4	—	6.9	—	13.7	—	4.5	5.8	—	—	—	—
Kuu Monat	14.3	70.4	159.0	162.7	195.9	142.9	305.8	163.9	134.5	64.0	15.8	3.7
Tund Stunde	Jaän.	Veebr.	Märts	April	Mai	Juuni	Juuli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dets.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	2.4	3.7	8.4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	2.6	11.4	10.1	18.8	3.9	—	—	—	—
6	—	—	—	6.1	12.9	11.2	20.2	9.6	1.2	—	—	—
7	—	—	7.0	12.3	14.2	11.0	22.3	12.7	10.3	0.8	—	—
8	—	2.8	12.6	15.7	16.0	10.2	23.3	15.2	11.2	4.6	—	—
9	0.7	9.2	16.9	16.5	17.3	10.2	23.8	17.4	12.3	7.7	0.5	—
10	2.1	11.1	18.8	16.1	16.6	9.7	23.3	13.3	15.4	8.4	1.5	0.4
11	3.4	11.9	17.8	14.7	15.5	10.4	21.6	13.3	13.9	8.9	3.7	1.0
12	3.9	12.0	17.6	17.0	14.8	10.0	21.3	11.8	13.9	8.6	4.3	0.7
13	3.0	11.0	17.0	14.4	14.6	11.8	18.8	14.2	15.1	8.1	3.7	1.0
14	1.2	10.2	17.0	14.0	12.7	9.2	19.7	10.8	14.1	8.7	1.9	0.6
15	—	2.2	16.9	12.4	12.7	8.6	18.3	13.0	11.6	5.9	0.2	—
16	—	—	14.9	9.3	10.8	8.1	18.3	11.6	8.8	2.3	—	—
17	—	—	2.5	8.3	10.1	8.2	18.5	9.5	6.1	—	—	—
18	—	—	—	3.3	8.0	7.5	17.1	5.8	0.6	—	—	—
19	—	—	—	—	5.9	3.0	12.1	1.8	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuu Monat	14.3	70.4	159.0	162.7	195.9	142.9	305.8	163.9	134.5	64.0	15.8	3.7

Tähendused 1923 aasta kohta.

Meteoroloogia observatooriumi vaatlused ja registreerimised on samal viisil kui 1921 aastal toime pantud, läbitöötatud ja väljaantud. Tabelites leiduvad andmed käivad ühevaheliste tähtaegade, kell 1, 4, 7, 10, 13 16, 19, 22 kohta, niisamuti ka eraldi kella 21 kohta keskmise kohaliku aja järele. Otsekohe loeti ära kõik elemendid kell 7, 13 ja 21, peale selle tähendati pilvitus täiendavalt üles kell 10, 16, 19 ja 22. Teised andmed nende tundide jaoks, mis otsekoheste tähtaegade vahel on, on isekirjutajatelt aparaatidelt võetud.

Õhurõhumine loeti ära nagu varemgi kauss-sifon-baromeetritl Schultze № 2, mille kõrgus merepinnast 74,45 meetrit oli. Baromeetri andmeid kontroleeriti kõrval rippuva kauss-sifon baromeetri Fuess № 13 abil. Õhurõhumise interpolatsioon tundide jaoks, mis otsekoheste tähtaegade vahel on, toimetati meteoroloogia instituudis (Hetseli tän. 1) ülesseatud elavhõbeda barograafi Richard № 11558 registreerimiste põhjal; selle kõrgus merepinnast oli 80,80 meetrit. Observatooriumis töötas peale selle veel aneroid-barograaf Richard № 9939. Kõigile baromeetri andmetele lisati juure temperatuuri ja normaal-raskuse õiendused.

Õhutemperatuuri mõõdeti Assmanni aspiratsioon psühromeetriga № 139 11 meetri kõrguses maapinnast, nagu varemgi. Onnis katusel olid ülesseatud termomeetrid: maksimum № 5922 ja miinimum № 5567. Äärmised temperatuurid käivad kella 21-st eelmisest päevast kuni vaatluspäeva kella 21-ni. Õhutemperatuuri registreerisid termograafid Richard №№ 26270 ja 13180.

Õhu veeauru pinge, relatiivse niiskuse, tuule kiiruse, päikese paiste kestvuse, auramise, sademete, lumekatte kõrguse ja Emajõe veekõrguse mõõtmist toimetati nendesamade aparaatide abil ja samal viisil, nagu eelmistelgi aastatel; kõik tähendused eelmiste aastate kohta on sellepärast maksvad ka aruande aasta kohta.

G. Pimenow.

Bemerkungen zum Jahrgang 1923.

Die Beobachtungen und Registrierungen am Meteorologischen Observatorium sind in derselben Weise angestellt, bearbeitet und veröffentlicht, wie in dem vorhergehenden Jahre. Die Tabellen enthalten die Daten für die aequidistanten Termine 1^h, 4^h, 7^h, 10^h, 13^h, 16^h, 19^h, 22^h, sowie gesondert für den Termin 21^h nach der mittleren Ortszeit. Direkte Ablesungen aller Elemente erfolgten um 7^h, 13^h, und 21^h, ausserdem wurde die Bewölkung ergänzend um 10^h, 16^h, 19^h und 22^h notiert. Die übrigen Daten für die zwischen den direkten Ablesungen liegenden Termine sind den Registrierungen der Schreibapparate entnommen.

Der Luftdruck wurde wie bisher am Gefässbarometer Schultze № 2 abgelesen und bezieht sich auf die Meereshöhe von 74,45 Meter: als Kontrolle diente ein daneben aufgehängtes Barometer Fuess № 13. Die Interpolation des Luftdrucks für die zwischen den direkten Beobachtungen liegenden Termine erfolgte nach der Registrierung des Quecksilberbarographen Richard № 11558, der in den Räumen des Meteorologischen Instituts (Hetzelstrasse 1) in einer Meereshöhe von 80,80 Meter aufgestellt war. Im Observatorium war ferner ein Aneroidbarograph Richard № 9939 in Tätigkeit. Alle Luftdruckdaten sind auf Null Grad und die Normalschwere reduziert.

Die Lufttemperatur wurde in derselben Weise, wie bisher mittels eines Assmannschen Aspirationsthermometers № 139 in einer Höhe von 11 Metern über dem Erdboden bestimmt. In der Hütte auf dem Dache wurden die Extremthermometer (Maximum № 5922, Minimum № 5567) abgelesen. Die Extremtemperaturen gelten für die Zeit von 21^h des Vortages bis 21^h des Beobachtungstages. Die Registrierung der Temperatur erfolgte durch die Thermographen Richard № 26270 und 13180.

Die Bestimmung des Dampfdruckes, der relativen Feuchtigkeit, der Windgeschwindigkeit, der Sonnenscheindauer, der Verdunstung, der Niederschläge, der Schneehöhe und des Embachstandes erfolgte mittels derselben Apparate und in derselben Weise, wie in früheren Jahren, so dass alles dort gesagte sich auch auf das Berichtsjahr bezieht.

G. Pimenow.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt in Eesti

an den Stationen II. Ordnung

im Jahre 1923.

Meteoroloogilised vaatlused

II. järgu jaamades Eestis.

1923 a.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtheit			Rel. niiskus Relat. Feuchthgk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	2		
1	42.4	42.4	49.6	3.2	0.8	5.1	5.1	5.7	100	98	100	10	10	10	10	SSW 7	SSW 10	SW 8	● ² n, r; ≡ n; * a; ● a,
2	54.6	56.9	57.9	3.5	0.8	4.0	4.9	4.9	78	98	97	WSW 9	WSW 8	WSW 8	WSW 8	WSW 8	WSW 8	WSW 8	● ⁰ n, 2; * a; ● p [2, p, 3
3	60.1	61.0	60.2	1.7	-0.8	4.6	4.4	3.9	96	91	89	SW 4	SSW 8	SSW 7	SSW 7	SSW 7	SSW 5	SSW 4	○ r; * a; ● p, 3
4	60.1	61.3	62.3	1.0	-0.9	4.7	4.7	4.7	98	96	96	SW 4	SSW 7	SSW 7	SSW 7	SSW 7	SSW 5	SSW 4	* 0; n, 1, a; ● ⁰ 2
5	62.3	62.8	63.7	1.2	0.2	4.8	4.7	4.7	100	100	100	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; r; * a, 2, p; ≡ 3
6	64.3	64.6	64.4	0.4	-1.9	4.6	4.2	3.8	100	97	94	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 2
7	63.2	62.6	60.8	-1.7	-3.5	3.4	3.4	3.6	93	91	96	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a; ≡ 2, p
8	58.1	57.0	55.9	0.7	-3.0	4.0	4.6	4.6	97	100	95	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; r; * a; * a; n, a
9	50.9	49.4	52.8	1.9	-0.4	4.3	4.7	4.9	94	98	98	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; a; * p
10	52.8	51.5	49.7	1.5	-0.5	4.5	4.2	4.6	95	89	97	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n; ≡ ⁰ a, 2, p
11	50.6	51.2	51.0	1.0	0.0	4.6	4.8	4.6	96	100	96	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, p, 3
12	50.3	50.1	49.1	1.3	0.4	4.6	4.7	4.5	95	93	93	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; 3
13	50.9	54.0	57.0	1.0	-1.6	4.8	4.5	3.8	98	93	92	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a; n, a; * a, 2, p, 3
14	58.9	57.5	52.1	-0.7	-3.5	3.4	3.4	3.5	89	82	82	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1
15	45.8	43.4	43.4	-0.4	-3.2	3.2	3.4	3.5	79	91	97	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1
16	50.0	55.8	63.0	-3.0	-6.3	3.0	2.7	2.7	93	80	88	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1
17	66.7	68.3	70.3	-2.6	-6.6	3.2	2.8	2.5	85	83	88	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1
18	71.0	71.5	71.1	-6.4	-12.5	1.8	2.2	2.3	89	89	88	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1
19	67.6	63.9	57.7	-8.8	-8.8	2.3	2.4	2.3	91	91	96	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; n, 1
20	45.5	42.5	44.9	-3.2	-9.4	3.5	3.2	3.3	98	92	92	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1, a, 2, p; * a, 2, p, 3
21	47.9	50.4	51.9	0.7	-3.7	4.0	4.6	4.0	97	98	90	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1, a, 2, p; * a, 2, p, 3
22	42.1	38.8	40.1	0.9	-3.7	4.3	4.7	3.3	98	100	91	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1, a, 2, p; * a, 2, p, 3
23	42.3	45.2	49.2	-0.6	-7.4	3.1	3.1	2.2	72	76	60	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n, 1, a, 2, p; * a, 2, p, 3
24	43.4	35.3	38.5	0.3	-7.7	2.5	3.6	4.1	91	93	86	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; p, 3
25	44.9	48.6	46.2	1.8	-0.2	3.4	3.7	4.7	73	73	92	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* 0; 2; * p
26	41.6	44.5	43.8	4.2	-0.2	4.9	3.9	2.3	86	70	47	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a; n, p; * 2; ● p, 3
27	44.9	36.6	24.8	3.5	-0.9	2.9	2.2	4.6	64	93	95	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a; n, p; * 2; ● p, 3
28	37.7	40.4	42.1	-3.0	-3.9	2.6	2.2	2.5	73	60	69	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a; n, p; * 2; ● p, 3
29	42.1	41.8	41.4	-2.3	-4.5	2.3	1.9	1.9	66	51	53	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a; n, p; * 2; ● p, 3
30	42.4	44.6	47.2	-3.0	-6.1	2.4	2.4	2.5	69	71	73	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* n
31	48.2	48.3	51.4	-4.0	-13.7	2.0	2.3	2.3	79	72	88	SW 4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 4	* a
Kesk- Mittel	51.7	51.7	52.0	-0.1	-3.6	3.6	3.7	3.6	88	87	88	7.6	7.5	8.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

Tallinn.

Veebruar 1923 Februar.

Reval.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Piltvitus Bewölkung		Tuulte siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademeid Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	53.0	53.5	51.9	-7.3	-12.6	2.1	2.0	1.9	10	10	10	10	10	0.4	∞ n, i, p, 3; ∞ ⁰ a
2	41.7	35.9	34.4	-4.0	-11.5	2.2	2.8	3.3	10	10	10	10	10	2.0	* n, i, p, 3; ∞ n, i, a;
3	37.5	41.3	45.7	-0.3	-7.9	4.3	3.4	2.3	10	10	10	10	10	0.1	* ⁰ ∞ n, i
4	51.3	54.2	57.2	-11.0	-12.2	1.8	1.8	1.7	10	10	10	10	10	0.1	* ⁰ 2
5	60.0	62.5	63.4	-11.6	-15.6	1.4	1.3	1.4	10	10	10	10	10	0.1	* ⁰ 2
6	63.0	62.4	62.3	-5.2	-14.2	1.9	2.5	2.9	10	10	10	10	10	—	—
7	63.4	64.6	65.9	-2.1	-5.3	3.3	3.2	3.3	10	10	10	10	10	—	—
8	62.2	68.2	68.7	-3.4	-11.0	3.5	2.6	1.7	10	10	10	10	10	—	—
9	69.4	70.6	73.4	-3.9	-11.0	1.9	2.1	2.3	10	10	10	10	10	—	—
10	77.9	79.4	79.4	-6.6	-13.5	1.5	1.8	1.3	10	10	10	10	10	—	—
11	73.6	73.7	77.2	-8.2	-14.5	2.1	1.8	1.3	10	10	10	10	10	0.0	* ⁰ a, 2
12	80.0	80.5	80.0	-6.9	-17.2	1.1	1.5	1.4	10	10	10	10	10	—	—
13	79.1	78.0	74.9	-8.3	-15.4	1.2	1.7	1.4	10	10	10	10	10	—	—
14	71.8	70.6	67.8	-12.0	-19.4	0.9	1.3	1.2	10	10	10	10	10	—	—
15	64.9	63.9	62.7	-10.8	-19.0	1.0	1.5	1.2	10	10	10	10	10	—	—
16	61.0	60.8	60.1	-11.6	-19.1	0.9	1.3	1.3	10	10	10	10	10	0.1	* ⁰ n, a, 2, 3
17	59.4	59.3	59.0	-9.8	-14.6	1.6	1.8	1.4	10	10	10	10	10	0.6	* ⁰ n, i, a, 2
18	57.1	56.4	55.1	-11.6	-15.6	1.5	1.3	1.2	10	10	10	10	10	0.0	* ⁰ n, i, a, 2
19	52.5	51.3	51.3	-13.7	-16.5	1.2	1.4	1.5	10	10	10	10	10	0.7	* ⁰ a; * ⁰ a, 2, p
20	51.1	51.6	52.5	-11.3	-15.9	1.3	1.5	1.6	10	10	10	10	10	—	—
21	52.4	52.6	52.3	-8.2	-17.4	1.5	1.9	2.1	10	10	10	10	10	0.1	* ⁰ n, a, 2, p
22	52.2	53.5	54.6	-9.0	-11.3	2.0	2.1	2.1	10	10	10	10	10	0.7	* ⁰ n, a, 2, p
23	55.5	56.4	57.4	-7.9	-18.6	1.0	1.8	1.5	10	10	10	10	10	—	—
24	58.1	58.1	57.6	-11.6	-18.4	1.0	1.5	1.4	10	10	10	10	10	—	—
25	56.8	56.9	56.2	-10.2	-14.6	1.4	1.6	1.3	10	10	10	10	10	—	—
26	55.1	54.2	53.2	-12.0	-19.9	0.9	1.4	1.2	10	10	10	10	10	0.0	* ⁰ n, i
27	51.5	51.1	50.9	-10.8	-16.9	1.4	1.8	1.9	10	10	10	10	10	1.3	* n, i, a; * ⁰ p; ∞ a, p
28	50.1	51.3	53.2	-9.5	-12.2	2.0	1.7	1.7	10	10	10	10	10	7.0	* n, i, a; * ⁰ p; ∞ a, p
Kesk- Mittel	59.5	59.7	59.9	-8.4	-14.7	1.7	1.9	1.7	7.4	6.8	6.2	5.5	5.1	13.0	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	54.8	56.8	58.1	-14.8	-13.2	-12.0	-15.6	1.3	1.4	1.4	90	91	83	10	10	9	NE14	—	* n; — a, p
2	58.4	58.5	58.0	-13.6	-9.6	-9.5	-14.1	1.5	1.8	2.0	90	93	89	10	7	10	ENE 9	0.0	* ⁰ a, 2
3	57.3	57.5	57.8	-10.6	-8.8	-7.8	-12.9	1.9	1.7	2.1	91	87	87	10	9	10	ENE 5	0.3	*
4	58.5	59.9	62.0	-7.3	-6.6	-6.6	-9.3	2.4	2.4	2.3	92	87	91	10	10	10	ENE 8	—	* ⁰ n
5	63.3	63.9	63.5	-11.0	-5.3	-4.7	-11.9	1.8	2.6	2.2	93	84	83	6	9	10	—	—	≡ ⁰ n, 1
6	63.5	63.5	63.0	-8.9	-4.2	-3.0	-11.1	2.0	2.3	1.6	84	66	83	10	10	0	SE 2	—	≡ ⁰ n, 1; * ⁰ a
7	62.5	62.9	63.5	-12.4	-10.5	-8.6	-14.8	1.7	2.0	2.0	94	96	97	10	10	10	SE 6	0.0	≡ ⁰ n, 1, a; √ n, 1, a, 2
8	64.0	64.9	65.8	-9.6	-8.6	-7.6	-11.4	2.0	2.0	2.2	92	84	85	10	10	10	SE 3	—	≡ ⁰ n, 1, a; √ n, 1, a, 2
9	67.1	68.2	69.2	-8.0	-6.5	-7.4	-8.3	2.3	2.4	2.2	91	83	83	10	10	10	ESE 4	—	* ⁰ a
10	69.6	69.7	70.0	-8.6	-7.7	-7.2	-8.7	2.1	2.4	2.3	89	90	97	10	10	10	ESE 4	0.0	*
11	71.1	72.3	74.1	-7.6	-3.7	-2.5	-8.9	2.6	3.2	2.6	98	91	96	10	10	0	ESE 5	—	∇ ⁰ n, 1
12	75.1	74.7	73.1	-12.8	-5.8	-4.6	-13.4	1.7	2.8	2.5	97	94	89	7	3	0	E 3	—	∇ ⁰ n, 1; ∆ ⁰ 3
13	71.5	71.0	70.5	-12.7	-3.5	-1.6	-12.9	1.7	2.8	3.2	96	81	81	5	10	10	SSE 3	0.0	≡ ² ∇ ⁰ n, 1; ≡ a, 2, p, 3
14	70.2	70.2	68.4	-6.3	-2.4	-1.4	-6.8	2.7	3.8	3.6	95	98	98	10	10	10	WSW 1	—	≡ n, 1; ≡ ⁰ a
15	65.8	64.5	65.5	-3.4	0.4	4.2	-4.0	3.5	4.4	4.2	97	93	86	10	1	0	W 5	—	≡ ⁰ n, 1
16	66.5	66.8	67.2	-0.6	2.2	5.4	-1.7	4.0	4.4	4.1	90	82	85	10	3	0	WNW 3	—	≡ ⁰ n, 1
17	67.6	66.2	64.9	-1.4	2.4	3.7	-2.2	3.8	4.1	4.3	91	76	82	8	6	6	WNW 3	—	≡ ⁰ 1
18	66.7	66.3	63.6	-1.0	1.8	4.5	-1.6	4.0	4.2	4.2	93	80	85	7	0	2	NNW 4	—	≡ ⁰ n, 1
19	62.4	61.7	61.2	-0.8	2.4	3.9	-1.2	4.0	4.5	4.3	93	82	84	1	0	0	NNW 3	—	≡ ⁰ n, 1
20	58.5	58.3	60.3	0.2	3.9	4.7	-0.8	4.1	4.7	4.3	89	78	88	7	1	0	WNW 9	—	≡ ⁰ n, 1
21	61.7	62.7	63.4	-0.5	1.8	4.1	-0.6	4.2	4.7	4.3	94	90	93	10	0	1	WNW 3	—	≡ ⁰ ∇ n, 1
22	63.5	62.5	61.0	-1.8	5.3	5.4	-2.4	3.9	4.8	4.2	97	72	83	5	5	0	W 3	—	≡ ² 1; ∇ n, 1
23	62.6	64.4	65.3	-0.1	1.0	1.8	-0.6	4.0	4.3	4.1	89	88	89	9	10	0	W 3	—	≡ ⁰ n, 1
24	66.5	66.8	65.5	-1.6	7.5	8.2	-3.2	3.9	4.4	4.2	96	57	78	0	0	2	SW 4	—	≡ ⁰ n, 1
25	64.0	64.2	65.1	-0.8	2.8	5.0	-1.6	4.0	4.5	4.3	93	79	89	6	3	4	WSW 4	—	≡ ⁰ n, 1
26	68.8	70.6	70.7	-4.8	3.2	3.2	-5.2	3.0	2.9	3.1	93	51	75	0	0	0	NE 3	—	≡ ⁰ 1
27	68.7	67.0	65.3	-1.7	3.2	4.7	-3.8	3.5	3.7	4.6	84	63	90	10	10	10	SSW 3	—	≡ ⁰ n, 1, a, 2
28	64.2	63.5	62.1	1.2	1.9	6.6	0.2	4.7	4.9	4.3	95	93	93	10	7	1	W 1	—	≡ ⁰ n, 1, a, 2
29	59.8	62.1	65.2	0.6	4.7	5.0	-0.2	4.3	4.4	3.8	90	69	80	9	0	0	NW 5	0.0	* ⁰ a
30	65.6	61.4	56.1	-2.6	-0.4	0.7	-3.6	3.4	4.3	4.7	88	98	100	10	10	10	SSE 8	1.3	* a, 2, p
31	65.0	67.3	67.5	-8.1	-4.3	0.2	-8.2	2.0	2.1	2.1	79	64	74	0	10	0	ENE 14	—	≡ n, a, p
Kesk- Mittel	64.7	64.8	64.7	-5.5	-3.4	-0.4	-6.5	3.0	3.4	3.3	92	82	87	7.6	6.2	4.7	4.7	1.6	
																	3.2		

Tallinn.

Aprill 1923 April.

Reval.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		pilvitus Bewölkung			Tuulte siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
1	67.3	67.1	63.4	-1.0	-9.3	2.3	2.4	3.5	89	64	83	NE 1	NW 4	NW 5	— ⁰ n, I
2	62.0	62.6	63.7	3.2	-2.8	3.4	4.1	3.8	87	79	91	NW 4	NE 8	—	—
3	65.9	66.4	66.5	1.3	-5.3	3.2	3.8	3.8	96	89	87	NW 1	NW 2	—	— ⁰ n, I
4	66.6	66.2	65.9	2.8	-0.9	3.6	3.9	3.8	77	71	84	ESE 4	SE 2	SE 3	—
5	67.1	67.3	66.8	3.0	-0.5	3.8	3.8	3.8	83	72	84	SE 1	N 3	—	—
6	66.3	65.0	65.0	4.4	-3.0	4.0	4.1	3.4	87	67	91	NNE 2	NNE 6	NNE 2	—
7	66.6	65.7	65.7	0.4	-7.1	2.7	2.8	3.1	85	64	75	NE 7	NW 7	NW 3	— ⁰ n, I
8	65.7	65.0	63.3	5.8	-1.4	3.8	3.8	3.6	84	61	73	NW 4	NW 4	NW 3	—
9	62.5	62.7	61.6	5.5	-2.5	3.7	3.9	4.1	90	73	91	W 2	NW 3	NW 1	—
10	59.4	58.6	58.6	5.7	-3.6	3.7	4.5	4.2	99	80	87	W 4	NW 4	W 3	— ⁰ n, I
11	58.1	56.0	55.1	6.4	-0.9	3.6	4.2	4.5	73	67	88	SSW 5	W 7	W 1	—
12	60.0	62.3	62.1	1.8	-2.7	3.0	2.2	2.8	78	52	71	NE 6	NE 6	—	— ⁰ n, I
13	62.1	61.0	59.3	2.0	-6.3	2.9	2.8	2.4	82	63	65	SW 3	NNW 6	ESE 5	—
14	56.8	54.6	52.1	7.0	-4.0	3.2	2.8	4.0	75	43	74	SSE 7	S 9	S 6	—
15	48.4	47.9	47.6	7.2	0.4	4.5	4.7	4.7	84	74	100	SE 6	NE 6	NE 8	— ⁰ a, p, 3
16	50.4	53.4	56.7	2.3	-1.5	4.2	4.3	3.8	97	87	91	NE 12	NE 12	ENE 5	— ⁰ n; — ⁰ n, a
17	59.7	59.9	59.4	2.2	-2.6	3.4	3.2	3.0	82	63	72	NE 8	NE 14	NE 5	— ⁰ n, I; — ⁰ n, a, p; — ⁰ n, a, p
18	55.9	53.9	52.0	0.6	-2.1	3.9	4.2	4.4	98	98	93	NE 12	NE 14	NE 7	— ⁰ n, I, a, 2; — ⁰ n, p; — ⁰ n, 3;
19	48.4	48.5	48.7	1.4	0.0	4.7	4.9	4.7	100	100	100	NE 7	NE 3	—	— ⁰ n, I, a, p; — ⁰ n, a; *3
20	48.6	49.5	51.2	4.7	-0.1	4.7	5.1	4.2	100	95	83	WSW 3	NW 4	E 2	— ⁰ n, I; *n; — ⁰ n, a
21	54.1	54.1	53.4	1.2	-2.1	3.5	3.1	2.9	86	70	72	N 4	NW 6	W 7	— ⁰ a
22	51.8	52.4	52.2	1.4	-4.2	3.5	3.2	3.3	80	69	79	NW 7	NW 1	NW 1	— ⁰ n
23	53.5	54.4	53.7	1.0	-3.1	3.4	2.7	2.9	79	55	79	ENE 5	NE 7	E 6	— ⁰ n, I
24	51.6	49.0	47.2	3.3	-3.9	2.6	3.5	3.6	65	66	82	E 9	E 14	ENE 10	— ⁰ n, a, p; * ⁰ p
25	44.3	48.1	52.7	-0.2	-3.6	3.5	3.5	3.5	96	91	87	NE 12	NNE 6	W 4	*n, I, a, 2, p
26	55.4	56.0	52.8	5.1	-4.0	3.5	3.6	4.5	100	100	100	WNW 2	N 2	SE 9	*p
27	47.6	45.3	43.3	13.3	-0.2	5.7	8.2	6.1	82	76	93	SSE 10	SSW 9	SW 9	*n; — ⁰ n, p; — ⁰ p
28	44.9	46.2	45.8	8.4	3.4	5.5	4.9	5.7	91	60	97	WSW 6	WNW 7	SSW 2	— ⁰ p
29	45.7	46.6	50.4	7.8	0.4	5.1	5.7	4.2	98	83	86	WNW 4	NW 5	WNW 6	—
30	53.4	54.6	54.9	8.7	-0.7	4.0	4.5	3.8	72	60	70	WSW 8	NW 6	WNW 2	—
Kesk- Mittel	56.7	56.7	56.4	3.9	-2.5	3.8	3.9	3.9	86	72	84	5.5	6.4	4.0	25.6

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeitt			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	55.8	53.4	45.8	8.8	-1.5	4.7	4.8	5.0	87	59	97	2	10	10	WSW 5	SSW 9	SE 7	7.5	— ⁰ n, i; ⁰ p	
2	47.2	50.7	52.8	4.7	0.4	4.9	5.1	5.0	100	92	92	10	10	10	NW 7	WNW 6	W 3	0.1	• n; * n, i; ⁰ a, 2, p	
3	55.2	56.8	57.3	3.9	0.5	4.6	4.8	4.7	95	89	93	10	7	3	NW 4	NW 5	W 4	—	—	
4	58.7	59.9	60.8	-0.4	-0.8	4.4	4.9	4.4	100	95	99	10	10	1	W 2	N 1	ESE 5	—	≡ n, i, 2, p	
5	60.9	59.5	57.3	5.7	-1.0	4.8	5.0	6.3	84	58	92	7	10	10	S 7	SW 6	SSE 4	2.2	• p, 3	
6	56.4	57.5	54.2	13.9	5.2	7.2	8.4	8.9	97	85	91	10	9	10	ESE 1	ENE 6	SSE 5	0.1	• n; ⁰ p	
7	48.0	50.8	50.9	12.4	7.2	7.2	6.7	5.8	86	74	75	10	2	9	W 6	NW 9	WSW 3	—	—	
8	51.6	52.5	54.0	11.6	3.6	5.7	5.1	4.5	81	52	76	0	1	1	W 3	NW 6	W 3	—	—	
9	51.2	50.0	50.4	11.4	1.4	5.6	6.4	4.7	84	85	92	6	6	5	SSW 4	NW 7	W 2	0.0	⁰ i, a	
10	49.3	50.0	49.1	5.4	0.2	4.9	5.2	4.7	93	97	80	10	10	10	NE 2	NW 4	E 2	—	≡ ⁰ a, 2, p	
11	47.8	47.0	47.5	5.3	2.0	5.5	5.5	5.9	90	87	97	10	10	10	NE 5	NE 9	NE 12	9.9	⁰ i, a; ⁰ p	
12	49.1	54.0	56.8	7.7	1.2	5.2	5.8	6.1	100	83	89	10	10	10	NNE 5	NW 3	SE 5	1.4	* ² n, i; ⁰ n, * a	
13	55.3	50.5	55.2	15.4	3.2	6.1	8.0	5.8	79	65	83	9	10	8	SE 12	SE 17	SSW 5	4.2	⁰ p; ⁰ n, a, 2, p	
14	56.3	53.7	52.0	14.8	0.2	5.7	5.9	6.6	87	49	94	7	5	10	S 6	SSE 10	WSW 5	2.4	• 3	
15	55.5	57.9	57.9	13.5	3.4	6.2	6.2	5.8	89	57	74	9	5	10	SW 8	WSW 9	NE 4	5.2	• n	
16	52.2	57.1	58.5	9.5	3.4	6.0	6.3	6.2	100	85	82	10	3	7	NNE 9	WNW 6	ESE 4	—	• n, i	
17	57.4	54.3	56.2	16.3	3.2	6.3	9.2	7.1	76	71	85	6	10	2	SE 12	SSE 10	WSW 5	3.1	• p	
18	58.4	59.2	57.4	10.1	5.0	6.1	6.0	6.0	76	72	79	4	9	8	WSW 7	NNW 4	NW 1	—	—	
19	55.0	55.7	56.7	10.7	4.7	6.2	6.8	5.8	80	80	73	9	9	1	NE 2	NNW 4	W 1	0.0	⁰ p	
20	58.1	58.7	58.7	12.5	4.6	6.3	6.3	5.1	78	71	63	1	9	1	SW 1	N 3	WNW 1	—	⁰ n, i	
21	60.0	60.0	59.0	16.7	3.5	6.3	6.1	6.5	74	46	70	0	3	0	SW 7	SW 7	ESE 5	—	—	
22	57.1	55.4	53.4	18.0	4.9	6.4	6.3	7.0	61	44	73	1	7	10	S 5	SSW 5	—	1.0	• n; ⁰ a	
23	53.0	53.2	53.4	13.5	7.3	7.2	7.0	5.4	86	69	69	8	6	1	WSW 5	NW 5	WSW 4	0.0	• p, 3	
24	51.8	51.7	49.0	8.7	2.0	6.4	6.5	6.7	87	83	94	10	10	0	S 4	SW 2	W 3	5.7	• n	
25	52.3	56.0	60.0	13.4	3.9	6.7	6.8	5.7	80	61	74	1	12	1	SW 7	W 7	WNW 5	—	—	
26	62.9	62.7	61.3	16.2	1.9	5.8	7.0	8.0	74	53	72	5	6	10	SSW 5	SW 3	SE 5	1.7	⁰ n, i	
27	56.6	53.4	51.0	24.9	9.7	10.5	13.9	8.7	90	64	93	3	9	8	SE 5	SSW 9	ENE 3	3.4	• n, a; ⁰ p	
28	49.1	51.5	54.3	8.8	6.5	8.3	6.2	5.3	98	73	72	10	10	1	N 7	WNW 3	WNW 8	3.1	• n, i; ⁰ n; • a	
29	55.5	56.4	56.7	10.2	3.4	5.8	6.0	5.1	81	68	73	4	4	8	NW 4	NNW 7	WNW 7	2.8	—	
30	56.3	58.5	59.4	9.2	3.5	6.4	5.6	5.3	88	69	73	10	7	9	W 5	WNW 6	WNW 6	—	—	
31	62.0	62.4	60.1	10.2	4.5	5.5	3.6	3.8	73	41	50	1	1	9	ENE 4	NW 4	NW 1	—	—	
Keskm. Mittel	54.7	55.2	55.1	11.5	3.1	6.1	6.4	5.9	86	70	81	6.7	6.9	6.5	5.4	6.4	4.2	53.8	—	—

Tallinn.

Juuni 1923 Juni.

Reval.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	56.8	54.5	51.1	11.3	6.0	5.8	6.5	6.6	72	75	90	SSW 4	SW 5	NW 3	2.9	● a, 2, p				
2	52.1	53.5	53.6	9.7	5.4	5.4	4.9	5.0	59	58	67	NW 9	NW 7	NW 7	—	—				
3	52.5	49.8	46.3	10.7	3.1	4.0	4.7	6.1	76	49	90	NW 4	S 4	ENE 3	3.3	● ⁰ p, 3				
4	43.7	44.7	45.1	9.3	4.5	6.1	5.9	5.0	85	68	76	NNE 4	WNW 7	W 3	—	● n				
5	45.4	46.5	47.3	7.9	2.3	5.0	4.8	4.6	77	65	68	NW 6	NW 7	WNW 3	—	—				
6	47.6	48.1	48.2	9.8	2.1	5.1	5.4	5.9	70	69	91	WSW 5	SW 5	W 2	9.3	● ⁰ 2; ● p				
7	49.0	50.7	52.6	10.6	2.9	5.9	5.6	5.5	87	63	74	WNW 10	WNW 10	WSW 6	—	● n				
8	54.5	54.9	54.3	12.9	4.7	5.3	5.4	7.1	63	54	77	WSW 4	NW 4	SW 9	4.2	—				
9	48.0	45.0	41.5	10.6	7.3	8.5	8.6	8.7	94	95	91	SW 12	SW 10	SW 9	6.7	● n, 1, a, 2, p; —				
10	46.3	50.0	51.4	14.0	7.0	7.5	7.6	7.2	97	67	78	WNW 3	W 7	WSW 3	3.7	● n				
11	45.5	45.8	44.8	13.4	8.9	9.4	7.4	8.0	96	66	80	WSW 7	WNW 9	SW 5	0.8	● n				
12	44.3	45.2	46.9	12.4	8.1	8.1	8.0	8.2	93	94	95	SW 5	NW 3	NW 5	2.1	● n, a; ● ⁰ 3				
13	49.6	50.7	50.5	11.4	6.5	6.3	5.1	7.2	84	87	71	WNW 9	WNW 9	SSW 3	2.3	● n, p				
14	50.2	49.5	48.5	13.5	4.9	7.9	7.7	9.3	90	69	94	SE 4	SSE 9	SSE 6	3.8	● ⁰ 2; ● p, 3				
15	49.2	49.8	50.3	15.7	9.5	9.4	9.3	9.0	92	74	96	SSE 6	S 10	SSE 7	3.2	● n, p; ● ⁰ 1, a				
16	51.7	52.6	55.6	12.5	6.0	7.3	6.8	6.2	84	71	75	S 8	SSW 10	SSW 6	1.0	● ⁰ n; ● a				
17	57.5	58.6	58.7	17.7	3.1	7.5	7.9	8.8	80	53	71	SSW 5	SSW 8	ENE 3	0.0	—				
18	58.6	58.4	56.7	22.2	8.8	8.8	9.1	10.6	67	48	69	SSE 5	SSW 9	SE 4	—	—				
19	55.4	54.3	52.4	23.7	11.4	10.2	11.0	10.8	68	56	79	S 4	NE 4	ESE 4	0.4	● p				
20	51.5	52.7	49.5	20.0	12.5	12.8	10.9	11.1	92	73	92	SSW 5	SSW 7	NE 9	1.9	—				
21	49.1	49.4	49.5	16.0	11.0	9.9	9.6	9.5	87	83	87	SSW 8	SW 9	SSW 5	1.4	● n, a				
22	45.5	44.5	45.5	14.6	8.2	9.2	8.6	7.0	93	88	86	S 7	W 6	W 4	3.2	● ⁰ 2				
23	44.4	45.3	45.1	12.0	6.4	7.1	6.8	6.4	93	67	70	W 3	W 9	WSW 6	1.4	● n, 1				
24	38.5	40.7	42.7	12.7	8.4	8.8	6.5	6.3	89	68	76	SW 5	WNW 14	W 7	2.1	● n, a; —				
25	44.3	46.2	49.0	12.5	4.9	7.1	6.2	5.8	80	66	68	WSW 5	W 7	WSW 4	—	—				
26	50.1	51.0	53.2	13.8	5.2	7.4	7.6	7.0	79	76	79	S 5	WNW 5	SW 6	2.0	● a, p; ▲ p				
27	56.1	57.2	58.9	15.0	3.9	7.2	7.5	7.4	77	64	76	SSW 4	S 8	NW 2	—	—				
28	59.6	59.4	59.5	12.4	6.1	7.8	8.9	7.7	78	91	82	NW 1	NW 3	WSW 1	0.7	≡ ⁰ a, 1; ○ a; ● ⁰ p				
29	59.5	59.2	58.3	15.3	4.1	8.1	9.4	8.8	89	81	93	SSW 6	NW 4	S 1	9.4	● ⁰ a; ● p, 3				
30	58.4	58.0	57.3	13.8	8.6	9.0	8.8	8.0	89	83	83	NNW 2	N 5	N 1	2.6	● ⁰ n; ● p; ▴ p				
Kesk- Mittel	50.5	50.9	50.8	13.6	6.4	7.6	7.4	7.5	83	70	81	5.2	7.1	4.6	68.4	—	—			

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7	13	21	7	13	21	7	13	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	7	13	21	7										13			21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	56.5	56.4	56.6	10.3	13.5	12.2	14.4	7.5	8.7	8.6	8.4	93	74	79	9	7	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW

Tallinn.

August 1923 August.

Reval.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule suht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	13	7	13	21	7	13	21				
1	44.9	45.0	43.7	20.8	12.2	11.1	10.9	11.9	94	62	91	9	8	10	WSW 7	SW 7	SSE 3	10.2	● ² p		
2	37.7	38.4	43.7	15.5	13.9	12.5	12.5	11.1	98	100	87	10	10	9	NE12	NE12	NNE14	24.6	● ² n, I, a, 2, p; a		
3	51.1	53.4	54.9	17.0	12.1	8.6	8.6	10.2	73	73	86	10	10	3	NW 8	NW 4	W 2	—	—		
4	54.2	53.0	52.2	17.4	13.6	10.9	9.2	10.6	93	61	90	10	10	10	WSW 1	S 1	—	2.0	—		
5	53.0	54.4	55.3	15.5	11.4	8.8	8.4	9.5	82	67	79	10	7	3	ESE 1	NE 8	NW 3	—	—		
6	55.3	55.7	54.8	18.4	11.9	10.3	9.6	10.5	83	68	77	10	5	8	NNE 2	NW 4	NW 4	0.0	—		
7	54.7	54.5	54.0	18.3	12.0	10.3	10.2	10.5	78	72	88	9	7	6	NW 4	NW 5	W 2	—	—		
8	53.8	53.9	53.8	17.7	12.0	12.0	9.6	10.2	96	66	83	9	7	1	SW 1	N 2	NW 2	0.6	—		
9	56.3	57.5	56.9	18.3	10.8	9.8	9.0	9.4	76	62	78	10	2	7	NW 3	NW 6	NW 2	0.1	—		
10	51.8	48.5	45.8	15.7	13.0	10.6	12.3	11.8	94	97	94	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 2	3.8	● n, a, 2, p		
11	44.8	45.7	46.8	16.7	13.8	10.2	10.3	10.2	84	74	80	9	9	9	WNW 6	WNW 9	WNW 6	4.4	● n, p		
12	50.6	53.5	55.8	14.9	10.4	8.7	8.6	8.5	86	73	82	10	9	8	NE 7	NE 6	NNE 6	0.2	—		
13	57.5	58.4	57.2	14.6	9.0	7.0	7.8	7.8	73	69	84	10	2	1	NE 3	NW 1	W 2	—	—		
14	55.2	54.8	54.7	16.3	8.1	9.9	9.2	9.3	83	71	89	10	3	4	WNW 1	WNW 2	W 2	0.4	—		
15	53.5	51.9	49.2	17.6	10.4	10.2	10.9	10.9	95	91	94	10	9	10	W 4	W 4	W 4	3.7	● n, I, a, 2, p		
16	44.0	38.2	31.7	13.6	10.4	10.4	9.3	9.8	97	93	100	10	10	10	S 6	SE 6	NNW 12	49.0	● ⁰ n; ● a, 2; ● ² p, 3		
17	34.2	39.4	43.6	12.5	10.2	8.8	8.5	8.4	82	83	79	10	10	10	NNW 17	NW 10	NNW 6	0.7	● ⁰ n; ● a, 2; ● ² p, 3		
18	45.2	46.4	46.9	14.3	10.1	8.0	8.2	8.0	84	74	85	8	4	1	NW 5	NW 7	W 2	—	—		
19	47.6	48.7	49.9	14.8	5.6	8.4	10.0	8.0	91	82	91	10	3	4	SW 1	NE 8	NE 3	—	—		
20	49.2	48.4	48.2	15.4	8.5	9.3	9.7	8.5	86	75	81	10	7	4	NE 6	NE 12	NE 3	—	—		
21	49.7	51.7	53.5	15.4	10.5	9.1	8.6	8.7	85	69	79	10	7	9	NNE 5	N 5	W 3	—	—		
22	55.7	55.4	53.6	18.5	8.1	8.9	8.0	9.0	90	55	77	10	6	10	SW 5	SSW 5	S 9	5.8	—		
23	50.9	52.4	53.0	17.7	11.9	11.0	10.9	9.6	98	74	90	10	10	9	SSW 9	WSW 7	SW 3	—	—		
24	53.7	54.7	55.7	17.4	8.0	10.1	7.9	9.5	100	56	87	10	3	5	WSW 4	W 7	SW 2	—	—		
25	56.1	55.2	52.9	20.5	8.9	9.3	9.8	10.0	92	56	81	10	2	7	S 4	S 7	SSE 7	1.0	—		
26	50.9	52.6	54.6	18.1	12.2	11.4	10.0	8.1	94	73	76	10	10	7	SW 5	WSW 7	SW 6	0.0	● n, ● ⁰ I, p		
27	55.6	55.8	55.2	18.7	10.0	9.9	9.3	10.4	92	59	90	6	8	10	SSW 8	WSW 9	SSE 5	1.2	—		
28	51.2	49.9	50.6	18.4	12.5	10.6	14.4	12.0	85	97	96	10	3	10	SSE 8	S 7	SW 5	18.2	● ² , K, T a; ● p, 3		
29	52.8	54.2	55.9	17.2	11.1	10.2	10.0	9.4	96	68	93	7	9	3	SW 3	SW 5	SW 3	4.3	—		
30	57.2	57.3	56.2	18.0	7.9	9.2	9.5	9.5	96	68	87	0	7	10	SSW 6	SW 5	S 5	4.0	—		
31	53.7	53.6	52.6	16.0	11.4	10.5	8.3	9.6	99	64	86	10	1	8	SW 6	SW 10	SW 12	3.9	● n, p		
Reskm. Mittel	51.0	51.4	51.4	16.8	10.6	9.9	10.0	9.7	89	73	86	6.6	7.2	7.0	5.4	6.3	4.5	138.1	—		

Tallinn.

Oktoober 1923 Oktoober.

Reval.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Minim. Minim.	Maks. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	55.7	55.1	51.6	8.6	8.8	11.8	7.9	6.3	6.2	7.0	75	62	83	5	4	10	NW 6	WNW 5	S 7	0.0	0.0	● ⁰ p	
2	46.5	46.7	47.6	10.9	8.2	14.9	8.0	9.8	8.8	7.5	100	71	92	10	3	2	SSW 7	W 5	SW 3	0.2	0.2	≡ ² n, i	
3	47.0	47.4	48.8	5.7	11.8	6.7	4.5	6.9	8.2	7.4	100	79	100	5	9	10	SW 4	SSW 6	S 2	2.1	2.1	Δ ² n, i, ● p	
4	52.2	54.2	55.0	7.6	8.1	12.7	6.5	7.6	8.4	7.5	97	82	92	9	10	10	SW 5	SW 2	SSE 3	—	—	≡ a	
5	53.4	52.7	52.7	6.8	8.6	11.4	6.4	7.0	7.6	8.0	95	77	95	10	9	10	SE 2	E 4	NE 1	1.2	1.2	● ⁰ a, p	
6	52.4	53.8	55.4	8.4	5.8	10.5	5.0	7.8	7.6	6.6	95	82	96	10	7	0	NE 5	NW 4	SSW 1	—	—	● ⁰ i	
7	53.9	51.3	46.9	7.8	6.4	8.8	3.9	7.0	6.5	6.8	88	81	95	9	10	10	ENE 7	ENE 17	ENE 17	12.7	12.7	Δ n, i; ≡ ² p, 3	
8	42.2	41.8	43.8	9.4	11.3	6.4	6.1	8.8	9.5	7.0	100	94	97	10	9	10	ESE 6	NE 4	W 4	1.6	1.6	● n; ≡ n, i, a, p; ● ⁰ p, 3	
9	45.9	44.9	41.4	3.4	10.0	7.8	3.3	5.6	8.8	7.3	95	95	92	8	9	7	SW 3	SW 6	S 7	1.5	1.5	● ⁰ n, a, p	
10	33.5	32.5	32.1	6.1	10.6	7.1	11.0	6.8	7.3	7.3	96	76	96	10	8	3	S12	SSW 7	S 7	4.4	4.4	● ⁰ n	
11	32.2	33.3	31.1	6.7	9.2	10.4	6.4	6.9	5.9	6.8	93	68	95	10	5	10	SW 6	W 9	SSE 6	8.8	8.8	● n, i, p, 3	
12	32.3	36.2	41.8	3.9	6.9	8.0	1.9	5.9	6.7	6.2	97	89	77	10	10	8	S 2	NW 3	NW 4	1.0	1.0	● ⁰ n, a	
13	45.2	45.2	42.2	3.8	6.3	9.7	3.2	5.5	6.9	6.8	91	79	95	9	10	10	SW 4	SSW 6	SSE 9	2.7	2.7	● ⁰ p, 3	
14	42.4	42.7	45.6	6.4	10.6	7.2	11.3	6.8	7.3	6.5	95	76	85	7	9	0	S 6	SW 9	SW 9	—	—	● n	
15	49.1	50.3	50.6	5.5	5.7	11.4	5.0	6.4	5.8	6.6	94	59	96	9	1	3	SW 8	WSW 7	SSW 5	1.0	1.0	● p	
16	49.5	50.2	50.7	3.4	4.6	9.3	3.0	5.8	6.4	5.8	100	80	91	7	9	2	SW 5	WSW 3	SW 4	0.5	0.5	● ⁰ n, a; ≡ ⁰ n, i	
17	48.6	49.9	53.1	6.4	7.8	8.9	1.2	6.9	5.5	5.7	96	70	83	10	7	10	SSW 8	W 9	WSW 4	4.8	4.8	● ⁰ n, p; ● a	
18	52.6	50.4	53.5	4.8	6.4	7.0	4.0	5.9	6.5	5.7	91	90	76	10	10	2	SW 7	NW 4	NW 9	5.6	5.6	● a; ● ⁰ p	
19	57.3	60.0	61.3	5.2	5.7	3.1	7.2	5.6	6.1	4.8	84	89	84	6	4	6	NNE 6	N 5	SSW 1	—	—	—	
20	58.6	55.4	49.6	-0.4	6.7	6.7	-2.2	4.3	5.6	6.6	98	76	96	9	10	10	S 7	S 9	S12	0.8	0.8	— n, i; ● 3	
21	46.3	46.3	46.7	6.4	9.2	9.3	5.4	6.8	7.7	6.4	95	88	88	10	10	10	WSW 6	WSW 5	W 3	—	—	● n	
22	45.8	40.7	39.7	2.2	8.2	12.2	1.7	5.2	7.9	7.8	97	87	87	5	10	10	S 4	S12	SW 12	2.4	2.4	● a, 2, p	
23	39.2	39.5	40.3	8.4	7.9	10.3	7.3	7.4	7.3	7.1	90	91	85	10	10	10	SW 10	SSW 10	SW 12	6.0	6.0	● ⁰ a; ● 2, p	
24	40.1	37.2	32.9	8.6	11.7	13.5	7.5	7.5	8.2	8.9	90	80	92	10	10	10	SSW 10	SSW 12	WSW 7	1.7	1.7	● n, p, 3; ● ⁰ a	
25	31.5	32.3	32.6	7.4	9.1	10.9	6.9	7.3	7.8	7.2	95	90	91	10	9	9	SW 4	W 5	WSW 7	2.3	2.3	● a; ● 3	
26	34.4	38.0	46.5	8.3	8.7	9.6	5.5	6.9	6.3	5.1	84	74	74	8	9	10	W 9	NW 9	WNW 5	0.4	0.4	● n; ● ⁰ a, 3; Δ ⁰ a	
27	47.6	49.6	55.2	1.9	5.9	6.1	1.9	5.0	5.4	4.5	95	78	69	9	10	10	SSE 1	NE 3	N 1	—	—	—	
28	60.4	62.4	63.6	1.2	3.2	5.4	0.4	3.3	3.2	3.4	73	56	69	1	0	8	NNE 2	NE 4	—	—	—	—	
29	62.3	59.9	53.9	-2.6	2.9	3.1	-2.9	3.4	4.0	4.6	91	70	83	7	10	10	SE 5	SE 10	S12	9.5	9.5	● n, i, a; ≡ ⁰ 2	
30	49.8	50.6	54.4	7.3	8.6	6.7	8.7	7.7	8.0	7.1	100	95	96	10	10	10	W 4	WNW 3	—	1.6	1.6	—	
31	56.7	56.4	53.6	5.1	7.5	7.9	4.8	6.4	6.6	7.7	97	90	99	10	10	10	S 7	SSW 8	S 8	7.1	7.1	● p, 3	
Keskml. Mittel	47.2	47.3	47.6	5.7	8.8	9.8	4.1	6.5	6.9	6.6	93	80	89	8.0	8.1	7.8	5.7	6.6	5.9	79.9			

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit		Rel. niiskus Relat. Feuchtkg.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m.sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Minim. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7		
1	53.6	55.5	58.2	7.4	6.2	7.5	6.6	91	81	86	10	10	10	W 3	—	n
2	59.2	58.7	55.2	5.6	-0.1	4.7	6.4	100	99	94	10	10	10	S 3	6.6	n, i, a; ● 3
3	45.4	45.3	42.8	6.2	4.3	6.3	6.9	97	91	86	10	10	10	SW 9	4.6	n, a, p, 3
4	35.5	36.8	37.1	8.9	3.6	7.6	5.8	96	62	86	10	10	10	SW 12	4.4	n, i, p; * ⁰ ▲ ⁰ ≤p
5	39.4	40.3	40.7	6.4	4.0	5.4	5.8	83	82	88	3	10	10	SW 9	4.3	n, p; ● ⁰ ▲ ⁰ 2; < p
6	41.8	46.4	47.7	7.3	1.9	6.0	5.5	90	72	95	9	10	10	SW 7	3.5	n, a
7	45.7	49.1	55.0	3.3	1.9	6.1	5.8	99	78	86	10	10	10	SW 4	0.9	n, i, a
8	57.7	58.1	57.5	3.6	0.7	4.9	5.4	97	100	97	10	10	10	SE 4	0.4	● ⁰ 2; p; = ⁰ 3 [a, a, 2, 3]
9	54.3	53.2	49.2	4.9	2.0	6.0	5.7	93	92	94	10	10	10	NE 12	16.4	● ⁰ 1; a, 2, p, 3; ▲ ⁰ p, 3;
10	45.3	46.8	50.9	0.8	0.6	5.3	5.0	95	100	95	10	10	10	NE 20	6.4	n, i, a, p; * a, 3;
11	52.8	50.5	50.2	4.4	-1.2	4.0	5.2	93	95	82	10	10	10	W 6	0.9	* n, a, 2, p; ● [a, a, 2, 3]
12	46.2	40.6	40.1	7.6	2.0	5.8	6.9	93	94	95	10	10	10	SW 7	3.9	a
13	38.5	40.8	42.1	8.4	4.4	6.9	6.0	85	70	91	9	10	10	WSW 12	1.2	n, a, 3
14	45.9	46.1	46.0	8.2	4.9	6.9	7.2	97	89	94	10	10	10	SW 7	2.2	a
15	45.0	45.5	46.1	8.1	5.5	7.1	7.5	97	96	97	10	10	10	SW 4	1.8	n, i, a; ● ⁰ p, 3
16	48.1	47.5	41.0	3.3	1.2	5.0	5.3	95	81	95	9	10	10	SSE 4	3.2	● ⁰ n; ● p, 3
17	36.8	42.0	49.0	4.4	5.7	5.6	6.0	84	94	88	10	10	10	SW 7	0.8	n, a, 2, p
18	46.6	44.8	47.6	2.6	5.7	5.1	5.5	95	84	95	10	7	10	SW 9	—	—
19	52.5	54.8	53.0	-0.4	3.0	4.9	5.2	93	97	98	3	10	10	SW 7	0.3	≡ ⁰ 2; ≡ p
20	43.3	39.2	30.0	3.2	-0.6	4.9	5.2	93	95	97	10	10	10	NE 5	20.1	● ⁰ 1, a, p; * a, 1, a, 2, 3; [a, p;]
21	35.0	38.3	42.1	0.1	3.2	4.7	4.6	98	100	100	10	10	10	SW 9	15.9	● ⁰ 1, i, p, 3; * ² a, 2 [● ⁰ 2]
22	49.4	53.6	55.7	0.8	-0.1	4.6	4.8	98	97	100	10	10	10	SW 3	1.4	n, i, a
23	50.0	55.5	50.3	1.0	-3.6	4.2	4.0	98	100	98	10	10	10	NE 12	5.9	≡ a, 2, p; ●, * p
24	47.0	47.9	47.2	1.6	-0.5	4.5	3.8	88	83	98	10	10	10	W 14	1.0	● ⁰ * n; ▲ ⁰ p, 3
25	47.1	46.4	47.1	0.4	-4.4	2.1	3.3	52	91	57	7	10	10	WSW 8	11.7	* n, p; * ² a, 2
26	45.5	44.1	45.5	-0.8	-2.6	4.4	4.6	99	100	100	10	10	10	WSW 6	23.4	* ² n, i, a, 2; * p; ▲ 3
27	46.7	49.4	51.2	-0.6	-3.6	3.3	3.6	84	99	89	10	10	10	N 6	4.5	▲ n; * a, 2; * ⁰ p
28	56.0	58.7	61.6	-3.1	-3.2	3.6	3.7	84	84	89	10	10	10	ENE 1	0.0	△ n; * ⁰ a, 2
29	62.4	61.1	57.0	-2.9	-5.6	3.3	3.1	94	92	93	10	10	10	SE 6	0.6	SE 7
30	52.3	49.9	47.7	-3.3	-4.5	3.2	3.4	95	96	94	10	10	10	ESE 3	1.0	△ n, p
Keskmine Mittel	47.7	48.3	48.2	4.4	0.6	5.1	5.2	92	90	92	9.3	8.8	9.1	7.9	7.6	153.3

Tallinn.

Detsember 1923 Dezember.

Reval.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	51.1	54.7	59.7	-1.4	-0.8	-3.7	-1.3	-2.5	3.3	3.0	2.8	80	73	72	10	10	10	NNE 5	N 5	NE 4	0.0	+ , Δ n, i; Δ ⁰ a
2	65.3	68.1	68.8	-4.2	-1.4	-11.7	-4.5	-11.5	2.8	2.5	1.8	82	76	93	10	8	0	S 1	SSE 6	SE 4	—	—
3	66.4	63.7	58.8	-11.3	-5.3	-13.7	-5.8	-5.4	4.8	2.6	2.7	94	90	89	3	10	10	S 7	SE 12	SE 10	3.6	Δ n, i; Δ, *, * ⁰ p
4	56.2	56.7	55.7	-0.5	-0.7	-5.4	0.6	-0.2	4.3	4.6	4.6	98	96	99	10	10	10	S 8	S 9	S 8	15.1	≡ ⁰ a, i; * p, 3; Δ p
5	53.8	56.0	56.8	-2.6	-0.2	-3.1	-0.9	-1.6	3.7	4.3	4.0	97	99	96	10	10	10	SSW 7	SSW 7	S 8	8.2	* n, i, a, p, 3; ≡ ⁰ p
6	53.9	54.7	54.3	0.2	0.9	-2.1	0.7	0.7	4.7	4.8	4.8	100	100	100	10	10	10	S 5	S 5	S 5	3.5	* ² n; ≡ a, 2, 3; * ⁰ p, 3
7	55.4	57.5	60.5	1.0	1.7	0.3	1.4	0.6	4.9	5.0	4.8	100	98	100	10	9	10	SW 5	SW 6	SSW 2	0.4	≡ n, i, a, p, 3; * ⁰ n; * ⁰ a
8	61.6	61.0	59.2	-1.8	0.9	-3.1	-0.9	0.8	4.0	4.3	4.8	99	100	98	10	10	10	SSW 2	SSW 5	S 8	1.3	≡ ² n, i; ≡ a; * ⁰ p
9	59.2	59.8	59.4	1.4	1.1	0.5	1.0	1.1	5.0	4.8	5.0	98	98	100	10	10	10	SSW 9	S 5	SSE 2	0.4	* ⁰ n, p, 3; ≡ a, 2, p, 3
10	60.1	60.5	60.6	1.1	2.3	0.8	1.7	1.7	5.0	5.2	5.2	100	100	100	10	10	10	S 1	SSW 4	S 4	4.8	≡ n, i; ≡ ⁰ a, 2, p, 3; * ⁰ n
11	62.8	65.0	67.6	2.4	2.7	0.2	1.5	1.7	5.2	4.8	4.8	95	93	93	10	10	10	W 7	SW 4	—	—	—
12	69.4	69.6	69.3	2.7	2.9	1.1	2.3	2.1	5.1	5.3	5.3	92	98	100	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 5	0.3	≡ 2, p, 3
13	68.1	67.5	65.6	2.9	3.0	1.8	3.0	2.0	5.6	5.1	5.1	98	98	97	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	5.9	≡ n, 2, p; * ⁰ n
14	62.6	61.4	58.8	2.5	2.6	1.4	2.7	2.6	5.3	5.4	5.0	97	97	90	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 10	2.2	* ⁰ a; * ⁰ 2, p
15	47.7	44.7	43.7	3.3	3.7	1.8	2.2	2.9	5.3	4.9	4.8	91	92	84	10	10	9	SW 14	SW 14	SW 10	2.2	* n, i, a; * ⁰ p
16	43.6	43.1	34.2	2.8	3.0	-0.5	1.9	0.6	5.1	4.1	4.5	90	79	93	10	10	10	NW 2	W 4	S 10	2.7	* n; * ⁰ 3
17	30.2	36.7	42.6	-1.3	1.0	-1.9	-1.1	0.2	4.1	3.7	3.8	98	88	82	9	7	10	SE 10	NE 4	NNE 8	0.4	* n, p; Δ p
18	43.1	41.0	37.7	-3.7	0.4	-6.4	-4.3	-6.2	2.9	2.7	2.4	83	81	81	10	10	6	NW 2	SE 1	S 5	—	—
19	37.4	39.6	42.5	-6.5	-1.7	-7.1	-2.7	-1.9	2.4	3.1	3.3	84	81	83	1	9	10	SSE 2	ESE 4	NE 7	0.6	* ⁰ p
20	46.2	47.8	48.4	-3.2	-1.6	-8.4	-4.0	-6.6	4.0	2.6	2.4	70	79	84	10	9	9	NE 5	—	SSW 4	1.6	Δ ⁰ n, * a, 2, p
21	49.3	50.6	51.9	-9.1	-6.5	-11.1	-7.4	-9.6	1.9	2.0	1.7	80	77	76	9	9	10	SSE 3	ESE 4	ESE 1	—	—
22	51.8	50.5	48.5	-12.5	-8.3	-14.4	-10.4	-14.1	1.6	1.9	1.4	92	91	92	10	10	2	SSE 5	ESE 4	ESE 3	2.7	Δ n, i, a
23	44.4	43.7	43.9	-12.4	-7.9	-14.3	-8.1	-8.3	1.7	2.4	2.2	93	94	91	10	10	10	—	SW 1	NE 2	3.2	* n, p; * ⁰ a, 2
24	44.0	44.0	43.6	-10.9	-8.2	-12.4	-9.1	-10.9	1.8	2.1	1.6	91	90	82	10	10	10	WAW 4	WAW 4	SW 5	1.3	* ⁰ i, p; * a, 2
25	43.4	43.1	42.2	-12.7	-6.4	-13.4	-9.7	-6.4	1.6	2.0	2.7	88	90	93	7	10	10	SSW 3	SSW 9	SW 9	6.8	* ⁰ a, 2, p, 3
26	42.9	42.5	41.8	-5.6	-4.5	-9.0	-5.3	-8.7	2.9	2.8	2.2	94	91	93	10	7	8	SW 8	SW 8	SSW 7	8.8	* n, a
27	41.3	40.8	42.1	-4.2	-1.7	-9.6	-4.4	-4.6	3.1	3.7	3.2	91	96	96	10	10	10	SW 7	SSW 8	N 7	7.1	* n, a; * ⁰ i; * ² 2, p
28	45.8	45.7	45.9	-9.6	-4.2	-9.7	-7.9	-6.5	1.8	2.1	2.6	79	84	92	10	10	10	S 3	SSE 8	SSE 6	0.8	* ⁰ n [3; + 2, p
29	49.9	54.2	58.5	-6.0	-4.6	-11.7	-7.6	-8.3	2.8	2.4	2.2	94	92	91	6	10	9	SSW 3	SSE 6	SSE 1	—	—
30	59.3	57.8	55.4	-9.5	-4.0	-11.6	-8.6	-7.3	2.2	2.3	2.4	96	97	91	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 12	9.0	ω n, i; * ⁰ n
31	54.5	55.9	59.1	-10.4	-6.3	-14.1	-10.9	-14.0	1.9	1.7	1.3	91	84	85	10	9	0	ESE 2	ESE 5	E 4	—	* ² n
Keskne Mittel	52.3	52.8	52.7	-3.8	-1.5	-6.1	-3.0	-3.8	3.5	3.5	3.4	91	90	91	9.2	9.3	8.8	4.9	5.8	5.7	90.7	

Kuupäev Datum	Öhurõhum. (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	44.4	48.6	53.0	2.9	3.4	0.9	2.4	2.9	3.4	0.9					10	8	10	SE 2	SW 6	S 6	7.3	● I, a, 2, p, 3; * a, 2, p, 3	
2	59.3	60.7	62.0	2.8	3.0	1.6	2.7	2.8	3.0	1.6					10	10	10	SW 6	SW 8	SW 8	—	● * n	
3	63.3	63.7	62.9	0.4	3.2	0.2	2.5	0.4	3.2	0.2					3	10	10	SSW 8	S 9	S 8	—	● ⁰ I, a; ≡ ⁰ a, 2	
4	62.2	64.0	64.8	1.2	2.1	0.4	1.4	1.6	2.1	0.4					10	10	10	S 8	S 8	S 6	2.4	● n, I, a; ≡ a, 2, p, 3	
5	65.4	66.0	66.3	2.0	2.3	1.0	1.6	2.0	2.3	1.0					10	10	10	S 6	S 4	S 3	0.1	● n, I, a; ≡ a, 2, p, 3	
6	66.4	66.7	66.9	—0.3	2.2	—0.3	0.2	—0.3	2.2	—0.3					10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 2	0.1	≡ n; * I, a	
7	65.5	64.2	62.5	—0.8	0.1	—1.3	—0.8	—0.8	0.1	—1.3					10	10	10	SE 2	SE 1	E 1	1.4	● n, I, a; ≡ n, a, 2, p	
8	60.2	59.7	57.8	1.9	2.2	—1.0	1.6	1.9	2.2	—1.0					10	10	10	SSE 3	SSW 4	SSE 10	2.6	* n, I, a; ≡ n, a, 2, p	
9	53.4	54.4	56.4	1.8	3.6	1.0	3.0	1.8	3.6	1.0					10	4	0	S 14	SSW 6	WSW 2	0.2	● ≡ n, I, a; ≡ a	
10	55.1	53.0	52.6	2.1	2.6	1.1	1.4	2.1	2.6	1.1					10	10	10	SSW 6	SSE 8	S 6	2.6	* n, I, a; ≡ a	
11	53.0	53.4	53.3	1.6	2.3	0.7	1.8	1.6	2.3	0.7					10	8	10	SSE 4	SSE 4	S 6	1.9	△ n; ● n, p	
12	52.4	51.7	52.6	2.3	2.7	1.0	1.6	2.3	2.7	1.0					10	10	10	SSE 8	S 10	WSW 5	0.3	△, ● n, a; * a	
13	56.7	58.9	61.3	0.0	2.5	0.0	1.1	0.0	2.5	0.0					10	10	10	NW 4	NNW 2	—	0	—	
14	63.1	60.5	54.7	1.5	2.0	—0.4	0.5	1.5	2.0	—0.4					10	10	10	WSW 2	SW 6	SW 10	0.2	—	
15	46.0	44.9	44.8	0.4	1.6	—1.1	1.2	0.4	1.6	—1.1					10	10	10	SSE 16	S 4	SSE 2	—	* n, I, a; ≡ a, 2, p	
16	51.2	56.9	64.9	—2.5	0.5	—4.0	—2.4	—2.5	0.5	—4.0					10	10	10	SSE 3	NE 4	E 6	0.1	* a, 2, p	
17	70.0	71.0	72.5	—3.9	—1.3	—4.2	—2.2	—3.9	—1.3	—4.2					10	10	10	NE 5	NE 6	E 6	—	—	
18	73.6	74.1	74.8	—6.8	—3.8	—8.5	—6.2	—6.8	—3.8	—8.5					2	10	10	NE 4	NE 2	E 6	—	—	
19	71.2	67.3	58.8	0.9	1.0	—8.3	—1.8	0.9	1.0	—8.3					10	10	10	ENE 1	SSE 3	SSW 10	0.6	—	
20	46.0	43.9	46.0	0.8	1.4	—0.3	0.0	0.8	1.4	—0.3					10	10	10	S 16	SSE 12	SSW 12	0.2	* a, 2, p	
21	52.0	55.4	57.1	1.0	2.2	0.3	1.8	1.0	2.2	0.3					10	0	0	SW 5	NNW 1	WSW 2	1.2	—	
22	45.8	44.2	45.8	1.5	3.0	0.5	2.3	1.5	3.0	0.5					10	6	0	SSW 12	NNW 5	W 3	0.6	● n, I, a; △ I, a	
23	49.0	53.0	57.2	0.0	1.7	—1.8	—1.5	0.0	1.7	—1.8					1	10	7	NW 5	NNW 14	NNW 12	1.0	* a, 2, p; ≡ a	
24	44.7	39.7	46.4	1.6	2.8	—0.5	0.0	1.6	2.8	—0.5					10	3	0	S 10	NNW 14	NNW 12	0.1	● n, I, a; ≡ a	
25	52.6	54.8	52.7	3.8	5.0	1.5	2.7	3.8	5.0	1.5					3	2	10	NNW 10	NW 8	SW 8	—	—	
26	49.7	50.9	52.4	2.6	4.8	2.4	4.1	2.6	4.8	2.4					10	9	9	W 8	NNW 6	NW 6	0.2	● n, a; ≡ a	
27	51.3	40.0	34.9	1.6	5.6	1.6	3.0	1.6	5.6	1.6					10	10	6	WSW 6	SW 12	NNW 14	3.3	—	
28	45.1	47.6	49.2	—0.4	2.2	—1.0	—0.4	—0.4	2.2	—1.0					10	8	9	NNW 8	NW 10	NW 8	—	—	
29	49.2	48.2	47.3	—1.8	—0.3	—2.0	—1.4	—1.8	—0.3	—2.0					3	9	9	NNW 8	NNW 10	NNW 8	0.0	* n, a; △ a	
30	48.2	50.7	54.2	—1.4	—0.2	—2.3	—0.4	—1.4	—0.2	—2.3					10	7	8	NNW 8	NNW 10	NW 8	0.0	—	
31	52.5	51.7	55.7	—5.1	—0.9	—5.1	—1.3	—5.1	—0.9	—5.1					10	2	1	NNW 2	—	—	0	—	
Keskml. Mittel	55.4	55.5	56.2	0.4	1.9	—0.8	0.6	0.4	1.9	—0.8					8.8	8.3	7.7		6.5	6.5	6.2	26.4	—

Vilsandi t/t.

Veebruar 1923 Februar.

Filsand.

Kuu päev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck.					Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	56.7	56.1	53.0	-1.4	-7.8							10	3	10	ESE 2	SSE 4	SSE 10	0.0						— n; ≡ n
2	42.7	38.0	38.1	0.5	-4.5							10	10	10	SSE 14	S 6	— 0	—						
3	43.7	46.7	49.2	1.4	-3.2							10	10	10	NW 6	NNW 6	N 6	—						
4	54.7	56.7	59.4	-2.4	-8.4							10	10	10	NE 2	ESE 2	E 1	—						
5	61.9	64.9	66.3	-7.5	-10.6							9	10	2	E 1	— 0	SE 4	—						
6	66.3	66.1	65.9	0.0	-10.3							10	10	10	SSE 8	SSW 8	SSW 6	—						* n, i; △ i; ≡ n ≡ a, 2, p, 3
7	67.3	67.9	69.2	-0.4	-1.4							10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	—						
8	69.7	70.1	69.2	-0.7	-6.5							6	2	0	SSE 4	SSE 4	SE 4	—						
9	70.6	72.1	73.5	-2.4	-7.0							4	8	10	ESE 4	ESE 6	ESE 4	—						
10	77.3	78.9	79.6	-3.9	-9.1							1	10	0	E 4	ESE 10	E 6	—						
11	77.9	76.8	78.6	-6.3	-12.4							9	6	1	E 2	E 2	E 2	—						—
12	80.2	80.6	80.5	-6.0	-12.5							1	3	0	E 4	ENE 4	ENE 5	—						
13	80.2	79.8	77.0	-5.0	-11.5							2	6	6	E 3	ESE 2	NE 4	—						
14	73.4	71.6	69.2	-4.8	-10.5							9	10	10	E 4	E 4	ESE 3	—						
15	65.9	64.8	63.8	-6.0	-8.6							10	10	0	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—						
16	62.5	62.5	61.9	-4.5	-9.6							9	10	10	ESE 3	ESE 1	E 2	—						* p
17	61.1	61.5	60.9	-7.4	-7.6							10	8	10	ESE 4	ENE 2	ENE 2	—						
18	59.9	59.0	57.2	-12.9	-13.0							10	10	10	NE 6	NE 5	NE 4	—						
19	55.3	54.6	55.5	-10.7	-14.2							10	10	10	NE 6	NE 6	ENE 2	—						
20	55.9	56.4	56.9	-5.0	-11.9							7	2	2	NNE 3	N 1	— 0	0.3						
21	56.2	56.0	56.1	-1.8	-6.3							8	3	1	NW 2	NW 3	W 2	—						≡ n
22	55.7	56.2	56.9	-2.0	-9.5							5	8	8	WNW 2	— 0	SE 4	—						
23	57.5	58.1	58.8	-4.0	-13.9							4	10	10	— 0	— 0	SE 4	—						
24	59.3	58.8	58.6	-9.6	-10.3							10	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 8	—						
25	57.6	57.6	57.5	-7.5	-11.3							10	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 3	0.9						
26	56.6	56.3	55.2	-7.5	-12.5							10	2	10	ENE 2	NE 2	ENE 2	0.0						* n, i, a △ n, i, a; * n
27	53.9	53.3	52.1	-5.2	-10.6							10	10	10	NE 1	NE 1	NE 4	1.2						
28	51.9	53.4	54.2	-5.4	-7.7							10	10	10	NE 4	ENE 2	NE 2	0.0						
Keekm. Mittel	61.9	62.0	61.9	-4.2	-9.4							8.0	7.9	7.1	4.0	3.5	3.6	2.4						

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	55.6	57.5	59.2	-8.4	-6.4	-7.8	-5.0	-8.7					10	10	6	NE 4	E 2	ENE 2		
2	59.1	59.0	58.7	-7.4	-3.7	-5.0	-3.0	-8.5					10	4	10	ENE 3	ENE 3	E 4		
3	57.3	57.6	59.1	-5.0	-5.3	-7.0	-4.4	-7.1					10	10	10	ENE 6	E 4	ENE 4		
4	60.8	62.8	64.9	-7.8	-4.8	-4.4	-4.0	-8.0					9	2	10	NE 2	ENE 4	NNE 2		
5	67.1	67.4	67.2	-5.5	-5.7	-5.1	-4.1	-5.9					10	10	10	ESE 2	NE 2	—	0	
6	65.9	65.8	65.1	-7.5	-6.6	-12.0	-5.0	-12.0					10	3	0	ESE 2	ESE 1	—	0	
7	64.8	64.7	65.2	-9.8	-7.8	-7.3	-5.2	-12.0					10	10	10	ESE 1	E 4	E 2		
8	65.8	66.8	68.1	-6.8	-4.6	-5.9	-4.6	-8.0					10	10	10	E 4	E 4	E 4		
9	69.2	69.8	71.4	-6.1	-5.0	-5.0	-4.0	-6.6					10	10	10	ENE 4	NE 2	ENE 4		
10	71.2	71.5	71.6	-6.5	-4.0	-6.7	-3.9	-7.1					10	10	10	ENE 4	E 3	ENE 2		
11	72.8	74.5	76.2	-5.7	-2.4	-4.0	-2.0	-6.8					10	10	0	E 4	E 2	NE 4		
12	77.1	77.1	75.9	-9.4	-5.1	-5.5	-4.0	-10.1					3	10	10	E 4	ESE 4	ESE 2		
13	73.9	73.7	73.8	-9.0	-1.8	-1.5	-1.4	-10.0					3	10	10	E 2	—	—	0	
14	73.6	73.7	72.8	-2.8	-1.4	-1.7	-1.0	-3.1					10	10	10	N 4	—	N 2		
15	71.1	70.3	70.5	-2.0	0.8	-0.2	1.7	-3.5					10	6	0	WNW 2	NNW 4	N 3		
16	71.3	72.0	71.8	-1.0	1.0	-0.1	1.3	-1.4					8	3	0	—	N 1	N 2		n
17	72.7	72.2	70.4	-0.8	1.0	0.7	1.2	-1.8					2	8	0	N 1	N 2	NNW 4		n
18	71.4	71.3	69.6	-1.0	0.8	-0.5	0.9	-1.7					4	1	0	N 1	N 2	NNW 1		n
19	67.9	68.0	67.3	0.7	1.8	0.4	1.9	-0.8					0	0	0	N 2	NNW 3	NNW 2		n
20	65.0	64.9	65.8	0.0	1.5	1.0	1.8	-0.3					3	2	0	NW 4	NW 3	NNW 6		n
21	67.2	67.8	68.1	-0.1	1.2	-0.6	1.8	-0.6					2	0	0	—	NW 2	—	0	n
22	68.4	67.8	66.7	-1.0	1.4	0.0	2.0	-2.2					2	7	0	—	SW 4	W 1		n
23	67.5	68.8	69.3	-0.4	2.3	-0.7	2.5	-1.7					3	5	0	—	NNW 1	—	0	n
24	70.3	70.5	69.1	-1.6	2.1	0.0	3.2	-3.2					0	0	0	—	—	SE 1		n
25	67.1	66.9	67.4	-0.2	7.1	3.4	8.8	-1.1					2	5	10	SE 2	SSE 1	SE 2		n
26	70.9	73.2	73.5	0.0	3.4	2.4	7.0	-1.4					0	5	1	SE 2	NE 2	—	0	0 ⁰ n
27	72.0	70.8	69.6	-0.3	1.4	0.5	2.6	-1.2					9	10	10	—	—	NNW 4		n; p, 3
28	68.4	68.5	67.8	0.8	-0.3	-1.8	1.3	-1.8					10	10	10	WNW 2	—	W 2		≡ n, i, a, 2, p, 3
29	65.6	66.8	69.1	0.3	1.8	1.0	2.4	-2.3					8	3	5	W 5	NNW 4	N 2		≡ n, a
30	69.6	66.9	60.7	-0.3	1.8	2.4	3.9	-1.3					9	10	9	N 1	SW 4	NW 3		1.0
31	64.1	68.8	70.7	-2.4	-1.0	-4.0	4.1	-4.5					10	2	2	NE 9	NE 10	NE 8		● n
Kesk- Mittel	67.9	68.3	68.3	-3.5	-1.2	-2.4	-0.1	-4.7					6.7	6.3	5.3	2.5	2.5	2.4		1.1

Vilsandi t/t.

Aprill 1923 April.

Filsand.

Kuupäev Datum	Öhurõhum. (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pihvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadem. Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
	Maks. Max.	Minim. Minim.																				
1	71.3	72.2	69.3	-3.8	-1.0	-1.0	-1.0	-0.4							8	7	5	NE 2	NE 4	NW 5	—	
2	66.4	66.9	67.5	0.1	1.4	1.0	1.0	1.9							2	2	0	N 4	NW 7	N 2	—	n
3	69.3	70.4	70.3	-1.0	1.9	0.4	2.2	2.2							0	1	1	—	NW 2	NW 1	—	n
4	69.9	69.8	68.6	-0.5	1.4	1.0	1.9	1.9							2	9	10	—	N 2	NNE 2	—	n
5	69.5	70.6	70.1	-0.1	1.5	0.8	3.0	3.0							10	10	10	E 2	—	NNE 1	—	n
6	69.7	68.4	67.5	0.4	2.4	1.6	3.3	3.3							10	10	10	—	NNE 3	NNE 3	—	n
7	69.0	68.9	69.5	-1.7	1.9	-1.2	2.3	2.3							0	1	0	NE 4	NNE 4	NNE 2	—	n
8	70.2	69.8	68.9	0.6	2.2	2.2	2.6	2.6							10	10	1	N 1	N 3	—	—	n
9	67.4	67.1	65.8	0.8	2.0	0.0	2.5	2.5							0	1	10	W 4	W 4	WNW 2	—	n
10	64.7	64.4	63.8	-0.7	1.8	1.2	3.2	3.2							10	1	0	NW 2	WNW 2	NW 1	—	n, i, a
11	63.5	61.6	61.0	1.1	2.5	2.0	3.0	3.0							0	3	2	WNW 2	WSW 3	WNW 2	—	n
12	63.1	65.3	65.3	0.8	2.2	-1.5	3.0	3.0							2	1	1	SE 3	NNE 4	NE 1	—	n
13	64.4	63.3	60.8	-0.8	3.0	-0.5	3.4	3.4							7	0	3	ESE 4	ESE 8	ESE 6	—	n
14	57.3	55.4	53.1	0.7	4.5	5.2	7.0	7.0							3	10	10	SE 10	ESE 8	ESE 4	—	n
15	50.2	49.7	49.5	3.1	9.2	2.5	10.7	10.7							8	10	10	ESE 4	ESE 3	NE 5	—	n, p. 3
16	52.6	55.3	58.8	1.2	1.5	2.4	2.6	2.6							10	10	0	NE 10	NE 12	NE 6	0.3	n, i, a
17	61.5	61.7	62.1	1.4	3.7	2.2	4.3	4.3							0	0	0	NE 10	NE 12	NE 10	—	n, p
18	59.2	57.1	55.2	1.0	-0.5	-0.2	2.3	2.3							6	10	10	NE 12	NNE 12	NNE 5	5.8	* a, 2, p. 3
19	52.2	52.4	52.9	0.6	1.5	1.9	2.3	2.3							10	10	9	NNE 7	N 5	N 4	0.2	* n, i, a
20	53.0	54.2	56.6	1.4	3.0	1.5	3.6	3.6							2	1	5	N 4	N 4	N 6	—	n
21	58.6	59.8	58.3	0.5	0.2	-0.9	1.5	1.5							10	9	1	NNW 6	NNW 5	SW 3	—	
22	56.4	56.1	55.8	1.2	1.8	-0.3	2.3	2.3							8	1	1	—	NNW 5	N 5	—	
23	56.1	56.4	55.0	-0.8	4.3	0.9	4.8	4.8							2	0	1	NE 3	E 4	NE 4	—	
24	52.5	50.4	47.2	0.5	3.3	0.4	3.8	3.8							9	10	10	E 6	ESE 5	E 3	8.8	* p. 3
25	46.5	53.4	57.6	-0.5	-0.8	0.5	0.9	0.9							10	10	8	NNE 10	NNE 9	WNW 4	0.6	* n, i, a
26	58.6	56.7	53.2	1.3	3.2	3.6	4.2	4.2							10	10	10	SE 5	SE 8	SSE 8	6.3	* 2, p. 3
27	49.5	49.0	47.2	5.2	4.2	4.0	6.3	6.3							10	10	2	S 8	SSW 7	SSW 10	5.0	* n, i, a, 2, p
28	49.8	50.2	49.8	3.2	3.5	2.8	4.2	4.2							10	8	9	WSW 6	SW 5	SSW 6	—	
29	50.4	52.6	56.4	2.8	3.2	1.8	4.0	4.0							0	10	0	SSW 8	WNW 6	WSW 4	—	
30	57.5	58.1	59.3	2.4	4.4	0.0	5.2	5.2							3	8	10	SSW 2	S 4	NW 2	—	p. 3
Keskml. Mittel	60.0	60.2	59.9	0.7	2.4	1.1	3.4	3.4							5.7	6.1	5.0	4.6	5.3	3.9	45.2	

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	58.6	53.6	50.6	4.9	-0.4								10	10	10	SSW 8	SSE 10	SW 8	10.2	≡ n; ● p
2	55.2	57.5	58.2	4.5	2.2								10	10	6	NW 10	WNW 6	W 2	—	● n
3	60.3	61.7	61.9	2.8	0.4								10	9	10	NW 5	WNW 3	SSW 2	0.0	≡ n, i, a
4	62.0	62.4	63.6	6.4	0.1								10	8	2	S 2	SSW 4	SE 1	—	● a, 2, p, 3
5	63.4	62.5	59.8	7.6	2.4								9	10	10	SSE 4	S 4	SSE 2	2.3	● n; T p
6	59.7	60.6	55.1	10.6	3.7								0	9	10	—	SSW 3	SE 6	—	
7	56.1	56.8	56.5	10.5	4.6								1	3	10	WSW 8	WSW 8	WSW 8	—	
8	57.1	58.6	58.3	6.5	3.9								0	1	4	W 7	W 7	SSW 2	—	
9	55.4	55.1	54.0	5.9	4.1								7	8	3	SSW 6	SW 4	NNW 2	—	
10	53.4	52.8	51.9	8.4	4.2								2	1	10	—	NNW 2	NE 3	—	≡ n
11	50.1	50.3	51.2	8.5	4.2								10	10	10	NNE 6	NNE 8	N 6	4.5	● a
12	55.1	57.3	57.6	10.5	3.9								10	9	3	WNW 3	S 2	SE 4	0.3	● n, i, a
13	52.8	55.5	57.9	10.6	5.1								10	2	6	SE 14	SSW 14	SSW 12	0.6	● a; a, p
14	56.4	54.8	55.4	12.4	4.7								9	10	5	SSE 12	SSE 10	SSW 10	3.1	● p
15	59.2	61.4	59.9	8.0	4.6								1	8	10	SSW 10	SSW 8	NW 2	18.4	≡ p, 3
16	59.2	61.0	60.9	8.0	4.6								10	1	4	NW 2	SW 5	SE 4	—	●, ≡ n
17	56.4	58.0	60.1	9.8	5.3								8	10	3	SE 16	S 4	SSW 4	1.4	● a
18	61.6	62.2	60.6	9.2	5.8								2	2	9	SSW 6	SW 2	NNE 3	—	
19	58.9	59.5	60.4	9.8	6.2								10	10	1	—	WNW 2	SSW 4	—	
20	61.4	62.2	62.1	7.8	5.1								4	10	1	S 4	S 4	SSW 6	—	
21	62.6	62.9	61.3	12.2	6.5								9	0	2	S 7	SSW 6	SE 2	—	● 2, p
22	58.2	57.7	57.2	12.7	5.3								9	10	4	SE 8	SSW 4	SSW 4	0.4	
23	57.2	57.8	56.8	8.2	5.1								5	1	3	SW 4	SSW 8	SSW 7	—	
24	55.1	54.8	54.7	6.5	5.3								10	10	3	SSW 4	S 3	SSW 6	—	
25	57.9	61.7	63.6	7.8	5.6								0	1	2	WSW 8	SW 8	SW 6	—	
26	64.8	63.9	61.9	14.0	5.6								9	10	10	SSE 6	ESE 6	E 4	11.6	T p, 3
27	57.9	56.5	54.6	18.0	8.9								3	2	9	E 7	SE 1	NNE 4	13.0	● n, a; T n, p; K n
28	53.8	58.5	60.9	9.6	5.6								10	10	2	N 14	NNW 10	NW 7	0.2	●, a, n; a; ≡ n
29	61.5	63.1	61.8	8.0	5.2								0	5	10	NW 6	NW 7	WSW 5	—	
30	61.9	63.7	64.2	8.1	6.6								9	9	10	WNW 4	NW 2	NNE 4	—	
31	65.2	66.0	63.9	9.4	5.6								1	1	2	N 4	NW 2	—	0	
Reskm Mittel	58.3	59.0	58.6	9.0	4.5								6.4	6.5	5.9	6.3	5.4	4.5	66.0	

Vilsandi t/t.

Juuni 1923 Juni

Filsand.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit.				Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.				Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	60.8	57.5	56.2	6.3	6.1	6.2	6.8	75	74	89	8	10	2	8	10	2	S 6	NW 9	N 6	● 2	
2	58.4	60.5	59.9	5.5	4.8	5.6	4.6	67	72	66	1	1	9	1	1	9	N 10	ENE 6	NW 4	—	
3	55.8	52.4	47.4	5.3	5.2	6.2	6.6	70	85	97	9	10	10	9	10	10	S 4	SSE 7	ENE 6	● a, 2, p, 3	
4	48.9	50.1	49.9	4.6	6.5	6.7	6.2	96	88	89	10	5	3	10	5	3	N 8	NNW 5	SW 4	● n, 1, a	
5	50.3	51.7	52.0	4.5	6.0	5.4	4.7	87	73	70	2	4	1	2	4	1	NNW 4	NNW 4	WNW 2	—	
6	51.9	51.7	51.9	5.4	6.0	5.5	5.8	79	71	84	10	10	6	10	10	6	SW 6	SSW 8	NW 2	● p	
7	54.6	56.2	57.1	4.6	6.7	7.5	6.9	93	94	87	1	2	10	1	2	10	NW 6	WSW 4	SW 4	—	
8	58.0	59.4	57.2	7.1	7.2	7.7	7.8	91	91	95	9	5	10	9	5	10	SSW 4	SSW 8	SSW 12	0.6	
9	51.5	49.4	46.9	5.8	8.0	8.2	7.8	91	99	94	10	10	10	10	10	10	SSW 12	SW 12	WSW 10	0.5	
10	51.4	56.4	55.1	7.5	7.5	7.4	8.0	94	88	93	0	2	10	0	2	10	NNW 8	WNN 6	SSW 7	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1/2, p	
11	51.2	50.7	49.1	8.1	8.0	7.9	7.8	93	89	93	3	10	10	3	10	10	SW 10	SW 12	SW 10	1.4	
12	47.9	50.3	54.0	6.6	8.0	7.4	6.3	100	97	82	10	10	3	10	10	3	WSW 4	NNW 8	NW 8	● n; ● p	
13	55.1	54.9	54.1	7.0	5.7	8.0	7.4	68	90	92	10	4	4	10	4	4	WSW 2	SW 3	SSW 5	● n; ≡ 0, ● 2, p	
14	50.4	49.5	50.3	8.5	7.8	8.7	7.4	94	93	82	10	10	9	10	10	9	SE 5	SE 6	SSE 4	● n, 1, a, 2, p	
15	50.5	52.0	53.1	10.2	8.6	8.0	7.9	92	90	97	10	2	10	10	2	10	SSE 7	SSW 6	SSW 8	⊕ a; ● p, 3	
16	53.6	55.1	57.9	6.4	6.8	7.8	6.9	88	94	81	10	10	5	10	10	5	S 6	SSW 10	SSW 8	● n	
17	59.3	60.7	60.2	7.5	7.5	7.9	8.6	82	71	86	9	10	10	9	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 5	● p	
18	60.0	60.0	59.8	10.8	9.1	9.0	8.8	85	54	89	10	6	6	10	6	6	ESE 2	ESE 4	NNW 3	● n	
19	58.0	56.9	54.7	11.5	14.0	15.8	20.0	10.4	9.0	99	11.3	89	82	84	4	3	N 4	NNE 4	—	● p	
20	54.6	54.9	51.3	9.1	16.2	9.1	9.2	93	11.9	99	10	9	10	10	9	10	SSW 6	SW 2	NE 4	≡ n, 1, a; ● p, 3	
21	51.4	53.0	53.4	10.2	9.2	8.9	8.7	95	93	100	10	10	10	10	10	10	SSW 4	SW 2	S 4	● n	
22	49.5	49.7	50.4	10.2	10.5	10.7	11.5	92	78	72	10	2	9	10	2	9	SW 8	WSW 10	SW 6	—	
23	49.0	50.2	49.0	10.0	10.2	10.9	11.2	87	91	86	10	4	9	10	4	9	W 7	WSW 6	SSW 6	0.5	
24	44.6	46.9	48.2	10.6	10.7	11.7	10.1	86	83	80	7	8	2	10	7	8	W 14	W 10	WSW 4	—	
25	49.4	52.1	53.0	9.9	10.1	11.4	8.8	79	74	90	1	3	9	10	1	3	W 7	WSW 8	SSW 7	—	
26	52.4	54.0	56.0	8.9	10.4	11.4	8.6	72	79	84	8	9	9	10	8	9	SSE 4	SSW 8	SSW 10	—	
27	57.8	59.8	61.9	9.8	11.1	11.9	9.2	80	82	88	9	1	4	10	9	1	SSW 10	SSW 8	SSW 6	—	
28	62.6	62.3	62.3	11.7	14.0	10.7	8.6	67	56	85	2	6	1	10	2	6	SE 3	—	SSE 2	—	
29	62.5	62.5	62.1	9.8	11.2	10.7	9.2	83	75	83	6	3	5	10	6	3	SSW 4	SSE 3	SW 2	—	
30	61.7	61.5	60.4	10.5	11.7	10.5	8.0	83	73	84	8	4	1	10	8	4	SW 1	—	—	0	
Keskml. Mittel	54.1	54.7	54.5	7.6	7.4	7.6	7.6	86	82	87	7.2	6.1	6.9	7.2	6.1	6.9	6.0	6.2	5.3	43.1	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen							
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7 13 21		7 13 21		7 13 21			7 13 21										
	7	13	21	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21									
1	59.5	59.8	59.8	11.2	12.5	13.6	9.6	7.9	8.4	8.3	80	77	79	10	4	2	S 7	SSW 6	—	0	● n	
2	60.1	60.3	60.6	14.7	19.4	20.1	10.4	9.4	8.9	9.2	75	53	66	3	8	4	SSE 2	SE 2	—	0	—	
3	61.3	61.6	61.9	18.0	22.4	23.2	14.0	10.2	10.7	12.0	66	53	86	0	1	2	SE 2	SE 3	NNW 1	—	—	
4	64.2	66.2	67.1	11.7	11.6	18.5	10.6	10.3	10.2	9.8	100	100	100	10	10	10	E 1	SW 2	W 2	—	—	
5	69.2	69.8	69.8	10.5	12.0	13.1	10.0	9.5	10.2	10.2	100	97	100	10	10	10	—	SSW 1	SW 1	—	—	
6	70.2	70.0	68.6	12.1	15.6	17.0	11.1	10.6	11.3	12.3	100	85	98	10	9	10	WSW 2	SW 2	—	0	—	
7	68.1	67.6	66.9	15.7	17.5	18.9	14.4	12.2	12.2	12.3	91	81	90	10	9	3	—	N 2	N 2	—	—	
8	66.2	66.0	66.3	17.0	14.0	19.3	13.9	12.7	11.7	11.1	88	98	89	6	10	1	N 1	NNE 2	NNE 5	10.2	—	
9	68.6	69.2	69.0	15.7	15.7	16.6	13.7	12.3	11.8	11.4	92	88	91	0	1	3	NNW 2	N 4	N 2	—	—	
10	69.6	69.4	68.4	15.1	16.7	18.2	13.8	11.2	10.8	12.0	87	76	90	2	1	4	N 1	N 1	—	0	—	
11	69.3	69.6	68.5	16.7	18.0	19.1	14.0	11.1	11.0	12.5	78	71	88	1	0	2	—	N 2	—	0	—	
12	67.2	66.2	64.9	16.4	18.8	19.4	15.9	12.8	13.2	13.2	91	81	86	5	5	6	NNW 2	NNW 2	W 4	—	—	
13	63.8	62.7	61.0	19.0	19.5	18.2	17.5	12.8	13.9	13.6	78	82	87	4	3	3	WSW 6	SW 7	W 6	—	—	
14	59.6	60.0	61.9	17.8	17.6	19.0	15.9	13.1	13.0	10.2	86	86	75	0	2	4	W 8	NNW 8	N 5	—	—	
15	62.1	62.0	60.5	16.4	16.4	17.2	14.9	10.4	9.8	9.2	74	70	70	1	3	3	NW 6	—	0	—	—	
16	59.9	58.8	56.7	15.6	21.4	18.8	12.6	9.9	8.9	9.0	75	47	55	5	2	3	—	SSW 2	ESE 6	—	—	
17	55.1	55.8	55.7	18.0	17.5	19.2	16.8	13.7	14.3	13.9	89	95	94	10	10	10	ESE 6	SW 1	SSW 4	3.0	—	
18	56.7	57.4	57.2	17.2	17.2	18.4	16.7	12.0	12.0	12.6	81	81	87	4	9	4	W 4	W 4	WSW 4	—	—	
19	56.2	56.2	54.9	17.0	18.5	19.1	16.4	13.1	12.5	11.9	90	78	83	10	6	4	SSW 6	SSW 8	SW 6	0.8	—	
20	54.3	54.5	53.5	16.0	16.5	17.2	14.3	10.2	11.1	11.0	75	79	82	10	7	8	WSW 8	WSW 10	W 6	—	—	
21	52.6	54.0	53.5	16.4	16.7	17.4	15.6	12.6	11.7	11.0	90	82	82	6	8	6	W 8	NNW 8	W 2	—	—	
22	52.0	52.2	52.9	16.0	16.4	17.2	14.4	10.7	10.7	9.9	79	76	80	2	3	3	NNW 8	NNW 10	NNW 4	—	—	
23	52.6	51.5	49.0	15.7	15.5	17.2	14.3	10.5	11.9	12.6	79	90	96	8	10	10	WSW 6	SSW 10	SW 8	2.2	—	
24	49.4	46.4	46.6	16.1	16.3	16.8	14.4	12.9	10.3	11.9	94	74	86	10	8	2	SW 8	SW 10	SW 10	—	—	
25	44.2	50.5	50.0	16.0	16.1	17.1	14.8	10.0	10.7	10.8	73	78	84	1	8	10	NNW 2	SW 5	SW 4	—	—	
26	48.0	47.5	45.9	16.2	15.9	16.6	14.4	12.1	10.8	10.7	87	80	84	8	7	9	SSW 4	SSW 5	SSW 4	—	—	
27	44.2	44.7	47.0	14.0	16.4	15.5	13.3	10.0	10.0	12.0	83	72	91	10	8	7	S 2	NNW 2	N 2	0.3	—	
28	49.4	52.3	52.8	15.6	17.2	16.4	14.9	11.1	10.8	11.4	83	73	82	9	2	1	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	—	
29	53.2	54.4	53.0	15.8	16.2	17.0	15.0	11.6	11.9	10.0	86	86	73	2	7	10	W 6	W 6	W 4	0.7	—	
30	49.3	48.9	47.4	15.1	16.0	14.9	14.2	11.8	12.3	10.4	92	90	82	10	10	9	SSE 5	S 6	W 1	5.0	—	
31	47.3	48.3	48.5	15.1	16.1	16.6	14.5	11.4	11.7	11.8	89	85	91	10	10	10	WSW 6	WSW 8	SW 5	0.3	—	
Kesk- Mittel.	58.2	58.5	58.1	15.6	16.7	18.0	14.1	11.3	11.2	11.2	85	79	85	6.0	6.2	5.6	4.0	4.7	3.4	22.5	—	—

Vilsandi t/t.

August 1923 August.

Filsand.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	48.7	48.2	46.3	17.7	14.9	12.7	12.7	12.7	95	99	9	10	10	SW 6	S 2	SE 6	12.7	● p, 3		
2	43.5	42.2	50.4	16.0	13.2	11.2	11.2	12.1	87	90	10	10	9	NNW 4	NNW 16	NNW 14	14.7	● n, a, 2, p; \overline{u} a, 2, p		
3	56.8	60.5	59.8	15.1	12.2	11.5	11.8	11.8	93	87	8	6	5	NNW 10	NW 8	W 2	0.6			
4	56.3	55.5	55.1	15.7	12.8	12.3	10.6	11.8	99	92	10	10	10	S 6	SSE 8	SW 2	21.5	● n, l, a, 2, p		
5	55.8	57.3	59.8	16.6	12.0	11.4	12.9	13.0	95	93	10	7	2	NE 4	NE 6	NNE 2	—	● n; \odot 2, p		
6	60.1	60.1	59.8	17.4	14.4	13.0	13.0	12.7	98	90	1	2	3	N 6	NNW 6	NW 4	—			
7	58.9	59.2	58.7	17.3	14.4	13.1	13.6	12.8	97	96	10	10	9	W 2	W 3	W 4	—			
8	57.7	58.0	59.3	15.5	14.8	12.5	13.6	12.8	95	94	10	9	1	NNW 1	NW 2	NNW 2	—			
9	61.0	62.0	60.7	17.6	15.0	12.9	14.0	13.3	95	96	1	5	8	NNW 6	NNW 4	SW 4	0.2			
10	55.1	52.7	51.9	16.6	15.1	13.2	13.4	13.0	99	98	10	10	3	SW 8	SW 6	WNW 6	6.3	● n, p		
11	51.1	52.2	52.3	16.8	14.5	13.1	13.4	12.1	98	98	8	4	4	NNW 8	NNW 10	NW 6	1.1	●, T n		
12	54.7	58.2	61.0	16.0	12.2	11.8	12.6	8.1	97	66	10	9	6	NNW 8	NNE 8	N 12	1.7	● n, a; \bigcirc p		
13	61.8	62.5	61.7	16.0	12.9	10.4	10.5	9.8	87	81	8	8	8	NNW 6	NNW 10	NNW 4	—			
14	58.9	58.7	58.6	16.0	13.2	9.6	9.7	9.9	80	74	8	2	6	SSE 2	S 4	WSW 4	—			
15	56.6	55.6	53.1	17.0	13.5	10.6	11.8	10.5	85	85	10	9	10	WSW 6	WSW 6	S 6	3.0			
16	45.1	40.5	39.1	15.4	11.6	9.5	9.3	9.5	82	86	10	10	10	SSW 6	SW 7	NNW 12	13.1	● n, l, a, p, 3		
17	42.9	47.0	49.7	14.8	11.2	9.1	8.7	8.8	76	73	79	8	3	NNW 16	NW 15	WNW 8	—	● n; \overline{u} n, l, a, 2, p		
18	49.8	49.9	49.7	16.3	11.0	8.6	8.9	9.4	76	68	85	5	2	NNW 2	WSW 2	—	—	\bigtriangleup n		
19	50.0	51.0	51.8	16.8	10.5	8.9	8.7	8.8	78	66	75	6	8	SE 4	ESE 4	NE 6	—	\bigtriangleup n		
20	51.4	51.2	52.0	16.9	10.4	8.5	9.3	8.6	79	66	75	9	4	ENE 7	NE 8	NNE 6	—			
21	54.1	56.4	57.9	16.7	12.5	9.4	9.4	7.3	80	74	65	9	3	N 8	N 6	—	—			
22	58.3	57.2	53.8	17.2	10.0	9.0	9.5	10.8	78	68	77	3	8	SSW 4	SE 8	SSE 12	2.9			
23	54.4	56.0	56.0	16.6	13.1	10.1	10.4	10.7	81	83	90	3	6	SW 8	SW 8	SW 8	—	● n		
24	57.6	58.3	59.1	15.9	13.6	9.5	10.8	11.1	79	82	86	3	9	WSW 6	SW 7	SSW 4	—			
25	56.6	55.6	53.6	20.6	13.9	9.8	11.3	11.9	75	64	86	3	9	SE 8	SE 10	—	11.9			
26	54.5	57.1	58.0	16.4	12.6	11.3	8.3	10.1	90	84	5	8	8	SW 8	SW 10	SW 8	—	● n		
27	58.1	57.7	56.1	16.9	12.8	10.7	10.3	11.1	89	74	81	9	10	Sto	SSE 8	SE 8	0.2	● p		
28	52.3	52.7	54.4	15.7	13.8	11.9	11.5	11.1	89	90	92	8	10	SE 6	SW 6	SW 8	3.8	● a, 2, p		
29	55.9	57.4	58.4	14.2	13.2	10.8	9.9	10.2	89	82	85	10	7	SW 6	SSW 6	SSW 8	—			
30	59.9	59.6	55.7	15.2	12.6	10.2	10.3	10.6	84	83	85	8	10	SSW 6	S 5	SE 10	0.2	● p, 3		
31	55.4	54.1	56.7	15.1	9.5	8.5	9.4	10.2	71	88	87	10	10	SSW 12	SSW 16	SW 12	3.4	● n, l, a, 2, p; \overline{u} a, [2, p		
Kesk- Mittel.	54.6	55.0	55.2	16.6	12.8	10.8	11.0	10.9	87	83	7.6	7.2	6.5	6.5	7.3	6.1	97.3			

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadedem. Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	62.9	63.2	57.0	12.8	14.3	15.1	9.4	8.9	10.3	85	73	80	8	10	10	WSW 7	SW 4	Ero	10.2	● 3
2	54.4	57.7	59.2	13.2	12.4	12.5	10.3	8.5	9.1	90	78	84	10	10	8	SW 14	SW 14	SW 14	—	● n
3	57.1	58.9	61.1	12.4	12.7	12.6	9.1	9.2	8.5	85	84	77	10	10	10	SW 14	WSW 14	W 8	4.2	● a, p
4	61.7	62.2	62.1	12.2	12.9	12.0	8.6	8.3	8.5	80	75	81	8	10	8	WNW 6	WNW 6	WNW 4	—	● a
5	60.0	59.3	55.1	12.4	13.0	12.5	8.7	8.3	8.3	80	74	76	8	10	10	WSW 6	SW 8	WSW 6	10.3	● p
6	51.8	53.6	57.5	10.2	12.2	12.3	9.0	9.0	9.7	99	85	90	9	9	6	E 1	N 8	N 10	—	● n
7	61.3	62.0	57.6	11.6	12.5	12.6	8.4	8.9	9.6	82	82	88	8	10	10	N 6	NW 2	SW 10	2.8	—
8	49.9	52.4	56.0	12.7	10.8	11.5	10.4	8.8	7.9	95	91	78	10	10	6	W 8	NW 12	SW 10	0.7	● n, a, 2, p
9	58.8	60.1	58.1	11.2	12.4	13.1	8.4	9.4	10.7	84	87	95	3	4	10	NW 10	SW 8	NW 10	—	—
10	56.1	55.7	54.2	13.0	13.6	13.4	10.5	10.4	10.4	94	89	90	10	2	8	SW 10	SW 12	SW 8	—	—
11	53.5	55.7	56.5	11.9	11.6	12.9	8.3	8.4	8.4	79	82	76	6	10	5	W 10	W 10	W 8	—	—
12	54.8	53.9	50.5	12.8	13.7	14.3	10.1	9.4	9.7	10.3	85	82	10	9	10	SW 12	SW 12	SW 14	—	—
13	51.7	54.6	56.9	13.4	13.0	13.1	8.4	8.2	10.1	73	73	89	8	5	1	SW 10	WSW 10	W 6	—	—
14	61.2	64.8	65.4	12.0	13.2	11.2	7.9	8.7	8.2	75	77	82	1	1	1	WNW 4	W 4	SE 2	—	—
15	65.1	64.1	62.3	10.7	15.5	13.5	8.2	8.8	8.9	85	66	77	9	4	1	SE 4	SSE 6	SE 6	—	—
16	59.5	58.7	58.0	12.1	18.0	15.0	8.7	11.8	11.5	82	76	90	1	4	10	ESE 6	SE 2	SE 2	—	—
17	60.0	62.4	64.0	13.4	13.2	12.6	10.3	9.7	9.3	89	85	79	8	10	0	W 6	W 4	SW 8	—	—
18	65.3	64.1	60.9	10.6	15.4	15.2	8.5	9.7	10.3	88	74	79	10	3	0	SSE 4	SE 8	SE 10	—	—
19	54.3	54.1	60.6	13.9	12.6	13.0	9.9	10.9	10.6	83	100	95	8	10	8	ESE 16	SW 10	SW 2	4.7	≡ n, 1, a
20	61.3	60.8	59.3	12.4	12.7	10.0	10.0	9.8	9.1	92	89	99	2	10	1	—	SW 1	—	0.2	≡ n, 1, a, ● a, 2, p
21	56.8	55.2	52.9	10.0	13.2	11.0	9.2	9.0	9.3	100	79	94	6	10	10	E 2	SSE 6	SE 6	0.5	○ n, 1, a; △ ² n
22	50.8	51.1	51.9	11.6	11.4	11.8	7.7	8.2	8.8	76	81	84	3	8	9	SSW 6	SSW 4	SW 6	—	● n
23	54.5	54.0	51.3	12.2	12.4	13.5	9.1	9.5	11.5	86	88	99	10	10	10	SW 6	S 8	SSW 12	6.2	● p
24	58.2	59.9	60.7	12.4	13.2	11.0	9.6	9.0	9.2	89	79	93	10	10	10	SW 6	SW 2	—	3.3	● n, p, 3
25	63.6	65.6	65.0	11.7	12.7	12.0	9.6	9.7	10.2	93	88	97	9	8	8	WNW 1	—	NE 2	0.3	● n
26	61.8	61.8	62.8	11.7	14.0	13.0	10.3	11.6	10.7	100	97	96	10	9	10	SSE 4	SSE 4	—	11.1	≡ n, 1, a; ● a
27	62.3	63.0	65.0	11.6	12.4	11.5	10.0	10.4	9.8	98	97	97	10	10	10	N 3	NW 3	NW 3	2.1	● n, 1, a, p
28	65.5	64.5	60.2	11.4	12.7	11.0	9.6	10.4	9.4	95	95	95	10	4	10	N 4	W 4	SSW 8	4.0	△ n
29	54.4	56.2	56.2	9.7	11.5	11.8	8.6	9.6	8.8	95	94	84	9	3	1	NNW 10	NNW 10	NNW 10	—	● n
30	56.3	58.2	60.4	10.7	10.6	10.5	8.9	7.3	9.5	92	76	94	3	8	1	NNW 10	NNW 12	NNW 10	—	—
Kesk- Mittel.	58.2	58.9	58.6	11.9	13.0	12.5	9.2	9.3	9.6	88	83	88	7.6	7.4	6.7	6.9	6.9	6.8	60.6	—

Vilsandi t/t.

Oktoober 1923 Oktober.

Filsand.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadem Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	Öhürõhum. (700 mm +) Luftdruck		Maks. Minim		7		13		21		7		13		21				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	60.3	58.7	54.1	10.7	11.9	12.4	12.7	10.1	6.2	8.3	10.8	64	79	100	10	6	10	0.7	● ⁰ , ≡ ⁰ , p, 3
2	51.3	51.9	52.2	12.1	12.0	11.2	13.0	10.7	9.3	9.1	8.1	88	87	81	10	9	10	—	≡ ⁰ , △ ⁰ , n
3	50.7	50.8	53.2	11.2	11.2	11.0	12.0	10.7	8.2	7.7	8.2	82	77	83	5	5	2	0.9	△ ⁰ , n; ●, T a
4	55.7	57.1	57.4	10.6	12.2	8.2	12.9	8.1	7.9	7.4	7.1	83	70	87	5	5	2	0.6	—
5	55.0	55.6	56.0	8.8	11.8	10.1	12.0	7.9	8.1	7.2	8.5	95	69	92	10	10	4	—	● n
6	56.1	57.2	58.4	8.6	11.4	8.4	11.8	8.3	7.8	8.3	7.8	94	82	95	10	10	1	—	△ n
7	56.3	53.4	50.9	8.5	9.8	7.8	10.0	7.1	7.6	7.0	7.9	91	77	100	10	10	10	15.0	△ n; ● p, 3
8	48.6	48.9	49.7	6.2	7.8	9.1	9.4	5.9	6.5	6.4	6.4	99	82	73	10	10	10	2.1	△ n; I, a
9	48.8	47.9	43.1	10.7	10.7	10.6	11.4	8.0	8.0	8.0	7.8	83	83	81	10	8	10	12.9	△ n; I, a
10	37.0	36.5	37.8	10.4	10.2	9.2	11.6	8.7	7.8	7.8	7.0	83	84	81	10	10	10	6.9	● n, a, 2, p; △ a, 2, p, 3
11	38.7	36.3	35.8	9.7	9.7	8.1	10.4	8.0	7.0	8.4	7.0	77	93	86	10	4	10	10.7	△ n; ● n, 2, p, 3
12	37.3	43.4	47.7	7.2	8.3	10.2	10.5	6.5	7.6	6.2	6.4	100	75	69	10	10	2	0.6	△ n; ● n, I, a
13	48.3	46.0	44.2	9.7	6.4	10.5	10.8	6.3	6.8	6.7	9.0	75	93	80	10	10	10	3.1	△ n; ● a, 2, p, 3
14	45.0	46.3	50.1	10.4	10.2	10.5	10.8	8.7	7.3	7.0	7.6	77	76	80	1	8	1	0.7	△ n; ● p
15	53.1	53.8	53.9	9.8	10.6	9.8	10.8	9.2	7.0	7.8	7.7	77	81	84	3	8	3	—	△ n; ● 3
16	53.6	54.7	53.8	8.8	8.8	9.5	9.8	7.9	7.0	8.4	8.4	83	83	94	10	5	8	11.4	△ n; ● 3
17	53.0	55.8	58.3	9.0	7.0	8.5	9.8	6.7	7.0	6.4	6.6	82	85	79	10	9	10	—	● n
18	56.3	56.7	59.6	9.1	8.5	8.6	9.3	8.1	7.5	6.7	6.7	86	80	80	10	7	3	—	—
19	62.3	64.4	64.5	8.1	8.1	4.8	9.2	4.7	6.2	6.4	6.2	76	79	95	10	8	3	—	—
20	59.2	56.0	52.7	7.8	8.6	10.3	10.5	4.5	6.6	7.5	9.4	83	90	100	10	10	10	3.2	● 2, p; ≡ p
21	51.4	51.0	51.1	9.4	9.0	8.0	10.5	7.9	7.7	7.4	6.5	87	86	81	10	9	10	—	—
22	47.1	42.8	43.6	9.2	10.9	10.0	12.0	6.7	8.1	9.7	8.1	93	99	88	10	10	9	1.2	● a
23	43.3	43.0	44.5	10.3	10.2	10.3	10.5	9.1	8.3	7.7	8.0	88	82	85	10	8	10	0.3	● a, T a
24	41.2	39.1	37.6	10.3	11.6	10.4	12.2	9.7	8.6	9.1	8.6	92	89	91	10	10	10	6.3	● p
25	36.3	37.2	38.4	9.4	9.7	10.4	10.6	8.7	8.4	7.7	7.7	95	86	81	10	9	1	—	● n
26	41.3	45.9	51.4	9.5	10.0	10.0	10.6	8.7	7.7	7.6	7.9	87	82	86	10	7	3	2.7	△ n, I, a, 2, p
27	49.8	53.4	59.1	8.0	8.8	5.9	10.1	5.9	7.6	7.1	6.5	95	84	93	10	10	7	—	● n, I
28	63.5	64.5	65.5	5.2	5.9	5.4	6.9	5.0	5.1	5.5	5.4	77	79	80	10	9	6	—	—
29	62.2	59.5	56.4	6.8	7.7	9.0	9.1	4.5	7.0	7.2	8.6	95	91	100	10	10	10	4.7	● p, 3
30	55.3	56.4	58.7	9.4	9.4	8.5	9.9	8.2	7.9	7.4	6.7	89	84	80	10	10	10	—	● n
31	59.6	58.9	57.7	8.4	9.6	10.0	10.5	7.7	8.2	9.0	9.2	99	100	100	10	10	10	5.2	≡ ⁰ , a, 2, p; ● a, 2, p, 3
Keskml. Mittel	50.9	51.1	51.5	9.1	9.6	9.2	10.7	7.7	7.5	7.5	7.7	86	83	87	6.7	8.8	8.5	89.2	—

Kuupäev Datum	Önurõhum. (700 mm +) Luftdruck				Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Minim. Minim.	Maks. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	
1	59.6	61.1	63.6	8.6	10.4	8.7	9.0	9.2	7.8	7.5	7.1	89	88	84	WNW 7	WNW 7	NW 6	2.9	6	2.9	n
2	62.7	61.0	57.2	6.6	9.7	7.0	9.4	8.4	7.3	7.6	7.0	89	85	93	SW 1	SSW 6	W 8	12.5	8	12.5	n; p, 3
3	50.1	50.6	44.1	6.1	8.9	7.7	8.2	7.5	6.3	6.9	7.1	93	85	97	W 8	WSW 12	SW 18	8.5	10	8.5	n, a, p, 3; n
4	40.3	40.7	42.3	7.5	10.0	8.2	9.0	7.7	6.0	6.4	6.1	70	72	75	SW 12	SW 12	SW 20	0.0	10	0.0	n, a, 2, p, 3; n
5	43.3	44.7	44.0	6.0	8.6	8.0	7.9	7.7	5.7	6.1	7.0	72	76	87	SW 14	SW 16	SW 16	6.8	10	6.8	n, a, 2, p, 3; n, p, 3
6	47.8	50.8	50.3	5.8	8.5	5.9	7.6	7.0	6.2	5.9	6.6	83	76	94	WNW 14	WSW 10	SSW 9	4.5	9	4.5	n, a, p, 3; n
7	50.1	55.0	59.5	5.2	7.5	6.5	7.0	7.2	6.4	5.4	5.2	84	72	72	NW 6	W 7	W 3	2.0	3	2.0	n
8	60.3	60.2	60.0	3.9	6.8	4.9	5.7	5.0	6.3	6.2	6.2	99	99	90	WSW 4	ESE 2	ENE 2	28.2	2	28.2	n
9	56.0	53.1	49.8	4.1	5.6	4.9	5.0	4.4	5.8	6.8	6.5	88	99	100	NE 16	NE 16	NE 20	1.2	12	1.2	n, a, 2, p, 3
10	48.3	52.4	57.6	2.3	5.2	2.9	3.2	2.4	5.4	5.0	4.8	100	88	84	NNE 18	N 16	N 12	—	—	—	n, a, 2, p, 3; n, i, a
11	58.6	55.6	55.9	2.5	7.8	7.5	5.5	3.2	4.5	6.2	6.3	78	91	81	WNW 6	WSW 12	NW 8	4.8	8	4.8	a, 2, p
12	49.3	46.9	46.2	7.1	8.3	7.8	7.9	7.5	7.1	7.4	7.1	95	88	94	WSW 14	WSW 14	SW 16	5.7	16	5.7	n, a, p
13	45.5	47.4	46.1	6.7	8.9	8.9	8.4	8.5	7.6	6.2	7.5	91	75	93	SW 14	SW 12	SW 12	6.5	10	6.5	n, a, p, 3
14	48.4	49.0	48.2	7.0	9.2	7.4	8.8	8.7	7.7	7.4	6.9	91	87	89	SSW 10	SSW 12	S 10	—	—	—	n
15	47.6	48.4	51.4	6.4	9.2	6.5	8.6	8.1	8.0	8.2	5.8	99	97	80	S 6	SW 4	W 6	—	—	—	n
16	51.7	48.0	41.3	3.1	6.9	5.0	5.4	4.8	4.8	5.4	6.5	74	80	100	SW 4	SSE 8	S 14	3.7	14	3.7	p
17	42.8	49.6	53.4	5.0	7.3	7.1	6.4	6.4	6.3	5.5	5.9	88	73	79	W 16	W 14	NW 10	2.3	10	2.3	n, a; n, i, a; a
18	46.7	48.3	52.1	4.8	7.3	6.0	6.4	6.0	6.4	5.6	5.6	92	78	79	SSW 12	SW 10	SW 10	4.0	10	4.0	n, a
19	55.6	56.3	52.9	2.6	6.4	3.0	4.5	6.0	5.6	5.7	4.8	79	90	84	SW 4	SE 5	NE 7	6.9	7	6.9	n
20	43.3	39.5	37.9	1.2	3.4	1.8	1.9	1.6	5.1	5.3	5.1	100	100	98	ENB 14	NE 8	—	24.2	—	24.2	n, a, 2; a, 2
21	40.6	43.8	48.2	0.6	3.5	2.2	2.8	2.0	4.9	4.7	4.3	92	84	81	WSW 2	WSW 10	WSW 10	1.6	10	1.6	n, p; a
22	55.1	57.0	58.8	1.5	3.4	3.2	2.2	2.1	4.5	4.9	4.4	84	92	77	WSW 6	—	SW 4	0.3	4	0.3	n, a
23	58.9	57.6	54.6	0.8	3.4	2.0	2.5	3.0	4.8	4.9	4.9	84	89	92	WSW 4	ESE 2	NNW 7	3.8	7	3.8	n, p, 3
24	54.7	55.9	56.5	-0.4	3.2	-0.3	0.9	2.4	4.2	3.4	2.7	78	69	61	NNW 12	NNW 12	NNW 12	—	12	—	n
25	53.0	53.9	54.6	-1.0	1.5	1.4	1.0	0.1	2.8	3.0	3.0	61	60	58	WNW 12	WNW 10	WNW 9	0.2	9	0.2	a; i, a, 2
26	50.1	50.6	51.3	1.2	4.9	1.8	2.4	3.8	4.1	3.5	3.7	68	64	71	SW 16	NW 8	NW 10	0.5	10	0.5	n, a, p; a
27	52.7	54.5	56.8	-1.1	2.6	-0.1	-0.2	-0.2	3.5	3.0	3.2	78	66	70	NNW 12	NNW 10	NNW 7	0.2	7	0.2	a
28	60.0	62.7	64.6	-2.2	2.0	-2.0	0.6	1.6	3.9	3.9	3.6	79	81	93	NNE 6	NE 4	ENE 2	—	2	—	n
29	63.7	61.4	57.8	-2.8	-0.5	-1.7	-0.8	-0.7	4.0	3.8	3.8	91	88	93	SE 6	SE 8	SE 10	0.0	10	0.0	0 p, 3
30	53.7	51.7	52.5	-2.0	0.6	-1.0	0.5	-1.0	4.2	4.7	4.2	97	98	92	ESE 3	SE 2	E 1	—	1	—	n
Reskm Mittel	51.7	52.3	52.3	3.2	6.0	4.3	4.9	4.7	5.6	5.5	5.5	85	83	85	9.1	9.1	9.3	13.1	9.3	13.1	

Vilsandi t/t.

Detsember 1923 Dezember.

Filsand.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	Öhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Maks. Max.			Minim. Minim.			7			7			7				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	56.0	59.8	64.0	2.4	0.3	0.0	-1.0	3.3	4.4	4.6	70	92	100	4	10	10	NNE	6	2.5	* 2, p, 3; △ 2, p
2	68.6	70.2	70.2	0.1	-1.0	-3.2	-4.2	3.3	3.9	3.5	90	92	94	9	8	0	ESE	2	—	* n
3	65.7	62.0	58.5	0.3	-1.0	-0.6	-3.8	3.8	4.3	4.4	93	100	100	10	10	10	SE	8	5.7	* a, 2, p
4	57.4	57.8	57.1	1.5	1.9	1.6	-0.7	5.1	5.3	5.1	100	100	100	10	10	10	SSE	5	1.3	* n, a
5	57.1	58.4	57.9	3.5	1.7	0.4	0.4	5.0	5.2	4.8	100	100	100	10	10	10	SSE	1	2.7	* n, p, 3; * p, 3
6	56.5	57.3	56.9	2.1	1.4	1.9	0.2	4.8	5.1	5.3	100	100	100	10	10	10	—	0	2.8	* n, a, 2, p
7	59.4	61.3	63.7	4.8	3.8	1.6	0.5	5.4	5.5	5.1	87	91	100	3	9	10	SSW	4	0.2	* n; * p, 3
8	63.3	62.5	61.4	2.8	2.6	2.3	1.4	5.2	5.5	5.4	98	100	100	10	10	10	—	0	0.3	* n; * p, 3
9	61.4	62.3	62.2	3.5	1.5	2.9	1.3	5.4	4.8	5.3	100	93	94	10	10	10	SE	2	0.9	* n, a, 2, p, 3
10	62.6	63.2	64.0	4.4	4.1	3.8	2.7	5.7	5.9	5.7	100	95	96	10	10	10	SE	7	3.7	* n, a, p, 3
11	68.7	70.2	73.1	5.4	4.4	5.2	3.0	5.3	5.4	6.0	83	87	90	8	10	10	W	6	—	* n
12	73.4	73.9	73.7	5.8	5.4	5.5	4.7	6.3	6.3	6.3	94	94	93	10	10	10	WSW	3	0.1	* n, a
13	72.9	71.8	69.6	6.2	4.5	4.5	3.8	6.1	5.5	5.4	93	87	85	10	10	10	WNW	4	1.4	—
14	67.6	66.0	60.5	5.4	4.8	4.9	4.4	5.1	5.1	5.7	80	78	88	10	10	10	WSW	6	2.2	* n, a, 2, p, 3
15	51.4	48.9	48.3	5.6	4.8	4.6	4.1	5.5	5.3	5.2	85	83	83	10	10	8	SSW	16	—	* n, a, 2, p, 3
16	49.3	48.0	32.2	5.4	3.4	0.9	0.8	4.4	4.1	4.9	72	70	100	10	10	10	NW	8	4.4	* n, a, 2, p, 3
17	32.4	40.5	47.7	3.9	2.4	1.1	-0.1	4.3	4.3	4.4	94	79	90	10	10	10	—	0	1.5	* n, a, 2, p, 3
18	46.8	42.6	37.5	1.5	0.2	-0.2	-0.3	3.8	3.9	4.3	80	85	94	10	10	10	NE	2	3.4	* n, a, 2, p, 3
19	39.3	42.5	46.8	0.0	-3.2	-2.4	-3.3	3.3	3.1	3.1	90	84	79	9	10	9	NE	6	—	* n, a, 2, p, 3
20	49.9	51.3	51.7	-0.8	-1.5	-4.6	-5.1	3.3	2.6	3.0	79	65	93	10	6	1	NE	4	—	* n, a, 2, p, 3
21	51.4	51.6	53.3	-7.7	-4.0	-7.7	-7.8	2.6	2.7	2.1	85	79	83	6	9	8	ENE	2	—	* n, a, 2, p, 3
22	53.7	52.7	50.2	-6.5	-7.3	-7.2	-8.5	2.0	2.3	2.5	71	88	91	2	8	10	ENE	3	0.6	* n, a, 2, p, 3
23	47.8	47.7	47.2	-6.1	-8.0	-8.0	-6.1	2.5	2.4	2.5	88	96	100	10	10	10	E	3	—	* n, a, 2, p, 3
24	47.6	48.1	48.0	-5.6	-7.5	-8.0	-9.8	2.4	2.4	2.2	99	89	88	5	10	10	E	2	0.2	* n, a, 2, p, 3
25	47.9	48.0	49.4	-3.0	-4.2	-3.5	-13.5	1.8	3.1	2.3	77	91	66	9	9	9	ESE	2	0.4	* n, a, 2, p, 3
26	49.4	48.1	47.2	-0.5	-1.6	-0.6	-3.6	2.5	2.7	2.9	65	67	67	10	10	10	WNW	3	—	* n, a
27	46.6	46.6	47.5	0.9	0.2	0.5	-0.7	3.3	3.3	3.8	74	72	79	10	10	10	WNW	6	0.1	* n, a, 2, p, 3
28	49.1	48.8	48.1	-1.2	-3.4	-1.2	-3.7	3.4	3.3	3.7	80	93	88	10	10	10	NW	4	1.9	* n, a, 2, p, 3
29	53.2	55.7	61.2	-0.7	-3.9	-6.5	-6.5	3.0	3.1	2.5	88	90	88	10	10	2	E	2	1.0	* n, a, 2, p, 3
30	62.5	60.8	59.2	-3.5	-6.7	-5.8	-9.0	2.5	2.2	2.4	79	78	80	3	8	10	NNE	7	—	* n, a, 2, p, 3
31	56.6	58.5	61.2	-4.8	-9.2	-10.2	-10.9	2.8	2.0	1.7	88	85	81	10	10	0	NNE	12	—	* n
Keskml Mittel	55.7	56.0	55.8	1.0	-0.5	-0.9	-2.4	4.0	4.0	4.1	87	87	90	8.6	9.5	8.6	4.5	4.4	37.3	4. n

Kuupäev Datum	Ohurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
1	46.7	48.8	54.9	2.0	2.0	2.7	2.0	2.7	1.2				10	10	10	SSE 5	SW 9	SW 7	SW 7 5.4
2	60.6	62.5	63.4	1.5	1.5	2.3	1.2	2.3	0.9				10	10	10	WSW 7	SW 7	SW 7	1.8
3	65.3	66.0	65.4	1.0	0.4	1.7	-0.1	1.7	-0.8				10	8	10	SW 5	SSW 5	S 7	—
4	64.9	65.9	66.7	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	-0.3				10	10	10	SSW 7	SW 5	SW 7	0.1
5	66.8	67.5	67.7	0.5	0.7	1.3	0.4	1.3	0.2				10	10	10	SW 3	SSW 5	S 3	0.3
6	67.8	68.0	68.2	-0.6	-0.7	0.7	-1.8	0.7	-1.9				10	10	10	SSW 3	S 3	S 3	0.2
7	67.2	66.2	64.2	-2.7	-2.2	-1.4	-1.5	-1.4	-3.0				9	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.6
8	62.5	61.5	61.1	0.0	0.7	0.8	0.5	0.8	-1.8				10	10	7	SSE 3	SSW 5	SSW 7	—
9	56.8	56.0	58.6	0.7	0.7	1.5	1.3	1.5	-0.3				10	10	10	SSW 9	SW 9	SSW 7	0.6
10	57.9	55.9	55.1	0.4	0.0	1.5	1.0	1.5	-0.3				10	10	9	SW 7	SW 5	SW 7	0.6
11	55.4	55.4	55.9	0.8	1.0	1.5	1.4	1.5	0.4				10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 5	0.3
12	55.7	55.2	54.9	1.1	1.4	1.5	1.0	1.5	0.7				10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 9	0.4
13	56.7	58.7	61.7	0.8	1.0	1.5	0.0	1.5	-0.3				10	9	6	SW 7	WSW 3	WSW 3	—
14	63.7	62.5	57.6	-1.1	-0.5	0.2	-0.5	0.2	-1.8				9	9	10	WSW 3	SSW 3	SSW 9	—
15	50.7	48.1	47.4	-1.3	-2.0	-0.3	-1.8	-0.3	-2.5				10	10	10	SW 7	SSE 4	SSE 5	1.5
16	52.4	57.8	64.9	-3.5	-3.8	-1.8	-7.0	-1.8	-7.3				10	10	0	SE 5	SE 5	ESE 3	0.0
17	68.7	71.4	73.0	-3.0	-5.6	-2.8	-9.0	-2.8	-9.6				10	10	3	NE 5	NE 7	ENE 5	0.3
18	74.0	74.1	74.2	-8.8	-7.2	-7.5	-7.2	-7.2	-10.6				9	10	5	ENE 5	NE 3	ENE 5	0.6
19	71.4	68.9	63.4	-9.3	-7.4	-5.4	-5.4	-5.4	-10.0				10	10	9	E 3	S 1	S 5	0.2
20	51.7	48.7	50.3	-2.3	-3.8	-2.0	-3.3	-2.0	-5.5				10	10	10	SSW 12	SSW 12	SSW 9	0.5
21	53.8	56.1	57.6	-1.7	-0.7	0.0	-0.1	0.0	-3.8				10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 9	0.3
22	49.8	44.0	45.5	-0.1	-0.2	0.5	-4.0	0.5	-4.1				10	10	3	SSW 17	SSW 17	WSW 3	0.6
23	47.7	50.9	55.1	-5.6	-1.7	-4.4	-4.4	-1.5	-7.3				2	7	4	W 3	WNW 5	WNW 7	0.8
24	49.7	39.5	43.8	-2.5	-0.5	1.0	0.5	1.0	-7.3				7	10	6	SW 5	SSE 5	NW 9	1.8
25	50.9	54.5	53.1	-1.5	0.9	1.6	1.0	1.6	-3.8				6	2	7	NW 7	W 3	SW 7	—
26	49.5	50.1	49.5	2.0	3.2	3.8	2.2	3.8	-0.3				8	9	4	WSW 7	WNW 5	WNW 7	0.4
27	51.5	43.3	33.6	-0.5	0.4	3.5	2.6	3.5	-1.3				8	10	8	WSW 5	SSW 9	W 12	1.3
28	44.0	45.3	48.1	-2.8	-1.0	2.7	-3.6	2.7	-4.4				4	7	5	NW 5	NW 5	NW 7	0.9
29	47.9	48.1	47.3	-4.7	-2.8	-8.5	-8.5	-2.8	-9.7				10	6	1	NW 7	W 5	SSW 1	1.8
30	47.2	49.3	52.5	-6.5	-4.4	-3.6	-8.8	-3.6	-10.3				8	5	2	NW 3	W 2	W 3	0.1
31	53.2	52.5	55.4	-8.9	-5.0	-5.0	-12.6	-5.0	-14.0				9	2	0	W 1	—	—	—
Kesk- Mittel	56.8	56.5	57.1	-1.8	-1.2	-0.1	-2.1	-0.1	-3.8				8.9	8.8	7.1	5.9	5.9	5.8	21.4

Pärnu.

Veebruar 1923 Februar.

Pernau.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadem. Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	57.9	58.3	57.0	-14.0	-11.2	-12.5	-9.4	-18.7					10	5	5	SSW	1	SSE	3	≡ n; √ i
2	47.1	41.4	38.9	-7.0	-4.3	-3.5	-3.5	-12.5					10	10	10	S	7	SSE	4	* a, p
3	43.0	45.1	49.3	-1.0	0.6	-4.4	0.9	-4.7					10	9	10	W	3	NW	5	* n
4	55.2	58.1	60.9	-9.2	-9.2	-10.7	-3.5	-11.1					10	10	10	ENE	3	NNE	5	* ⁰ n, a, 2, p, 3
5	63.7	65.8	67.3	-12.5	-13.0	-10.5	-10.3	-13.5					10	10	10	E	5	SE	3	
6	68.2	68.3	67.9	-8.5	-4.9	-6.0	-4.5	-10.7					10	8	9	S	7	SW	7	
7	68.6	69.4	70.0	-4.0	-6.5	-3.8	-3.4	-6.9					10	10	10	SSW	5	SSW	5	≡ I, a
8	71.6	71.9	72.1	-9.2	-5.0	-8.0	-3.5	-10.6					4	3	3	SSE	1	S	1	
9	73.0	73.5	75.4	-9.4	-4.4	-7.0	-4.0	-12.1					8	9	10	ESE	3	E	3	
10	79.8	81.4	81.8	-12.0	-6.9	-12.3	-6.5	-12.6					0	0	0	E	5	E	5	
11	78.2	77.7	80.3	-16.4	-9.4	-12.5	-7.3	-17.7					5	3	2	ENE	1	S	1	
12	82.2	82.3	82.3	-16.5	-9.3	-11.5	-8.4	-16.8					0	1	0	E	3	E	5	
13	82.0	80.8	77.7	-15.0	-8.7	-11.0	-7.5	-15.4					0	1	8	E	5	ENE	3	
14	74.9	73.7	71.0	-17.8	-11.0	-14.0	-8.0	-18.2					5	4	3	E	3	ENE	3	
15	68.3	66.8	65.5	-15.0	-7.1	-12.5	-7.0	-15.4					7	9	5	E	3	ESE	3	
16	64.4	64.4	63.9	-14.0	-9.4	-9.8	-9.4	-14.7					10	9	10	ESE	3	SE	3	* a, 2, p, 3
17	63.0	62.5	61.9	-10.4	-8.2	-12.1	-7.4	-12.4					9	5	8	E	3	ESE	5	△ ⁰ p
18	60.0	59.0	57.9	-12.5	-12.4	-16.0	-11.8	-16.2					10	5	3	ENE	5	ENE	7	* ⁰ n
19	54.6	53.9	54.6	-15.5	-12.6	-14.3	-12.0	-17.2					10	8	8	NE	7	N	5	* n, i
20	55.2	55.9	56.9	-14.5	-10.0	-14.5	-9.0	-15.2					8	3	0	NNW	5	NNW	1	
21	57.5	57.1	57.0	-17.0	-9.5	-8.5	-8.2	-17.9					6	10	10	WSW	1	SW	5	√ i; ≡ n, a, p; △ 3
22	56.7	58.0	58.5	-10.2	-9.0	-10.4	-8.0	-11.1					10	10	0	SSW	3	ESE	1	* n, a
23	59.2	59.9	60.9	-17.5	-7.3	-13.0	-6.0	-18.4					0	6	6	ESE	1	ESE	1	
24	61.7	61.3	61.2	-16.0	-9.4	-12.6	-9.4	-16.5					9	6	9	ESE	3	ESE	5	
25	60.4	59.7	59.3	-14.5	-9.5	-13.5	-9.0	-15.2					9	8	3	ESE	5	ESE	5	
26	58.0	57.2	56.5	-16.9	-10.5	-10.8	-9.0	-17.2					7	8	8	E	5	E	5	
27	55.0	54.2	53.9	-10.0	-6.0	-4.9	-4.5	-11.2					10	10	10	E	3	ENE	3	* n, p
28	52.4	53.8	55.4	-4.4	-4.2	-7.4	-3.9	-7.7					10	10	10	ENE	3	ENE	7	* a
Kesk- Mittel	63.3	63.3	63.4	-12.2	-8.2	-10.3	-6.9	-13.8					7.4	6.8	6.4	3.5	3.8	3.8	4.2	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m.sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	57.3	58.5	60.5	-4.7	-9.5							10	9	10	ENE 7	ENE 3	ENE 5	—	—		
2	60.8	60.5	60.5	-4.8	-8.8							10	5	9	ENE 7	ENE 5	E 5	3.8	* 2, p, 3		
3	59.3	59.3	60.1	-7.7	-8.2							10	10	10	E 7	E 7	E 5	0.1	* n, a		
4	61.1	63.1	65.3	-4.0	-11.3							9	10	0	ENE 3	NE 1	NE 1	—	*		
5	67.6	67.8	67.6	-7.1	-16.4							4	4	3	NE 1	NW 1	NE 1	—	*		
6	67.5	66.9	66.7	-4.9	-18.6							0	0	0	ENE 1	ENE 1	NE 1	—	≡, √ n, 1		
7	66.3	66.0	66.6	-6.9	-13.2							10	10	10	ESE 3	SE 1	SE 3	—	* ^{0.1}		
8	66.8	67.9	68.7	-4.5	-8.9							10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	—		
9	69.9	70.6	71.8	-4.2	-6.8							10	10	10	ESE 3	E 5	E 5	—	—		
10	72.0	72.4	72.7	-5.7	-7.8							10	9	10	ENE 3	ESE 3	E 5	—	—		
11	74.0	75.3	76.5	-2.0	-7.8							9	9	0	E 3	SE 3	ESE 3	—	—		
12	77.9	78.2	76.5	-2.5	-9.8							10	9	0	ESE 3	S 1	E 1	—	≡ i; √ n, 1, a, 2		
13	75.0	74.7	74.1	-2.5	-10.3							7	6	6	SE 3	SSW 3	SE 1	—	—		
14	73.6	73.6	72.3	-3.2	-11.3							10	9	0	NE 1	WNW 1	NNW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3		
15	71.0	69.0	69.1	-2.1	-6.2							0	10	1	NW 3	W 3	NW 3	—	∇, ≡ n, 1		
16	70.3	70.8	70.5	-4.5	-5.4							3	2	0	N 1	NW 3	N 3	—	—		
17	71.8	70.8	68.5	-5.9	-4.3							4	6	3	NNE 1	WNW 1	NNW 3	—	—		
18	69.4	70.1	68.1	-4.7	-1.8							8	4	0	N 3	NNW 3	NNW 3	—	—		
19	66.6	66.2	65.6	-4.0	-1.8							1	0	0	NW 3	NW 3	NW 3	—	—		
20	63.8	63.3	64.5	-4.5	-1.4							8	2	1	WNW 3	NW 5	NNW 3	—	—		
21	66.2	66.9	67.6	-2.2	-2.8							4	2	0	WSW 1	SW 3	NW 1	—	—		
22	68.3	67.9	65.9	-7.3	-7.8							3	3	2	SSW 1	SW 5	SW 3	—	—		
23	66.7	67.9	69.3	-4.2	-1.5							6	4	0	NW 3	WSW 1	SE 1	—	—		
24	70.9	71.6	70.1	-5.7	-6.8							0	0	0	SW 1	SW 3	SW 1	—	—		
25	68.5	67.5	67.6	-3.8	-4.8							1	1	3	SW 3	SW 1	ESE 1	—	—		
26	71.3	73.5	74.2	-1.0	-1.9							0	1	0	ENE 3	ENE 3	E 1	—	—		
27	72.9	71.5	69.6	-1.8	-2.5							8	7	10	ESE 1	SW 3	SW 3	0.5	● n; ≡ n, 1, 2, p, 3		
28	68.4	67.9	67.2	-2.2	-0.5							10	8	10	WNW 1	SW 3	WSW 3	—	—		
29	64.7	65.2	68.4	-1.4	-2.3							3	3	0	WSW 3	N 7	NNE 3	—	—		
30	69.6	67.8	60.3	-1.2	-2.9							3	10	10	SE 1	SSW 5	WSW 3	1.8	△ 2		
31	65.8	69.2	70.4	-5.0	-6.0							2	3	0	E 9	ENE 12	NE 5	—	*		
Kesk- Mittel	68.2	68.4	68.3	-0.5	-6.8							5.9	5.7	3.8	2.9	3.3	2.7	6.2	*		

Pärnu.

Aprill 1923 April.

Pernau.

Kuupäev Datum	Ohurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtgk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadem. Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	70.8	70.9	68.4	-7.3	-0.5	-2.0	-0.4	-8.8					1	5		NNE 5	N 3	NW 5	—	
2	65.7	65.3	67.0	-2.0	5.4	1.6	5.5	-2.8					4	3		NNE 5	NNE 5	NE 3	—	
3	69.5	70.2	70.1	-2.3	3.5	0.6	3.5	-3.8					1	4		SW 3	SW 3	WNW 3	—	
4	70.4	69.9	69.1	-0.6	1.5	0.5	2.0	-2.3					6	9		WSW 1	SSW 3	ENE 1	—	
5	70.0	70.4	70.4	-0.1	2.2	0.5	3.1	-0.5					9	9		E 1	—	NW 1	—	
6	69.5	68.4	67.6	0.0	6.0	0.5	6.5	-0.6					9	8		NNW 1	NE 5	ENE 3	0.3	△ p
7	69.2	69.0	69.0	-3.0	2.6	-1.3	3.2	-4.5					0	1		E 3	ENE 3	N 3	—	
8	69.2	69.2	68.2	-0.8	4.4	-0.8	4.7	-2.9					4	6		NW 1	ENE 1	NW 1	—	
9	67.2	66.9	65.8	-0.7	4.0	-0.6	6.0	-1.2					3	3		NW 3	WNW 5	—	—	⊥ n, i
10	64.8	63.5	62.8	-2.4	2.7	0.9	6.0	-3.3					0	8		W 3	SW 3	NW 3	—	≡ n, i
11	63.0	61.5	59.8	-2.5	3.4	2.5	5.6	-1.8					2	3		E 1	SW 5	WNW 5	—	⊥, ≡ n, i; a
12	62.8	64.9	65.9	-0.8	2.2	-1.8	2.6	-1.8					3	3		NE 5	NNE 3	ENE 1	—	⊥ n, i
13	66.2	64.9	62.8	-3.0	2.6	-0.2	3.4	-5.5					2	1		SW 1	W 3	ESE 1	—	
14	60.6	58.0	55.4	-0.6	7.6	4.8	8.1	-1.9					4	4		ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	● p, 3
15	52.4	50.7	49.8	3.2	12.8	6.3	12.9	2.4					8	4		ESE 1	SW 3	ESE 3	5.5	● n, a
16	52.2	54.6	58.5	1.6	1.3	0.5	6.4	-0.1					10	9		NE 7	NE 9	ENE 9	0.3	⊥ n, a
17	60.7	61.2	61.6	-0.3	5.3	0.8	5.3	-2.1					1	1		NE 9	NE 12	NE 12	0.7	
18	58.9	56.5	54.8	-1.6	0.7	0.7	1.0	-2.0					10	10		NNE 7	NE 7	NNE 5	3.2	△ n, i; * n, i, a, p;
19	52.0	52.5	52.9	1.1	0.5	0.5	2.0	0.4					10	10		NNE 3	SW 5	NE 1	1.8	● n, p
20	52.7	53.8	55.6	0.6	2.5	3.4	3.5	-0.3					9	9		N 3	WSW 1	NW 1	0.1	● a
21	57.8	58.7	58.6	0.6	2.2	-2.0	3.5	-2.2					7	8		N 3	NW 5	WNW 3	—	
22	57.0	55.6	55.3	-1.3	4.6	-0.2	5.0	-4.3					2	4		SW 3	NNW 3	ENE 5	—	
23	56.5	56.4	55.9	-1.0	3.8	1.2	5.0	-4.4					0	1		NE 3	NE 3	ESE 1	—	
24	54.1	51.7	49.1	-2.1	5.3	0.1	6.0	-2.7					8	8		E 5	ESE 7	ESE 7	12.5	* p, 3
25	47.2	50.6	57.3	0.5	-0.2	-0.5	1.2	-1.3					10	10		SW 5	NNE 7	W 3	0.6	* n, i, a, 2
26	60.1	59.8	56.3	-0.2	4.4	1.8	5.3	-2.3					1	6		WSW 3	SW 3	SE 3	8.1	● p
27	52.3	50.5	49.7	6.2	7.4	3.2	9.0	1.8					9	8		SSE 5	SSW 7	SSW 7	7.8	● n, p; 1/2, 1/4 p
28	51.0	51.7	50.6	2.1	2.6	2.0	4.8	1.4					9	10		SW 5	SW 3	SW 3	—	
29	50.5	52.6	55.6	2.6	5.8	1.9	5.8	0.7					4	4		WSW 5	WSW 7	WNW 5	—	⊥ n
30	58.3	59.0	59.4	1.0	6.4	2.6	6.7	-0.9					3	7		SSW 5	SSW 5	WSW 1	—	
Kesk- Mittel	60.4	60.3	60.1	-0.4	3.8	1.0	4.8	-2.0					5.0	5.8	5.5	3.5	4.4	3.5	40.9	

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	60.5	58.0	50.4	2.8	4.2	3.7	5.7	5.4	5.4	89	88	92	2	9	10	WSW 3	SW 5	SW 7	6.2	— n; ●, ▲ p; ≡ 3
2	52.6	55.6	58.3	3.0	4.5	3.2	5.1	5.0	5.0	87	87	88	10	6	9	WNW 12	WNW 12	NW 12	1.1	— a
3	59.2	60.8	61.8	2.0	5.0	2.0	6.1	5.2	4.9	97	80	93	10	5	2	NW 9	NW 5	W 3	—	— n
4	63.1	63.4	64.1	0.4	5.4	3.8	8.0	4.7	5.0	100	73	80	10	4	2	SW 3	SW 3	—	—	≡ n, i; ≡ 2
5	64.8	64.1	61.2	4.2	8.1	9.4	9.5	5.1	6.2	82	76	75	5	7	10	S 3	SW 5	SSW 1	—	—
6	60.0	61.3	59.2	6.5	10.0	9.4	13.4	6.7	7.3	92	79	87	5	7	8	SSW 1	SW 5	SSW 1	0.9	— n
7	54.5	56.0	56.8	9.1	10.8	7.0	12.7	5.2	6.5	88	77	87	2	3	7	WSW 5	WSW 7	WSW 5	—	—
8	56.3	57.6	58.8	7.6	11.9	7.0	12.7	4.7	5.5	6.1	5.2	7.1	1	2	1	W 7	WSW 7	WNW 5	—	—
9	56.5	55.5	53.8	4.5	8.2	7.4	9.5	5.5	6.0	87	74	82	6	7	5	SSW 3	SW 7	NW 1	—	—
10	53.5	53.0	51.9	-0.1	10.8	8.4	13.0	4.4	4.9	5.5	97	51	10	3	9	N 3	N 5	NE 5	1.0	— n; ≡ 1
11	50.2	49.5	50.7	4.6	6.7	6.7	8.4	4.1	5.9	7.2	93	97	10	10	10	NE 5	NE 5	N 3	4.1	— n, i, a, p; ≡ 3
12	52.2	58.2	60.5	5.4	7.2	9.0	9.4	6.2	6.5	6.1	6.2	97	10	9	8	W 9	WNW 3	SE 1	—	—
13	58.4	57.4	60.1	10.6	6.6	6.4	15.7	6.2	6.2	6.4	6.1	85	6	10	4	SE 7	WSW 7	SW 3	5.1	— a, p
14	59.8	57.9	57.0	6.2	14.2	6.8	15.2	5.7	6.6	80	54	89	8	7	10	SSE 3	S 5	W 1	3.8	— p, 3
15	60.7	62.8	60.8	6.8	10.8	10.7	11.4	6.2	7.7	84	79	73	3	4	9	SW 9	SW 5	N 3	9.3	— n
16	56.5	61.8	62.3	7.0	10.4	7.4	11.6	7.3	6.4	6.8	97	68	9	5	5	NW 7	NW 7	WSW 1	—	— ●, T n
17	60.1	57.9	61.2	8.2	16.3	8.0	16.9	6.6	9.9	6.5	81	72	8	1	1	SE 5	SSE 3	WSW 7	0.9	— p
18	62.6	62.9	60.2	8.2	12.6	12.1	14.1	6.6	7.0	6.5	86	59	4	8	6	SW 3	SW 5	N 5	—	—
19	58.8	59.3	60.5	8.4	13.4	10.5	14.5	6.5	7.0	6.8	79	60	7	5	6	NNE 3	WSW 7	W 3	—	—
20	61.7	62.6	62.7	8.6	9.5	8.7	11.0	6.4	5.9	6.9	76	66	8	1	2	NW 1	WSW 3	WNW 3	—	—
21	64.6	64.8	63.0	9.0	12.3	12.2	13.7	5.1	7.5	7.2	6.9	65	0	2	10	SSW 5	SW 5	WSW 1	—	— △ n, i
22	60.8	59.6	58.0	10.7	15.6	12.0	16.9	8.4	7.2	7.5	9.3	89	9	2	10	SW 3	SW 5	SSW 1	0.4	— p, 3
23	57.6	58.7	58.6	7.6	12.1	8.2	12.3	6.6	7.1	6.1	5.6	69	9	8	2	WSW 3	WSW 7	WSW 7	1.1	— n
24	56.1	55.3	54.2	7.2	9.3	5.5	10.5	5.2	7.4	8.1	6.3	93	10	10	10	SSE 3	SW 3	W 9	12.3	— n, p
25	57.9	61.4	64.5	8.1	11.2	7.6	11.2	4.7	7.1	7.4	6.6	84	2	2	1	WSW 7	WSW 9	W 3	—	— n
26	66.2	65.1	63.4	7.4	15.4	11.8	15.8	3.7	6.0	7.4	8.3	80	9	8	9	E 1	SE 3	E 5	16.3	— n; n, a
27	60.3	57.4	54.8	13.7	21.6	17.8	24.3	10.7	10.5	13.4	12.2	89	9	3	7	SE 3	SW 5	—	7.2	— n, i, a, p
28	51.0	56.7	59.8	12.8	8.9	6.5	18.0	6.4	11.0	5.3	99	91	10	1	1	NW 5	NW 5	WNW 5	21.7	— n; n, i, a, p
29	60.5	61.2	62.2	7.7	10.8	7.5	11.7	4.1	5.8	5.6	5.4	73	58	6	9	WNW 5	WNW 7	WNW 7	—	—
30	61.4	62.8	64.4	7.7	11.7	5.7	12.2	5.4	7.0	5.3	6.2	88	51	90	8	W 3	NW 9	WNW 3	1.7	— p
31	65.2	65.5	64.0	7.5	12.1	10.5	13.6	5.0	5.9	5.7	5.8	76	54	60	2	NNE 3	WNW 3	NNW 3	—	— n
Kesk- Mittel	58.8	59.5	59.3	6.9	10.6	8.2	12.4	6.5	6.8	6.5	86	71	6.5	6.1	6.1	4.6	5.5	3.7	93.1	—

Pärnu.

Juuni 1923 Juni

Pernau.

Kuupäev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
																			Maks. Max.			Minim. Minim.	
1	61.1	58.6	55.0	9.8	12.2	10.0	12.5	6.6	6.4	5.9	7.3	71	56	79	9	10	9	SSE	WSW 3	NW 1	0.5	p	
2	56.3	57.8	58.2	7.4	9.5	6.8	10.3	5.6	5.8	4.2	4.1	75	47	54	9	8	3	NNW 7	NNW 7	NNW 7	—	—	
3	57.3	54.2	49.0	6.9	9.4	6.0	10.1	3.0	4.6	5.4	6.8	62	61	97	5	9	10	W 3	SW 7	E 3	13.7	p, 3	
4	47.1	49.3	49.9	5.7	9.0	8.0	11.0	3.6	6.2	6.6	5.2	90	71	65	9	7	6	NNE 7	WSW 5	W 3	0.4	n, a	
5	50.1	50.7	51.7	6.4	9.5	6.3	10.7	4.7	6.0	4.1	4.3	84	46	60	8	5	2	NW 3	WNW 3	NW 3	—	n	
6	52.3	53.0	52.9	7.5	10.4	7.8	10.9	2.2	4.5	5.3	6.6	58	56	83	2	5	10	WSW 5	SW 7	SW 5	8.4	n; p	
7	54.2	55.5	57.1	6.2	10.5	9.2	11.9	4.7	5.9	4.8	6.4	84	50	73	7	6	8	NW 5	NW 5	W 5	0.6	n, a; a	
8	58.8	59.9	60.5	9.2	12.6	9.0	13.2	8.0	7.2	6.3	6.9	83	57	86	7	8	9	WSW 7	W 9	WSW 9	2.4	—	
9	55.2	52.1	48.2	10.4	10.2	10.0	10.5	8.7	8.5	9.1	8.8	89	68	95	10	10	10	SW 12	SW 12	WSW 9	13.6	n, a, p	
10	50.3	55.3	56.4	11.1	15.3	11.4	16.0	8.8	7.7	8.2	8.0	77	63	79	2	4	5	WNW 9	W 9	W 9	3.4	n; p	
11	51.8	51.7	50.5	10.6	13.5	10.6	13.8	9.8	9.6	8.6	8.4	100	74	87	10	5	10	WSW 9	WSW 12	WSW 12	0.7	n	
12	49.1	49.8	52.2	9.0	12.0	9.7	12.1	8.8	8.3	8.9	8.4	96	84	93	10	9	10	SW 9	WSW 9	NNW 5	0.2	n, I, a	
13	54.3	55.7	54.8	9.1	11.3	10.2	13.1	7.2	6.5	6.7	7.9	75	67	85	4	7	9	NNW 7	SW 7	SSW 5	—	—	
14	53.9	53.0	52.6	9.3	13.0	11.4	13.4	7.7	7.2	7.7	9.9	82	69	98	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	8.1	p	
15	53.1	53.7	54.8	11.1	14.2	10.4	15.1	10.2	9.8	8.9	8.6	99	74	91	10	8	7	SSE 5	SW 7	SW 7	9.1	n, I, a, p; a; a; p	
16	55.9	57.4	59.4	7.2	12.0	10.2	12.5	6.9	6.9	7.1	7.4	91	68	79	10	7	2	SSW 7	SSW 9	SSW 5	—	n	
17	61.3	61.9	61.2	10.6	16.2	14.6	17.0	8.4	7.4	8.2	9.2	77	59	74	9	8	6	SSE 3	SW 3	ENE 3	—	—	
18	61.9	61.2	60.1	15.0	22.5	18.7	23.2	12.3	8.5	9.2	10.4	67	45	64	5	4	4	SE 3	SSE 5	E 1	—	—	
19	58.5	56.8	55.5	18.5	24.4	17.4	24.8	13.7	10.8	11.5	13.5	68	50	90	1	7	9	ESE 1	ESE 5	ENE 3	2.4	p	
20	55.7	56.4	53.1	13.1	18.5	16.5	21.7	12.4	11.2	11.7	13.7	99	73	97	10	6	10	SW 9	WSW 3	ESE 3	7.3	n, p; n	
21	53.0	54.1	54.2	11.7	13.9	11.1	16.5	10.9	9.1	10.2	9.4	89	85	95	10	8	10	SSW 7	SSW 7	WSW 7	2.0	n, p, 3	
22	51.0	50.1	50.6	10.7	12.1	11.5	14.0	10.2	9.0	7.8	7.9	93	74	78	10	10	2	SW 7	WSW 7	WSW 5	—	—	
23	49.3	50.1	50.3	10.7	13.0	10.7	13.7	9.9	8.4	8.5	8.4	87	76	87	9	7	8	WSW 9	WSW 9	WSW 9	0.1	—	
24	44.6	46.5	47.7	12.0	14.1	10.3	14.5	10.2	9.0	6.6	6.2	86	55	77	8	6	5	WSW 9	WNW 12	W 5	3.0	n, p; a	
25	49.0	51.3	53.7	10.9	14.2	10.5	14.2	7.8	6.8	6.1	6.3	70	50	66	2	5	1	W 5	WSW 9	W 5	—	n	
26	53.7	55.0	57.9	10.2	11.7	10.4	13.0	9.7	7.4	8.0	7.5	79	78	79	9	9	7	SSW 7	SW 7	SW 5	—	—	
27	59.9	61.3	62.3	10.0	13.6	12.3	14.5	7.2	8.1	8.3	7.5	88	71	70	7	8	5	SW 5	SW 5	NNW 3	—	—	
28	63.0	63.0	63.0	11.4	12.6	11.4	14.4	8.3	8.1	7.6	8.0	80	69	79	9	10	9	SE 1	SE 1	SE 1	—	—	
29	63.1	62.4	62.1	10.4	16.0	15.0	17.0	7.4	8.6	9.2	10.2	91	68	80	8	6	6	SE 1	SW 3	NNW 1	—	—	
30	62.1	61.6	60.6	10.0	15.4	12.3	16.0	7.2	8.8	8.8	8.7	95	67	81	6	6	4	—	SW 3	W 3	0.6	n; a	
Reskm. Mittel	54.9	55.3	55.2	10.1	13.4	11.0	14.4	8.1	7.7	7.6	8.1	83	65	80	7.5	7.3	6.9	5.5	6.6	4.9	76.5		

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
1	60.2	60.6	60.6	8.7	8.9	9.4	9.0	84	78	79	5	7	1	SE 1	SW 7	SW 3	
2	61.2	61.0	61.1	7.3	9.1	9.5	10.0	77	50	65	2	3	3	SSE 1	WSW 1	ESE 1	
3	62.2	62.5	62.9	11.9	10.0	10.4	11.6	65	50	70	2	5	3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
4	65.0	65.7	66.5	13.5	11.8	13.1	12.8	83	68	89	1	3	5	SSW 1	SW 5	SSW 1	△ n, i
5	69.3	69.9	69.9	10.9	10.6	12.9	11.1	98	83	72	9	2	1	NW 1	SSW 5	WSW 3	≡ n, i
6	70.2	69.8	68.5	12.4	11.6	14.2	11.5	87	74	70	0	3	2	WSW 1	SW 5	NW 1	
7	67.5	66.4	65.8	13.9	12.7	12.2	11.6	88	53	68	1	3	1	NW 1	NNE 5	N 1	● p
8	65.8	65.0	64.8	15.3	11.1	10.0	10.4	81	60	74	4	10	0	N 1	N 5	N 7	△ n, i
9	67.4	67.6	68.2	9.8	10.4	8.4	10.3	76	46	70	0	5	3	NNE 3	NNE 9	NE 3	
10	69.3	68.9	67.4	9.4	9.2	9.4	11.2	66	52	71	1	3	1	ENE 3	N 3	ENE 1	
11	68.9	67.7	67.4	10.3	10.4	11.4	12.2	79	49	74	4	4	5	ENE 1	N 3	NNW 3	
12	66.7	65.9	64.3	14.7	13.0	11.2	14.0	77	55	75	2	3	3	NW 3	SW 7	W 3	
13	63.4	62.5	60.8	17.3	14.4	14.9	14.7	77	67	87	1	2	2	W 3	WSW 7	WSW 7	△ n, i
14	59.4	58.2	60.0	16.3	14.3	15.5	10.0	83	76	72	0	2	4	W 5	WSW 7	NW 7	
15	61.2	61.3	60.5	12.3	10.4	9.1	10.5	77	54	85	3	4	2	NW 5	NW 7	NW 3	
16	61.1	59.5	58.1	10.5	11.1	12.5	11.2	87	60	68	3	3	3	NNE 1	ESE 3	E 5	△ n
17	57.3	56.9	56.9	17.3	11.9	15.8	15.4	80	99	96	3	10	10	ESE 3	SSE 3	WSW 3	● a, p
18	56.4	57.3	57.7	16.3	14.3	11.1	11.8	93	80	84	10	4	6	W 3	W 5	W 3	● n
19	56.9	57.1	56.1	15.1	12.8	13.1	12.9	87	80	86	3	7	8	SW 3	SSW 5	SW 7	△ n
20	55.4	54.1	53.2	15.2	12.5	11.9	11.2	88	82	83	5	8	3	W 5	WSW 9	WSW 7	● p
21	52.4	52.3	52.9	14.8	12.7	11.4	10.3	90	68	81	7	6	4	WSW 5	WSW 9	W 5	● a
22	51.3	51.2	52.3	12.8	11.3	12.5	11.4	83	73	92	6	6	8	W 5	WSW 7	WNW 3	T 2, p; △ p; ● p
23	54.0	52.8	50.6	10.3	11.4	11.9	12.9	91	95	96	8	10	10	W 5	SW 7	SW 9	● a
24	46.8	47.7	48.5	15.0	13.3	12.3	11.1	99	86	82	10	7	7	SW 9	SW 9	WSW 7	● n, i, a
25	49.3	50.6	51.2	14.5	12.3	13.1	10.7	89	80	86	4	5	9	WSW 5	WSW 7	WSW 7	
26	49.5	48.5	47.3	13.4	11.2	12.1	10.7	89	81	86	6	8	10	WSW 7	SW 7	S 5	● n, p; △ p
27	44.6	44.5	47.7	11.8	10.5	10.7	10.4	96	72	96	9	7	7	SSE 1	NE 3	NW 3	● n
28	48.6	50.1	52.6	12.1	12.2	10.7	11.1	94	63	89	8	8	2	NW 3	NW 5	WNW 5	
29	53.1	53.8	53.3	13.6	11.4	10.7	10.3	81	69	78	1	2	4	W 5	WSW 9	WSW 5	
30	50.3	50.1	49.4	12.1	10.7	12.7	11.4	81	94	95	9	10	10	SSE 3	SW 7	SW 9	● p
31	48.0	49.5	49.1	13.6	11.4	10.2	11.5	95	71	90	10	4	9	SW 9	SW 9	SW 5	● n
Kesk- Mittel	58.5	58.4	58.2	13.0	11.6	11.7	11.5	85	69	81	4.4	5.3	4.7	3.4	5.9	4.3	56.8

Pärnu.

August 1923 August.

Pernau.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen		
	7	13	21		Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	49.7	49.7	45.9	15.5	17.8	17.3	14.4	11.7	12.7	12.7	8.9	8.3	8.6	7	10	10	WSW 7	10.2	
2	42.5	41.5	47.1	14.2	14.5	15.1	13.7	11.5	11.4	11.4	9.5	9.2	8.9	10	8	8	WSW 7	7.4	
3	55.1	58.0	59.6	13.5	16.3	13.8	12.6	10.0	9.6	10.6	8.6	6.9	8.9	10	8	8	WNW 5	7.4	
4	58.3	56.5	56.1	13.7	14.8	12.8	9.9	11.1	9.6	11.1	9.5	9.3	10.0	8	10	10	SSE 1	6.1	
5	55.4	56.9	59.0	12.3	15.4	12.5	11.7	10.4	9.4	9.1	9.7	7.2	8.1	8	5	5	NNE 5	—	
6	58.8	59.1	59.2	14.5	19.3	14.0	9.5	11.4	10.6	11.2	9.2	6.3	9.4	2	2	2	NNW 5	—	
7	59.0	58.6	58.6	14.8	18.5	16.2	11.3	12.4	12.7	12.7	9.8	7.9	9.2	5	8	7	WSW 7	—	
8	58.0	57.9	57.9	15.0	16.0	14.3	12.9	12.3	12.8	10.6	9.6	9.4	8.7	8	2	2	WNW 1	5.7	
9	59.6	60.9	60.8	14.0	18.1	15.2	10.8	10.9	12.6	9.5	9.1	8.1	7.4	1	6	4	WNW 3	—	
10	57.0	53.7	50.1	15.4	15.6	15.4	12.8	12.3	12.8	12.9	9.4	9.6	9.8	10	9	9	WSW 9	7.4	
11	50.0	50.9	52.0	15.1	14.5	14.0	12.8	11.6	11.5	11.4	9.0	9.3	9.5	5	8	7	WNW 7	—	
12	53.7	56.4	59.2	13.0	15.7	13.0	11.2	10.6	10.2	10.3	9.5	7.7	9.1	8	7	9	NNE 7	17.8	
13	61.2	61.4	61.2	10.4	15.6	11.5	8.7	7.8	7.8	8.1	9.2	5.9	8.0	4	2	2	NNW 3	—	
14	59.4	58.9	59.1	12.0	16.2	13.5	8.1	9.3	10.4	10.4	8.9	7.5	8.9	2	6	5	WSW 1	—	
15	57.9	56.2	53.9	14.1	15.4	14.7	12.6	10.4	11.9	11.6	8.6	9.1	9.3	9	9	9	WSW 5	—	
16	47.8	40.9	37.7	12.0	11.8	12.1	11.1	10.2	10.4	10.0	9.7	10.0	9.4	10	10	10	SSE 3	2.0	
17	39.7	44.1	48.6	12.4	15.6	11.0	10.5	9.6	9.2	8.7	8.9	6.9	8.8	10	7	6	NNW 12	31.0	
18	49.6	50.6	50.5	11.2	14.0	11.3	10.0	9.6	8.8	9.8	9.6	7.3	9.8	6	8	3	WNW 3	0.2	
19	51.0	51.2	52.2	9.2	18.0	12.5	6.8	8.5	10.0	10.3	9.7	6.5	9.4	4	7	7	ESE 3	—	
20	51.7	50.8	50.8	10.5	16.2	13.0	8.2	9.0	10.0	9.7	9.4	7.2	8.6	8	9	9	ENE 5	—	
21	52.8	54.9	57.5	11.2	16.5	11.8	8.5	9.4	8.3	9.0	9.4	5.9	8.7	7	8	8	NNE 5	—	
22	59.7	59.5	58.0	10.5	16.1	15.8	7.0	8.5	10.2	10.3	8.9	7.4	7.7	3	2	2	SE 1	6.8	
23	53.8	57.5	57.4	14.8	16.7	14.0	12.7	12.0	11.7	10.4	9.5	8.2	8.6	9	7	6	SW 9	—	
24	58.0	59.3	59.9	13.7	17.2	14.6	12.6	10.9	10.4	10.9	9.3	7.1	8.8	3	5	3	WSW 5	—	
25	59.9	59.0	56.8	12.8	20.8	17.8	10.6	9.5	11.5	12.2	8.6	6.3	8.0	2	1	4	SSE 5	0.8	
26	55.8	58.3	59.2	15.3	15.9	13.8	13.6	12.6	10.3	9.6	9.7	7.6	8.1	10	6	6	WSW 7	—	
27	59.9	60.2	58.4	14.2	16.0	15.2	13.0	10.4	12.3	11.4	8.6	9.0	8.8	9	8	9	SW 7	—	
28	55.0	54.2	55.3	15.3	17.8	15.0	14.2	11.7	15.0	12.8	9.0	9.8	10.0	8	10	8	SSE 3	6.9	
29	57.1	59.1	60.4	14.0	16.8	14.5	13.2	11.1	11.6	11.1	9.4	8.1	9.0	8	4	4	WSW 3	2.0	
30	61.5	61.6	59.0	12.5	16.5	13.7	11.9	10.5	11.2	10.9	9.7	8.0	9.3	7	5	9	SSW 3	5.6	
31	58.1	58.5	58.8	13.8	15.6	13.9	12.8	10.6	10.7	11.3	8.9	8.0	9.5	8	9	9	SSW 7	0.7	
Kesk- Mittel.	55.1	55.4	55.5	13.3	16.3	14.0	11.3	10.6	11.0	10.7	9.3	7.9	8.9	6.7	7.0	6.7	4.6	4.4	11.0

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen	
	Öhurõhum. (700 mm +) Luftdruck		Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	7	13																	
1	63.2	65.0	59.4	13.7	15.0	15.2	10.9	11.5	10.9	93	90	84	7	9	7	WSW 7	E 7	● n	
2	56.4	59.3	61.2	14.5	12.9	13.5	11.5	10.1	10.1	93	90	87	7	9	5	SW 9	SW 9	● n	
3	59.5	59.3	60.8	12.6	13.4	12.8	10.3	10.1	10.2	94	87	92	9	9	3	WSW 17	WSW 12	● n, a, p, — m 2	
4	60.7	61.4	61.5	12.2	14.5	10.0	8.4	9.3	9.2	79	75	100	9	7	3	WSW 5	WNW 3	● 2, p	
5	59.6	59.4	55.7	12.2	12.8	11.4	9.8	10.5	10.1	92	95	100	3	10	10	WSW 5	SSW 7	● n, a	
6	53.7	54.1	56.5	9.5	12.2	11.1	8.9	10.1	9.2	100	94	93	10	7	5	SE 5	N 5	● n, a	
7	60.5	61.0	59.0	9.3	13.0	11.5	8.5	7.8	9.0	96	70	89	8	6	8	NNW 3	WSW 5	● n, a, p	
8	49.9	48.9	54.0	11.8	13.5	8.8	10.4	10.5	6.9	100	90	81	10	9	2	SSW 12	NW 5	● n, a, p	
9	50.8	58.8	59.4	9.1	13.2	11.4	7.4	6.9	8.7	85	61	86	4	4	8	NNW 7	WSW 5	● n	
10	56.2	56.0	55.3	13.3	14.5	13.3	11.2	10.6	11.1	96	86	97	8	7	4	WSW 9	WSW 9	● n	
11	53.5	55.4	56.9	11.9	13.4	11.0	8.7	8.9	8.2	83	77	83	3	7	2	WSW 7	W 9	● n	
12	57.1	55.4	52.2	12.1	13.9	14.4	10.0	10.7	11.2	94	89	91	10	6	6	SSW 12	SSW 9	● 0 I	
13	51.6	53.7	56.9	13.9	13.0	12.0	11.7	11.4	8.8	96	78	91	10	7	0	WSW 9	WSW 7	— n, I	
14	60.6	64.1	65.9	10.9	16.7	11.0	9.0	7.0	9.8	92	49	100	2	3	0	WNW 3	— 0	—	
15	66.5	65.8	64.7	7.7	17.5	12.2	7.4	10.2	9.2	94	68	87	6	8	0	SE 1	SE 3	—	
16	61.6	60.1	58.9	10.3	21.4	16.5	9.2	12.8	12.8	96	67	91	1	6	6	ESE 5	SSE 5	—	
17	59.2	62.2	64.4	13.7	16.3	12.1	11.6	11.7	10.2	99	85	97	9	7	2	WSW 7	SW 5	● n, p	
18	65.8	65.4	63.0	7.7	16.7	12.8	7.9	10.1	9.2	100	71	83	3	2	0	SSE 1	SE 5	— n, I	
19	59.3	56.8	60.4	11.1	18.0	12.5	8.8	11.8	10.4	88	76	96	1	9	9	ESE 5	W 1	● p	
20	61.2	60.5	58.9	10.0	16.0	11.0	9.2	11.0	9.8	100	81	100	10	6	10	NNW 1	W 1	— n, I, a	
21	57.5	56.8	54.4	9.7	14.0	11.4	8.5	9.0	9.9	100	74	98	10	6	10	SE 1	ESE 3	— n, I, p	
22	52.5	52.5	52.5	9.6	13.3	11.0	8.6	8.8	9.3	96	77	94	9	9	9	SW 7	WSW 5	● n, p	
23	55.8	57.0	54.7	11.7	13.3	13.5	9.4	9.5	10.2	91	83	88	9	10	10	SW 12	S 3	● n, p	
24	59.0	61.5	60.5	13.2	14.0	12.8	10.8	11.2	10.7	95	94	97	8	8	8	SSW 7	ENE 3	● n, p	
25	63.0	65.6	65.0	13.0	13.4	12.9	11.2	10.5	11.2	100	91	100	10	9	8	SW 5	ENE 3	● p	
26	63.5	63.3	63.2	12.4	18.1	13.9	9.6	12.0	10.0	89	77	84	7	6	4	SE 3	SE 3	● n, a	
27	62.7	63.1	64.7	11.4	15.3	12.3	10.0	11.2	10.5	99	86	98	10	6	7	SE 1	SW 1	— n, I	
28	64.7	64.4	61.1	10.5	13.3	12.5	9.5	10.3	10.9	100	90	100	10	10	10	NNE 1	SSW 3	● n, I	
29	53.0	53.5	54.4	11.8	10.8	8.1	9.7	7.0	7.1	93	72	87	10	8	4	SW 7	NW 9	● n	
30	54.7	55.6	58.7	8.4	11.0	8.6	7.8	6.9	6.6	95	70	79	3	4	7	WNW 5	NW 5	● a	
Kesk- Mittel.	58.6	59.2	59.1	11.3	14.5	12.0	9.5	9.9	9.7	94	80	92	7.2	7.1	5.8	5.8	6.5	5.1	56.2

Pärnu.

Oktoober 1923 Oktober.

Pernau.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen				
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13		21			
1	60.0	60.0	56.2	14.0	5.4	6.7	7.4	7.8	91	70	86	4	8	10	WNW 5	W 5	WSW 1	SW 7	0.3	● n	
2	51.8	51.4	52.2	14.0	8.7	10.6	11.3	8.5	99	95	99	10	7	0	SW 5	WSW 3	SW 7	SW 7	2.5	● n; ● p	
3	51.2	51.5	53.4	12.8	7.8	8.8	9.2	8.9	95	88	94	8	9	4	WSW 1	SSW 7	E 3	E 3	1.5	● n	
4	56.0	57.9	58.3	14.1	7.7	8.6	9.1	8.0	100	76	100	10	5	4	SE 1	SW 5	ENE 3	NE 3	2.0	● n, a	
5	55.7	55.1	55.7	10.0	6.4	7.7	8.7	8.2	99	95	95	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	N 1	—	●, ●● n	
6	55.4	57.0	57.5	11.8	7.9	8.2	8.7	8.2	99	87	99	10	9	1	NE 3	NNE 3	NNE 3	ENE 9	19.9	● a, p	
7	56.0	52.7	48.7	8.6	5.8	7.5	7.4	7.5	99	97	100	9	10	10	ENE 5	NE 9	ENE 9	W 5	7.7	● n, a, 2; p; ● n	
8	45.3	45.9	49.2	6.6	4.2	8.4	7.8	6.4	100	100	88	10	10	10	NNE 3	NW 5	SW 7	SW 9	8.9	● n, p	
9	50.0	50.0	47.1	12.3	3.9	7.8	8.7	7.6	100	85	82	10	6	2	S 3	SW 7	SW 7	SW 9	10.5	● n, a, p; ● p	
10	38.9	38.3	37.9	10.5	6.2	8.0	8.4	7.8	93	93	94	7	8	7	SW 7	SW 9	SW 9	SW 9	—	● n, p	
11	38.9	38.7	36.3	11.4	7.2	6.9	8.1	7.2	81	86	90	4	7	3	WSW 9	SW 7	SW 7	WNW 5	2.6	● n, a	
12	36.6	41.9	46.9	8.4	5.9	6.6	6.6	6.7	90	84	92	9	9	2	SW 7	WNW 9	WNW 5	SSE 5	3.6	● p	
13	49.5	49.0	46.0	9.8	5.2	7.1	7.4	7.8	95	90	100	4	10	10	SW 3	S 7	SSE 5	SW 9	—	● n	
14	47.3	48.3	50.9	11.2	7.3	6.8	8.5	7.4	78	91	84	9	7	4	SSW 5	SW 7	SW 7	SW 3	1.4	● p	
15	53.7	55.0	55.3	11.5	7.7	8.0	8.3	7.3	96	84	92	2	3	8	WSW 5	SW 5	SW 5	SW 3	—	● n	
16	54.1	54.9	55.4	10.6	4.7	6.8	7.0	7.4	91	76	95	6	6	8	WSW 3	WSW 7	WSW 7	SW 7	1.1	● n, p	
17	54.3	55.2	57.9	8.9	5.8	8.1	7.9	6.2	97	100	89	10	10	3	SW 12	WSW 7	WSW 7	W 3	7.3	● n, a, 2	
18	58.3	55.9	58.2	8.1	4.7	7.2	6.6	6.2	91	96	96	9	9	0	SW 9	WSW 5	WSW 5	W 3	4.0	● a	
19	61.3	63.2	64.8	8.1	2.6	5.6	6.1	5.6	98	77	98	2	4	2	NW 3	N 7	NE 1	NE 1	—	● n	
20	62.8	60.0	54.7	8.0	1.3	5.3	6.3	7.6	89	82	100	5	8	10	S 5	S 7	S 9	S 9	3.5	● n; ● p	
21	51.9	50.8	51.5	9.7	6.2	8.0	7.7	7.0	99	89	97	9	9	7	SW 1	WSW 3	W 3	W 3	—	●, ●● n	
22	49.8	45.4	45.6	11.6	2.8	7.3	9.7	8.4	100	99	94	10	10	8	SE 3	S 7	SW 7	SW 12	1.2	● n; ● a, p	
23	45.0	45.0	46.5	9.7	8.2	8.1	8.0	7.5	95	93	88	9	9	9	SW 9	SW 7	SW 12	SSW 12	—	● p	
24	45.8	42.6	38.9	12.8	8.4	7.4	8.5	10.2	90	83	94	8	9	10	S 9	W 7	SSW 9	WSW 9	2.0	● n, a, p	
25	36.7	38.4	39.2	12.5	7.7	8.2	8.1	8.3	98	88	93	10	7	7	SW 5	W 9	W 3	W 3	7.6	● n, a, p	
26	40.6	44.4	51.5	10.4	5.7	7.4	7.5	6.1	86	94	89	3	7	1	W 12	W 9	NNE 1	NNE 1	5.4	● n, a, p	
27	51.3	51.6	59.2	7.9	3.5	6.5	7.0	5.8	97	93	88	10	9	3	SE 3	SSE 3	E 1	E 3	1.0	● a	
28	64.0	65.9	66.5	9.3	-0.3	4.8	5.0	4.2	95	75	88	4	3	6	NE 1	E 1	SSE 5	SSW 1	—	● n, i	
29	65.4	63.4	58.3	7.0	-0.3	4.0	5.6	6.2	87	83	91	4	6	10	ESE 3	SE 3	W 5	WNW 1	5.8	● n	
30	55.7	55.1	58.0	10.0	5.3	7.9	8.0	6.7	99	90	94	10	9	2	WSW 7	SSW 3	SSW 7	SSW 7	—	● p, 3	
31	60.8	60.9	58.7	9.0	4.7	6.6	7.7	8.0	100	92	100	5	10	10	S 1	SSW 3	SSW 7	SSW 7	8.3	● p, 3	
Kesk- Mittel	51.7	51.8	52.1	10.4	5.4	7.3	7.8	7.3	94	88	94	7.4	7.8	5.8	4.9	5.9	5.4	5.4	117.1	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	Sademed Niedersch.	
1	58.6	60.4	62.4	7.2	7.3	7.3	6.7	87	84	87	WNW 3	W 5	W 3	—	● n
2	64.6	62.9	60.7	1.3	5.2	7.1	6.3	98	92	86	W 1	SSW 5	SW 7	10.8	—, ≡ n
3	51.1	51.6	49.0	4.7	6.9	6.8	6.9	97	88	90	SSW 9	WSW 7	SW 12	6.8	● n, 1, a, 3
4	42.0	42.9	43.8	6.6	7.6	6.8	6.1	96	79	77	SW 12	SW 17	SW 17	0.6	● n, a; ≡ 3
5	46.0	46.6	46.4	5.6	6.3	6.2	6.5	85	88	92	SW 17	WSW 17	SW 17	17.0	● n, a, p; ≡ 1, 2, 3
6	48.2	51.7	52.4	6.0	6.6	6.4	6.8	94	84	95	WSW 12	WSW 5	SW 7	5.1	● n, 1, a, p, 3
7	49.5	54.5	59.4	7.0	7.3	6.3	5.0	93	84	82	SW 7	W 5	W 3	3.6	● n, a
8	61.5	61.0	60.5	2.5	5.4	6.1	6.1	94	91	97	SSE 1	ESE 1	ESE 3	0.5	● n, a
9	56.1	54.5	49.7	3.4	4.7	5.5	6.2	94	97	99	E 7	ENE 9	ENE 9	20.6	● n, a, p, 3
10	46.4	49.7	54.0	4.7	5.5	6.4	4.9	100	93	97	ENE 3	NNE 1	N 7	1.5	● n, a, 2, p
11	58.5	56.0	55.5	1.0	4.5	5.2	5.9	91	85	87	WNW 5	WSW 9	W 7	3.4	● p, 3
12	52.2	47.8	47.2	6.5	6.8	7.0	7.4	93	96	96	SW 7	SW 14	WSW 12	7.3	● a, p
13	46.2	47.6	47.3	7.8	7.3	7.1	7.1	92	85	95	WSW 12	WSW 12	SW 7	7.0	● n, p
14	50.8	51.4	51.4	7.0	7.7	7.3	7.1	97	90	94	SW 5	SSW 7	WSW 6	3.0	● n
15	49.4	50.0	50.9	7.6	7.7	7.6	7.7	99	99	99	S 5	SSW 5	WSW 5	—	● n; ≡ a
16	52.4	51.3	44.9	3.7	5.6	5.9	6.0	94	85	86	WSW 1	SSE 5	SSW 9	4.9	● p
17	43.8	49.0	54.8	5.7	6.6	6.0	5.6	87	85	83	SW 17	WSW 20	W 9	2.4	● n, a; ≡ 1, 2
18	50.9	50.5	52.8	3.9	6.1	5.9	5.7	92	85	90	SSE 5	SW 12	WSW 7	4.3	● n, a, p
19	56.9	58.6	54.2	4.0	5.2	4.9	4.9	91	90	92	SSW 5	SSE 3	ENE 7	7.4	● n
20	44.3	41.5	37.0	0.4	4.5	5.1	4.7	98	100	100	ENE 17	E 3	SW 3	27.2	● n, a, p; ≡ a; ≡ 1
21	42.0	45.1	48.0	3.8	5.5	5.0	4.9	91	78	92	SW 20	SW 17	WSW 7	4.5	● n; ≡ n, a, p, 3; ≡ 1, 2
22	55.3	58.1	59.8	2.2	3.7	4.2	5.0	89	85	90	WSW 9	SW 7	SSE 5	0.2	● n, a
23	59.7	58.0	52.9	—1.2	—1.0	0.0	4.6	100	100	100	SSE 3	ENE 5	NE 7	4.4	● n; ≡ p
24	52.1	54.2	54.4	—1.4	—1.4	0.0	3.0	91	90	97	NNW 7	WNW 9	WNW 9	—	● n; ≡ p
25	53.7	53.6	54.1	—1.8	—0.9	—0.2	3.1	100	88	67	WSW 9	W 9	W 9	0.6	● a
26	52.3	49.2	51.3	1.6	4.7	4.9	4.0	92	93	81	WSW 12	SW 17	SW 7	1.8	● a, p; ≡ 2
27	51.4	53.0	54.5	—1.0	—3.8	—2.9	3.4	93	96	93	NW 5	NNW 5	NNW 7	1.3	● n, 1, a, p, 3
28	58.4	62.2	65.0	—1.5	—5.3	—3.0	3.7	98	93	100	NNE 5	NNE 3	E 3	0.2	● n, a
29	66.1	64.6	61.2	—10.1	—10.6	—3.5	3.3	96	100	93	SE 3	SE 3	SE 3	0.3	● n, i, p
30	56.0	52.8	51.4	—3.2	—4.3	—3.0	3.5	100	96	96	SE 5	SE 3	N 5	2.8	● n, i, p
Kesk- Mittel	52.5	53.0	52.9	1.4	5.6	5.6	5.4	94	90	90	7.6	7.8	7.3	149.5	

Kuu päev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeitg.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadedmed Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	55.0	59.2	63.7	-1.6	-1.5	-2.5	-0.2	-5.8	3.6	4.1	3.4	88	100	89	10	7	10	N 3	WNW 5	N 1	* n
2	69.5	71.3	72.6	-10.0	-7.9	-8.0	-1.8	-11.2	2.2	2.5	2.5	100	100	100	10	1	5	N 3	ESE 1	S 5	∇ n
3	70.0	66.1	62.3	-6.5	-3.8	-3.5	-3.4	-10.3	2.8	2.7	3.4	100	77	96	10	10	10	ESE 5	SE 9	SSE 9	* p
4	60.3	61.0	59.7	0.7	-1.0	-0.2	1.2	-3.6	4.6	4.6	4.4	95	93	98	10	10	10	SSE 5	S 5	S 5	* p
5	59.2	60.2	60.9	-2.0	-1.0	-1.4	0.0	-2.7	3.8	4.2	3.9	96	98	96	10	10	10	SSE 5	S 3	S 5	* n
6	58.0	58.8	58.5	0.9	1.0	1.0	1.2	-1.8	4.9	4.9	4.9	100	100	100	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 3	* n; 1, p, 3; ≡ a, p
7	60.1	62.3	64.4	1.5	0.8	-1.1	1.7	-1.3	4.8	4.8	3.9	95	98	93	10	10	10	SSW 3	SSW 3	S 3	● n; ≡ p
8	65.4	63.7	63.5	-0.7	0.8	1.4	1.5	-1.7	4.2	4.8	5.0	96	98	98	10	10	10	SSE 3	ESE 3	SE 1	≡ n, p; ● p
9	63.4	63.6	63.6	1.6	1.7	2.1	2.1	0.9	5.1	5.1	5.3	100	100	100	10	10	10	S 3	S 3	SSW 5	≡ n, 3; ● 1
10	64.4	65.2	64.9	2.2	2.2	2.3	3.5	1.2	5.4	5.4	5.3	100	100	98	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 7	● n, p; ≡ a, 2
11	68.3	69.8	72.5	1.6	3.0	2.5	3.2	1.2	5.1	5.1	5.2	98	89	95	10	9	9	WSW 9	WSW 7	WSW 7	● n
12	74.0	74.1	73.9	2.0	1.8	2.0	3.0	1.5	5.3	5.2	5.3	100	100	100	10	10	10	WSW 3	SW 3	SSW 5	≡ a, p, 3
13	72.9	72.2	70.2	1.8	2.4	2.0	2.8	1.2	5.1	5.4	5.2	98	98	98	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 3	≡ n, a; ● n
14	68.9	67.5	64.1	2.0	2.2	1.8	2.7	1.6	5.3	4.9	5.0	100	92	95	10	10	10	SW 7	WSW 7	WSW 9	0.5
15	55.2	52.3	49.8	2.6	2.0	2.2	3.0	1.2	5.0	4.8	5.2	90	90	97	10	10	9	SSW 12	SW 12	SW 7	2.0
16	48.8	48.9	41.3	2.7	1.5	1.8	3.0	0.7	5.4	4.3	4.8	97	85	92	9	5	10	SW 5	WSW 5	SW 9	3.6
17	32.6	41.6	46.1	-0.6	-0.2	-0.5	2.0	-2.8	4.4	4.2	4.3	100	93	98	10	10	10	SSE 3	NNE 5	N 5	1.0
18	47.4	44.9	40.6	-2.5	-3.2	-4.0	-0.1	-4.3	3.4	3.4	3.2	91	92	93	10	6	9	NNE 3	ESE 3	ESE 5	0.6
19	40.1	42.4	45.4	-4.7	-3.9	-2.5	-2.5	-5.7	3.0	3.1	3.5	92	90	92	10	5	9	E 9	NE 5	NNE 3	—
20	49.8	51.6	52.7	-3.0	-4.4	-6.6	-2.4	-7.9	3.7	3.0	2.6	100	91	93	10	8	7	NNE 5	E 3	SE 1	0.4
21	52.8	53.9	54.6	-7.5	-9.0	-9.0	-6.0	-10.2	2.2	2.0	2.1	85	87	90	5	5	7	SE 3	E 3	E 3	—
22	54.8	53.4	53.3	-9.0	-8.4	-9.5	-8.2	-9.8	2.2	2.2	2.0	92	91	91	6	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 1	1.8
23	48.9	48.3	47.8	-12.0	-11.4	-12.5	-9.5	-12.7	1.8	1.8	1.7	98	94	98	4	6	7	—	SW 3	SW 2	3.8
24	48.0	48.4	48.2	-11.0	-9.6	-10.8	-9.6	-15.8	1.9	2.2	1.9	95	95	95	10	9	6	SSE 3	SE 3	SE 3	—
25	48.8	48.7	49.1	-14.6	-8.8	-6.7	-6.0	-20.3	1.4	2.2	2.5	92	96	88	7	9	6	SSE 3	S 5	SW 5	2.4
26	49.3	48.6	47.3	-5.7	-7.7	-9.7	-4.7	-9.9	3.0	2.4	2.2	100	92	98	9	4	6	W 5	S 3	SSE 3	—
27	47.5	47.6	47.4	-3.8	-1.2	-1.1	-0.8	-0.8	2.9	3.7	4.3	85	89	100	9	10	10	SW 3	SW 5	SW 7	1.6
28	49.8	50.4	49.9	-5.5	-4.7	-2.5	-1.0	-6.4	2.8	3.2	3.7	92	96	98	10	10	10	NE 1	E 3	SSW 3	6.0
29	54.0	57.9	61.8	-6.8	-9.4	-13.5	-1.6	-14.2	2.6	1.8	1.4	95	81	88	10	5	4	SSE 5	SE 3	ESE 3	0.2
30	61.7	60.6	57.5	-6.8	-9.8	-7.5	-6.0	-14.1	2.4	1.9	2.4	88	88	91	7	8	10	NE 7	NE 7	NE 9	0.6
31	56.9	58.6	62.3	-11.5	-10.8	-15.4	-7.3	-15.5	1.9	1.8	1.3	100	88	90	2	8	1	NE 3	E 3	E 3	0.1
Reakm. Mittel	56.6	57.2	57.1	-3.4	-3.1	-3.5	-1.3	-6.1	3.6	3.6	3.6	95	93	95	9.0	8.2	8.6	4.3	4.4	4.5	46.1

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	49.4	49.1	54.3	3.5	4.8	5.1	5.5	95	94	97	10	10	10	S 7	SSE 8	S 12	2.6	● n, a, 2, p
2	58.5	62.1	63.3	3.6	5.5	4.8	4.8	97	95	97	10	9	8	S 12	SW 12	S 4	—	● n
3	65.1	67.0	66.6	2.0	4.9	4.7	3.5	97	92	83	10	9	0	S 1	S 5	—	—	✓ p, 3
4	67.0	67.4	67.4	1.6	4.4	4.1	4.6	91	81	91	10	9	10	SSW 10	S 12	—	—	✓ n, i, 2; 0a; ● ≡ p, 3
5	67.6	68.1	68.5	1.6	4.6	4.5	4.6	97	98	100	10	10	10	S 4	S 5	—	—	*, ● n, i, a, p; ≡ n
6	69.3	70.0	69.9	0.1	4.0	4.1	3.5	91	91	86	10	10	10	S 2	—	—	—	* n
7	68.8	68.1	66.9	1.0	3.0	3.0	3.1	83	84	88	10	10	10	—	SSE 4	S 1	0.1	●, △ a
8	64.2	63.5	62.2	0.4	3.1	3.4	4.1	89	89	92	10	10	10	S 1	SSE 3	—	2.1	*, a, p, 3; ≡, ● a
9	58.9	56.7	57.3	2.0	3.6	4.5	5.0	79	91	98	10	10	10	SSW 20	SSW 20	SSW 14	5.0	* n, a, 2, p; ● p; ✓ n, i, 2
10	58.7	58.1	56.0	1.9	4.5	4.9	4.0	92	93	88	10	10	10	SW 12	SSW 5	S 6	0.2	*, ● n
11	56.6	56.9	57.4	1.8	4.3	4.6	4.6	91	88	95	10	10	10	SSW 2	SSE 4	S 1	2.7	* n, a, 2, p
12	56.7	56.6	56.1	1.8	4.8	4.7	4.7	97	93	96	10	10	10	SSW 5	SSE 8	S 5	—	* n
13	56.3	58.0	60.8	1.7	4.7	4.9	4.7	95	97	93	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSW 4	0.0	* 0 p
14	62.2	62.5	60.3	1.9	3.4	3.1	2.9	79	81	78	10	10	10	SSW 4	SW 3	SSW 1	—	—
15	54.6	52.0	51.0	1.5	2.8	2.5	2.5	70	68	73	8	10	9	S 1	SE 20	SE 14	—	—
16	55.5	60.9	66.7	3.4	2.8	2.8	2.4	83	79	83	8	2	10	ESE 16	E 3	ESE 7	—	—
17	70.5	72.2	75.0	3.6	2.0	2.0	1.7	79	77	79	8	10	10	ESE 12	ENE 9	E 9	0.0	* 0 a, 2, p, 3
18	75.7	76.2	75.7	10.8	1.8	1.9	2.0	79	75	85	10	10	10	E 2	E 2	E 3	0.0	* 0 n, a, 2, p
19	71.6	69.2	64.7	7.8	2.0	2.0	2.0	84	84	89	10	10	10	ESE 1	SSE 1	—	0.0	—
20	55.4	51.9	52.1	5.0	2.2	2.3	2.2	83	76	78	10	10	10	SE 12	SSE 12	S 14	1.1	* 0 n; * i, a, p
21	54.3	55.9	57.3	4.0	2.2	2.5	2.9	78	83	88	10	10	10	SSE 12	S 8	S 12	1.1	* n, p [2, p; ✓ n, i, 2
22	51.4	45.0	42.4	0.9	3.2	3.6	3.7	84	87	89	10	10	10	SSW 20	SSW 16	SSW 6	12.4	●, * n, i, a, 2, p, 3; + a,
23	44.4	46.1	49.9	0.6	3.1	3.2	2.9	88	74	73	10	8	10	WSW 5	WNW 9	NW 20	1.1	* n, i, a, p; △, ● a, p;
24	49.9	43.3	41.7	1.8	2.7	2.5	2.7	78	78	85	0	10	10	SSW 7	S 8	S 4	1.1	* n; △, ● n, p [✓ n, i, 3
25	46.0	49.9	51.0	0.0	3.6	3.6	3.2	84	78	79	10	0	10	NW 9	NW 12	SSW 4	0.0	△, ● n; * i, a
26	44.3	45.8	44.9	3.0	5.2	4.7	3.9	92	88	92	10	6	10	WNW 16	WNW 20	WNW 14	2.7	● a; * p, 3; ✓ n, i, 2
27	47.0	44.3	47.0	1.0	2.8	3.2	4.3	64	73	88	8	10	10	NW 20	SW 12	SW 7	25.5	* n, a, p, 3; ✓ n, i
28	37.8	41.2	44.4	1.1	2.8	2.5	2.2	83	74	77	10	10	0	NNW 10	NNW 12	NNW 8	1.1	*, ● n, i, a
29	44.4	44.3	44.2	4.0	2.3	2.4	2.3	75	71	80	4	8	4	NW 8	NW 12	NW 3	1.7	* n, a, p
30	44.6	46.5	48.5	5.4	2.1	2.2	2.3	89	82	83	10	0	10	SW 1	W 2	NW 7	1.1	* n, p, 3
31	51.0	51.7	53.5	5.0	2.3	2.4	2.2	78	77	76	10	10	10	NW 2	NNW 2	NNW 1	1.0	* n, a, 2, p, 3
Reskm. Mittel	56.7	56.8	56.7	—0.8	3.4	3.5	3.4	85	84	86	9.2	8.7	9.1	7.8	8.3	5.8	69.7	—

Naroova-Jõesuu. Veebruar 1923 Februar.

Hungerburg.

Kuu päev Datum	Ohurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeitg.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	57.0	58.5	58.1	-10.0	-9.3	-9.6	-5.9	-10.5	1.8	1.8	1.8	85	81	80	10	10	10	10	0.7	* n, a, 2, p
2	52.4	45.1	40.1	-9.2	-7.8	-6.0	-5.5	-13.6	1.7	2.0	2.4	74	80	83	10	10	10	10	9.7	* n, a, 2, p, 3; Δ n, a
3	40.8	42.1	47.0	-6.0	-3.0	-8.0	-1.5	-8.3	2.6	3.4	2.1	88	92	83	10	10	10	10	1.1	* Δ n, a
4	54.3	57.7	61.5	-12.6	-13.2	-21.0	-7.5	-22.3	1.5	1.4	0.8	84	82	87	10	8	10	10	1.1	* Δ n, 1, a; Δ p, 3
5	65.1	67.2	68.6	-13.8	-12.6	-14.4	-12.0	-23.8	1.3	1.5	1.3	84	83	83	10	10	10	10	0.3	* n, a, 2, p; Δ a, 3
6	60.0	69.0	68.2	-17.6	-9.4	-8.9	-8.3	-20.2	1.0	1.8	1.8	83	80	77	0	9	10	10	—	* n
7	68.3	69.1	69.9	-8.0	-5.6	-5.8	-5.2	-11.1	2.2	2.5	2.5	86	82	83	10	9	10	10	—	—
8	70.9	72.3	73.1	-4.2	-3.5	-8.2	-3.3	-8.4	3.1	3.3	2.1	92	92	84	10	10	10	10	—	—
9	74.6	75.8	79.9	-12.8	-6.2	-9.8	-5.3	-14.4	1.5	2.6	1.8	86	91	83	8	10	0	0	0.8	* p
10	84.7	86.1	84.3	-15.8	-9.6	-15.4	-8.1	-16.6	1.1	1.5	1.2	84	69	88	0	0	0	0	—	—
11	77.9	79.5	83.4	-12.4	-11.8	-14.4	-9.2	-16.8	1.5	1.5	1.3	86	80	85	10	10	0	0	0.6	Δ n, 1, a; * a, 2, p
12	85.9	86.6	86.0	-19.8	-9.3	-14.6	-7.6	-20.7	0.8	1.5	1.3	87	65	89	0	0	0	0	—	—
13	83.7	82.0	79.8	-18.4	-12.6	-17.4	-12.0	-22.8	1.0	1.4	1.0	92	78	86	0	0	0	0	—	—
14	77.2	76.3	72.7	-16.2	-15.8	-19.4	-15.3	-20.3	1.1	1.1	0.9	87	85	85	10	10	0	0	0.4	Δ n, 1, a; * a
15	71.0	70.0	68.1	-23.4	-17.2	-19.2	-15.4	-24.3	0.6	1.0	0.9	85	84	85	0	0	0	0	—	Δ n-3
16	67.1	66.8	65.8	-19.8	-13.8	-13.4	-12.9	-22.7	0.8	1.3	1.2	85	82	75	10	10	10	10	0.4	* a, 2, p
17	64.5	64.6	63.9	-13.5	-10.8	-11.6	-10.0	-14.3	1.4	1.6	1.5	83	78	78	10	10	10	10	1.0	Δ n, 1, a; * a, 2, p, 3
18	62.2	61.7	60.1	-14.8	-15.3	-16.6	-11.3	-16.8	1.1	1.0	1.0	74	70	78	10	10	10	10	0.2	* n, a, p
19	56.2	54.9	54.3	-16.4	-14.0	-14.2	-12.7	-19.4	1.0	1.3	1.3	80	80	81	10	10	10	10	3.0	* n-3
20	52.7	53.1	54.5	-16.4	-13.0	-12.2	-11.9	-16.7	1.0	1.3	1.5	81	78	83	10	10	10	10	1.1	* n-3
21	55.9	56.8	57.1	-18.0	-12.4	-21.0	-10.8	-22.2	1.0	1.3	0.7	83	76	84	10	10	0	0	—	* n
22	57.4	58.3	59.4	-22.4	-9.7	-9.5	-7.4	-24.5	0.6	1.8	1.8	83	83	83	10	10	10	10	—	Δ n, 1, a
23	61.7	62.8	63.3	-21.2	-13.2	-16.6	-9.5	-22.3	0.7	1.3	1.1	84	75	84	10	0	0	0	—	—
24	63.9	64.0	63.6	-15.4	-13.6	-15.0	-13.0	-19.3	1.2	1.4	1.2	84	84	85	10	10	10	10	0.3	Δ n-3; * a, p
25	62.8	62.6	61.8	-14.6	-13.4	-14.2	-12.6	-16.2	1.3	1.3	1.3	85	77	80	10	10	9	10	0.3	* n-p; Δ p, 3
26	60.8	59.9	58.5	-15.6	-14.0	-18.5	-13.0	-19.1	1.1	1.2	0.9	83	77	83	10	10	0	0	3.2	Δ n, p, 3; * ⁰ a
27	55.9	55.6	55.3	-13.0	-14.0	-8.0	-7.4	-19.0	1.4	1.3	2.2	85	83	88	10	10	10	10	1.1	Δ n; Δ n, 1; * n-p
28	54.3	54.8	57.3	-7.4	-6.4	-9.4	-6.0	-9.7	2.4	1.9	1.9	89	81	83	10	10	10	10	4.8	* n-p
Kesk- Mittel	64.6	64.8	64.8	-14.6	-11.1	-13.3	-9.3	-17.7	1.4	1.7	1.5	84	80	83	8.1	8.1	6.4	2.5	30.1	

Kuupäev Datum	Öhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	59.5	61.5	63.1	-12.6	-9.6	-12.8	-8.5	-13.8	1.5	1.4	1.2	82	60	72	10	0	9	NNE 1	ENE 5	ENE 5	—	*	n		
2	63.6	63.7	63.7	-17.8	-7.8	-8.2	-7.3	-18.5	1.0	1.8	1.9	83	70	76	0	5	10	NE 3	NE 7	E 7	—	*	° p		
3	63.2	62.8	62.4	-17.2	-9.2	-6.8	-6.4	-17.8	1.0	1.7	2.0	83	72	72	0	10	10	ENE 4	ESE 7	SE 10	0.0	*	° n		
4	62.5	63.4	64.6	-7.4	-5.8	-8.4	-5.4	-8.9	1.9	2.1	2.0	74	70	81	10	0	0	SE 3	NNE 2	NE 1	0.0	*	° n		
5	66.4	67.7	67.9	-15.4	-9.0	-20.0	-7.0	-20.7	1.2	1.7	0.8	87	73	82	0	8	0	SW 2	SW 3	—	0.1	*	° n		
6	68.3	68.5	68.4	-23.8	-9.9	-15.2	-9.5	-24.7	0.6	1.8	1.2	83	83	86	0	0	0	—	—	—	—	—	—	n-3	
7	68.2	68.3	68.8	-17.0	-9.2	-14.6	-7.0	-20.0	1.1	1.7	1.3	87	72	86	3	0	0	SE 2	SE 7	—	0.0	—	—	n, 1, a; *° a	
8	69.3	69.6	70.3	-12.0	-6.8	-8.4	-6.0	-21.7	1.5	2.1	1.9	84	76	77	10	10	10	—	ESE 1	—	0.2	—	—	*° a, 2, p	
9	71.4	72.5	73.7	-7.2	-6.0	-7.2	-5.3	-9.1	2.1	2.0	2.1	78	69	78	10	10	10	NE 1	SE 3	SE 4	0.1	—	—	—	
10	73.9	74.6	75.0	-8.1	-7.0	-7.6	-6.5	-8.4	2.1	2.3	2.3	83	85	88	10	10	10	SE 2	ENE 3	—	—	—	—	—	
11	75.9	77.7	79.0	-8.9	-7.4	-12.4	-4.5	-12.9	2.1	2.4	1.6	90	90	90	10	10	0	SE 2	NE 1	—	0.0	—	—	≡ a, p	
12	80.1	79.9	78.9	-19.8	-2.2	-5.2	-1.0	-20.4	0.8	2.5	2.5	85	65	86	10	4	0	—	ESE 4	—	—	—	—	n-3	
13	76.5	75.9	74.9	-11.8	-1.1	-0.1	1.8	-12.9	1.6	2.4	3.0	88	56	66	5	10	10	SE 1	SSE 1	—	—	—	—	n, 1	
14	73.9	73.9	72.3	-2.8	5.1	-7.2	5.1	-7.3	3.1	3.9	2.5	83	59	91	10	0	10	S 3	—	—	—	—	—	≡ p; n, 1	
15	68.9	67.5	68.0	-3.8	-1.8	-3.4	-0.8	-7.3	3.3	3.8	3.4	95	96	96	10	10	10	WNW 4	W 5	—	—	—	—	n, 1, a; ≡ a, p; * a, p	
16	68.6	69.4	69.5	-8.0	0.4	-4.2	0.9	-10.0	2.3	3.4	3.0	92	73	88	0	0	0	WNW 2	SW 3	—	—	—	—	n, 1, a, p, 3 [2, p	
17	69.8	68.3	66.2	-7.6	2.2	-2.2	2.6	-9.5	2.3	3.7	3.4	87	69	86	9	5	0	NW 1	NW 12	—	—	—	—	n, 1, a, p, 3	
18	68.1	69.2	66.9	-7.2	-0.4	-6.4	0.9	-8.4	2.3	3.1	2.4	87	70	83	0	0	0	N 4	NNW 4	—	—	—	—	n, 1, a, p, 3	
19	64.4	63.9	62.9	-3.4	1.7	-4.0	3.2	-8.0	3.1	3.9	2.9	88	75	86	0	0	0	WNW 1	SSW 2	—	—	—	—	n, 1, a, p, 3	
20	59.9	60.1	61.7	-2.2	1.9	-3.4	2.3	-5.2	3.4	4.1	3.0	86	79	84	9	0	0	NW 12	WNW 12	WNW 9	—	—	—	n, 1, a; √ p, 3	
21	63.8	65.6	66.3	-5.6	1.2	-0.8	2.8	-8.2	2.6	3.8	3.7	84	78	85	0	9	0	SW 3	NW 5	—	—	—	—	≡ 3	
22	66.1	65.5	62.4	-1.4	1.6	-0.4	3.0	-3.0	3.6	4.0	3.8	87	78	85	0	0	0	SW 5	SE 10	WNW 16	—	—	—	≡ p, 3	
23	64.1	66.7	68.5	-4.0	1.5	-4.4	2.6	-6.4	3.1	4.2	3.0	89	82	89	10	10	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	—	—	—	
24	70.7	70.3	68.8	-10.0	8.2	-0.8	8.9	-0.7	2.0	4.1	3.6	91	50	84	0	0	0	SSW 3	SSW 3	SSW 2	—	—	—	—	
25	67.0	67.9	68.7	-2.2	1.6	-5.4	2.5	-3.3	3.3	4.0	2.8	84	77	92	4	0	10	W 4	SW 2	W 2	—	—	—	—	
26	72.3	74.6	74.7	-9.5	-0.2	-7.2	1.9	-2.1	3.2	2.5	2.5	92	71	90	0	0	0	ENE 2	WSW 1	SW 1	—	—	—	—	
27	74.1	72.1	69.0	-7.6	4.4	1.4	5.0	-2.3	3.3	3.6	3.6	89	53	71	0	6	10	SSE 1	SSW 1	SSW 1	—	—	—	—	
28	67.5	67.2	64.8	0.0	1.9	-2.0	4.0	4.3	4.7	3.6	3.6	94	90	92	10	10	10	WNW 2	SSW 2	NNW 1	—	—	—	—	
29	60.8	63.7	67.4	-1.6	3.0	-0.6	3.5	3.6	4.3	2.9	2.9	89	75	66	9	3	0	NW 10	NNW 10	NW 8	—	—	—	—	
30	70.8	68.6	65.4	-8.2	-1.0	-4.6	-0.5	2.2	2.3	2.7	2.7	89	82	83	0	10	10	WNW 2	SE 1	SE 20	—	—	—	—	
31	69.0	70.6	70.6	-8.2	-4.0	-8.3	-2.6	1.8	1.8	1.9	1.9	73	54	79	8	3	0	NE 4	ENE 7	NE 5	—	—	—	—	
Kesk- Mittel	68.3	68.7	68.5	-8.8	-2.1	-6.2	-0.9	2.2	3.0	2.6	2.6	86	73	83	47	46	42	2.9	4.2	3.1	6.2	—	—	—	—

Naroova-Jõesuu.

Aprill 1923 April.

Hungerburg.

Kuupäev Datum	Öhürõhum. (700mm +) Luftdruck			Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
	Maks. Max.	Minim. Minim.																		
1	70.4	70.2	65.7	-1.0	-5.0	-6.4	1.3	2.2	2.3	85	70	80	4	2	10	WSW 2	SW 1	NW 7	—	—
2	63.8	65.2	66.9	-4.6	-2.8	-0.5	2.8	3.4	3.4	86	60	76	10	9	8	NNW 2	N 6	NNE 4	0.0	—
3	69.1	70.0	70.4	-6.4	-1.6	-2.2	2.5	3.1	3.5	89	77	89	0	9	10	SW 3	WSW 3	NNW 3	—	—
4	70.6	69.6	69.8	-1.8	3.2	0.4	3.5	3.2	3.3	87	55	70	10	10	10	NW 2	NW 2	N 1	—	—
5	70.5	71.0	70.3	-0.6	1.2	-1.7	3.4	4.1	3.6	79	81	89	10	10	10	N 1	N 1	W 1	—	—
6	68.9	68.7	69.1	-1.2	3.0	-2.8	3.7	3.8	2.6	86	66	70	9	9	0	NNE 1	E 5	ENE 7	0.0	—
7	70.1	69.7	68.7	-6.2	-0.8	-3.0	2.4	3.0	3.2	80	70	88	0	4	9	NW 3	NNW 4	W 3	0.0	—
8	68.2	67.7	64.8	-1.1	2.8	-1.8	3.4	3.8	4.9	90	87	81	9	3	0	WNW 1	NW 5	NW 12	0.0	—
9	65.1	65.2	65.1	-3.7	1.8	-3.0	3.1	3.0	3.9	84	74	92	7	1	0	W 3	W 3	W 2	—	—
10	62.2	61.5	60.4	-1.2	1.3	-3.8	3.1	4.3	3.0	72	85	87	8	5	0	WSW 6	WNW 3	W 7	0.0	—
11	61.4	59.3	58.4	-4.2	4.0	-1.0	2.7	3.7	3.0	78	60	70	1	10	4	N 1	WSW 3	N 9	0.0	—
12	62.1	64.6	65.7	-7.0	-1.1	-7.6	2.2	2.7	2.3	80	64	86	0	0	0	NNE 1	NNW 10	NW 4	0.2	—
13	65.5	65.6	64.2	-7.9	-0.6	-6.0	2.2	3.1	2.7	88	70	92	0	0	0	WSW 3	WSW 4	—	0.3	—
14	63.3	61.8	59.2	-4.0	4.0	2.0	2.7	4.8	4.6	78	79	87	0	10	10	ESE 2	ESE 7	SSE 6	—	—
15	54.6	53.0	52.0	1.0	5.4	3.0	4.4	4.5	4.8	90	66	83	10	9	10	SE 5	SE 6	—	7.6	—
16	52.6	56.4	59.6	0.3	0.4	-0.1	4.4	4.0	3.4	95	84	75	10	10	0	NE 6	NE 9	ENE 12	0.1	—
17	62.6	63.1	62.7	-1.8	2.8	-0.2	2.7	2.9	2.5	67	51	55	10	3	3	NE 1	NE 7	NE 6	3.6	—
18	59.2	58.1	55.5	-1.2	1.0	2.1	3.8	4.4	4.9	90	90	92	10	10	10	NE 7	SE 6	SE 4	4.5	—
19	51.2	51.8	53.0	1.8	2.8	1.2	4.2	0.9	5.0	97	97	97	10	10	10	NE 3	SSW 3	S 1	1.8	—
20	52.3	53.0	53.9	1.1	3.3	0.4	4.5	5.0	4.6	91	86	97	9	10	10	S 3	S 4	NW 4	1.4	—
21	56.0	56.9	56.4	-0.4	1.0	-3.2	3.9	4.1	2.9	87	83	81	9	10	2	NNW 4	WNW 3	SW 1	0.4	—
22	55.0	55.6	55.6	-1.7	1.0	-3.4	2.6	3.4	3.2	64	67	89	10	1	0	WSW 9	NW 3	NW 1	0.2	—
23	56.1	57.8	58.0	-2.3	1.2	-1.0	2.9	3.1	3.6	82	74	56	0	0	0	N 1	NNW 6	E 7	—	—
24	57.3	56.1	53.3	-1.7	2.1	0.0	2.4	2.5	3.0	58	48	65	6	10	10	ESE 12	ESE 14	NE 12	1.8	—
25	47.6	48.8	54.2	-3.4	-0.4	-5.2	3.2	4.1	3.1	90	92	98	10	9	9	NE 8	NNW 7	NW 7	2.5	—
26	59.0	60.9	60.6	-5.3	0.5	1.2	2.9	3.0	4.0	93	64	80	1	6	10	WSW 2	SW 2	SE 1	3.6	—
27	55.5	53.2	48.1	1.3	5.7	5.3	4.8	6.2	6.6	90	90	99	10	10	10	SE 12	SSE 14	W 20	6.4	—
28	48.9	50.6	49.9	5.6	5.6	4.1	3.3	5.9	5.5	86	90	84	10	10	10	SSW 12	WSW 9	NW 2	—	—
29	48.9	50.4	52.2	1.3	4.3	1.2	4.8	5.2	4.5	95	84	90	10	0	2	W 2	NW 2	W 14	3.1	—
30	58.2	58.7	59.1	0.6	7.1	2.6	4.3	4.4	4.6	89	58	84	10	5	9	NE 2	S 3	SW 2	0.2	—
Keskml. Mittel	60.2	60.5	60.1	-2.3	2.0	-1.0	3.4	3.9	3.6	84	74	83	6.4	6.5	5.9	4.0	5.4	5.3	37.7	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
						Feuchtigkeit			Feuchtigkeit			Windrichtung u. Geschw.								
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	59.6	59.0	53.6	9.4	-2.2	4.3	4.9	5.5	93	79	88	0	0	10	SW 1	NNW 1	SE 12	8.0	— n, i; ● p, 3	
2	46.9	49.3	55.3	5.0	0.4	5.2	4.8	4.7	97	97	95	10	10	10	W 5	NNW 12	WNW 12	2.7	● n, i, a, 3; * a, 2, p	
3	57.5	59.8	61.4	3.6	-1.2	4.2	3.8	3.7	83	77	88	3	1	0	N 3	NNW 7	—	0.8	● n	
4	62.2	63.6	65.5	3.9	-2.6	4.1	4.4	4.5	92	78	84	10	10	2	SE 6	NW 5	E 2	0.1	* n, △ n, i, a	
5	67.0	65.6	62.8	11.5	-2.1	3.5	4.7	5.9	65	51	75	6	8	10	SE 5	SSE 6	SSE 3	1.0	● p, 3	
6	61.0	61.9	60.2	10.4	5.4	6.8	6.7	6.9	89	82	92	10	5	10	S 2	N 2	NE 2	2.4	● n	
7	53.5	54.0	54.0	11.4	4.3	8.2	6.7	5.8	88	79	85	10	10	10	SE 8	NNW 7	SW 6	—	● n	
8	54.1	55.3	56.1	9.4	1.8	5.1	5.7	4.4	84	75	90	2	2	0	NNW 9	NW 4	W 4	—	—	
9	56.8	55.3	54.6	13.5	0.1	4.2	4.4	6.0	68	42	89	0	5	7	W 2	S 7	ENE 3	1.4	△ n; ● a, p	
10	52.8	53.2	53.2	5.6	-0.9	4.9	4.6	4.4	92	87	97	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 1	1.1	≡ n-3; ● n	
11	51.7	50.7	49.8	9.5	-0.5	4.9	7.6	7.4	85	92	95	10	10	10	NE 2	ENE 3	NE 5	14.2	≡ n; ● n-3	
12	51.0	55.3	62.0	8.9	1.5	5.1	5.2	5.3	97	97	92	10	10	10	W 1	W 1	SSE 1	0.4	● n, i, a; ≡ a, 2, p	
13	63.4	60.7	59.8	15.0	0.9	5.4	6.5	7.0	80	58	96	0	8	10	SE 9	SSE 16	NW 7	11.7	△ n, i; ● p; ≡ 2	
14	61.7	60.1	56.7	16.2	1.9	6.0	6.3	7.6	96	59	79	10	0	0	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	≡ n, i, a	
15	60.1	62.4	62.8	15.2	4.4	5.8	6.0	7.1	68	60	85	0	3	7	SSW 5	W 4	NE 1	—	—	
16	55.8	58.6	63.0	15.1	4.4	7.7	6.1	5.8	72	93	88	9	9	1	SE 9	NW 16	SW 2	0.8	● a; ≡ 2	
17	63.8	61.0	59.0	21.1	2.3	6.2	7.6	9.7	75	51	90	0	0	10	SE 5	SSE 7	NW 16	11.8	△ n, i, a; ● p; [≡ 3	
18	62.4	63.4	60.8	11.1	5.7	5.9	6.4	6.7	76	75	88	0	10	10	SW 3	NNW 3	NNW 2	2.4	● n	
19	57.9	68.5	60.0	8.6	5.9	7.0	7.0	6.8	93	90	91	10	10	9	NW 3	NNW 7	N 1	1.7	● n, i, a	
20	62.3	62.6	61.8	12.6	4.4	8.1	8.9	7.8	86	93	96	10	10	10	SE 1	SSE 1	NW 2	5.0	● a, 2, p, 3; ≡ p	
21	64.4	64.9	63.7	14.6	4.9	6.5	7.7	7.7	78	77	77	0	0	0	SW 1	N 2	NE 1	—	● n	
22	62.2	60.1	58.4	16.4	4.6	7.1	7.8	8.7	64	69	82	0	0	0	SE 1	NNW 5	SE 1	—	—	
23	56.4	57.4	58.4	12.4	7.4	7.7	7.9	6.6	82	90	84	10	9	3	SW 3	W 1	W 1	10.5	● a, p	
24	56.7	55.9	51.3	14.0	4.4	7.0	7.8	9.3	95	81	95	10	10	10	SW 3	S 1	SE 3	16.3	● n, i, a, p, 3	
25	55.3	58.3	62.7	11.2	3.3	6.2	6.6	6.1	86	76	89	4	10	0	WSW 20	NNW 20	WSW 8	0.3	● n, a, 2, p; ≡ 1, 2	
26	67.0	67.9	66.7	17.5	4.8	6.4	6.1	7.4	75	47	61	3	2	3	SSW 3	W 1	SE 1	2.6	[△ p; ≡ 3	
27	63.0	59.6	54.9	27.4	9.2	8.9	12.5	12.4	91	59	87	10	10	10	E 4	SSW 7	SSW 16	26.3	● n, p, 3; T a, p; [≡	
28	50.9	50.8	56.1	17.5	5.9	7.5	8.1	7.3	97	97	92	10	10	9	W 3	NNW 12	WSW 9	14.5	● n, a, 2, p; ≡ n, i, a; [≡ 1, 2, 3	
29	58.1	59.1	59.3	9.4	4.9	6.0	6.7	6.0	87	79	81	0	4	7	NNW 16	NNW 16	NNW 16	—	—	
30	59.4	61.4	61.7	9.4	4.3	5.5	6.5	6.3	80	84	84	1	8	8	W 7	W 6	NNW 12	0.6	● a	
31	64.5	66.1	64.2	10.4	5.6	5.6	5.8	5.3	72	67	75	0	0	5	N 5	NNW 5	NNW 2	—	—	
Reskm. Mittel	58.7	59.4	59.0	12.2	3.0	6.0	6.5	6.6	83	75	87	5.4	6.3	6.5	4.8	6.1	4.9	13.6	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	Maks. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	61.6	58.4	54.9	12.8	7.6	12.0	7.4	2.7	7.2	7.3	7.7	6.9	93	10	10	10	SE 3	11.0	● p, 3		
2	52.7	54.4	55.1	9.7	7.1	7.8	6.4	6.1	6.3	6.1	95	80	10	10	10	10	WNW 10	0.4	● n, I, a		
3	55.2	54.9	51.3	10.2	8.1	8.4	6.8	6.1	4.6	4.6	56	57	10	6	10	6	E 3	1.0	● n, I, a		
4	46.1	47.1	48.7	10.6	7.6	10.4	5.8	4.8	5.8	5.8	83	70	74	10	5	6	WNW 7	0.2	● n, I, a		
5	48.9	50.1	50.9	10.9	6.9	7.8	7.8	4.9	5.1	5.5	65	70	76	10	5	8	W 8	0.0	● a		
6	50.5	51.9	52.6	11.0	7.4	9.8	8.5	5.6	6.1	4.9	73	54	70	10	0	5	WSW 7	2.8	● n, I, a		
7	52.0	53.7	55.5	10.5	8.6	6.6	5.6	3.6	6.3	6.1	93	84	70	10	10	5	NW 14	8.7	● n, I, a		
8	58.1	59.4	59.6	13.3	9.7	11.4	8.6	5.8	5.9	5.7	93	84	70	10	3	8	SSW 3	2.4	⊕ I; ● p		
9	54.8	51.6	46.7	11.0	10.6	10.5	7.6	7.1	7.3	9.0	91	93	94	10	10	10	SSW 12	1.4	● n-3		
10	46.5	51.4	54.1	13.3	10.5	11.8	7.8	7.6	7.7	8.4	97	81	78	10	0	1	W 14	1.4	● n		
11	51.4	49.7	49.4	14.0	10.9	12.8	9.6	7.9	8.3	9.3	8.1	84	83	10	3	9	WSW 9	7.8	● n, I, a, p		
12	48.9	49.2	50.2	13.6	9.6	13.0	9.2	9.0	8.3	8.8	8.4	95	79	10	10	8	WNW 3	10.9	● n, I, a		
13	51.5	53.8	54.9	12.0	9.4	11.0	8.8	7.3	8.1	6.9	95	80	78	10	3	8	NW 5	—	● n		
14	55.8	55.6	55.0	17.9	14.6	16.0	11.8	6.6	7.1	7.0	68	51	63	10	7	10	SE 5	0.1	≡, ● n		
15	55.0	55.6	55.4	18.4	14.2	16.9	13.7	12.1	9.0	9.9	10.6	76	69	10	10	10	SSE 2	2.8	● n; ● a, 2		
16	57.6	57.4	60.1	15.6	12.2	14.1	11.4	8.4	7.4	6.5	7.7	73	54	7	7	3	SSW 6	—	● n		
17	62.7	63.8	63.5	19.2	16.0	18.8	11.8	7.2	8.1	6.5	10.0	78	40	73	0	3	SSW 12	—	— n, I, a		
18	64.0	63.7	61.7	23.4	20.4	21.6	15.9	9.1	8.2	8.2	10.1	61	42	56	0	6	SW 5	—	—		
19	60.5	59.0	56.9	23.6	15.7	21.0	15.6	10.9	9.3	11.5	12.2	70	62	91	0	2	ESE 1	7.6	● p		
20	56.0	57.0	55.4	23.5	19.8	21.5	17.4	15.0	13.6	12.9	13.1	91	67	76	6	8	ESE 3	0.0	● n		
21	54.7	54.8	54.4	20.0	15.2	16.8	17.2	13.6	10.3	8.4	9.8	70	58	75	0	10	SSW 7	—	● n		
22	50.0	48.3	47.8	15.7	10.0	14.7	14.2	9.6	10.1	9.4	8.1	84	75	88	8	10	SSW 7	1.6	● a; ● p		
23	48.8	48.3	49.2	12.9	9.5	10.5	10.4	6.4	7.5	7.4	7.5	79	78	84	9	10	NW 3	5.1	● a		
24	44.4	41.9	45.4	13.5	10.2	10.2	9.8	7.7	8.2	8.0	7.4	90	86	79	10	8	NW 10	7.4	● n, I, a; T, ▲ a		
25	47.9	49.9	52.6	13.9	10.1	8.2	9.8	7.1	6.9	6.7	7.0	76	82	75	6	10	NW 12	3.9	T a; ● a, 2, p		
26	55.2	55.6	58.0	16.0	11.2	15.5	12.3	4.7	7.0	6.2	7.4	65	47	74	5	9	S 3	0.0	● a, p		
27	61.1	62.5	62.9	15.8	11.0	12.2	12.6	8.4	8.1	8.9	9.0	74	84	92	7	10	NE 2	4.3	● a, 2, p		
28	63.2	62.7	62.5	14.1	10.6	13.0	11.4	10.0	9.2	8.6	8.7	91	77	91	10	10	NW 7	2.6	● n, a; ● 2, p		
29	63.8	63.7	62.4	17.1	14.1	16.2	11.2	7.3	8.4	8.5	9.1	84	62	76	2	4	SSW 1	1.2	● n; — I, a		
30	61.9	61.8	60.6	17.7	12.1	14.8	11.8	9.7	9.4	9.7	9.5	91	77	90	10	6	NNW 1	2.3	● n, p; ● a		
31																					
Kesk- Mittel	54.7	54.9	54.9	15.0	11.4	13.2	10.6	7.7	7.8	-7.8	8.1	8.1	69	79	6.1	7.0	7.7	4.8	7.2	5.7	99.9

Kuu päev Datum	Õhurõhum. (700 mm +) Luftdruck			Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	60.3	60.5	60.4	14.1	13.6	12.0	15.2	7.7	9.7	9.0	9.6	80	77	91	6	7	4	ESE 1	NNW 1	S 1	19.1	● a, p; ▲, ☐ a; Tp
2	62.4	62.6	62.4	12.8	17.3	16.1	18.6	8.4	8.9	10.0	8.8	81	67	64	0	0	0	SW 1	N 3	NE 1	—	—
3	64.1	64.4	64.5	18.4	20.6	23.0	25.1	16.1	10.6	10.8	11.4	67	59	79	0	6	3	SSE 1	NNW 1	ENE 1	—	—
4	66.3	66.4	66.4	18.6	24.2	19.0	25.1	11.1	10.5	8.5	11.5	65	37	70	0	0	0	SE 2	ENE 1	—	0	—
5	68.6	69.7	69.5	17.8	15.4	15.6	19.1	11.6	12.5	11.5	10.9	82	88	82	0	0	0	NNW 2	NW 2	—	—	—
6	69.7	69.6	68.2	15.9	18.4	16.9	20.5	14.1	11.3	11.9	11.4	83	75	79	0	0	2	NNW 1	NW 3	NNW 1	—	—
7	66.3	65.9	65.1	17.6	19.8	18.2	21.5	14.3	12.8	14.0	12.8	85	81	82	0	1	0	NNW 6	NNW 4	NNW 5	—	—
8	65.1	64.7	63.9	20.0	19.6	15.8	21.5	15.8	11.9	12.7	10.6	68	74	79	0	8	0	NNW 1	NNW 4	NNW 6	0.0	● ⁰ p
9	66.8	68.2	68.1	16.8	17.0	15.2	18.2	14.0	10.1	8.3	8.4	70	57	65	0	0	2	NNE 4	NNE 9	NNE 1	—	—
10	69.5	69.4	68.1	15.1	18.6	16.2	19.3	8.6	8.6	9.7	11.4	67	60	83	4	3	4	NNE 3	NNW 6	NNW 2	0.0	—
11	68.7	68.6	66.9	16.2	20.0	17.5	20.7	9.5	9.5	11.1	12.1	69	63	81	0	0	0	ESE 2	NNW 4	NW 1	—	—
12	65.6	65.2	63.2	19.0	22.4	19.0	23.1	12.9	13.5	13.3	13.5	82	65	82	0	4	6	SW 1	WSW 1	WSW 1	—	—
13	61.3	61.0	58.9	19.8	22.6	20.5	24.3	17.2	17.2	14.7	15.1	79	71	84	0	0	0	SW 4	NW 1	SW 4	—	—
14	57.2	56.7	56.4	19.8	24.2	18.8	24.4	18.1	14.0	14.5	13.1	81	64	80	0	2	7	WSW 7	NNW 6	NW 12	—	—
15	57.6	58.8	58.6	15.4	17.8	16.8	19.1	15.3	10.5	10.1	11.1	80	66	77	7	4	0	NW 12	NNW 6	NNW 12	—	—
16	60.3	60.6	60.4	18.2	19.4	16.6	20.1	15.9	9.6	10.3	10.4	61	61	74	0	2	1	N 2	NNW 5	ENE 2	—	—
17	60.7	59.7	57.9	13.4	21.8	20.3	23.0	11.2	8.8	9.9	12.0	76	51	67	3	1	6	ESE 6	ESE 7	ESE 6	1.1	—
18	56.8	56.8	56.7	13.6	17.4	16.1	20.5	13.5	10.7	12.7	12.8	92	85	93	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 1	6.8	● n-3
19	56.1	56.5	55.7	15.8	19.8	17.2	19.8	14.3	12.1	14.0	12.6	90	81	86	10	10	4	SSW 3	NNW 4	SE 1	0.0	● n; ● ⁰ p
20	54.6	53.6	52.5	16.2	17.8	15.6	19.8	14.4	12.2	10.6	10.4	88	69	79	10	10	2	NNW 5	SW 1	NW 7	4.0	T 1, a; ● a, p
21	51.3	50.3	49.0	15.2	19.8	17.0	20.9	13.8	11.4	12.1	11.3	88	70	78	7	3	6	NNW 9	NW 8	NNW 16	0.0	● ⁰ p; — 3
22	48.8	49.6	50.1	15.0	21.0	14.8	21.2	14.1	10.2	10.1	9.4	80	54	74	8	4	3	NNW 14	NNW 10	SW 12	—	—
23	51.7	53.6	51.5	15.9	18.5	15.6	20.2	13.3	9.4	9.2	9.9	70	58	75	6	4	10	NW 8	WSW 3	SSE 5	1.1	● ⁰ p
24	47.9	46.8	47.5	15.1	18.7	17.1	20.1	12.1	11.4	14.0	9.9	89	86	68	10	10	9	SSE 5	S 5	SW 9	13.2	● n-p; ☐ a, p
25	47.9	49.4	50.1	14.6	18.2	16.5	20.0	13.5	10.9	11.7	10.0	88	75	71	10	2	8	SW 8	NNW 10	WSW 5	—	—
26	49.8	48.8	48.1	14.6	18.2	16.0	19.6	9.8	9.7	8.9	11.0	78	57	81	3	9	6	S 1	SW 5	SSE 1	10.1	● ⁰ p
27	46.3	44.8	44.8	13.2	20.0	16.0	20.3	11.7	10.6	11.8	11.0	94	67	81	10	6	10	SE 1	NNW 1	N 3	3.5	● n, p; ☐ a, n
28	45.4	46.9	48.1	15.8	19.0	17.4	19.7	13.6	11.5	12.7	12.1	85	77	81	10	2	2	NNW 9	NNW 12	NNW 12	—	—
29	49.5	50.9	51.8	15.2	17.6	16.5	19.5	15.1	11.3	10.4	11.2	87	69	80	10	6	0	NNW 16	W 16	NNW 12	—	—
30	51.9	50.6	48.8	14.8	20.6	16.7	22.0	11.7	10.2	11.3	12.7	81	62	89	7	4	10	SW 7	NW 4	SW 1	0.6	— 1, 2 ● n, i; ● ⁰ p. 3
Kesk- Mittel	48.3	48.2	48.1	14.1	17.6	15.2	19.2	13.1	10.6	11.0	11.4	87	73	88	10	10	6	SW 5	SSW 7	W 3	2.1	● n, p
	58.0	58.0	57.2	16.1	19.3	16.7	20.6	13.1	10.9	11.3	11.3	80	68	79	4.5	4.1	3.9	4.9	5.0	4.6	61.6	—

Naroova-Jõesuu.

August 1923 August.

Hungerburg.

Kuu päev Datum	Õhurõhum. (700 mm + Luftdruck)					Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21
1	49.0	49.6	48.7	13.4	19.1	16.7	20.9	12.1	10.5	11.0	11.4	91	66	80	10	4	6	WSW ¹⁰	SW ³	SE ²	10.5	● n, p			
2	42.1	38.9	41.4	15.0	14.7	12.8	17.0	12.7	12.0	12.1	10.6	94	97	96	10	10	10	ENE ⁸	NE ⁹	NE ⁸	42.1	● n-3			
3	51.3	55.0	57.7	13.2	12.6	12.8	14.0	12.1	9.9	9.5	9.2	87	87	83	10	10	1	N ¹²	WNW ¹²	WNW ⁷	0.6	● n, a, 2			
4	58.0	57.5	55.8	13.5	17.5	14.2	19.2	7.6	9.3	11.8	9.4	80	79	78	0	4	10	ENE ¹	WNW ¹	ESE ¹	—	—			
5	55.7	56.7	56.7	11.0	13.8	13.0	15.0	9.6	7.9	7.4	9.4	81	63	84	10	6	6	NE ¹	NE ⁶	NNE ⁵	0.2	● n, 1, a			
6	57.3	58.0	57.3	14.0	16.5	15.4	17.4	12.4	8.7	8.7	10.8	73	62	82	6	2	10	NNE ⁵	NNW ⁶	WNW ⁸	—	● p			
7	58.0	58.6	57.8	15.5	17.6	12.6	18.0	12.1	10.0	9.2	9.4	76	61	86	2	0	6	N ¹	NW ¹	N ¹	—	—			
8	57.7	57.3	56.5	14.0	18.6	15.8	19.4	7.3	8.8	10.2	10.8	73	64	81	0	0	1	SW ¹	NW ¹	WNW ⁶	—	—			
9	58.3	59.5	58.9	15.1	17.2	16.0	18.5	14.0	8.7	9.0	11.5	68	61	84	0	0	0	NNW ⁷	WNW ⁷	NW ¹²	—	—			
10	57.7	55.3	49.0	14.4	16.1	14.5	16.5	14.1	9.9	10.2	12.0	81	74	97	10	10	10	WSW ⁴	SSE ³	S ⁵	28.1	—			
11	46.0	46.9	48.1	14.4	15.6	13.8	16.0	13.8	11.8	11.4	10.2	96	86	86	10	10	10	WNW ¹²	WNW ¹⁰	NW ⁹	10.7	— n, 1; ● a, p, 3			
12	50.4	54.8	58.2	11.5	12.1	11.0	14.2	10.8	9.8	8.3	6.5	97	78	66	10	10	10	NE ⁵	E ⁷	NNE ³	1.5	● n, 1, a			
13	59.4	60.3	59.3	12.0	14.7	14.2	15.9	9.4	7.5	8.6	9.2	72	68	76	6	4	2	NNE ⁸	NW ³	WNW ⁹	—	● n, 1, a			
14	57.9	57.9	57.7	14.0	16.4	14.4	17.0	13.4	8.9	8.8	10.0	74	63	82	6	0	7	NNE ⁴	NNW ¹	WNW ⁴	—	—			
15	57.3	56.4	54.0	13.6	16.2	13.0	18.0	12.0	10.0	11.1	10.0	85	81	89	4	10	4	WSW ⁶	WSW ³	S ¹	2.0	— n, 1, a, 3			
16	49.5	45.4	35.0	13.4	13.4	11.6	16.4	11.1	11.0	10.1	9.2	96	87	90	10	10	10	SSE ²	ESE ⁶	SW ¹²	35.7	● n-3			
17	32.4	37.8	44.4	12.1	13.4	11.8	14.5	9.3	9.1	10.1	9.1	86	87	88	10	10	10	NNW ¹⁴	NW ¹²	NNW ²⁰	18.0	● n-3; — 3			
18	47.4	49.1	50.3	10.6	12.8	12.1	14.5	10.5	8.9	8.8	8.6	93	80	81	10	10	0	WSW ¹²	NW ¹⁰	WNW ⁶	1.3	● n, 1, a			
19	51.2	52.0	53.0	12.4	16.6	11.2	17.3	6.6	8.2	10.7	8.3	76	76	83	0	2	0	S ¹	NNW ²	ENE ³	—	—			
20	53.1	52.1	50.4	10.0	16.1	13.1	16.8	6.5	7.6	8.9	8.8	82	65	78	0	4	7	E ¹	NE ³	NE ³	—	—			
21	50.4	52.6	56.0	12.8	15.0	13.2	15.7	11.6	8.1	8.5	7.9	73	67	70	6	7	10	NE ¹²	NNE ¹⁰	NNE ⁷	—	—			
22	59.4	60.4	59.8	15.2	17.4	12.0	18.5	10.0	7.7	8.1	8.2	60	54	78	0	0	4	N ¹	NW ¹	SE ¹	—	—			
23	57.0	57.7	57.4	12.3	13.1	12.9	16.6	9.7	8.3	10.7	10.7	77	95	96	10	10	7	SE ²	SSE ³	SSE ⁴	2.0	— n, 1; ● a, 2, p			
24	57.6	58.8	59.5	12.8	17.0	10.3	18.0	10.2	10.2	11.5	8.9	92	79	95	6	0	0	WSW ⁶	WNW ²	—	0.0	—			
25	60.8	60.8	59.3	12.2	18.6	14.2	21.4	8.5	8.8	10.5	10.1	82	65	84	0	3	0	—	—	—	—	—	—		
26	55.4	57.6	58.5	14.0	18.4	14.0	19.8	10.6	9.6	11.6	10.4	80	73	86	10	10	2	SSE ³	SW ⁴	WSW ⁹	—	—			
27	60.2	61.1	60.6	11.8	16.4	14.2	18.4	9.6	9.0	10.0	9.9	87	72	82	10	8	9	WSW ⁸	SW ⁶	—	—	—			
28	58.3	55.9	54.9	14.4	21.2	17.6	22.3	12.5	9.8	13.1	14.2	80	70	94	4	10	0	SSE ³	SSE ⁸	—	14.6	— n, 1, a			
29	57.0	59.3	60.2	14.2	13.7	12.4	17.9	12.3	11.6	10.3	10.0	96	87	92	10	10	4	S ¹	SW ⁹	—	3.4	● n, a, 2, p; — p, 3			
30	62.3	62.6	61.8	10.0	18.4	12.6	19.5	9.2	8.9	9.8	10.5	96	62	96	2	2	10	—	S ¹	—	2.8	— n, p			
31	59.0	59.3	59.2	11.5	17.6	13.6	18.3	10.5	9.8	10.4	8.3	97	69	71	10	3	10	SE ³	SW ²	SSW ⁵	6.2	— n; ● n-3			
Kesk- Mittel	54.4	55.0	54.8	13.0	16.1	13.5	17.5	10.7	9.4	10.0	9.8	83	73	84	6.2	5.8	6.0	5.0	4.9	4.9	17.7	—	—		

Kuu päev Datum	Temperatuur (C°)				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Märkused Bemerkungen
	Temperatuur (C°)				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				
	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	61.2	64.1	64.1	12.0	10.2	9.3	10.1	89	69	85	10	10	10	SSW 7	SW 12	SSE 1	1.4	n
2	57.1	57.8	61.3	12.1	10.9	11.1	8.4	94	88	76	10	10	10	SE 3	SW 6	WSW 14	1.4	n, a, p
3	60.3	59.3	57.8	9.9	8.7	9.0	8.9	81	85	86	3	10	10	SSW 9	SW 10	SW 16	2.6	n, a, 2, p, 3; \overline{u} 3
4	58.3	59.1	59.7	10.4	8.7	8.3	8.3	87	80	82	10	10	10	WSW 9	WNW 14	WNW 16	2.4	n, a, p, 3; \overline{u} 1, 3
5	58.8	58.6	57.5	8.9	7.7	8.6	8.6	85	89	88	10	10	10	WSW 10	WSW 9	SSW 6	6.4	n, a, p
6	53.7	53.8	54.9	9.3	8.7	9.0	8.9	98	75	92	10	8	10	SE 2	NNE 1	NNE 3	7.8	n, I, a, p, 3
7	58.4	59.2	59.0	5.1	7.0	6.6	5.7	87	68	86	10	6	8	NNE 6	NNW 3	— 0	0.7	n
8	51.9	47.7	48.3	5.1	7.8	9.3	8.1	94	96	85	10	10	10	SSE 3	SSE 8	WNW 20	19.8	n, I, a, 2, p, 3; \overline{u} 3
9	50.2	54.2	57.2	8.3	7.5	9.0	7.8	88	76	81	10	10	6	WNW 20	NW 7	NW 7	1.2	n, I, a; \overline{u} 1, 2
10	54.9	53.8	53.8	7.9	9.8	9.9	8.7	93	82	81	10	10	2	SW 8	WSW 10	WSW 12	3.2	n, a
11	51.8	52.1	54.2	9.9	9.3	8.0	7.4	94	68	80	10	4	3	SW 4	WSW 14	W 16	0.8	n, I, a, p
12	56.1	55.5	51.3	7.7	8.1	8.9	9.3	93	92	78	10	10	10	SW 8	SSW 9	SW 5	4.6	n, a, 2, p
13	49.5	51.0	54.7	11.1	10.1	8.1	7.7	85	61	77	10	2	0	WSW 16	SW 16	WSW 16	0.0	n; \overline{u} 1, 2, 3
14	59.4	63.6	65.8	8.7	8.3	7.7	7.9	89	63	85	0	0	0	WNW 14	WNW 10	NW 3	0.0	n-a
15	67.9	67.9	66.8	4.5	6.0	7.6	8.0	77	50	83	0	4	0	SSE 3	S 5	S 1	0.0	n-a
16	65.0	63.3	61.2	6.2	6.8	11.6	11.7	85	70	91	0	3	0	SE 4	SE 7	SE 4	0.2	n, I, a, p, 3
17	59.3	60.1	63.1	12.3	10.8	12.6	9.4	91	79	84	10	8	10	SE 3	SSW 1	WNW 12	0.3	n, I, a, p, 3
18	66.8	67.8	66.6	8.4	8.4	7.9	8.1	98	91	90	10	10	0	WSW 3	S 1	— 0	0.1	n
19	65.3	62.3	61.4	6.2	6.9	8.3	8.4	87	61	72	0	0	10	SE 4	SE 12	SSE 5	0.7	n
20	60.6	60.6	58.6	9.5	8.6	9.4	9.8	95	98	97	10	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 1	15.5	n, I, a, 2, p, 3
21	56.2	57.5	56.3	10.7	9.7	9.2	8.4	98	84	82	10	10	10	SW 1	SW 4	SSW 1	0.4	n, a
22	53.4	54.2	53.1	8.3	8.7	7.7	8.8	98	66	91	6	4	10	SSW 5	SW 5	SSW 1	1.4	p, 3
23	54.9	58.0	57.7	8.9	7.9	8.6	8.1	88	78	78	0	6	10	WSW 10	SW 8	SSW 4	—	p, 3
24	58.7	62.1	62.1	11.6	10.4	10.5	11.0	86	72	92	3	10	0	SW 7	SSW 8	SSW 2	—	n
25	63.6	66.0	67.1	11.1	9.1	10.8	10.0	84	73	97	5	2	3	SE 2	WNW 3	— 0	—	n
26	66.5	66.3	65.6	10.3	9.2	9.6	9.0	92	53	84	2	0	0	SSE 5	SSE 5	SE 1	—	n, I
27	64.6	64.5	64.8	10.1	8.5	10.5	9.9	89	96	89	10	10	10	ESE 1	ESE 3	— 0	4.8	a
28	65.0	64.6	61.2	11.0	9.5	11.3	9.8	97	81	98	10	0	10	— 0	— 0	NNW 17	0.8	n, I, a; \overline{u} 1, p, 3
29	53.9	50.4	50.3	8.4	9.3	9.5	7.7	98	98	80	10	10	6	SSE 1	SSE 2	NW 14	13.9	n, I, a, 2, p; a, 2, p; \overline{u} 3
30	51.3	52.0	54.7	9.0	7.4	7.4	6.9	81	77	76	3	10	3	WNW 12	WNW 10	—	1.0	n, I, a; a, 2, p; \overline{u} 3
31				9.1	8.7	9.1	8.7	90	77	85	7.1	6.9	6.4	6.5	7.3	6.6	91.4	
Kesk- Mittel	58.5	58.9	59.0	10.5	8.7	9.1	8.7	90	77	85	7.1	6.9	6.4	6.5	7.3	6.6	91.4	

Naroova-Jõesuu.

Oktoober 1923

Oktober.

Hungerburg.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchteit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen	
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	57.3	58.8	57.5		7.4	6.9	6.3	85	67	87	4	2	0	WNW 10	WNW 2	SSE 1	● n; △ p, 3	
2	52.9	51.8	51.4		6.2	7.6	8.2	79	90	96	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 1	● a, p, 3	
3	50.8	51.9	52.6		8.2	8.2	8.2	97	87	95	10	10	10	SSW 1	—	—	● n	
4	55.9	58.1	59.5		7.6	8.5	7.9	97	85	97	10	10	10	SE 1	SW 1	—	—	
5	58.9	56.5	55.6		6.7	7.2	7.9	96	96	96	10	10	10	ESE 1	ESE 5	—	● n-3	
6	55.4	56.5	58.6		8.1	8.4	8.5	8.0	99	88	10	10	9	—	—	—	● n, I, a, p	
7	58.1	55.7	51.0		7.3	8.9	6.6	7.4	83	96	10	10	10	ENE 3	NE 7	SE 12	● n-3	
8	46.7	45.7	45.8		10.1	11.2	8.8	12.9	94	84	10	10	10	ESE 1	SE 1	SW 1	● n, 2, p; ≡ n, I, a	
9	49.6	51.1	48.0		7.0	8.0	8.4	9.8	82	95	8	10	6	WSW 12	SSE 9	SSW 7	● n, a, 2, p	
10	40.5	38.7	37.9		7.8	10.1	7.6	7.5	88	82	10	4	6	SSE 7	S 5	SSE 6	● n, a, p	
11	37.1	37.5	36.9		7.4	7.0	7.3	6.6	91	87	10	8	0	SSW 3	WSW 10	WSW 8	● n, a	
12	37.0	39.4	43.8		3.9	8.1	9.4	6.5	6.8	83	4	10	4	SSE 2	S 1	SSW 1	● n, p; ≡ n, I, a	
13	48.7	50.5	49.6		5.9	10.3	6.6	11.5	6.4	92	6	4	10	WSW 10	WSW 9	SSE 1	● n; ● a	
14	47.1	48.5	50.4		8.6	10.3	6.6	11.0	8.0	94	10	10	0	SSW 2	SSW 5	SSW 4	● n	
15	53.7	55.9	55.1		6.0	10.5	6.7	7.0	6.2	96	10	3	0	SSW 6	SW 7	SW 2	△ n-3	
16	53.1	54.1	54.8		3.0	8.3	5.3	11.4	7.2	90	10	10	0	SSE 1	SSW 4	WSW 4	● a, △ p	
17	54.6	54.5	55.9		2.2	7.4	6.5	7.8	6.0	86	10	10	8	SSE 3	SSW 5	SW 12	● p	
18	57.7	56.1	54.6		4.9	7.6	7.2	7.9	7.0	86	6	10	10	SSW 8	S 6	NW 14	● p	
19	57.7	61.3	64.3		5.5	8.0	5.2	8.3	6.2	90	7	10	10	NNE 9	N 7	N 2	—	
20	61.1	62.9	58.0		0.2	5.8	3.5	7.4	5.1	87	10	7	10	SSE 1	SSE 3	SE 7	△ n, I	
21	51.5	49.4	49.3		7.0	9.6	8.4	10.8	7.3	87	10	6	10	SSW 6	WSW 8	WSW 14	● n	
22	50.5	49.0	44.8		7.2	8.5	12.5	12.8	6.7	80	10	10	10	SW 2	SE 4	SW 12	● 2, p; △ 2	
23	44.8	44.5	45.5		7.4	11.6	8.5	12.8	7.1	73	8	6	10	SSW 6	WSW 6	WSW 8	● 0 n, p	
24	46.2	44.0	39.9		8.5	11.2	13.4	13.8	7.2	86	10	10	10	WSW 12	SSW 9	S 10	● n, p	
25	34.7	35.3	37.1		8.9	9.9	6.8	13.8	8.1	95	10	10	0	WSW 8	WSW 7	SW 12	● n, I, a; △ I	
26	37.2	39.6	46.9		8.1	9.1	7.2	9.9	7.0	86	10	10	10	WSW 20	WNW 20	WNW 20	● n-p; △ a, p; ≡	
27	51.0	52.1	56.6		5.6	6.7	5.7	7.6	5.6	76	10	10	10	NW 8	NW 4	NW 5	● n, 3 [1, 2, 3	
28	62.3	64.8	66.5		3.1	4.0	1.7	5.7	3.6	58	1	0	0	NNW 12	N 12	NW 12	● n; △ 3	
29	67.1	66.3	62.4		0.6	2.2	-0.3	3.7	3.3	74	0	0	10	SE 2	SE 1	SE 6	△ n, I, a, 2	
30	54.8	54.1	56.8		1.0	1.8	1.3	2.4	4.6	97	10	10	10	SE 6	SE 2	SE 3	△ n; ● n, I, a, 3; ≡ a, [2, p	
31	61.5	62.8	61.3		1.0	1.8	1.8	2.3	4.6	93	10	10	10	SE 1	SSE 2	E 4	● a	
Keskml. Mittel	51.6	51.8	51.9		5.9	8.4	6.8	9.7	6.4	89	8.3	8.0	7.2	5.4	5.4	6.1	9.1	9

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. n. iskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sadem Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	57.5	58.3	60.9	9.0	1.5	6.0	6.9	7.1	97	83	91	10	10	10	SSE 1	WNW 6	W 6	—	● n	
2	63.0	63.5	61.1	8.1	4.8	6.3	6.1	5.8	92	82	85	8	5	10	— 0	SSW 2	SSW 2	2.5	● n, I, a, p	
3	53.5	49.9	49.7	6.8	4.1	5.9	6.4	6.2	93	90	93	10	10	4	S 6	SSW 12	SSW 6	5.4	● n, a	
4	44.2	42.7	42.8	8.5	5.0	6.3	6.7	6.0	92	83	81	10	7	7	SSW 10	SSW 12	WSW 16	1.0	● n, a	
5	45.1	45.9	47.0	7.0	5.0	5.8	5.5	5.5	86	76	78	8	10	10	SW 9	WSW 14	WSW 16	1.1	● n, a	
6	46.9	48.9	53.0	7.0	3.4	6.2	6.6	5.7	88	94	97	10	10	0	SSW 12	WSW 14	WSW 7	1.9	● n, a, 2, p	
7	50.9	51.2	57.5	6.7	3.3	5.7	6.7	5.4	95	94	85	10	10	0	SSE 2	S 5	WNW 10	2.1	● n, a, 2, p	
8	62.3	62.9	61.9	5.0	1.5	5.4	5.2	5.2	92	95	97	10	10	10	S 3	ESE 1	E 1	8.2	● n	
9	58.7	57.9	53.6	4.0	1.9	5.1	5.2	5.7	95	95	95	10	10	10	ENE 7	NE 8	E 20	24.2	● n-3	
10	48.9	50.7	52.2	7.8	3.4	6.0	6.6	6.3	97	87	96	10	10	10	ENE 3	SSE 1	— 0	3.6	● n, I, a	
11	53.8	55.2	52.6	5.9	0.5	4.8	4.7	5.1	95	90	97	10	10	10	NNW 12	W 20	SW 14	6.0	● n; △ n-3; △ 2, p;	
12	52.5	46.7	44.8	7.5	2.0	5.3	6.5	7.2	97	94	93	5	10	10	S 4	SW 12	WSW 16	2.8	△ n; ● a, 2, p [△ 2, p]	
13	42.5	44.2	45.8	9.0	6.0	7.1	6.4	6.0	87	75	78	10	10	10	WSW 20	WNW 20	W 20	1.6	● n, a; △ 1, 2, 3	
14	50.0	51.8	51.9	9.5	4.8	6.8	7.7	6.3	95	94	96	8	10	10	WSW 5	SSW 5	SW 1	2.9	● n, I, a, p, 3	
15	51.4	50.7	49.8	8.4	4.8	6.5	7.4	7.6	93	91	97	10	10	10	SE 2	S 6	S 1	8.5	● n, I, a, p, 3	
16	51.5	52.5	48.2	8.0	3.9	6.3	6.3	6.2	92	87	95	10	7	10	NW 5	WSW 1	SE 4	6.2	● n, p, 3	
17	44.2	45.0	51.9	5.5	5.1	5.6	6.4	5.8	82	89	84	10	10	10	WSW 12	WSW 14	WSW 20	1.1	● n, a, p; △ 3	
18	53.7	51.5	52.4	6.0	2.0	5.1	5.6	5.2	94	92	92	10	10	0	SE 1	SSE 6	SSE 5	2.2	● a, p	
19	57.4	59.8	58.5	4.1	-0.5	5.0	5.1	4.5	89	83	99	10	0	10	SW 10	SSW 4	ESE 4	5.4	● n; △ 3	
20	48.6	45.8	40.2	5.0	-0.5	4.7	4.9	5.1	95	93	88	10	10	10	E 14	ESE 14	SSW 14	21.6	△ n; ● n, a, p; △ n, a; [I, a]	
21	43.4	46.0	47.6	3.8	0.6	5.3	4.5	4.6	94	78	81	10	10	10	SW 12	SW 12	SSW 8	1.0	● n, a	
22	53.1	58.2	61.0	3.5	0.8	4.3	4.4	4.2	82	77	86	10	3	4	WSW 14	WSW 14	SW 9	—	△ n; △ 1, a; △ p, 3	
23	61.8	60.5	53.7	2.3	-1.5	4.0	4.0	4.5	99	78	96	10	10	10	SE 3	E 5	E 6	11.2	△ n, I, a; △ p, 3	
24	48.6	47.3	46.5	0.7	2.5	4.6	5.1	4.3	96	95	89	10	10	10	NE 1	NW 10	NW 20	7.4	△ n, p; △ n, I, a;	
25	50.4	51.0	51.3	1.2	-3.1	3.2	2.9	2.8	77	69	69	3	4	10	WSW 20	WSW 14	WSW 20	2.4	△ n, p; △ 1, 3 (a, 2, p)	
26	51.2	49.6	49.2	1.5	-2.0	3.4	4.0	3.8	81	84	83	10	10	10	SW 12	SSW 10	SSW 5	4.8	△ n, a; △ n, I, a; △ 3	
27	48.6	50.4	54.0	0.8	-7.5	3.4	3.7	2.5	73	86	95	10	9	0	WNW 4	S 3	E 1	0.3	△ n, a; △ n, p, 3; △ 3	
28	58.1	61.8	65.1	-0.4	-7.8	3.7	3.7	3.1	88	88	76	10	6	10	NE 2	ENE 2	NE 1	0.1	△ n, I, 3; △ a, p	
29	66.4	66.9	63.8	-1.2	-8.4	3.0	2.4	2.3	88	80	88	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 4	0.4	△ n; △ n, I, a	
30	58.5	55.6	50.7	-3.0	-7.6	3.0	3.2	3.3	88	90	95	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 4	1.9	△ n-p	
Keskm. Mittel.	52.6	52.7	52.6	5.0	0.8	5.1	5.3	5.1	90	86	89	9.4	8.7	8.2	7.0	8.4	8.6	137.8		

Naroova-Jõesuu. Detsember 1923 Dezember.

[Hungerburg.]

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
														7	13	21				
	7	13	21		Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7				13	21		
1	52.5	56.5	61.8	-4.3	-0.6	-2.2	-1.1	-1.1	86	86	81	10	10	10	NE 2	N 5	NE 6	1.2	* n, a, 2, p	
2	68.9	72.5	74.5	-9.4	-1.9	-7.9	-2.5	-2.5	77	69	93	10	10	10	NE 1	SSE 1	SE 5	—	* △ n	
3	74.5	73.3	66.9	-13.1	-5.6	-6.0	-8.4	-8.4	92	91	77	0	10	10	ESE 8	SE 9	SE 6	0.0	≡ n; √ n-3; √ n-3; √ n-3	
4	63.2	63.5	62.5	-6.1	0.5	-1.9	0.3	0.3	90	95	90	10	10	10	SSE 7	SSE 6	SSW 4	9.0	* n, p; √ n, a, a, 2, a, 2	
5	59.7	60.8	63.0	-4.7	-1.4	-2.4	-2.0	-2.0	92	83	94	10	10	10	SSE 3	S 3	S 1	7.7	con, i, on; * [pic]o, p, 3	
6	59.3	60.1	59.6	-2.5	2.6	0.8	2.2	2.2	95	97	96	10	10	10	SSE 1	SSW 1	SSW 1	6.2	* √ n-3 [n, i, p, 3	
7	59.7	61.6	64.5	0.4	1.8	0.7	1.2	1.2	97	98	98	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	1.3	* √ n-3	
8	66.9	67.1	65.0	-1.8	1.4	1.0	-1.6	-1.6	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 1	1.7	* √ n, p, 3; ≡ n, i, a	
9	64.5	65.2	65.3	0.8	2.5	2.0	1.9	1.9	98	97	98	10	10	10	SE 1	SSE 1	SE 1	1.4	* √ n, i, a; n-3; ≡ p, 3	
10	65.3	65.8	66.6	1.8	3.4	2.3	2.8	2.8	97	98	97	10	10	10	SSE 1	S 1	SW 6	1.9	≡ n; √ n-p	
11	66.0	67.9	70.6	0.5	3.0	1.7	2.4	2.4	97	97	97	10	10	10	SW 6	WSW 14	WSW 8	1.0	● n-p; ○ n, i, a;	
12	73.2	73.5	73.3	1.2	4.2	2.8	2.4	2.4	97	95	94	10	10	10	WNW 4	SW 3	SW 4	0.3	● n	
13	72.3	71.7	69.8	1.5	3.1	1.8	2.6	2.6	97	97	98	10	10	10	SW 7	S 4	SW 6	3.4	● n	
14	66.7	65.2	62.4	1.4	3.4	2.5	3.0	3.0	95	95	92	10	10	10	WSW 8	WSW 10	WSW 16	5.1	● n, a, a; ● p	
15	54.9	51.6	49.1	1.3	3.1	1.5	2.1	2.1	87	82	87	10	10	10	SW 16	SSW 12	SW 14	2.4	● n, a, 2, p; √ n-3	
16	46.9	45.9	42.3	-1.5	2.9	-1.4	2.4	2.4	90	89	99	10	10	0	SSW 9	WSW 10	SW 7	4.1	● n, a, 2, p; * p; √ n-3	
17	36.8	39.7	43.9	-1.7	0.5	-1.5	-0.7	-0.7	88	90	90	10	10	10	ESE 9	ESE 3	NE 2	0.6	* n-p	
18	45.3	44.6	42.4	-3.1	-0.1	-3.0	-2.2	-2.2	86	78	96	10	10	10	NW 7	NW 2	NW 1	0.7	* n, p, 3	
19	41.0	41.7	45.0	-5.0	-1.9	-2.4	-2.5	-2.5	94	90	94	10	10	10	NE 4	ENE 1	E 2	1.9	* n-3; △ n	
20	49.1	51.2	52.6	-5.5	-2.1	-5.0	-3.8	-3.8	80	69	87	10	10	10	E 6	ENE 1	ENE 1	—	* √ n	
21	53.9	54.8	56.0	-11.4	-4.3	-11.2	-6.2	-6.2	69	61	87	9	9	0	SE 1	ESE 3	SE 4	—	* a, 2, p, 3	
22	56.7	55.4	52.7	-12.3	-8.0	-10.0	-8.3	-8.3	91	82	90	10	10	10	NE 6	ENE 4	E 4	2.8	* a, 2, p, 3	
23	47.5	46.3	46.5	-10.2	-7.0	-9.0	-7.5	-7.5	94	94	94	10	10	10	E 1	S 1	E 1	12.6	* n-3	
24	47.3	47.4	46.3	-12.3	-6.6	-11.4	-8.9	-8.9	95	86	91	10	10	7	SSW 1	S 8	SSW 8	4.8	* n-p	
25	46.1	47.5	47.4	-12.4	-8.6	-11.6	-9.2	-9.2	86	86	87	10	0	10	WSW 10	SSW 9	SW 16	1.3	* n-3; △ n; √ n-3	
26	47.9	47.3	47.0	-11.7	-6.5	-8.3	-6.8	-6.8	91	90	91	10	10	10	SSW 9	S 7	SW 8	0.1	* n-p	
27	47.0	47.1	46.9	-8.6	-4.0	-6.0	-4.6	-4.6	93	90	95	10	10	10	SW 10	S 9	SW 14	9.8	* a, 2, p, 3	
28	49.2	51.4	52.3	-8.0	-3.9	-7.0	-7.4	-7.4	86	80	80	10	10	10	SW 4	ESE 4	ESE 16	0.8	* n, a; √ n-3	
29	55.3	58.7	62.3	-8.4	-5.0	-6.6	-6.9	-6.9	91	90	97	10	10	10	SE 4	ESE 1	SE 1	0.7	* n-p	
30	62.2	61.7	59.1	-12.0	-5.5	-11.2	-9.3	-9.3	95	90	90	10	10	10	NE 6	NE 2	NE 9	1.6	* n-3; △ n, i, a	
31	58.4	60.5	63.7	-11.8	-9.0	-11.5	-9.8	-9.8	88	86	87	10	10	0	NE 10	ESE 6	—	0.5	* n, i, a, p	
Kesk- Mittel.	56.7	57.3	57.5	-5.4	-1.6	-3.9	-2.9	-2.9	91	88	92	9.6	9.6	8.9	5.4	4.7	5.9	84.9		

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuulte siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21
1	1.1	2.7	2.6	3.5	0.8	4.9	5.3	5.3	98	95	97	10	10	10	SSE 7	S12	SSW 7	1.5	● 1, a, 2
2	2.1	1.0	1.2	3.0	0.2	4.5	4.3	4.7	85	86	95	10	10	10	WSW 7	SW 6	SW 5	0.6	●, ☆ p
3	0.7	0.1	-1.3	1.2	-1.6	4.4	4.2	3.7	91	92	90	10	5	3	WSW 5	SSW 3	SSW 5	—	
4	0.8	0.8	1.0	1.5	-1.7	4.2	4.6	4.7	86	95	95	10	10	10	S 7	SSW 3	SW 3	0.2	☆ a, 2
5	0.0	-0.1	-0.2	1.0	-0.6	4.3	4.5	4.5	94	99	98	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	—	
6	-0.8	-1.2	-2.7	-0.2	-2.9	4.1	4.2	3.3	96	98	87	10	10	10	SW 3	SSE 3	SSE 3	—	
7	-4.1	-3.6	-3.2	-2.4	-4.4	3.1	3.3	3.5	90	93	97	10	10	10	SSW 3	S 3	S 3	1.3	☆ a, 2
8	-2.1	-1.1	0.1	0.5	-3.5	3.9	4.2	4.5	98	99	98	10	10	10	S 3	SSE 3	SSW 3	1.8	☆, + a, 2
9	-0.6	0.1	1.0	1.6	-1.8	4.0	4.6	4.8	91	100	97	10	10	10	S 9	SSW 9	WSW 5	—	
10	0.1	0.7	0.5	1.9	-0.2	4.3	4.5	4.5	94	93	95	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 5	—	
11	-0.5	0.5	0.4	1.3	-0.9	4.2	4.6	4.4	97	96	93	9	10	10	SSW 3	S 3	SSW 5	0.6	—
12	0.8	0.9	0.9	1.0	0.3	4.2	4.2	4.3	86	86	88	10	10	10	WSW 5	SSW 3	SSW 5	0.2	☆ n, a
13	0.5	0.9	-1.5	1.5	-1.7	4.6	4.5	3.9	96	91	95	10	9	10	WSW 5	SW 5	SSW 1	—	
14	-2.7	-3.0	-2.0	-0.5	-3.4	3.2	3.2	3.0	84	86	77	10	10	10	W 3	SW 3	SSW 5	—	
15	-2.4	-3.5	-3.7	-2.0	-4.4	3.1	2.9	3.3	82	82	93	10	10	10	SSW 9	S 9	SSE 9	0.6	☆, + p, 3
16	-4.5	-4.2	-6.3	-3.4	-7.4	2.8	2.9	2.4	87	86	86	10	9	0	SE 7	ESE 7	E 3	—	
17	-4.3	-6.3	-10.0	-3.1	-10.2	2.8	2.4	1.8	87	84	84	10	10	10	ENE 7	NE 3	ENE 3	—	
18	-9.6	-8.0	-7.6	-7.0	-10.6	2.0	2.2	2.3	88	88	87	10	10	10	E 3	E 3	ENE 3	—	
19	-8.3	-8.5	-9.2	-7.0	-9.9	2.4	2.3	2.2	96	96	97	10	10	10	S 3	S 3	S 2	—	
20	-5.1	-4.2	-5.1	-3.8	-9.3	3.1	3.1	2.8	98	92	88	10	10	10	S 7	SSW 9	SSW 9	0.6	☆ a, 2, + a, 2, p, 3
21	-5.0	-3.8	-3.1	-2.7	-5.6	3.0	3.4	3.5	94	100	97	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 7	—	
22	-1.3	-1.2	-3.9	0.3	-4.2	3.9	4.1	3.2	96	97	94	10	10	0	SW 9	SW12	W 1	1.8	☆, + a, 2, p
23	-9.4	-3.8	-4.4	-2.3	-9.8	2.2	3.2	2.6	97	95	81	0	6	10	—	W 3	WNW 9	—	☆ p, 3
24	-7.7	-4.0	-3.3	-5.0	-11.4	2.5	3.4	2.9	95	98	91	5	10	10	WSW 3	SSE 6	—	2.2	☆, + a, 2, p
25	-3.7	-0.6	-0.5	0.5	-5.7	3.2	3.5	4.2	90	80	96	1	10	10	SW 3	NW 6	SW 4	—	
26	2.3	2.7	2.6	3.3	-0.6	5.0	4.7	4.4	92	84	79	2	8	10	W 7	NW 7	NW 9	—	
27	-2.4	0.3	2.0	3.1	-3.2	2.5	3.6	5.0	67	76	95	9	10	10	NW 7	WNW 5	WNW 7	5.9	☆, ● p, 3
28	-4.8	-3.5	-7.0	2.0	-8.2	2.5	2.8	2.2	81	78	82	9	8	10	NW 7	NW 7	W 3	1.0	☆ n
29	-8.5	-7.1	-11.0	-4.5	-11.1	2.1	2.5	1.8	88	90	89	1	5	7	NW 3	WNW 5	WNW 3	—	
30	-12.8	-6.7	-10.0	-5.1	-13.5	1.5	2.7	1.9	89	96	88	3	10	10	—	NW 3	WNW 1	—	
31	-8.0	-6.4	-10.0	-5.8	-11.8	2.2	2.4	1.9	88	84	91	10	9	10	WNW 3	NW 5	WNW 1	—	
Kesk- Mittel	-3.2	-2.3	-3.1	-0.8	-5.1	3.4	3.6	3.5	90	91	91	8.4	8.7	9.0	4.9	5.3	4.3	18.3	

Tooma.

Veebruar 1923 Februar.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	7	13	21																
1	-10.5	-9.8	-9.9	-8.5	-10.9	1.9	2.0	2.0	91	92	94	10	10	10	—	0	WNW 3	SSW 3	*, † a, 2, p, 3 n
2	-8.7	-7.0	-5.5	-5.2	-11.8	2.1	2.6	2.9	84	94	96	10	10	10	SW 1	S 7	WNW 3	S 5	
3	-4.6	-1.6	-8.1	-0.4	-8.5	3.1	3.9	2.2	94	97	86	10	10	10	NNE 3	—	WNW 5	NNW 5	
4	-11.5	-10.9	-12.5	-8.1	-12.7	1.7	1.7	1.6	88	85	88	10	10	10	ESE 3	—	SSW 3	S 3	
5	-15.2	-13.4	-12.5	-11.7	-15.8	1.3	1.4	1.5	90	87	82	10	10	10	SSE 2	SW 4	SSW 3	SSW 3	
6	-14.1	-8.8	-7.8	-7.0	-17.5	1.4	2.2	2.2	90	93	87	10	10	10	WSW 5	SW 4	SW 5	SW 5	
7	-5.7	-5.1	-5.4	-4.1	-8.3	2.6	2.7	2.6	87	85	85	10	9	10	WSW 3	SW 1	SW 3	SW 3	
8	-5.6	-7.8	-10.2	-4.2	-11.4	3.0	2.0	1.7	100	81	79	10	10	8	ESE 3	ESE 3	SW 1	SW 1	
9	-9.9	-6.3	-10.0	-5.9	-13.0	1.9	2.1	2.0	87	74	92	10	9	1	SSE 7	SSE 7	ESE 3	ESE 7	
10	-13.7	-10.8	-13.5	-9.6	-14.3	1.5	1.5	1.4	93	74	84	10	10	0	WNW 1	SSW 3	ESE 3	ESE 3	
11	-18.3	-11.5	-14.8	-10.1	-18.5	1.0	1.9	1.2	95	98	87	2	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
12	-18.3	-10.4	-11.0	-8.5	-18.5	1.0	1.5	1.6	92	74	79	0	10	0	—	0	NNE 1	ESE 5	
13	-15.1	-7.8	-16.7	-7.1	-16.9	1.2	1.4	1.2	86	54	94	0	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
14	-19.9	-15.7	-18.2	-13.6	-20.2	0.9	1.3	1.1	95	94	94	10	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
15	-20.4	-11.7	-17.1	-10.5	-20.8	0.9	1.3	1.1	94	78	88	3	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
16	-20.5	-14.5	-13.1	-12.1	-20.5	0.8	1.3	1.5	93	85	91	9	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
17	-12.7	-11.5	-13.0	-10.6	-14.3	1.6	1.7	1.5	92	86	91	10	8	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
18	-14.6	-14.7	-17.0	-13.0	-17.1	1.4	1.3	1.1	91	86	88	10	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 3	
19	-16.2	-12.5	-14.5	-12.1	-18.3	1.2	1.5	1.4	88	84	90	10	9	10	NE 7	NE 5	NE 5	NE 5	
20	-14.6	-12.2	-17.2	-10.8	-18.0	1.4	1.5	1.1	90	85	90	10	10	0	N 5	NNW 5	NNW 1	NNW 1	
21	-21.7	-10.0	-12.1	-7.2	-22.6	0.8	1.7	1.6	93	80	88	1	10	8	NW 1	WNW 2	WSW 1	WSW 1	
22	-12.2	-9.1	-11.9	-7.9	-12.7	1.7	2.1	1.7	94	90	94	10	10	9	SW 3	SSW 3	SSE 3	SSE 3	
23	-19.8	-11.9	-16.6	-11.0	-19.9	0.9	1.5	1.2	94	85	94	0	10	0	ESE 3	ESE 5	ESE 5	ESE 5	
24	-15.5	-13.1	-16.2	-12.6	-18.9	1.3	1.6	1.3	96	95	96	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 4	ESE 4	
25	-15.1	-12.9	-15.6	-12.6	-16.4	1.4	1.5	1.3	97	90	92	10	10	5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	
26	-19.0	-12.8	-13.0	-12.2	-19.2	1.0	1.5	1.5	94	86	90	3	10	0	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	
27	-11.8	-7.0	-6.0	-5.6	-13.2	1.8	2.4	2.8	96	89	95	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	
28	-6.2	-7.0	-9.3	-5.5	-9.7	2.9	2.5	2.5	98	90	91	10	10	10	SE 3	NE 5	NE 5	NE 5	
Kesk- Mittel	-14.0	-10.3	-12.5	-8.8	-12.1	1.6	1.8	1.7	92	85	89	7.8	7.0	6.1	3.2	3.8	3.6	6.4	

Kuu päev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7		13		21		7		13		21			
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	-10.5	-7.3	-9.5	-6.6	1.9	2.1	1.9	92	82	86	10	10	10	E 5	NE 6	E 5	—	† p. 3
2	-12.0	-7.7	-6.9	-6.2	1.7	2.2	2.7	91	85	98	10	10	10	ENE 4	E 4	E 9	—	† n, 1, a, 2, p, 3
3	-12.3	-10.2	-8.6	-6.9	1.6	1.9	2.1	88	87	89	7	10	10	E 9	E 7	ESE 7	—	
4	-7.7	-5.9	-7.6	-5.3	2.5	2.4	2.4	94	82	90	10	10	10	ESE 3	NE 3	NE 3	—	
5	-16.7	-5.1	-12.5	-4.2	1.6	1.2	1.6	94	70	92	4	9	0	NNW 1	NNW 2	—	0	
6	-16.0	-7.3	-12.1	-6.0	1.3	1.9	1.7	98	74	91	0	0	0	E 1	ESE 3	ESE 3	—	
7	-15.3	-10.9	-9.5	-9.3	1.4	2.0	2.2	100	100	100	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 4	—	
8	-9.5	-7.6	-7.3	-6.5	2.2	2.6	2.4	100	100	99	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	
9	-7.1	-6.8	-7.5	-6.6	2.5	2.3	2.3	91	86	88	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	—	
10	-8.5	-7.8	-8.5	-7.4	2.4	2.5	2.4	100	98	100	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	
11	-7.8	-5.7	-6.4	-3.5	2.5	2.9	2.8	100	100	100	10	10	10	E 5	ESE 6	ESE 4	—	
12	-13.5	-4.5	-6.5	-3.6	1.6	2.8	2.4	100	86	84	9	0	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
13	-11.6	-0.1	-1.0	0.5	1.9	2.9	3.5	98	64	82	7	9	10	ESE 2	SSE 3	SSE 3	—	
14	-9.7	3.6	-2.8	7.1	10.2	2.2	4.6	98	77	98	10	1	0	SE 2	SE 2	—	0	n, 1
15	-5.0	-1.2	-0.7	3.0	-8.4	3.2	4.2	100	100	94	10	10	0	NW 3	NW 6	NW 3	—	a
16	-6.1	5.6	0.5	7.4	-8.8	2.9	4.6	98	67	84	3	0	0	NW 1	NNW 5	NNW 3	—	
17	-4.9	4.1	0.5	5.9	-5.2	3.1	3.8	98	62	91	7	7	2	NNW 1	NNW 5	NW 3	—	
18	-2.6	2.4	-1.8	3.5	-2.9	3.7	3.3	98	61	92	7	0	1	NNW 3	NNE 5	NNE 2	—	
19	-2.2	4.8	-0.2	6.4	-2.5	4.0	4.3	100	67	90	0	0	0	NW 3	NW 5	NW 3	—	
20	-2.8	4.0	0.5	5.5	-3.8	3.7	4.6	100	75	91	9	0	0	NW 5	NW 7	NW 3	—	
21	-3.6	5.8	0.5	7.9	-4.5	3.6	4.7	100	69	93	0	1	0	NNW 1	NNW 5	NW 1	—	
22	-3.9	4.6	1.2	6.0	-4.2	3.4	4.7	100	74	88	0	0	0	NNW 3	NW 7	NNW 5	—	
23	-1.8	4.4	-1.6	6.0	-2.3	3.9	4.4	99	69	82	10	9	1	NNW 3	NW 5	NW 1	—	
24	-3.7	6.5	0.9	7.6	-5.0	3.5	4.4	98	62	90	0	0	3	—	WSW 3	WSW 1	—	
25	-2.7	7.9	1.9	9.9	-3.2	3.8	5.6	100	70	79	1	0	2	W 1	NW 3	NNW 3	—	
26	-3.0	3.3	-2.1	3.9	-4.0	3.3	3.1	90	53	76	0	0	0	ENE 3	NE 5	NE 1	—	
27	-5.7	4.6	1.2	6.0	-7.1	3.0	2.1	98	65	88	9	9	9	ESE 1	S 3	SW 2	—	
28	0.1	2.5	1.4	6.4	-0.2	4.5	5.0	98	92	95	10	10	0	NNW 3	NNW 3	NNW 3	—	
29	-1.0	4.6	2.0	5.7	-1.6	4.2	3.9	99	61	72	0	0	8	NNW 5	NNW 7	NNE 5	—	
30	-4.6	-0.2	-3.2	2.5	-5.5	3.0	2.8	90	62	100	1	10	10	SE 3	SSW 5	SSE 7	3.8	* p. 3
31	-7.4	-4.6	-8.9	-3.9	-9.9	2.4	2.4	90	72	74	0	0	0	E 7	ENE 7	NE 5	—	
Keskm. Mittel	-7.1	-0.8	-3.7	0.8	2.8	3.3	3.2	97	77	89	6.1	6.1	4.4	3.0	4.5	3.2	3.8	

Tooma.

Aprill 1923 April.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschlag.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	-11.4	-1.5	-3.8	0.0	-14.7	1.7	2.5	2.6	85	60	77	10	10	10	NE 3	NE 4	NW 5	—	
2	-4.4	2.1	-0.4	3.1	-5.3	3.0	4.0	3.3	91	74	75	10	10	9	NNW 4	N 5	N 3	—	
3	-5.0	2.8	-0.2	5.5	-6.3	3.1	3.4	3.7	99	60	80	10	10	9	NW 1	NNE 3	NNE 3	—	
4	-0.7	2.4	-0.3	2.8	-1.6	3.9	3.4	3.4	89	63	79	10	10	10	—	SE 3	—	0	
5	-0.7	4.8	-0.7	5.4	-1.4	3.6	3.4	3.6	82	52	82	10	10	10	—	E 3	NE 1	—	
6	-0.2	5.3	-0.2	5.8	-1.2	4.1	4.2	3.8	91	63	82	10	9	9	N 3	ENE 5	ENE 5	—	
7	-4.7	0.4	-1.5	1.5	-6.2	2.8	2.9	3.2	84	61	78	10	10	9	ENE 3	NE 6	NNE 1	—	
8	-1.0	5.2	0.8	6.7	-2.0	4.0	3.9	3.7	95	58	77	10	8	10	NW 1	NW 3	NW 4	—	
9	-0.4	6.4	0.7	7.5	-3.2	4.0	4.3	3.2	91	60	68	10	5	0	NW 3	NNE 3	E 1	—	
10	-3.6	4.4	0.6	7.0	-5.6	3.5	4.1	3.6	98	65	76	10	8	1	WSW 3	WNW 3	NW 1	—	
11	0.6	6.6	2.5	8.4	-1.6	3.0	4.4	4.5	64	61	82	10	4	10	NNE 3	WSW 5	NNW 5	—	
12	-3.1	-0.9	-3.6	3.2	-3.8	3.2	2.3	2.6	88	55	74	10	1	0	NE 5	NE 7	NE 3	—	
13	-1.5	3.5	-1.8	4.0	-8.7	2.8	1.9	3.0	68	55	76	10	1	1	NW 3	NW 3	SE 3	—	
14	-2.2	3.9	2.4	5.6	-4.6	3.2	3.2	3.8	82	53	70	10	5	10	SE 3	SE 7	SE 7	—	
15	1.4	7.2	3.3	10.6	0.1	4.6	5.8	5.6	92	76	97	10	9	10	SE 5	SE 5	SE 3	7.1	● p, 3
16	0.4	-0.4	0.0	3.7	-1.2	4.6	4.3	3.8	97	98	82	10	10	9	NE 7	NE 7	NE 7	—	●, * n
17	-0.8	3.2	-0.9	4.0	-3.5	3.3	3.4	2.6	77	59	63	10	1	1	NE 5	NE 8	NNE 7	4.1	●, * n
18	-1.6	0.5	0.5	1.1	-2.8	4.0	4.7	4.8	98	98	100	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 3	0.0	* n, i
19	0.8	2.1	0.4	2.7	0.2	4.9	5.2	4.6	100	98	98	10	10	10	NE 3	SSW 3	—	0	
20	0.1	4.2	2.0	4.7	-0.6	4.5	4.7	4.9	98	76	93	10	2	2	SSW 1	—	NNW 1	—	
21	-0.4	0.6	-2.4	2.9	-2.6	4.2	4.3	2.6	95	90	68	10	2	2	NW 3	NW 5	NW 4	0.1	△ a
22	-1.9	2.9	-1.9	4.1	-6.6	3.2	3.0	2.5	81	52	63	10	5	1	NW 5	NW 5	NW 3	—	
23	-1.5	2.0	-1.4	3.2	-4.9	2.8	2.8	3.1	68	53	76	10	1	1	NNW 4	NNE 5	NNE 3	—	
24	-2.3	3.5	1.2	4.2	-4.5	2.7	3.4	3.4	70	58	68	10	9	10	ENE 5	ENE 7	SE 12	9.9	
25	-2.3	-2.3	-5.0	1.6	-5.4	3.6	3.2	2.7	95	84	85	10	10	10	ENE 3	NNE 7	NNW 3	0.0	* n, i, a
26	-2.6	2.0	-0.5	4.6	-6.8	3.7	3.5	4.4	96	67	100	10	9	10	NNW 3	WSW 3	ESE 5	0.0	* n, i, a
27	1.8	15.4	6.4	18.6	-0.6	5.1	8.8	6.8	98	67	95	10	10	10	SE 3	SW 8	SW 7	10.5	●, △ p
28	3.8	6.7	3.9	8.2	3.5	5.6	5.5	4.5	94	75	75	10	10	7	WSW 7	W 7	W 1	—	
29	2.5	5.7	1.1	8.9	0.4	4.9	5.2	3.9	89	76	80	10	9	6	NNW 5	WSW 7	NNW 7	—	
30	0.3	7.5	2.0	8.6	-2.3	4.2	4.1	4.9	88	52	92	10	10	10	NNW 4	SW 5	SW 3	—	
Kesk- Mittel	-1.4	3.5	0.1	5.3	-3.5	3.7	4.0	3.8	88	67	80	6.3	7.0	6.6	3.4	4.8	3.7	31.7	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	2.5	9.1	0.5	10.0	-1.2	4.5	6.2	4.8	82	71	100	WNW 3	SW 5	ESE 6	12.4	●, * p, 3
2	2.3	3.0	2.8	5.8	0.2	5.2	5.2	5.2	97	92	92	WNW 7	NW 12	WNW 5	1.5	● n, i
3	2.0	5.4	1.6	7.5	0.5	4.9	4.4	4.1	92	65	81	WNW 3	NNW 5	SSW 3	—	● n
4	-1.2	4.7	0.3	8.1	-3.3	4.3	5.0	4.5	100	78	96	NW 3	NNW 5	—	0	
5	0.0	10.7	8.1	11.4	-2.6	4.2	5.5	6.5	93	59	80	SE 4	S 5	S 3	—	
6	7.9	12.9	10.2	14.5	5.8	7.2	8.5	8.3	90	77	89	SSW 3	SSW 3	SSE 3	—	
7	11.3	13.2	9.4	16.2	9.3	8.8	8.3	7.2	87	73	82	W 5	WNW 7	WNW 7	—	
8	6.1	11.6	5.5	14.1	2.9	6.1	6.7	5.2	86	65	77	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	
9	5.2	12.0	6.6	13.1	-1.0	5.5	6.5	5.8	83	62	80	WNW 5	SW 6	—	0	
10	0.0	10.5	5.4	12.5	-0.8	4.6	7.3	5.9	100	77	87	NW 3	NNW 3	NNE 3	0.9	
11	4.1	7.1	6.5	8.6	2.4	5.5	7.6	7.3	90	100	100	NE 3	ENE 4	ENE 3	6.6	● n, a, 2, p
12	5.7	5.8	4.3	8.9	4.1	6.7	6.1	5.9	97	89	94	W 5	WNW 5	NW 3	—	● n, i
13	7.8	13.0	6.0	14.9	1.8	7.0	9.4	7.0	88	84	100	SE 7	SSE 12	WSW 3	7.6	● p
14	6.2	12.5	11.1	14.8	-0.4	6.1	7.3	7.1	86	67	73	S 3	S 5	S 5	1.0	
15	6.0	13.9	9.8	15.3	2.1	6.4	7.3	7.2	92	63	79	W 5	W 6	W 1	4.7	● n
16	9.9	6.9	6.4	13.1	6.2	9.1	7.1	6.2	100	95	86	SSE 6	WNW 7	WNW 1	—	● n
17	7.8	14.5	8.2	18.8	1.7	6.5	9.2	7.9	82	72	97	SE 7	SE 7	W 3	0.3	T, ● p
18	8.0	12.9	9.1	13.9	1.3	6.2	6.8	6.7	77	61	77	NW 5	NW 3	NNW 3	0.3	
19	6.3	13.6	10.5	15.1	5.2	6.8	8.0	8.1	95	68	85	NNW 1	NNE 2	SE 2	—	● n
20	9.6	11.8	9.1	13.3	5.9	8.1	8.8	7.5	90	84	86	SSE 1	SE 3	NW 2	1.0	● p
21	8.5	15.2	10.5	17.0	1.8	6.9	8.6	7.5	83	66	78	WSW 2	SSW 3	SSW 2	—	
22	11.5	15.7	12.4	18.6	3.2	7.7	8.0	8.0	76	61	74	SE 3	SSE 5	SSE 3	1.0	
23	7.5	14.1	7.6	15.0	6.6	7.5	7.7	6.2	96	64	80	WSW 6	WSW 6	WSW 3	3.1	● n
24	6.7	9.1	7.5	12.4	2.2	7.0	8.3	7.7	95	96	99	SSE 5	SSE 4	W 5	14.9	● n, p, 3
25	6.9	13.4	8.0	14.7	1.2	7.0	7.4	6.4	93	65	81	WSW 7	WNW 9	WSW 5	3.6	● n, p; p
26	7.2	14.5	11.2	15.5	0.1	6.6	8.4	7.6	87	69	77	SSE 3	SSE 5	ESE 5	2.5	
27	13.6	23.4	15.1	26.0	9.0	10.7	16.8	12.2	92	78	95	ESE 5	SSE 5	SSW 1	26.5	● n, p
28	10.9	7.3	6.0	16.9	5.9	9.7	7.3	5.9	99	95	75	NNW 5	NNW 7	WNW 5	18.4	● a, 2, p
29	5.5	10.2	5.6	12.3	1.8	5.8	7.2	5.2	86	77	76	NW 8	WNW 8	WNW 8	4.3	● a
30	5.1	10.9	6.5	12.0	2.6	6.3	5.8	5.5	96	59	76	NW 5	NW 9	NW 7	—	● n
31	6.2	11.1	7.6	13.0	0.7	5.5	5.5	5.9	77	56	77	NNE 5	NNE 3	—	0	
Kesk- Mittel.	6.4	11.3	7.4	13.7	2.4	6.6	7.5	6.7	90	74	85	4.4	5.6	3.3	110.6	

Tooma.

Juuni 1923 Juni.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	8.3	12.9	8.0	14.5	4.8	6.2	7.0	8.0	74	63	100	10	10	10	SSW 1	WSW 5	WSW 3	3.8	△ n, I, a; ● p, 3
2	5.8	7.2	6.3	9.9	5.5	6.7	5.9	4.9	97	78	68	10	9	8	N 7	NNW 7	NW 3	0.1	● n, p
3	6.0	9.9	5.6	11.0	0.3	4.6	5.0	6.8	66	54	100	10	9	10	NW 7	NNW 5	SE 4	1.1	● p, 3
4	4.4	9.1	7.0	10.9	3.0	5.9	6.0	5.3	94	71	70	10	8	10	NE 7	NW 7	NW 2	1.1	● n, p
5	6.5	10.0	5.0	11.6	0.1	5.7	5.3	4.7	78	58	72	10	7	1	WSW 7	NW 5	NW 3	—	—
6	6.3	9.6	6.1	10.5	-0.6	4.8	5.3	5.9	66	60	84	10	9	7	NW 3	NNW 7	SE 3	6.0	● p
7	4.2	9.5	6.9	12.3	3.1	6.0	7.9	5.0	97	89	66	10	8	7	NW 7	NW 7	NNW 5	0.2	● n, a
8	8.7	7.1	8.0	13.4	3.3	6.8	7.6	6.3	82	100	79	9	10	9	W 3	W 7	SW 5	10.9	T a, 2; ● a, 2, p; △ p
9	8.5	10.2	9.8	10.9	6.4	8.2	8.9	8.9	99	95	98	10	10	10	SSW 9	SW 9	WSW 9	16.6	● n, I, a, 2, p
10	8.6	15.7	10.0	17.0	8.2	8.1	8.3	7.4	96	62	81	10	8	2	NW 12	NW 7	NNW 2	5.5	—
11	9.2	13.9	9.9	15.8	8.1	8.7	8.4	7.9	100	70	87	10	9	2	SW 5	NNW 7	WSW 6	1.2	● n, I, a
12	8.5	12.0	8.5	13.4	8.2	8.2	9.7	8.2	99	92	99	10	9	10	SW 5	WSW 5	WSW 5	6.8	● n, I, a, p; ▲ p
13	7.8	12.7	8.3	14.0	7.7	7.8	6.2	6.8	99	57	82	10	5	4	NNW 7	NNW 9	NNW 2	—	● n, I
14	10.0	14.8	11.7	15.5	4.9	7.4	7.6	9.3	80	61	90	10	10	10	SSW 3	SSE 7	SSE 6	0.8	● p, 3
15	12.3	15.9	10.0	16.9	9.8	10.2	9.8	9.2	96	72	100	9	7	9	SSE 7	SSE 5	SSW 5	5.0	● n, a, p; T p
16	9.2	11.3	9.3	13.8	6.2	7.4	6.9	7.1	85	69	81	10	3	2	SSW 4	SSW 7	WSW 2	1.0	● a, p
17	11.0	15.5	13.1	18.4	5.4	7.6	8.0	8.2	77	60	72	9	2	2	SSW 4	SW 5	E 3	—	△ n, I
18	14.1	21.1	16.2	22.3	9.6	8.5	12.1	10.2	71	65	74	10	3	2	SE 4	SE 7	SE 1	—	—
19	17.3	23.6	15.7	24.2	10.9	10.7	12.7	13.1	73	58	98	10	6	10	ESE 3	ESE 4	ESE 2	1.1	● p
20	15.6	20.4	16.2	21.6	13.9	13.0	12.6	13.8	98	70	100	10	7	9	S 5	SW 5	SSE 4	2.3	● p
21	13.7	11.5	12.3	16.7	11.1	9.5	10.1	10.7	81	99	100	7	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 2	1.0	● n, a
22	10.8	12.8	8.8	14.4	8.7	9.4	9.3	6.9	96	84	80	10	10	1	SW 3	SW 7	W 5	—	—
23	8.7	11.0	10.4	14.2	5.0	8.1	8.5	8.1	96	86	87	10	10	6	SW 5	SW 7	SW 2	8.8	T a; ● a, p
24	9.1	13.4	9.0	14.0	7.7	8.7	8.1	6.0	100	79	70	10	7	2	SW 7	NW 12	NNW 1	1.5	● n, I, a
25	8.0	13.8	8.9	14.9	2.9	7.1	6.9	6.2	89	58	72	9	7	2	WSW 4	W 9	W 1	—	—
26	8.8	11.1	10.0	14.1	1.9	7.4	6.6	7.0	87	66	76	7	9	9	SE 3	SSW 6	SW 2	—	—
27	10.1	11.5	10.7	13.0	5.6	7.5	8.6	8.9	80	84	92	10	9	9	SW 3	SSE 3	SSE 1	—	—
28	12.2	12.2	9.7	14.1	8.8	8.7	9.7	8.6	81	91	95	10	10	1	SSE 2	—	NW 3	5.8	● a, 2, p
29	9.8	16.1	10.6	16.9	2.4	8.9	8.9	9.6	98	65	100	10	10	10	S 3	SE 5	SE 3	4.4	● p
30	11.1	15.3	12.5	17.2	7.9	9.4	9.4	9.2	95	74	85	9	8	5	SSW 3	SSW 5	NE 2	8.1	—
Kesk- Mittel	9.5	13.0	9.8	14.9	6.0	7.9	8.2	7.9	88	73	85	7.2	8.7	6.3	5.0	6.2	3.2	103.1	—

Kuu päev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7		21		7		13		21		7		13		21				
	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.			
1	9.9	11.4	12.0	7.1	8.2	8.2	9.1	8.9	8.1	8.7	9	9	1	NW 3	WNW 5	WNW 3	2.0	● n, p	
2	14.5	20.2	15.6	4.1	9.0	10.6	10.9	7.3	6.0	8.2	1	5	3	SE 3	SE 3	SE 3	—		
3	17.0	21.8	17.2	9.8	11.4	10.3	9.7	8.1	5.3	6.6	1	4	6	SE 3	SE 5	SE 3	—		
4	17.0	22.0	18.4	12.3	11.8	13.9	13.0	7.8	7.0	8.2	9	8	1	SE 3	SE 3	NW 3	—		
5	16.7	22.2	17.7	13.4	13.1	11.6	12.1	9.2	5.9	8.0	2	1	1	NW 1	WNW 3	WNW 2	—		
6	16.3	23.5	19.4	8.8	11.1	12.6	11.5	8.1	5.8	6.9	0	5	3	WNW 3	WNW 3	NW 1	—		
7	17.2	23.5	18.4	11.8	12.1	13.5	10.2	8.3	6.2	6.5	0	5	1	NW 3	WNW 5	NW 2	—		
8	17.1	18.5	14.4	11.1	10.5	10.2	9.1	7.2	6.5	7.5	1	9	1	NNE 3	NW 5	NNW 4	0.1	● n, i; ● 2, p	
9	15.3	17.9	13.9	9.8	10.1	8.3	7.8	7.8	5.4	6.6	2	5	1	NE 7	NE 6	NNE 3	—		
10	14.3	18.8	15.9	8.0	8.7	8.5	9.5	7.1	5.2	7.0	1	8	5	NNE 2	N 5	E 1	—		
11	16.5	22.8	19.0	7.4	10.7	9.7	12.0	7.6	4.7	7.3	2	3	1	ENE 2	ENE 4	—	—	● n, i	
12	17.6	28.0	22.2	12.2	11.8	13.6	16.1	7.8	4.8	8.0	2	6	5	NW 3	NW 4	NW 2	—		
13	18.0	28.0	20.6	14.1	12.9	14.7	12.7	8.3	5.3	7.1	0	1	1	WNW 5	WNW 9	W 4	—		
14	18.8	26.0	17.6	15.5	13.0	13.6	10.4	8.1	5.5	6.9	1	5	5	W 5	WNW 9	NW 5	—	● n, i	
15	14.2	18.1	15.0	9.7	9.1	9.0	9.4	7.5	5.8	7.3	2	8	1	NW 7	NW 7	NW 2	—	● n, i	
16	16.3	21.2	15.5	6.2	10.1	9.0	8.9	7.2	4.8	6.7	6	6	1	ENE 3	ESE 3	ESE 2	—	● n, i	
17	16.3	23.1	17.0	10.6	11.1	12.1	14.4	8.0	5.7	9.9	2	5	10	SE 5	ESE 7	SSE 3	4.7	● p, 3	
18	16.7	16.7	16.6	16.2	13.7	13.4	13.1	9.6	9.4	9.2	10	10	10	WNW 3	WNW 6	WNW 5	1.1	● n, a, 2, p	
19	14.3	21.4	15.5	10.9	11.1	10.8	12.0	9.1	5.7	9.1	0	1	5	W 3	WNW 7	NW 1	—		
20	14.0	17.7	12.7	10.6	11.2	10.4	9.9	9.4	6.8	9.0	8	8	8	W 3	WSW 3	WNW 3	2.0	● a, p	
21	12.4	16.5	13.5	9.0	10.6	11.2	8.9	9.8	8.0	7.7	10	8	10	W 3	W 5	WNW 7	0.3	● a, p	
22	11.8	14.0	11.0	9.1	9.1	10.1	8.8	8.8	8.4	9.0	3	9	1	WNW 3	SW 4	WNW 1	10.5	● a, p	
23	12.4	17.2	13.5	6.5	9.1	8.8	11.0	8.5	6.0	9.5	7	9	10	WNW 3	WSW 3	WSW 5	4.6	● p	
24	14.4	16.9	13.0	18.7	12.0	12.9	10.3	9.8	8.9	9.1	10	9	2	SW 4	WSW 7	SW 3	3.1	● n, a	
25	14.0	19.2	14.0	12.2	11.4	8.1	9.8	9.5	4.9	8.1	9	7	5	W 7	WNW 7	WNW 5	0.9	● n, p	
26	12.0	12.9	13.1	7.8	9.8	10.1	10.9	9.3	9.0	9.7	9	9	10	SW 5	SW 5	—	7.5	● a, 2, p	
27	12.4	19.1	13.0	11.2	10.3	9.9	10.7	9.6	6.0	9.6	9	8	9	SSE 2	ESE 2	ENE 3	2.5	1.1, ● p	
28	12.4	20.1	13.7	10.9	10.3	9.3	8.7	9.6	5.3	7.4	9	5	1	NNW 3	NNW 5	NW 5	—		
29	14.0	20.2	12.5	4.2	10.6	9.5	9.1	8.8	5.4	8.4	3	5	1	NW 7	NW 9	W 1	—		
30	12.5	19.3	14.3	7.3	9.8	10.8	11.2	9.0	6.4	9.2	8	10	10	SSW 2	SSW 4	WSW 7	0.8	● n, i; ● p	
31	12.5	15.5	13.7	11.9	10.4	10.9	10.1	9.6	8.2	8.6	10	9	5	SW 5	WSW 7	WSW 1	0.3	● a	
Kesk- Mittel	14.8	19.8	15.5	10.1	10.8	10.8	10.7	8.6	6.3	7.8	4.7	6.6	4.3	3.6	5.2	2.9	40.4		

Tooma.

August 1923 August.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks Max.	Minim Minim	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	13.4	17.8	16.0	21.0	10.2	10.5	11.8	11.4	91	77	84	9	7	9	WSW 3	WSW 3	SSW 3	11.6	● n, i, a, 2, p, 3	
2	13.7	12.5	13.1	16.4	12.1	11.4	10.4	10.7	97	96	95	10	10	10	W 5	WNW 6	NNW 9	43.8	● n	
3	12.0	12.3	11.6	15.6	11.2	9.2	9.3	9.3	88	87	91	10	10	2	NNW 5	NW 7	WNW 2	—	● n	
4	10.0	16.8	13.0	17.9	7.9	9.1	9.2	10.6	99	64	95	10	10	10	WNW 1	SW 3	ENE 3	1.3	△, ● n, i, ● p	
5	11.1	13.1	11.7	14.6	9.7	7.3	7.7	8.4	74	68	81	10	10	5	ENE 3	NNW 5	NNE 3	—	● n	
6	12.9	17.1	13.0	19.4	8.5	9.7	8.2	9.1	87	56	81	10	10	5	NNE 3	NNE 5	NNW 2	—	△, n, i	
7	11.3	13.2	12.5	19.8	9.2	9.8	9.3	10.6	98	82	98	10	10	2	WNW 1	NNW 5	NW 2	8.5	△, ● n, i, a, 2, p	
8	12.0	14.3	12.7	19.4	10.2	10.5	10.2	9.8	100	84	89	10	9	3	NW 3	NNW 5	NNW 1	0.5	△, ● n, i, T, ● a	
9	9.6	17.6	12.3	19.9	6.6	8.7	8.8	8.6	98	58	80	10	10	2	NNW 2	NNW 5	NW 2	—	△, ● n, i, a, p, 3; ● n	
10	11.5	13.6	14.2	14.8	9.1	9.5	11.3	12.1	93	97	100	10	10	10	S 1	SSW 4	S 3	13.2	● a, 2, p, 3	
11	13.4	17.5	13.4	18.4	12.7	10.8	10.5	10.3	94	70	89	9	8	8	WNW 5	NW 6	NW 5	11.0	● n, a, p	
12	10.7	12.4	10.0	13.9	9.8	9.3	8.3	7.8	97	77	85	10	10	10	NNW 7	NNE 5	NNE 3	0.1	● n, i, a	
13	7.9	14.8	9.0	16.1	7.1	7.0	7.3	7.4	87	58	86	9	10	1	N 3	N 5	N 1	—	△, p, 3	
14	9.6	13.1	11.0	18.0	5.4	8.0	8.5	9.0	89	76	92	10	9	2	NNW 3	NNW 3	NW 1	1.7	△, ● n, i, ● a, p	
15	10.6	14.4	12.8	16.2	6.7	9.6	9.9	10.7	100	81	97	10	10	8	W 3	SW 5	SW 3	1.9	△, ● n, i, ● p	
16	11.7	12.4	11.0	13.4	10.7	10.0	10.4	9.4	97	97	95	10	10	10	SSW 3	SSW 3	W 7	28.4	● n, a, 2, p, 3	
17	10.7	11.0	9.9	12.0	9.6	9.4	9.0	8.5	98	92	93	10	10	9	NW 7	NW 7	NW 3	0.9	● n, i, a, p	
18	8.9	13.0	10.7	16.0	8.1	8.1	8.6	8.8	95	77	93	9	9	7	WNW 3	WNW 5	WNW 1	—	—	
19	11.7	16.5	10.0	18.0	4.1	8.1	8.5	8.0	79	60	87	10	10	2	E 3	E 3	NE 3	—	—	
20	10.0	14.8	11.4	17.1	7.7	8.1	8.8	9.0	88	69	89	9	9	8	ENE 3	ENE 5	ENE 3	—	—	
21	11.4	14.5	11.5	15.4	9.2	8.7	7.1	8.2	86	57	81	10	10	9	N 5	NNE 7	NNW 1	—	△, p, 3	
22	9.4	16.6	12.0	18.6	7.1	8.2	7.9	8.4	93	56	80	10	10	8	NW 1	SW 3	SSE 3	0.0	—	
23	11.2	16.6	12.0	17.7	11.0	9.4	9.9	9.3	94	70	89	10	10	8	S 5	SW 5	SW 1	2.8	● n, i, a	
24	10.2	16.8	11.3	18.4	7.8	9.0	8.5	9.0	96	59	90	10	10	5	SW 1	WNW 5	WNW 1	—	△, ● n, i	
25	9.8	18.5	13.9	20.0	6.4	8.3	9.2	9.6	92	58	80	10	10	5	SSW 2	SSW 5	SSE 3	—	—	
26	14.8	17.9	10.4	18.6	10.4	11.1	10.7	7.8	88	70	83	10	10	5	W 5	WSW 5	WSW 1	—	—	
27	9.5	16.4	14.2	18.9	7.3	8.5	9.4	10.5	95	67	87	10	10	9	SW 3	SW 5	S 3	—	—	
28	13.0	18.0	16.0	20.4	12.5	10.0	14.3	13.0	89	93	95	10	10	10	SSE 3	S 4	SW 3	27.8	T, ● a, p, 3	
29	12.7	14.8	10.9	17.3	10.9	10.5	9.4	9.3	96	74	95	10	9	7	WSW 3	WSW 4	—	0.7	● n, a	
30	9.1	17.5	13.1	18.2	7.1	8.4	9.6	10.0	98	64	88	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 2	3.5	—	
31	11.7	16.1	11.8	17.3	11.2	9.7	7.5	9.4	94	55	91	10	10	10	SSW 3	WSW 7	SW 9	2.5	● n, p	
Kesk- Mittel	11.1	15.2	12.1	17.4	9.0	9.2	9.3	9.5	93	73	89	7.6	8.1	6.7	3.2	4.7	2.8	160.2	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	12.5	16.1	13.0	17.7	11.6	9.4	8.6	9.5	87	63	85	9	7	9	WSW 7	WSW 9	SSE 3	0.2	n
2	14.5	13.5	11.2	16.2	10.8	11.2	9.9	8.5	91	85	85	9	10	10	SSE 5	SW 7	SW 5	0.9	n, I, a, p
3	10.0	10.9	10.2	14.0	8.9	8.1	9.0	8.0	88	92	86	3	10	10	SW 5	SW 7	SW 9	7.7	a, p
4	9.6	12.0	8.4	14.5	8.0	8.3	7.7	7.3	93	73	89	10	10	2	W 7	WNW 7	WNW 3	—	n
5	7.0	10.6	9.0	13.0	4.3	7.2	8.6	8.3	96	90	96	2	9	10	W 3	NNW 3	SSW 3	9.8	a, p
6	8.8	13.3	9.0	15.0	8.3	8.1	8.2	8.2	95	72	95	8	8	1	SW 3	WNW 3	WNW 3	1.4	n, p
7	8.4	9.8	7.8	12.4	7.3	7.4	7.4	7.2	90	80	91	10	9	9	NNW 3	NNW 5	—	2.4	a
8	8.5	13.2	7.3	15.1	6.8	7.9	9.7	6.7	95	85	87	10	9	5	SSW 6	WSW 7	WNW 7	7.7	n, I, a, p
9	7.9	12.1	8.3	13.5	7.4	6.3	6.0	6.7	78	57	81	5	8	5	NW 9	NW 7	WNW 3	—	
10	12.4	14.7	11.1	15.9	8.0	9.7	9.4	8.9	90	75	90	10	9	1	W 7	SW 7	W 3	0.5	
11	10.7	14.3	8.5	14.8	8.3	8.7	6.8	6.5	91	56	78	1	7	1	W 5	WSW 9	WNW 5	0.6	n, a
12	9.9	13.7	13.8	15.7	5.6	8.5	8.1	9.0	93	69	76	10	10	1	SW 5	WSW 7	WSW 7	0.5	a
13	13.5	14.2	8.4	15.9	8.2	9.9	7.1	7.4	85	59	90	10	6	0	WSW 7	WSW 9	WSW 2	—	
14	6.4	15.1	4.5	16.0	4.3	6.9	5.4	5.9	96	42	94	4	5	0	WSW 2	WNW 5	—	0	
15	3.0	16.8	9.9	17.9	1.4	5.5	7.8	7.5	97	54	82	5	5	1	—	SSE 5	SSE 3	—	
16	8.1	19.2	14.8	21.4	6.5	7.5	12.3	11.1	92	74	88	4	7	2	SE 3	SSE 3	SSE 3	—	• p
17	13.0	16.9	10.8	17.9	10.7	10.6	9.8	8.9	95	68	92	5	8	3	SSE 3	WNW 3	WNW 2	0.0	
18	7.6	14.2	8.4	14.8	7.4	7.7	8.5	7.8	99	70	95	10	1	0	W 2	SSW 4	SSW 3	—	
19	7.0	16.4	13.5	17.3	6.2	7.0	8.3	11.2	93	60	97	0	1	10	ESE 5	SE 12	SSE 7	19.2	p
20	10.4	11.9	11.0	14.0	10.5	9.3	10.0	9.6	98	95	98	10	10	10	—	NW 3	—	14.4	n, I, a, 2, p
21	10.1	14.0	11.7	14.4	9.9	9.0	9.3	10.0	98	77	97	10	9	10	WNW 3	SSW 3	SE 5	1.0	p
22	8.5	13.0	9.5	14.0	8.0	7.8	7.0	8.5	94	63	73	10	8	10	SSW 5	SSW 4	SSW 3	2.0	p
23	8.8	12.4	12.0	13.8	8.0	8.1	8.2	8.4	95	76	80	10	10	10	SW 5	SSW 7	S 7	0.2	
24	12.3	15.5	12.9	17.4	12.0	9.8	9.4	10.4	91	71	94	2	9	2	SW 4	SW 2	SW 1	—	n
25	11.3	13.7	12.5	15.1	11.0	9.0	10.9	10.3	90	93	94	6	10	10	SSW 3	W 1	SE 3	—	
26	10.3	18.8	10.4	19.4	9.5	8.7	8.7	8.3	93	54	88	3	2	1	SE 3	SE 6	SSE 2	—	a
27	10.3	13.1	12.0	14.1	8.6	9.2	10.7	10.2	95	95	97	10	10	6	SE 3	S 3	S 1	1.2	• a
28	10.0	15.0	11.0	17.9	9.2	9.1	11.2	9.7	99	88	99	10	8	10	—	NNE 1	SE 3	0.6	n, I, p, 3
29	9.0	8.5	6.0	11.4	5.8	8.3	7.7	6.2	96	92	89	10	10	1	SSW 3	NNW 6	NNW 3	7.1	n, I, a
30	4.6	9.7	6.8	11.6	2.2	6.2	6.5	5.6	97	72	75	9	9	7	WNW 9	NW 7	WNW 5	0.4	•, ▲, (p
Kesk- Mittel	9.5	13.8	10.1	15.4	7.8	8.3	8.6	8.4	93	73	89	7.2	7.8	5.2	4.2	5.2	3.5	77.8	

Tooma.

Oktoober 1923 Oktober.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	1.7	11.3	7.4	12.5	1.6	4.8	6.7	6.4	93	67	83	WNW 3	WNW 4	SSW 3	—	—
2	8.4	11.0	9.0	12.1	7.4	7.8	9.7	8.3	95	99	96	S 5	SSW 3	SW 1	—	—
3	6.0	11.1	6.9	12.8	6.0	6.9	8.5	7.3	99	86	97	SSW 1	SSW 3	SSW 3	0.7	—
4	7.7	11.6	7.0	13.5	5.8	7.8	8.3	7.2	99	81	96	SSW 2	WSW 3	SW 1	1.4	—
5	7.5	8.0	7.9	8.7	5.7	7.7	7.8	7.8	99	97	97	S 1	ENE 3	ENE 1	2.8	—
6	8.0	9.6	8.1	11.4	7.9	7.8	8.1	7.7	97	90	95	—	NE 1	NE 2	—	—
7	6.0	7.0	6.9	8.7	6.0	6.2	6.7	7.3	89	89	97	ENE 5	ENE 7	ENE 5	1.8	—
8	10.1	10.8	7.1	11.7	6.9	9.2	8.3	7.3	99	85	96	ENE 5	ESE 3	W 8	—	—
9	2.6	10.4	8.2	11.8	2.2	5.3	8.6	7.6	97	91	94	WSW 1	SSW 5	SSW 7	1.7	—
10	6.1	7.6	6.5	9.8	6.1	6.6	7.4	6.9	93	95	94	SSW 7	WNW 5	SSW 5	8.1	—
11	6.4	10.7	7.4	11.2	6.4	6.6	5.6	7.3	92	58	95	WNW 7	WSW 5	SSW 4	3.7	—
12	4.1	7.0	5.7	8.2	3.9	6.0	6.6	6.4	97	88	93	SSE 3	WNW 2	WNW 6	1.2	—
13	1.7	7.9	5.9	8.5	1.3	5.0	6.8	6.7	97	85	96	—	SSW 5	SE 7	2.2	—
14	6.8	10.4	6.8	11.1	5.9	7.1	7.7	6.7	96	81	91	SW 5	SW 7	SW 3	—	—
15	4.9	10.2	4.4	11.3	4.4	6.3	7.3	6.0	97	78	96	SW 3	SSW 5	SSW 3	—	—
16	1.5	8.2	2.1	10.1	1.2	5.0	5.9	5.2	98	73	97	SSW 3	WNW 3	SSW 1	0.3	—
17	3.7	6.2	2.8	7.3	1.6	5.8	6.9	5.2	97	97	92	SSW 5	SW 3	W 3	6.5	—
18	2.6	5.8	2.2	6.5	1.7	5.3	6.0	5.2	97	87	97	SSW 3	SSW 5	—	3.8	—
19	1.5	6.8	—1.0	7.9	—1.0	4.9	5.1	4.0	97	68	95	NNE 3	N 5	N 1	—	—
20	—0.5	5.2	4.6	6.7	—2.9	4.2	5.0	6.1	96	76	96	S 3	SSE 5	SE 7	3.3	—
21	8.0	9.4	4.5	10.1	4.4	7.9	7.2	6.2	99	82	99	SSW 5	WNW 5	—	—	—
22	—0.5	8.1	10.8	12.9	—1.0	4.3	7.9	7.8	98	97	80	—	SW 7	SW 7	0.4	—
23	6.2	9.6	7.9	11.4	6.2	6.7	7.3	7.3	94	82	91	WSW 7	SW 7	W 7	2.3	—
24	6.4	12.4	12.6	14.0	6.4	6.5	8.0	10.1	90	71	92	SW 7	SSW 12	SSW 12	6.1	—
25	8.2	7.8	6.8	13.1	6.5	7.8	7.0	6.8	96	88	92	WSW 2	WNW 6	WSW 3	0.4	—
26	7.5	9.1	14.5	9.9	4.2	6.8	6.2	10.7	87	71	87	WNW 7	WNW 7	NW 7	3.7	—
27	0.9	4.7	2.5	5.3	0.9	4.7	5.8	4.9	97	91	89	SW 1	NE 3	NE 3	2.1	—
28	—2.0	3.3	—2.0	3.8	—2.0	3.6	3.5	3.6	93	60	90	N 1	NNE 3	NNE 1	—	—
29	—4.5	2.7	0.9	3.1	—5.0	3.2	4.0	4.1	98	72	85	—	SSE 5	SSE 7	8.4	—
30	5.5	7.5	5.7	8.2	0.9	6.8	7.4	6.6	100	95	96	WSW 1	W 5	WNW 1	1.3	—
31	3.2	5.1	4.7	6.4	2.5	5.6	6.0	6.1	97	91	96	—	S 3	S 7	7.7	—
Keskml. Mittel	4.4	8.3	6.0	9.7	3.3	6.1	6.9	6.7	96	83	93	3.1	4.5	4.1	79.9	79.9

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen				
	7		21		Maks. Max.		Minim. Minim.		7		13		21		7			13		21	
1	8.0	8.2	6.5	8.7	2.8	7.9	6.9	5.8	99	85	80	10	9	10	W 3	WNW 3	NNW 3	n			
2	5.0	5.1	5.0	7.3	4.1	5.9	6.0	5.9	90	91	90	10	10	10	NW 3	SW 3	SW 5	n, I, a, 2, p			
3	4.0	6.6	5.0	7.1	3.8	5.6	6.9	6.0	92	95	91	10	10	10	SSE 7	SSE 5	WSW 7	n, p, 3			
4	6.0	8.0	5.5	8.9	4.8	6.6	6.9	5.8	94	86	86	10	9	10	SSW 9	SW 7	SW 9	n, p			
5	4.7	4.8	4.2	5.9	4.0	5.7	5.7	5.4	88	88	88	8	10	10	SSW 9	SSW 12	SSW 7	n, p			
6	5.0	6.0	4.3	7.0	2.2	6.1	6.1	6.0	93	87	97	10	9	10	W 7	W 7	SSW 3	n, a, p, 3			
7	4.1	5.7	1.9	6.5	1.8	6.0	6.2	4.9	97	90	93	10	10	2	SSW 5	WNW 5	WNW 5	a, p			
8	1.5	3.8	3.8	4.5	0.4	5.0	5.6	5.8	98	94	97	10	10	10	SSE 1	ESE 3	ESE 3	n, p			
9	2.2	2.5	4.0	4.4	1.9	5.0	5.3	5.8	93	97	95	10	10	10	ENE 5	E 5	ENE 7	n, p			
10	4.0	6.1	4.3	6.7	3.6	5.9	6.4	6.0	97	90	97	10	10	10	ENE 3	SSE 5	—	n, a			
11	-0.7	1.0	3.7	5.2	-1.3	4.1	4.5	5.6	93	91	94	10	10	10	SSE 7	WSW 3	WSW 7	n, n, p			
12	2.3	6.1	6.9	7.4	0.9	5.3	6.9	7.2	98	97	96	10	10	10	SSW 1	SSW 7	WSW 9	n, a, 2, p			
13	7.5	6.2	5.7	9.9	5.5	7.1	6.0	6.7	91	85	97	10	9	10	W 9	WNW 9	WNW 5	n, p, 3			
14	7.0	8.2	5.7	9.1	5.4	7.1	7.4	6.5	95	91	94	10	9	10	WNW 3	WSW 5	SSW 7	n, a			
15	6.9	7.8	7.0	8.3	5.0	7.3	7.5	7.4	97	95	99	10	10	10	SSW 7	8 5	SW 3	n, I, a, p, 3			
16	1.6	5.0	4.7	7.5	-0.1	5.1	6.1	6.1	98	93	96	10	10	10	—	ESE 2	SSE 7	n, p, 3			
17	4.1	5.2	4.3	5.9	3.4	5.6	5.7	5.0	91	86	81	10	10	1	SSW 12	WSW 9	WSW 7	n, I, a			
18	1.6	4.5	3.5	5.4	1.4	4.8	5.8	5.3	93	93	89	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SW 7	a			
19	1.6	0.7	1.0	4.0	-0.6	5.0	4.7	4.7	96	98	95	10	10	10	SSW 6	SSW 1	ESE 7	n, p, 3			
20	0.1	1.1	0.1	4.0	-0.3	4.6	4.9	4.5	100	98	98	10	10	10	ESE 7	E 7	SE 7	n, p; a, 2, p			
21	1.2	2.0	1.3	3.0	0.1	4.7	4.5	4.7	95	95	93	10	10	10	SSE 12	SSW 12	WSW 7	n, I, a			
22	0.2	0.6	-0.1	1.5	-0.3	4.0	4.5	4.0	89	95	88	10	10	1	WSW 7	SSW 6	SSW 5	n, p			
23	-2.5	0.2	-0.2	0.7	-3.2	3.6	4.3	4.3	95	95	95	9	10	10	SE 2	E 2	ESE 5	n, p			
24	-0.1	0.1	-1.2	0.9	-1.5	4.5	4.0	3.9	98	98	93	10	10	10	SW 3	NW 9	NW 9	n, p			
25	-4.5	-2.4	-2.7	-0.8	-5.7	3.0	2.7	2.7	92	71	70	1	9	8	NW 5	WSW 9	W 7	n, p			
26	-2.0	-0.4	-2.3	1.4	-3.6	3.9	4.2	3.7	99	94	97	10	10	10	SW 9	SW 12	SW 5	n, I, a			
27	-2.8	-4.5	-2.2	-1.1	-5.4	3.5	3.0	3.7	95	92	95	10	5	10	W 1	NW 3	NNW 3	n, I, a			
28	-3.2	-2.0	-2.8	-0.8	-4.6	3.4	3.6	3.4	93	92	92	10	8	9	N 3	NNW 5	NNW 1	n, p			
29	-7.7	-3.9	-5.7	-1.4	-8.5	2.4	3.2	2.9	93	95	96	10	10	10	NNE 1	SE 3	SE 7	n, p			
30	-3.9	-3.6	-4.3	-3.2	-5.9	3.3	3.4	3.2	97	97	98	10	10	10	SE 3	SE 3	NE 3	n, p			
Kesk- Mittel	1.7	3.0	2.2	4.5	0.3	5.1	5.3	5.1	95	91	92	9.0	9.3	9.0	5.2	5.9	5.6	14.3			

Tooma.

Detsember 1923 Dezember.

Thoma.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	-2.8	-2.3	-3.7	-1.6	-4.7	3.3	3.4	3.1	90	88	10	10	10	NE 5	NNW 3	NNW 3	—	☆ n
2	-4.1	-3.1	-9.0	-2.7	-9.7	2.9	2.4	2.2	84	93	10	10	10	SSE 1	SE 5	SE 5	0.8	☆ p, 3
3	-8.0	-7.1	-5.7	-5.4	-11.6	2.4	2.3	2.9	94	85	9	10	10	SE 5	SE 7	SE 9	6.5	○ n, i, p, 3
4	-0.4	-0.3	-1.5	0.2	-5.8	4.3	4.2	3.9	99	94	10	10	10	8 9	8 7	SSE 8	3.0	☆ n
5	-3.7	-2.8	-2.9	-1.0	-4.1	3.3	3.4	3.6	92	93	10	10	10	8 5	8 5	8 7	4.2	☆ n
6	0.5	1.1	0.2	1.6	-3.1	4.7	4.9	4.6	98	98	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	☆ n, p, 3; ☆ n
7	0.5	0.5	-0.8	1.3	-1.1	4.7	4.7	4.0	98	98	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 1	0.8	☆ n; ☆ n, i, a, 2
8	-3.9	-0.4	0.5	0.9	-4.2	3.4	4.3	4.7	98	98	10	10	10	SSE 5	SE 5	SSE 5	0.4	☆ n, i, a, 2; ☆ p
9	1.5	1.3	1.5	2.1	0.4	5.0	4.9	5.1	98	100	10	10	10	SSW 3	8 3	SSE 3	—	☆ n
10	2.5	2.8	1.9	3.2	1.3	5.4	5.5	5.1	98	98	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 7	—	☆ n; ☆ n, i, a, 2, p
11	1.5	1.2	1.5	2.7	0.9	5.0	4.7	5.0	98	93	10	10	10	WSW 7	SW 5	WSW 2	—	☆ n, i, a, 2; ☆ n, a
12	1.7	2.1	1.7	2.9	1.3	5.0	5.2	5.1	97	97	10	10	10	W 2	WSW 3	WSW 3	0.6	☆ n, i, a, 2; ☆ n, a
13	1.6	2.0	1.7	2.5	1.3	5.1	5.2	5.1	98	98	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3	0.3	☆ n, i, a, 2; ☆ n, a
14	2.0	2.2	1.4	2.9	1.1	5.1	5.2	4.5	97	97	10	10	10	WSW 3	W 5	W 7	—	☆ p
15	2.3	1.2	1.0	2.9	0.4	4.7	4.1	4.6	87	81	10	10	10	W 9	SSW 12	SSW 12	3.1	☆ n
16	1.7	1.2	0.0	2.4	-1.1	5.0	4.6	4.4	97	92	10	9	10	WSW 7	WNW 7	SW 9	2.4	☆ n, i, a
17	-1.4	-1.0	-1.9	0.9	-2.3	3.8	3.8	3.5	93	90	10	10	9	SSW 7	E 3	ENE 3	0.3	☆ n
18	-3.8	-4.5	-5.6	-0.5	-5.7	2.9	2.6	2.6	87	80	10	10	10	NNE 5	NNE 2	E 3	—	☆ n
19	-3.8	-3.3	-2.9	-2.1	-6.0	2.7	3.0	3.1	81	85	8	10	10	ENE 5	NNE 2	NE 3	0.4	☆ n
20	-5.3	-5.5	-6.5	-2.1	-6.8	2.6	2.4	2.0	85	81	10	10	10	NE 3	NE 3	SE 3	—	☆ n
21	-7.3	-6.6	-10.4	-5.9	-10.4	1.6	1.6	1.6	60	56	10	10	5	ESE 2	ESE 3	E 1	—	☆ a
22	-9.8	-9.3	-10.9	-8.5	-12.5	1.9	1.9	1.7	91	87	10	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 3	0.2	☆ a, p
23	-13.5	-10.2	-13.5	-9.5	-15.5	1.3	1.9	1.4	81	88	10	10	5	—	NW 2	NW 1	0.5	☆ a, p
24	-10.5	-10.6	-10.5	-10.1	-14.1	1.8	1.9	1.8	87	90	10	10	10	SE 5	SSE 3	SSE 1	0.1	☆ n, a, 2
25	-12.5	-13.0	-9.5	-9.2	-14.7	1.6	1.5	2.0	89	88	10	9	5	NW 3	WSW 5	WSW 5	2.0	☆ p
26	-9.0	-8.9	-8.7	-7.4	-11.6	2.1	2.1	2.2	90	88	10	10	3	WSW 5	SW 5	SSW 5	—	☆
27	-6.4	-4.7	-3.8	-3.5	-8.7	2.6	3.1	3.2	92	94	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 5	1.0	☆ n, p
28	-7.8	-7.5	-4.5	-1.7	-8.6	2.2	2.4	3.0	88	90	10	10	10	NNE 3	SE 5	SSE 7	0.8	☆ n
29	-8.0	-9.3	-7.6	-4.1	-11.0	2.3	1.8	2.4	91	81	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 1	—	☆ n
30	-8.1	-7.6	-8.5	-5.6	-9.5	2.3	2.3	2.1	92	89	7	10	10	NE 5	NE 3	NNE 7	3.4	☆, ☆ p
31	-11.0	-10.1	-14.2	-8.0	-14.2	1.7	1.8	1.4	87	85	10	10	0	NE 7	NE 5	ESE 5	0.2	☆ n, a; ☆ a
Kesk- Mittel	-4.0	-3.6	-4.2	-2.0	-6.1	3.3	3.3	3.3	91	89	9.8	9.3	8.5	4.4	4.4	4.7	31.0	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m. sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	1.5	2.5	3.0	3.1	-0.8	5.1	5.5	5.6	100	100	98	10	10	10	WSW	8	SW 4	5.2	● n, I, a
2	1.4	2.0	3.0	0.7	0.7	4.4	4.9	5.1	87	92	97	10	10	10	SW 6	6	SW 6	1.6	≡ a
3	0.5	0.5	0.5	2.0	-0.3	4.5	4.3	4.5	95	91	94	10	10	10	S 6	8	S 8	0.9	● n
4	0.7	1.0	1.0	1.1	-0.3	4.7	4.8	4.8	98	98	98	10	10	10	SW 10	10	S 1	0.9	● n; ● a, p; ≡ a, 2, p
5	0.5	0.7	0.7	1.2	0.2	4.8	4.8	4.8	100	100	100	10	10	10	S 1	4	S 2	1.5	≡ I, a; ● p
6	-0.6	-1.0	-1.8	1.1	-2.3	4.2	3.9	3.6	95	92	91	10	10	10	SSE 2	6	S 2	0.3	● n; * n, a; ○ 2, p
7	-3.0	-2.4	-2.0	-1.5	-3.5	3.5	3.7	3.9	94	96	98	10	10	10	S 6	6	S 6	1.8	○ 2, p
8	-0.1	0.5	0.6	0.8	-2.2	4.4	4.7	4.6	96	98	96	10	10	10	S 4	4	SSW 4	0.8	* n; ≡ I, a; ● a, p
9	0.4	0.6	1.6	2.0	-0.4	4.6	4.8	5.0	98	100	96	10	10	8	S 8	6	SSW 4	2.2	* , △ n; * a; ● a, 2, p
10	0.5	0.0	1.0	2.0	-0.4	4.3	4.2	4.9	91	91	100	9	9	8	S 4	2	S 2	0.3	* p
11	1.0	0.6	1.0	1.5	-0.1	4.9	4.8	4.8	100	100	98	9	8	8	S 6	4	SSE 6	2.1	* , ● a
12	1.0	1.2	1.0	1.5	0.3	4.7	4.8	4.8	95	97	97	9	10	10	SSW 6	8	SSW 14	1.7	* a; ▲ p
13	0.5	0.5	-1.3	1.5	-1.6	4.6	4.6	4.0	96	96	98	9	7	3	W 4	2	SW 1	0.1	● n; * n, I, a, p
14	-1.5	-0.4	-0.5	-0.4	-2.1	3.5	3.8	4.0	86	86	89	10	10	10	W 1	6	SW 10	—	—
15	-0.6	-2.2	-2.0	-0.5	-2.7	3.8	4.0	3.9	86	100	98	10	10	10	W 20	E 20	E 1	0.8	* a, p
16	-3.5	-4.2	-7.5	-2.0	-7.7	3.5	3.1	2.5	97	90	94	10	10	0	NNW 2	2	N 2	0.7	* n, I, a
17	-3.5	-4.5	-7.2	-3.0	-7.7	2.9	2.9	2.4	81	87	87	0	10	10	N 2	2	N 2	—	—
18	-9.5	-8.3	-9.0	-7.0	-10.7	2.1	2.3	2.3	92	95	98	10	10	0	N 2	2	N 1	0.2	—
19	-8.5	-8.6	-6.5	-6.5	-9.7	2.4	2.3	2.8	98	96	100	10	10	8	N 4	4	W 4	1.5	△ n
20	-1.8	-3.2	-2.3	-2.3	-6.7	3.6	3.6	3.7	92	97	98	10	10	10	SSW 8	8	SW 6	0.3	* n, a; † a, p
21	-0.6	0.0	0.1	0.5	-2.7	4.4	4.6	4.5	100	100	98	10	10	10	SW 2	2	SW 1	0.1	—
22	-0.3	-0.2	-5.0	1.0	-5.7	4.4	4.6	3.2	100	100	100	10	10	8	SW 6	2	W 1	7.8	* n, I, a, p; † a; ● p
23	-5.6	-2.0	-4.0	-1.5	-8.7	2.9	3.4	3.3	96	86	95	8	7	1	NNW 1	4	NW 2	0.5	* n, a; △ a, p
24	-4.5	2.1	1.1	2.5	-8.2	3.2	5.2	4.4	98	98	90	9	10	8	W 2	6	W 4	10.0	* a, 2, p
25	0.0	1.2	1.2	2.0	-1.7	4.5	4.4	4.8	98	88	97	6	9	9	W 2	2	WNW 2	0.0	—
26	3.0	2.5	1.8	3.5	-0.4	5.2	5.0	3.7	92	92	71	9	8	9	WNW 4	2	W 2	—	* n
27	-1.2	0.0	0.8	3.6	-2.2	4.1	4.6	4.7	95	100	96	9	9	10	W 2	8	SW 20	4.8	* a, p; ● p
28	-2.5	-2.5	-3.3	1.0	-4.2	2.9	3.0	3.1	76	77	86	6	4	10	WNW 3	3	W 6	3.5	* n, p; ● n; △ p
29	-5.5	-2.5	-10.5	-2.2	-11.0	2.9	3.1	2.0	93	82	98	8	5	0	W 1	4	—	0	△ n, p
30	-8.0	-3.4	-10.5	-1.9	-11.2	2.5	3.2	2.0	100	90	98	9	1	0	—	0	NNW 1	0.2	* n, a; V I
31	-15.5	-8.0	-17.0	-6.0	-17.4	1.4	2.4	1.2	98	95	98	4	4	0	—	0	—	—	—
Kesk- Mittel	-2.1	-1.2	-2.4	0.0	-4.2	3.8	4.0	3.8	94	94	95	8.9	8.6	7.1	4.2	5.1	4.2	51.8	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-16.5	-12.0	-11.6	-10.5	-23.2	1.3	1.8	1.9	100	100	100	10	1	10	SE 1	SSE 2	SSE 8	0.2	* a	
2	-7.5	-4.5	-3.5	-3.4	-12.7	2.6	3.3	3.6	100	100	100	10	10	10	SSE 10	SSE 2	SSE 2	0.8	† n, a, p; * n, p	
3	-0.2	-1.3	-6.5	0.6	-7.0	4.5	3.7	2.5	98	90	90	10	8	10	WNW 1	WNW 2	NNE 2	0.4	* n, a	
4	-9.5	-9.5	-10.8	-6.0	-11.2	2.0	1.9	1.8	90	86	90	10	10	10	NE 2	SE 2	SE 1	0.3	* n, a, p	
5	-12.8	-13.0	-13.6	-10.0	-15.2	1.5	1.5	1.5	90	86	92	10	10	10	SE 4	E 2	SE 1	0.0	* a	
6	-8.5	-5.5	-5.5	-5.0	-13.6	2.2	2.7	2.9	90	88	95	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 1	—		
7	-4.7	-3.4	-3.2	-2.5	-5.7	3.2	3.4	3.6	96	96	98	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SSW 4	—		
8	-7.0	-7.2	-10.0	-3.0	-11.7	2.7	2.1	1.9	98	78	86	10	1	1	SSW 1	NW 2	SSE 1	—		
9	-10.0	-4.2	-7.0	-4.0	-12.5	1.9	2.6	2.3	89	75	83	10	9	10	SSE 2	SSE 4	SSE 6	—		
10	-12.1	-6.4	-12.0	-6.4	-13.6	1.7	2.0	1.5	90	72	81	10	0	0	E 6	SSE 8	E 1	0.0	* a	
11	-17.6	-9.7	-13.0	-9.7	-18.7	1.2	1.8	1.4	97	78	83	5	1	0	—	SE 4	—	0	—	
12	-17.0	-7.5	-10.1	-6.3	-17.7	1.1	1.8	1.7	91	68	78	0	2	0	NNE 4	E 10	E 10	—		
13	-14.5	-7.0	-12.0	-6.6	-16.2	1.4	2.0	1.5	90	71	82	0	0	2	NNE 2	ENE 4	NE 4	—		
14	-18.0	-10.0	-14.2	-9.0	-19.2	1.1	1.8	1.4	97	81	89	9	9	0	E 2	ESE 2	ESE 1	—		
15	-16.0	-8.5	-12.5	-8.2	-17.2	1.3	1.8	1.5	96	74	86	10	10	0	ESE 2	ESE 4	SE 6	—		
16	-15.0	-11.7	-10.9	-10.8	-15.7	1.4	1.7	1.8	97	90	90	10	10	10	ESE 2	ESE 2	SE 1	0.3	* a, p	
17	-10.8	-8.0	-13.8	-7.6	-15.5	2.0	2.2	1.5	97	87	98	10	10	0	E 2	ENE 2	ENE 1	0.0		
18	-13.0	-13.0	-17.0	-10.5	-17.7	1.5	1.5	1.2	90	90	98	10	10	0	E 1	NE 2	E 1	0.0	* n, a; † a	
19	-16.0	-12.7	-14.3	-11.6	-18.2	1.3	1.6	1.4	96	89	95	10	7	10	NE 1	NE 2	NE 1	0.8	* a, 2, p	
20	-14.6	-9.0	-15.6	-8.5	-15.7	1.5	2.0	1.4	98	86	98	10	1	0	NW 1	WNW 1	NW 1	0.0	† p	
21	-16.0	-9.0	-7.5	-7.0	-20.2	1.3	2.3	2.6	100	100	100	10	10	10	WSW 1	S 2	S 2	0.1	∇, ≡ i; * a	
22	-10.5	-7.0	-9.0	-6.5	-12.2	2.1	2.7	2.3	100	100	100	10	8	10	SSE 1	SSE 2	SSE 4	0.1	∇ i; * a	
23	-17.2	-9.4	-10.7	-8.0	-17.0	1.2	1.8	1.9	97	82	89	5	5	10	ESE 4	SSE 4	ESE 6	—		
24	-18.5	-11.0	-13.0	-10.0	-18.8	1.1	1.7	1.6	97	86	93	3	2	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—		
25	-14.0	-9.6	-14.4	-9.4	-19.5	1.5	2.0	1.4	95	89	90	10	5	0	ESE 5	ESE 4	ESE 4	—	∇ p	
26	-18.0	-8.8	-11.5	-8.2	-18.4	1.1	1.9	1.7	96	79	90	4	9	10	E 4	NNE 2	E 4	0.2	* p	
27	-10.5	-6.0	-6.5	-5.0	-12.2	2.0	2.6	2.8	98	89	98	10	10	10	ENE 2	ENE 1	ENE 2	1.5	* n, a, p	
28	-6.6	-6.4	-8.0	-5.5	-9.2	2.8	2.7	2.5	100	96	97	10	10	10	NE 4	NE 4	ENE 6	1.1	* n, a, 2, p	
Kesk- Mittel	-12.6	-8.3	-10.6	-7.1	-15.2	1.8	2.2	2.0	95	86	92	8.4	6.7	6.2	2.6	3.4	3.0	5.8		

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7			13			21			7		13				21	
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	-11.1	-6.6	-10.1	-5.4	1.8	2.4	1.7	91	83	80	10	10	10	ENE 8	ENE 10	E 10	—	—	—		
2	-9.2	-5.0	-8.5	-5.0	2.0	2.6	2.6	85	82	83	10	3	10	E 6	E 6	E 6	—	—	—	* a, 2, p	
3	-8.5	-8.5	-8.5	-4.8	2.2	1.9	2.2	89	78	89	10	10	10	E 6	E 6	E 6	1.4	—	—	* a, 2, p	
4	-10.0	-4.5	-11.5	-3.8	2.1	2.7	1.8	98	82	92	10	10	10	NE 7	NE 1	—	0.0	—	—	* n, a	
5	-12.8	-5.7	-6.5	-5.5	1.7	2.5	2.4	97	82	84	10	10	10	—	NW 1	NW 1	—	—	—	V 1	
6	-18.4	+0	-11.0	-3.2	20.1	1.0	2.4	94	69	84	10	1	0	—	E 1	—	0.0	—	—	V 1	
7	-12.0	-9.7	-9.4	-8.0	1.8	2.2	2.2	98	97	99	10	10	10	ESE 1	SSE 1	SSE 1	—	—	—	* n; V 1	
8	-8.0	-5.2	-6.3	-4.5	10.1	2.5	2.8	100	88	85	10	10	10	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0.0	—	—	V 1; * p	
9	-7.0	+4.5	-7.0	-4.2	7.4	2.3	2.8	85	83	88	10	10	10	E 4	E 2	E 2	0.0	—	—	* n, 1, a	
10	-7.0	-6.4	-7.8	-0.3	2.7	2.6	2.5	97	92	98	10	10	10	—	E 1	NE 4	—	—	—		
11	-6.6	-3.2	-8.5	-2.5	9.1	3.2	2.4	95	88	100	8	10	0	NE 1	SSE 3	—	—	—	—	V, ≡ 1, a	
12	-7.2	-6.3	-8.5	-5.0	10.3	2.7	2.3	97	93	95	10	3	0	ESE 4	SSE 8	SSE 1	—	—	—		
13	-11.2	-2.3	-2.5	-0.8	13.4	1.9	2.9	95	70	94	8	10	0	E 1	E 2	SE 1	—	—	—		
14	-9.0	-0.4	-4.6	1.2	11.6	2.3	4.3	99	98	93	10	10	0	SSE 1	SSW 2	SW 1	—	—	—	V, ≡ 1	
15	-3.3	3.1	-0.1	4.2	4.6	3.6	4.7	99	83	88	0	0	0	W 2	W 1	W 1	—	—	—		
16	-3.5	5.5	-0.2	6.0	4.6	3.5	4.9	97	72	94	10	1	0	NW 2	NW 2	—	—	—	—		
17	-3.5	4.0	1.0	4.5	3.7	3.6	4.5	99	73	93	4	9	0	N 1	NW 2	W 8	—	—	—		
18	1.1	4.7	-1.0	5.0	1.1	4.4	4.2	88	66	100	9	1	0	NW 1	NW 4	W 4	—	—	—		
19	-2.0	4.4	0.0	4.5	2.6	4.0	4.2	100	71	92	1	0	0	W 1	W 8	W 1	—	—	—		
20	-0.5	4.0	0.0	4.5	3.1	4.2	4.7	94	78	97	10	2	1	W 8	W 8	W 8	—	—	—		
21	-2.1	5.7	0.0	6.0	2.6	3.9	5.1	97	74	92	2	2	0	WSW 2	SW 1	W 1	—	—	—	≡ 1	
22	-3.2	4.7	-0.5	5.0	3.6	4.8	4.3	97	76	97	1	3	5	SW 1	SW 8	W 10	—	—	—	V, ≡ 1	
23	-1.6	6.5	0.0	7.0	2.1	4.0	4.9	97	68	93	10	10	10	W 2	W 4	WNW 1	—	—	—	3	
24	-3.3	6.5	1.0	7.5	3.6	4.8	4.3	99	67	88	1	0	5	WNW 1	W 4	SW 1	—	—	—	V, ≡ 1	
25	-2.3	8.5	2.3	10.0	3.3	3.7	5.8	97	69	84	4	0	9	SW 2	W 2	ENE 1	—	—	—	V, ≡ 1	
26	-1.5	6.8	-6.4	6.8	2.7	3.7	3.8	90	51	80	0	0	0	ENE 1	E 1	E 2	—	—	—	● a,	
27	-2.2	3.8	1.0	4.0	3.6	3.8	5.1	96	83	97	10	10	10	ESE 2	S 2	SW 4	1.1	—	—	≡ a, p	
28	0.4	3.8	-1.3	4.8	1.6	4.5	5.5	95	91	97	10	6	10	WSW 1	WSW 1	W 1	—	—	—		
29	-0.5	6.5	0.6	7.0	2.3	4.1	4.4	92	60	77	7	0	1	W 4	NW 6	NNW 1	—	—	—		
30	-1.8	0.9	1.8	2.5	4.1	3.9	4.2	97	86	97	1	10	10	SSE 2	S 2	SSE 4	0.7	—	—	* a, 2, p	
31	-5.0	-2.4	-6.0	1.8	6.3	2.5	2.3	77	60	68	1	0	0	E 8	E 8	ENE 1	—	—	—	△ n	
Keskmm Mittel	-5.6	0.2	-3.7	1.1	7.2	3.0	3.8	95	78	90	7.0	5.5	4.6	2.5	3.5	2.8	3.2	—	—	—	

Vigala.

Aprill 1923 April.

Fickel.

Kuu päev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Feuchtigk.			pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	-7.6	0.8	-2.0	1.5	-8.6	2.3	3.5	3.6	88	69	89	0	1	0	N	NW 2	NW 2	—		
2	-2.6	5.2	-1.0	5.8	-3.6	3.7	4.8	3.6	95	72	83	0	4	0	NW 1	WNW 2	N 1	—		
3	-4.0	4.6	0.6	5.6	-5.1	3.4	3.8	3.7	99	60	78	0	7	10	—	SSW 1	E 2	—		
4	-3.2	3.2	0.4	3.5	-5.0	3.7	4.0	4.1	100	69	85	1	10	10	—	SSE 2	NE 2	—		
5	-0.2	4.0	0.3	4.5	-0.6	4.0	3.7	4.1	87	60	85	10	10	3	ENE 1	NE 2	ENE 1	—		
6	0.1	6.5	0.2	7.0	-0.5	3.9	4.8	3.6	85	66	78	10	8	1	NNE 1	E 4	ENE 2	0.0	* ⁰ a	
7	-4.0	3.5	-2.0	4.0	-5.0	3.2	3.8	3.4	93	64	85	0	3	1	WNW 1	NE 6	ENE 5	—		
8	-0.5	5.8	-0.1	6.0	-4.0	4.4	3.8	3.9	99	56	86	10	9	1	WSW 2	NW 1	NNW 1	0.0	* ⁰ a	
9	-1.2	5.3	-1.2	5.3	-3.0	4.2	4.8	4.3	98	72	100	3	1	0	WNW 2	WSW 3	W 1	—	V, ≡ a	
10	-1.8	6.4	0.0	7.0	-3.0	3.8	4.9	4.5	96	68	97	10	5	0	WSW 4	W 7	W 1	—	V, ≡ a	
11	-2.5	6.6	1.5	7.0	-3.0	3.7	5.5	4.3	97	75	83	5	7	9	—	W 4	W 1	—	V, ≡ I, a	
12	-1.1	2.3	-2.5	2.3	-2.5	3.8	4.1	2.4	89	56	64	5	2	0	NE 6	NNE 2	—	—		
13	-3.5	2.3	-1.0	4.0	-7.0	3.1	2.6	3.2	85	48	74	0	1	1	SSW 2	S 2	SE 1	—		
14	-0.5	6.2	4.3	8.0	-2.0	3.5	3.9	4.6	79	56	74	10	10	7	SSE 1	SE 7	ESE 4	—		
15	3.0	6.3	5.0	8.7	2.0	4.9	6.9	6.1	85	96	93	10	10	10	SSW 2	SW 1	WSW 4	5.8	● a, p	
16	0.5	0.5	-0.2	1.5	-0.2	4.8	4.3	3.9	100	91	85	10	10	9	NNW 2	NW 10	NW 9	—	* n	
17	-1.2	5.2	0.0	5.5	-2.0	3.4	3.7	2.7	80	56	57	1	1	0	NW 4	NNW 10	NW 4	0.8		
18	-1.5	0.0	0.5	0.7	-2.0	4.0	4.6	4.8	98	100	100	10	10	10	NE 5	NE 5	NNE 2	7.4	* n, a; △, ● p	
19	0.8	2.2	0.2	2.5	0.2	4.8	5.2	4.7	98	97	100	10	10	10	NNE 2	NNE 2	S 2	3.9	● n, a, 2; * a, p	
20	0.2	5.7	2.6	7.2	0.2	4.7	5.6	4.3	100	82	78	10	8	8	S 1	W 2	W 1	—	* n	
21	0.0	1.2	-2.3	2.6	-3.0	4.3	3.9	3.0	94	80	77	10	10	2	N 2	W 4	W 1	0.0	* ⁰ a	
22	0.5	3.6	-1.3	4.0	-4.8	4.1	3.5	3.2	85	58	77	3	+	3	W 2	NW 1	N 1	—		
23	-2.0	4.3	-0.7	4.7	-4.7	3.6	3.3	3.4	89	53	77	0	0	0	E 4	NE 5	NNE 1	—		
24	-1.5	4.8	0.0	5.5	-2.5	3.0	4.3	4.6	73	67	100	10	10	10	ENE 8	NE 14	SSE 14	16.6	●, * p	
25	-1.0	-0.6	-1.2	0.0	-1.5	4.1	3.5	3.3	96	80	77	10	10	3	E 1	ENE 1	W 2	0.6	* n, a	
26	-2.0	2.7	1.0	3.0	-5.0	3.7	4.2	4.9	93	76	100	+	10	10	S 3	S 6	ESE 8	6.3	* ⁰ a	
27	5.0	11.7	5.2	12.8	1.0	6.5	8.4	6.2	100	81	94	10	10	9	SSE 4	SSW 4	SSW 1	3.5	≡ I; ● a, p; ▮ p	
28	4.5	7.5	3.0	9.0	3.0	6.0	6.7	5.2	96	86	92	5	10	10	SW 2	SSW 3	SW 2	0.0	● ⁰ p	
29	2.4	4.5	0.3	7.7	0.0	5.1	5.4	4.4	94	85	92	0	+	5	WSW 2	SW 1	WNW 1	0.0	● ⁰ p	
30	1.8	7.5	3.7	7.7	-1.5	4.5	4.2	4.9	87	53	82	2	10	1	SW 1	S 5	WNW 1	—	▲ p	
Kesk- Mittel	-0.8	4.3	0.4	5.2	-2.5	+1	+5	+1	92	71	85	5.9	6.8	+8	2.2	4.0	2.6	4.9		

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21
1	2.5	6.2	4.0	8.0	-1.5	5.3	5.2	5.7	97	74	93	0	10	10	WSW 2	Sto	SSW 2	9.8	● 2, p, 3
2	2.2	5.0	2.7	6.0	1.5	5.2	5.2	5.2	97	79	94	10	10	10	WNW 2	NNW 6	WNW 2	0.0	● n, p
3	2.6	4.7	0.5	6.5	-1.0	5.1	5.4	3.9	92	84	81	10	5	1	WNW 1	NNW 1	—	—	● n
4	-1.0	6.7	4.0	9.5	-1.5	3.7	5.1	5.0	85	70	82	0	3	1	—	WSW 2	—	—	≡ I
5	4.0	9.5	7.0	10.0	0.2	5.2	5.8	6.5	85	65	87	10	10	10	SSE 6	SW 6	—	0.5	● p, 2
6	8.9	15.0	11.2	16.0	6.0	7.5	8.9	8.6	88	70	86	0	10	10	—	WSW 1	SSE 2	1.1	● n; ● I
7	8.3	12.7	7.5	12.7	6.3	7.7	8.6	6.3	94	79	81	10	5	6	WSW 2	WSW 6	WSW 2	—	□, ● n
8	7.4	12.0	4.8	12.5	3.0	6.3	6.6	4.8	82	62	74	1	2	5	WSW 2	WSW 8	—	0	—
9	5.5	10.0	4.0	11.5	2.5	5.6	7.3	4.9	83	79	81	8	7	5	SSW 2	WSW 4	WNW 1	0.0	● I; ● a
10	-0.2	11.2	6.2	12.5	-2.3	4.2	5.9	5.5	91	59	77	10	2	10	NNW 1	NE 1	NE 1	—	● I
11	5.5	5.8	6.0	6.5	4.0	5.1	6.8	6.7	75	99	96	10	10	10	NW 4	NW 1	N 1	4.5	● a, 2, p, 3
12	4.0	8.0	6.8	10.1	2.5	6.1	6.5	6.3	100	81	85	10	10	2	NNW 1	SW 1	ESE 4	0.0	● n, p
13	9.5	6.7	5.0	14.5	5.0	6.9	7.1	5.7	77	96	87	10	10	8	SE 4	SW 8	SW 4	6.1	● a
14	6.4	14.5	5.5	15.3	0.0	5.7	6.5	6.8	78	51	100	7	10	10	SSE 6	S 8	S 2	4.3	● a; ● p, 3
15	7.5	12.5	10.0	13.5	3.0	6.7	8.1	7.7	85	74	83	4	7	10	SSW 5	SW 6	SSW 1	15.8	● I; ● p, 3; □ 3
16	5.1	10.4	7.0	12.5	5.0	6.5	6.8	6.5	99	72	87	10	9	10	NNW 4	SW 5	SE 10	—	● n
17	8.3	15.4	6.5	16.1	4.0	7.1	9.8	6.8	86	75	93	8	10	2	—	SE 6	SSW 2	1.3	● I; ● p
18	9.0	12.5	8.5	14.1	4.0	6.1	6.0	6.5	71	55	78	5	10	5	W 4	NNW 1	—	—	● I
19	8.5	14.5	9.5	15.0	5.5	6.6	7.0	6.9	79	56	77	10	10	8	ENE 2	ENE 2	W 1	—	● I
20	9.6	12.0	7.8	12.6	6.0	6.4	5.0	6.8	72	48	86	5	10	1	SW 2	WSW 4	WSW 1	—	● I
21	9.0	14.5	11.3	15.7	2.0	6.5	9.2	7.0	76	74	70	0	0	0	SSW 4	SSE 2	S 1	—	● I
22	10.0	17.6	11.0	17.8	5.5	7.3	7.0	9.6	79	46	98	8	2	10	S 4	S 4	SW 1	0.8	● I; ● p
23	6.8	12.6	6.5	14.2	5.9	7.0	6.3	6.2	95	57	85	9	6	0	SW 1	SSW 6	S 1	—	● n
24	6.9	8.3	5.0	8.6	2.3	7.5	7.7	6.5	100	94	100	10	10	10	W 2	W 1	W 3	14.2	● I, a, 2, p, 3
25	8.3	12.3	6.6	13.5	4.4	7.2	8.4	6.7	87	78	92	1	8	1	WSW 2	WSW 3	SSW 1	—	● n, ● I
26	6.5	14.5	12.0	15.0	1.2	6.6	8.4	8.2	90	68	78	6	8	5	—	SSE 1	E 1	11.1	● I; ● I; □ p
27	13.5	24.0	17.5	25.3	10.2	10.5	14.0	14.4	90	63	96	9	3	9	SSE 1	S 5	NNE 1	9.6	● n
28	9.1	9.1	5.5	17.5	5.4	8.6	7.7	5.0	99	89	74	10	10	0	N 2	NNW 4	NNW 2	8.7	□ n; ● n, I, a
29	7.6	11.5	6.6	11.6	2.4	6.2	6.3	5.5	79	62	76	2	8	9	W 2	W 6	W 4	2.0	● I
30	7.7	11.0	6.3	11.3	4.5	6.9	6.2	5.5	87	63	77	8	6	10	W 2	NNW 10	W 2	—	● n; ● I
31	7.8	11.5	8.5	13.5	3.2	5.4	5.8	6.3	69	57	75	1	6	5	NE 2	W 1	NNW 1	—	● I
Kesk- Mittel	6.7	11.4	7.1	12.9	3.2	6.4	7.1	6.6	86	70	85	6.5	7.3	6.2	3.0	4.2	1.7	89.8	

Vigala.

Juuni 1923 Juni.

Fickel.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit		pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	9.8	10.4	8.6	14.0	6.1	7.9	7.4	8.0	86	78	96	9	10	9	WNW 2	WSW 2	NW 1	1.7	● a, 2, p	
2	6.5	9.7	5.5	12.0	5.3	6.1	5.2	6.5	84	57	96	10	8	0	NW 4	NW 4	WNW 2	—	—	
3	6.4	9.5	5.5	10.2	0.9	5.1	5.9	6.8	70	70	100	1	10	10	SSE 6	SSE 6	ESE 2	8.1	— a; ● p	
4	5.7	10.7	6.0	11.0	4.0	6.5	6.1	5.8	94	63	83	10	3	1	W 2	W 5	WNW 1	0.7	● n, a	
5	6.7	9.5	4.8	11.5	2.0	6.1	5.6	4.8	83	62	74	5	7	0	WNW 2	WNW 4	WNW 2	—	— a	
6	7.6	9.9	6.7	11.3	0.6	4.9	6.1	6.7	62	66	91	1	8	10	WSW 1	W 9	W 1	5.2	— a; ● a, 2, p	
7	5.0	11.7	7.6	12.7	2.5	6.3	5.2	6.2	97	50	79	7	5	8	WNW 14	W 2	SW 1	—	— n	
8	9.9	12.6	8.0	14.0	5.6	7.3	8.6	7.1	80	78	87	7	8	10	WSW 1	SW 5	SW 2	5.0	● 2, p	
9	9.8	9.5	9.3	10.0	7.6	8.8	8.9	8.5	96	100	96	10	10	10	W 5	W 9	SSW 3	13.9	● n, 1, a, 2, p	
10	11.0	14.8	10.3	15.3	8.0	8.4	9.7	8.4	85	77	89	5	5	3	WNW 5	W 12	SSW 1	7.2	— a	
11	11.3	13.0	9.5	14.9	9.3	9.6	8.3	8.4	95	74	94	9	10	10	SSW 3	WSW 9	SSW 1	0.7	● n, a, 2, p	
12	8.6	12.8	9.2	13.3	8.1	8.2	9.9	8.5	97	89	97	10	10	10	WSW 10	SW 5	W 2	2.2	● n, a, p	
13	8.6	12.6	8.6	13.0	6.2	7.0	8.0	7.7	84	73	92	5	4	5	WNW 3	SW 5	SW 1	2.3	● n, a, 2, p; — a; △ p	
14	9.2	11.8	11.0	13.2	5.3	7.8	8.5	9.8	89	82	100	10	10	10	S 2	S 4	SW 1	9.7	● a, p	
15	11.3	14.0	10.4	16.1	9.3	9.7	9.4	9.0	96	79	95	10	9	5	SE 2	S 6	SE 4	6.2	● n, a; T p	
16	8.0	10.5	8.0	12.4	5.0	7.3	7.1	7.0	91	75	91	10	9	1	SSW 4	SW 7	S 1	6.8	— a; ● 1, a, p	
17	10.0	15.8	13.4	16.8	4.4	7.9	8.6	8.9	86	64	77	10	8	5	SSW 1	SSW 1	S 1	—	— a	
18	14.3	20.4	16.1	22.2	9.5	9.4	9.7	10.2	77	54	74	5	1	1	SSE 1	SE 2	NW 1	—	—	
19	17.0	24.8	17.4	25.0	11.2	11.3	12.5	14.9	78	53	100	0	5	8	ESE 1	SSE 1	— 0	0.8	— a; ● T p	
20	15.5	17.8	16.0	20.5	13.0	12.8	11.1	13.6	97	73	100	10	5	10	SSE 2	SSW 4	SW 1	9.7	● n, a, p	
21	11.2	12.6	11.6	16.0	10.5	9.6	10.1	9.5	96	92	103	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSW 1	0.6	● n, a	
22	10.7	11.8	9.1	13.6	9.1	8.7	7.3	7.5	91	71	86	10	10	2	SSW 4	SSW 3	SW 1	1.1	● a, 2	
23	10.7	14.5	10.0	15.1	7.0	9.1	8.4	6.8	97	68	74	10	7	9	SW 4	WSW 6	SSW 1	1.5	● n, a	
24	11.7	13.3	8.1	14.2	7.9	9.0	7.8	7.0	88	68	86	10	8	3	SSW 6	W 9	W 2	5.0	● n, p; △ p	
25	11.8	13.0	9.0	13.4	4.4	7.2	8.3	7.1	69	74	81	3	3	3	WSW 4	WSW 9	— 0	—	● n; — a, p	
26	12.0	13.9	9.2	14.0	7.0	8.6	7.9	7.5	81	65	87	5	8	8	ESE 2	SSE 6	SSW 4	0.9	— a; ● a	
27	9.4	14.0	11.2	15.2	8.8	7.9	7.0	7.8	89	58	77	7	7	4	SSE 3	S 3	WSW 1	—	— a, p	
28	10.6	12.5	9.9	14.1	6.0	8.8	9.6	8.8	92	88	96	10	7	7	WNW 1	E 2	SE 1	0.5	— a, p	
29	10.0	13.5	11.1	15.9	5.3	8.3	9.6	9.3	90	83	94	7	7	4	NE 1	ESE 2	NNE 1	3.0	— a; ● a, p	
30	9.1	14.2	11.0	15.1	4.4	8.6	8.5	9.3	99	70	94	9	5	6	N 1	SW 1	SSW 1	8.0	≡ a; ● n, a; △ a	
31																				
Kesk- Mittel	10.0	13.2	9.7	14.5	6.5	8.1	8.2	8.2	87	72	89	7.4	7.4	6.1	3.1	4.8	1.5	100.8		

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit	Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.	Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschlt.	Märkused Bemerkungen					
	7		21				7	13	21	7	13	21							
	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13											21				
1	11.6	14.0	12.7	16.2	5.7	9.1	9.4	9.7	8.9	7.8	8.8	6	5	1	SW	1	SW	1	● a
2	13.5	16.8	17.1	21.5	4.6	8.8	9.6	9.7	7.6	6.7	6.6	2	3	2	SE	1	SSE	1	a, p
3	16.1	23.3	18.0	23.5	9.1	10.9	10.8	10.5	8.0	5.0	6.8	1	3	2	ESE	2	E	2	a, p
4	17.9	22.7	16.8	23.2	11.6	12.7	12.5	13.5	8.2	6.0	9.4	1	3	2	SE	1	WSW	4	a, p
5	13.8	21.4	16.3	21.8	13.1	11.3	12.9	10.7	9.6	6.8	7.7	10	1	0	W	1	W	1	—, ≡ a
6	16.2	23.3	16.4	23.5	9.1	12.2	13.1	11.0	8.8	6.1	7.9	0	3	1	W	1	WSW	1	a
7	17.4	23.3	18.5	24.0	12.1	13.3	13.6	11.6	9.0	6.3	7.3	6	1	3	NW	1	NNW	1	a
8	15.9	15.5	13.8	21.5	12.3	11.5	12.3	11.8	8.5	9.3	10.0	1	10	0	W	1	NW	1	● a
9	16.2	21.0	16.0	21.5	10.5	11.1	10.5	10.6	8.1	5.6	7.8	0	3	1	NE	1	N	5	a
10	15.5	21.6	15.5	22.3	8.0	9.1	10.3	9.6	6.9	5.3	7.3	2	3	0	ENE	1	NE	1	a
11	16.8	25.0	17.2	25.2	10.1	11.0	13.9	11.7	7.7	5.9	7.9	0	3	5	W	1	SW	1	—
12	19.6	27.0	18.0	27.0	12.6	13.5	16.3	15.5	7.9	6.1	10.0	2	2	5	W	1	SW	1	a
13	21.5	25.0	18.5	25.4	14.5	16.0	15.0	13.5	8.3	6.3	8.5	0	1	0	WSW	1	SW	1	a
14	20.2	23.3	14.0	23.6	13.9	14.7	15.3	9.5	8.3	7.1	7.9	1	1	2	WSW	5	W	1	—
15	16.1	19.4	12.6	21.0	10.9	9.9	9.3	9.5	7.2	5.5	8.7	2	2	1	W	6	W	1	p
16	14.7	22.1	16.8	22.1	7.4	10.6	9.5	10.6	8.5	4.8	7.4	4	5	2	W	1	SSE	2	a, p
17	18.0	18.5	18.1	24.0	16.8	11.3	14.8	14.7	7.3	9.3	9.4	2	10	10	E	6	SSW	1	—, ● 2, p
18	18.0	21.2	14.8	21.2	14.8	14.5	10.6	11.2	9.3	5.5	8.9	10	7	8	SSW	1	W	4	p
19	17.5	20.0	15.2	21.1	14.8	12.9	13.0	12.0	8.6	7.4	9.3	3	8	6	WSW	2	WSW	6	—, T p
20	16.2	15.6	13.6	18.6	10.7	12.6	12.1	10.1	9.1	9.1	8.6	5	8	2	SSW	3	SSW	6	a, p; T a
21	16.2	19.7	12.8	19.7	10.5	12.9	11.2	8.9	9.3	6.5	8.1	6	5	2	SW	2	SW	8	a, p; ● a
22	14.0	17.3	13.3	20.0	9.0	11.6	11.4	9.6	9.7	7.7	8.4	7	6	3	SW	3	SW	6	T, ● p; — p
23	13.4	16.0	14.5	19.0	7.3	10.8	10.0	11.7	9.4	7.3	9.4	8	9	8	SW	2	SSW	4	a; ● p
24	15.0	18.5	14.0	18.5	14.0	12.5	12.4	10.6	9.8	7.8	8.8	10	9	8	SW	8	SW	10	—, ● 1
25	14.8	18.3	12.9	19.0	12.1	10.6	11.7	9.8	8.3	7.4	8.8	2	5	6	SW	6	SSW	2	a; ● p
26	14.5	16.7	13.0	18.8	10.8	11.0	11.2	11.2	8.7	7.7	10.0	5	6	10	SSW	6	SW	8	a; ● p, 3
27	12.7	17.0	11.6	17.6	11.6	10.0	11.1	9.8	9.0	7.7	9.5	10	9	6	E	8	E	6	n, 1, p; 1.5 p
28	13.9	19.5	14.0	19.9	9.2	11.7	12.0	11.5	9.8	7.1	9.5	6	5	2	SW	1	SW	2	a, p
29	16.0	19.5	13.1	19.5	10.6	11.8	12.4	9.6	8.6	7.3	8.5	4	3	2	SW	4	WSW	6	a, p
30	15.4	15.7	14.0	18.0	10.3	10.3	12.6	11.0	7.8	9.4	9.2	7	10	10	E	4	SSW	2	a; ● a, 2, p, 3
31	13.9	18.0	13.2	18.5	13.1	11.4	11.3	11.1	9.6	7.3	9.8	10	8	5	SSW	6	W	8	—, ● 1, p
Kesk- Mittel.	15.9	19.9	15.0	21.2	11.0	11.7	12.0	11.0	8.6	6.9	8.6	4.3	5.1	3.7	2.9	4.5	1.7	35.2	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit				Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit				Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	14.8	19.2	16.5	20.0	11.2	11.6	11.8	12.2	92	71	86	9	7	10	SSW 4	SSW 4	ESE 2	19.6	● n			
2	14.0	13.9	14.0	16.7	12.5	12.0	11.5	10.7	100	97	90	10	8	8	SW 8	SW 1	WNW 4	18.0	● n, I, a, 2, p			
3	12.9	17.0	12.1	17.5	12.0	9.6	9.9	9.6	86	68	91	10	8	5	SW 8	SW 8	WSW 1	—	● p			
4	13.5	14.5	13.0	15.0	6.5	10.6	11.7	11.1	91	95	99	8	10	10	W 2	W 2	W 1	11.5	● a, 2, p			
5	13.8	15.0	11.5	16.0	7.8	10.8	9.7	8.8	92	76	86	9	9	2	W 2	W 2	WNW 2	—	● p			
6	14.6	19.6	14.0	20.0	8.5	10.4	11.6	11.7	84	67	98	1	5	5	SW 4	W 2	WSW 1	—	● a, p			
7	14.4	21.7	14.8	21.8	10.0	11.8	12.0	11.1	96	62	88	10	5	3	SW 1	SW 8	WSW 1	0.4	● a, p; ● p			
8	14.0	17.2	12.7	17.9	12.0	11.6	12.5	10.2	97	85	92	8	8	2	WSW 2	SE 4	WNW 6	3.2	● a, p; ● a			
9	13.8	19.7	13.5	20.0	8.2	10.8	10.4	9.6	92	61	83	3	5	3	NE 2	NW 4	WNW 6	0.7	● a, p			
10	14.0	14.7	14.0	15.0	11.2	12.0	12.5	12.0	100	100	100	10	10	9	SSW 8	SW 10	W 2	8.9	● n, a, 2, p			
11	15.0	15.7	12.6	17.7	12.5	11.5	11.9	10.2	90	89	93	7	8	3	SW 6	SW 8	W 2	0.1	● a, p; T p			
12	12.0	15.9	11.6	17.9	9.7	10.3	12.1	9.8	98	89	95	7	8	10	NNW 2	NNW 4	NNE 2	0.2	● n, I, p			
13	10.0	15.8	9.0	16.5	6.7	8.7	8.9	7.4	94	66	86	3	3	2	NNE 2	NW 4	W 1	—	● a, p			
14	10.5	18.0	12.0	19.0	3.4	9.0	9.9	9.1	94	64	87	1	5	3	NW 1	NW 2	WSW 1	0.1	● a, p; ● a			
15	12.5	17.5	13.6	18.0	10.3	10.3	11.1	11.2	94	74	96	9	7	5	SSW 2	SW 8	S 1	2.0	● p			
16	12.0	10.9	10.9	13.8	10.4	10.5	9.8	9.5	100	100	98	9	10	10	SE 6	E 6	WNW 2	21.0	● n, I, a, 2, p, 3			
17	12.0	14.5	11.0	15.5	9.0	10.3	10.7	8.7	98	87	88	6	5	7	SW 2	SW 10	W 2	0.3	● n			
18	10.6	13.0	11.0	16.1	7.4	9.0	10.3	9.6	94	91	98	8	9	3	W 1	W 4	WNW 1	0.7	● n, a, 2; ● p			
19	9.0	17.0	11.0	18.0	5.2	7.7	8.7	8.6	90	87	87	2	5	3	ENE 6	NE 8	NNE 4	—	● n; ● a, p			
20	10.0	16.3	11.0	17.0	7.0	8.2	9.8	8.7	89	71	88	7	7	7	E 6	E 8	N 2	—	● a, p			
21	11.6	15.6	10.8	16.6	8.0	9.4	9.9	8.1	91	75	84	5	7	3	N 2	NW 2	WNW 1	—	● a, p			
22	8.8	16.9	14.2	17.5	3.2	7.7	8.8	10.1	91	61	84	3	4	9	W 2	SW 10	S 10	5.1	● a			
23	14.8	17.3	11.6	17.5	11.5	11.2	11.6	9.5	89	79	93	10	8	3	SSW 8	SW 10	S 2	—	● n; ● a, p			
24	12.6	15.9	12.5	17.0	9.2	10.0	8.6	9.8	91	63	90	3	7	3	WSW 2	WSW 4	SSE 2	—	● a, p			
25	12.9	20.0	14.6	20.4	8.0	10.1	10.3	10.7	90	59	86	3	3	4	SSE 8	SSE 14	SSE 6	0.7	● p			
26	14.5	17.0	11.5	17.6	11.5	11.7	10.7	9.0	95	74	89	10	8	4	WSW 6	SW 10	SSW 2	—	● n			
27	12.7	16.2	13.6	17.9	9.5	10.0	11.0	11.4	90	80	97	7	10	10	S 4	SSE 2	SSE 2	0.7	● p			
28	15.0	17.9	14.1	18.0	12.6	11.5	14.7	12.1	90	95	100	8	10	10	ESE 8	S 6	SSW 2	11.2	● n; ● n, a, 2			
29	12.8	16.9	12.0	17.5	11.5	10.1	10.3	9.8	91	71	93	10	8	3	S 2	SW 6	SSE 2	1.4	● a, p			
30	11.9	17.0	13.0	17.1	7.6	10.1	10.5	10.0	97	72	89	3	6	9	SSE 2	S 4	SSE 4	3.2	● n			
31	12.0	14.8	13.1	15.6	10.6	10.0	9.4	10.1	96	74	89	8	10	9	SSE 4	SW 14	SW 10	2.6	● n, a, 2, p; ● a			
Keskml. Mittel.	12.7	16.5	12.6	17.5	9.2	10.3	10.7	10.0	93	77	91	6.8	7.3	5.7	3.8	6.2	2.8	111.6				

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	13.0	15.4	14.1	16.5	11.5	9.4	9.1	9.5	84	69	78	4	6	7	SW ¹⁰	SW 8	NE 8	15.2	Δ a
2	13.2	12.2	11.5	15.2	11.5	9.9	9.8	9.0	87	92	89	9	10	6	SW 6	SW ¹⁴	S 8	0.5	● n; Δ a
3	12.1	12.6	10.3	13.1	10.0	9.1	9.3	9.2	86	85	98	8	9	10	SSW ¹⁴	SW ¹⁴	SSW 6	11.8	● n, a, p
4	10.0	13.8	9.0	14.6	9.0	8.9	9.1	9.1	96	77	94	10	7	10	W 4	W 4	WSW 2	0.2	● n, p, 3
5	10.8	12.6	10.2	15.0	6.0	9.5	9.7	9.3	98	89	100	10	10	10	W 4	WSW 4	ESE 2	10.2	● n, p, 3
6	9.5	12.0	9.0	14.0	6.2	8.9	8.9	8.6	100	84	100	10	7	0	ESE 2	E 4	WNW 1	1.2	● n, I, a
7	8.7	12.5	9.6	13.5	7.5	6.7	8.0	8.1	79	73	90	10	10	7	W 1	W 1	SSW 1	6.2	● n; I, a, p
8	11.6	11.6	8.0	14.4	7.4	10.2	9.4	7.5	100	92	94	10	7	10	WSW 2	W 5	W 3	4.5	● n; I, a, p
9	9.1	14.0	9.9	14.0	7.0	7.3	7.4	8.8	84	62	96	9	3	10	W 4	WNW 7	WSW 4	0.3	● p
10	12.4	15.6	12.5	16.2	9.8	9.8	10.4	10.3	91	79	94	9	5	10	SSW 5	S 6	SSW 6	0.7	● n; Δ a
11	10.4	13.5	8.5	14.5	8.5	8.1	8.7	7.6	86	75	91	8	5	2	SW 4	SSW 7	SSW 1	0.5	● n; Δ a
12	11.3	14.9	14.8	15.6	8.0	9.0	8.5	9.1	90	67	72	10	9	10	S 6	S 8	S ¹²	—	● n
13	13.0	13.0	9.0	14.8	8.5	9.8	8.4	7.5	87	75	88	9	8	3	SSW 6	SW 6	WSW 4	—	Δ a, p; ⊕ a
14	7.0	14.0	7.3	15.8	5.0	7.3	7.4	7.3	97	62	95	1	3	1	—	SW 2	WSW 1	—	Δ a, p
15	6.8	16.3	10.6	16.6	3.9	7.0	7.7	8.0	95	55	84	8	6	2	ESE 1	SE 3	S 1	—	Δ a; Δ a, p
16	9.9	21.5	14.5	21.6	7.7	8.4	11.9	11.1	92	61	90	1	3	1	ESE 3	SSE 5	SE 1	—	Δ a
17	12.7	14.5	9.4	15.6	9.0	10.6	9.5	8.4	97	77	95	10	8	0	SW 3	SW 2	S 1	0.0	Δ a, p; ● p
18	5.4	15.5	11.1	16.0	3.3	6.7	9.0	9.0	100	68	91	10	3	0	SE 1	SE 3	E 2	—	Δ a
19	10.4	17.2	11.7	18.0	9.0	8.5	9.6	9.3	89	65	90	1	9	6	E 7	SSE ¹⁰	WSW 1	0.0	Δ a; ● p
20	9.6	15.5	10.8	15.6	9.0	9.0	10.5	8.8	100	79	91	10	6	9	SW 1	SW 2	W 1	—	Δ a
21	8.5	12.0	10.8	13.5	7.0	8.3	8.8	9.4	100	83	96	10	7	8	WSW 1	W 3	E 1	3.0	Δ a; ● p
22	8.2	13.3	9.4	13.4	7.5	7.5	8.0	8.6	92	70	98	3	8	9	SSE 1	SSE 5	ESE 1	9.2	● n, p
23	9.5	13.0	12.0	13.5	7.4	8.9	9.1	9.9	100	81	94	9	9	10	S 1	S 5	SSE 8	5.0	● n, a, p
24	11.8	14.1	11.8	15.0	11.5	10.0	9.9	10.0	97	82	97	9	9	8	SSW 2	S 1	S 1	4.2	● n, p
25	12.3	14.0	12.0	14.2	11.4	10.4	10.1	9.9	97	84	94	9	10	9	SSW 1	SSW 1	ENE 1	—	● n
26	11.5	18.5	12.0	19.0	11.0	9.4	10.0	9.3	92	63	89	4	6	5	ESE 4	S 5	SE 1	1.2	● n; Δ, ≡ p
27	11.0	12.6	10.9	14.4	9.0	9.5	10.6	9.3	97	97	95	10	10	1	SE 1	SE 1	ENE 1	—	● n; Δ a
28	9.0	13.4	11.8	13.5	8.0	8.4	10.2	9.9	98	88	95	10	6	10	ENE 1	E 1	SE 1	6.6	● n; Δ a
29	11.5	10.8	7.3	11.8	6.0	10.2	7.1	6.5	100	73	84	10	7	5	SE 1	NW ¹⁰	W 1	0.2	● n, a
30	6.2	10.2	6.8	11.4	3.5	6.7	6.5	6.5	94	70	88	2	8	9	W 1	WNW 5	W 1	0.8	Δ, Δ a; ● a, p
Kesk- Mittel	10.2	14.0	10.6	15.0	8.0	8.8	9.1	8.8	94	76	92	7.6	7.1	6.2	3.3	5.1	2.8	81.5	

Vigala.

Oktoober 1923 Oktober.

Fickel.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21
1	3.4	11.5	9.0	12.4	3.0	5.6	6.8	7.3	95	67	85	6	7	10	WSW	1	SE 5	0.1	△, a
2	12.1	14.2	7.5	14.5	7.0	10.6	9.9	7.5	100	82	96	10	5	2	SSE	1	SE 1	—	△, a
3	6.3	10.6	7.5	11.6	5.2	6.9	8.8	7.4	96	92	95	9	8	10	SSW	1	SE 1	4.6	△, a, p
4	7.0	11.4	7.5	12.6	6.0	7.3	7.8	7.3	97	78	93	9	9	3	SE	1	SE 1	0.0	△, a
5	6.8	10.5	8.0	10.7	5.8	7.1	8.4	7.0	96	88	87	10	9	9	NE	1	NE 1	0.0	△, a, p
6	7.5	11.2	6.1	12.0	6.0	7.8	8.6	7.0	100	86	99	6	8	0	NE	2	NE 1	0.6	● n, a, p
7	6.0	7.7	6.8	8.0	4.0	6.6	7.5	7.1	94	95	96	5	10	10	NE	4	ENE 8	23.8	● n, a, p; ≡ a, p
8	8.0	8.4	6.4	9.7	5.8	8.0	8.1	6.8	100	97	95	10	10	10	NE	2	NW 6	7.4	● n, a, p
9	5.0	10.8	8.5	11.2	2.0	6.1	8.7	7.6	93	90	91	10	3	8	SW	2	SSW 4	8.9	● n, a, p
10	7.0	9.6	7.8	10.4	5.9	7.1	7.9	7.1	95	88	90	8	9	9	SSW	1	SW 5	6.1	● n, a, p
11	7.3	11.0	6.8	11.5	6.2	6.9	7.2	7.4	89	73	100	8	5	3	SW	5	SW 6	7.4	● n, a, p; △ a
12	4.6	7.0	5.5	8.5	4.0	6.2	7.0	6.5	97	93	96	4	10	5	SSW	1	SW 1	3.8	● n, a, p
13	1.8	8.5	6.5	10.0	1.4	5.0	7.3	7.3	95	87	100	4	10	10	S	1	S 6	4.2	△ a; ● a, p
14	7.0	13.0	7.6	13.8	6.5	7.0	8.1	6.8	93	72	87	6	5	5	S	2	S 7	—	△ a; ● a, p
15	6.3	10.9	5.4	11.8	5.0	6.9	7.2	6.4	96	74	96	2	3	8	SSW	2	SW 4	2.3	△ a; ● p
16	3.5	9.5	4.2	10.1	3.3	5.6	6.5	5.6	95	73	91	1	5	4	SSW	1	SW 1	2.7	● n, a
17	6.8	7.6	4.1	9.1	1.8	7.1	6.6	5.6	96	84	91	10	5	4	SSW	1	S 2	6.5	● n, a, p
18	4.7	6.1	3.5	8.0	3.0	5.7	6.6	5.4	88	93	92	9	9	1	SSW	1	W 1	2.8	△, ● a
19	1.5	7.5	—	8.0	—0.5	4.8	5.9	4.3	93	76	98	1	3	3	WNW	1	NW 2	—	△ a
20	0.6	6.6	6.8	7.3	—1.5	4.6	6.0	7.4	96	81	100	3	8	10	SE	1	SSE 8	4.0	△ a; ● p
21	6.0	9.0	4.4	9.4	3.8	6.4	7.5	5.3	92	88	85	9	9	0	SSW	1	SSW 3	0.0	● n, p
22	2.8	9.9	9.9	12.2	—0.5	5.3	8.8	8.3	95	96	90	9	10	5	SE	1	SE 6	1.4	≡ a; ● n, a, p
23	8.5	9.2	9.4	10.0	7.4	7.7	7.3	7.6	92	84	85	9	9	8	SSW	1	S 5	4.7	● a, p
24	9.0	12.0	10.0	13.0	8.2	7.5	8.4	8.9	88	80	96	10	8	7	S	7	SSW 2	2.2	● n, a, p
25	8.3	9.5	8.5	10.5	7.1	7.8	7.7	7.4	95	87	89	10	5	5	SSW	1	SW 5	5.8	● a
26	7.8	10.1	4.7	10.3	3.7	6.9	6.6	5.6	87	71	87	10	4	1	SW	5	SSE 9	0.5	● I, a
27	3.4	6.6	1.4	7.0	1.0	5.5	7.1	4.7	94	97	93	10	10	0	SE	1	SSE 1	3.1	● a, p
28	0.8	4.8	0.8	5.0	—1.3	4.5	4.8	4.1	93	74	84	2	3	8	N	1	N 1	—	△ a
29	—0.5	4.5	4.5	5.0	—1.6	4.1	4.9	5.7	92	78	90	2	5	10	E	1	SSE 3	4.6	△ a
30	7.4	8.5	6.3	8.6	4.0	7.3	8.0	6.7	95	96	93	10	10	5	SW	1	SW 2	3.2	● n, a, p
31	4.6	7.8	8.5	8.6	4.1	5.8	7.4	8.3	92	91	100	10	8	10	SE	1	SE 2	9.5	≡ I, a; ● a, p
Kesk- mine	5.5	9.2	6.2	10.0	3.7	6.5	7.4	6.7	94	84	93	7.2	7.2	6.0	1.8	3.5	3.1	120.2	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	8.0	8.9	5.6	9.0	5.1	7.5	7.2	6.3	94	84	93	10	8	4	W 1	W 5	W 1	● n
2	-0.2	6.4	5.8	7.0	-1.0	4.6	6.9	6.9	100	96	100	5	9	10	WSW 1	W 1	S 7	≡ a; ● p
3	6.6	6.8	7.0	7.5	5.0	7.3	6.8	7.0	100	92	93	10	6	10	S 5	SSW 7	S 10	● n, a, p
4	8.5	8.1	9.4	9.4	5.5	7.8	5.8	5.7	94	71	75	10	5	5	SW 5	SSW 10	S 10	● n, a, p
5	5.6	6.5	5.0	7.5	4.5	6.2	5.8	6.5	91	80	100	10	5	10	SSW 5	SSW 8	S 4	● n, I, a, p, 3
6	6.0	7.2	5.6	7.4	4.0	6.2	6.1	6.0	89	80	87	10	3	8	WSW 5	SW 3	SW 1	● n, a
7	5.4	6.5	4.5	6.5	3.0	6.7	5.8	4.9	100	80	78	10	4	5	SSW 2	SSW 2	SSE 1	● n, a, p
8	1.6	4.5	3.7	5.5	0.6	5.1	6.2	5.8	100	99	97	10	10	10	SE 1	SE 1	E 1	● a, p
9	3.8	3.6	4.4	4.6	3.0	5.7	5.9	5.9	96	100	94	10	10	10	ENE 10	E 3	E 9	● n, a, 2, p, 3
10	3.5	4.0	1.0	4.5	0.6	5.9	6.1	4.8	100	100	97	10	10	10	W 2	W 2	W 5	● n, a; ● p
11	0.5	2.8	4.5	4.7	0.0	4.3	4.7	5.8	91	84	93	8	10	10	WSW 1	WSW 6	S 1	● n, p; ● p
12	5.5	6.4	7.4	7.4	2.8	6.5	6.8	7.3	96	95	95	10	10	10	SSW 1	SW 10	S 12	● a, p; ● p
13	7.9	7.6	6.0	8.2	5.5	7.4	6.0	6.8	92	77	97	10	9	10	SW 9	SW 8	S 1	● n, p
14	7.8	8.4	6.0	8.6	5.5	7.6	7.3	6.5	96	89	93	10	6	9	SSW 1	SSW 3	S 8	● n, a
15	7.4	8.0	7.0	8.0	5.5	7.5	7.7	7.3	97	96	97	10	10	10	S 3	S 1	S 1	● n, a
16	1.6	5.4	3.5	7.0	0.0	5.0	5.8	5.5	96	86	94	8	5	10	SW 1	SW 1	S 8	≡ a
17	5.6	5.6	3.8	6.0	3.4	5.8	6.7	6.0	84	99	100	9	10	5	SSW 7	SW 2	SW 5	● n, I, a
18	3.6	3.0	3.0	5.4	2.3	5.5	5.1	5.2	92	90	92	10	8	3	S 8	SSW 4	SSW 3	● a, p; ● p
19	1.6	1.8	0.4	3.4	-0.4	5.0	5.1	4.6	94	98	97	4	10	8	SSW 1	SSE 2	SE 4	● n
20	0.5	1.2	0.4	1.5	0.0	4.5	4.9	4.6	95	98	98	10	10	10	E 14	E 5	S 2	● n, a, p; ● I
21	0.4	2.2	1.4	2.5	0.0	4.7	5.2	4.3	100	97	85	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 3	● n, a, p
22	0.5	0.9	0.4	2.0	-0.4	4.4	4.5	4.6	93	91	98	10	10	10	WSW 6	SW 2	S 2	● a, p
23	-1.5	-1.6	0.4	1.0	-2.7	3.9	3.9	4.5	95	96	95	1	10	10	SE 1	SE 2	SSE 4	● n, a, p
24	0.5	0.9	-1.4	0.9	-1.7	4.6	4.5	2.7	96	91	65	10	10	7	S 4	SSW 2	W 6	● n, a
25	-2.8	-2.0	-0.8	-0.3	-4.4	3.6	3.6	2.9	97	92	68	10	10	6	SSW 1	SSW 5	SSW 6	● n
26	2.2	1.0	0.0	3.5	-2.5	4.5	4.8	4.2	84	97	92	9	10	10	W 9	W 7	WNW 6	● n, I, a
27	-2.0	-3.0	-2.2	1.0	-4.1	3.6	3.4	3.6	89	92	92	10	8	10	NW 3	NW 2	NW 1	● n, I, a
28	-2.2	-1.0	-3.0	-0.3	-4.5	3.7	3.7	3.5	94	88	94	9	9	10	WSW 1	SW 2	E 1	● n, a
29	-10.5	-7.5	-4.1	-2.0	-12.6	2.0	2.5	3.3	95	96	95	2	10	10	NE 1	NE 3	ESE 2	● n
30	-3.5	-2.6	-3.2	-2.0	-4.2	3.4	3.7	3.4	95	95	92	10	10	10	SE 2	SE 2	SW 2	● n
Kesk- Mittel	2.4	3.3	2.6	4.5	0.6	5.4	5.4	5.2	94	91	92	8.8	8.5	8.7	3.9	4.0	4.2	179.0

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	-20	-28	-36	-1.2	-6.0	3.6	3.2	3.1	87	91	87	10	1	10	WNW 1	SSW 1	1.1	☆ a	
2	-9.8	-77	-102	-20	-12.6	2.1	2.5	2.1	95	96	94	1	0	0	ESE 1	SE 1	0.3	☆ i	
3	-7.5	-43	-36	-36	-10.6	2.6	2.7	3.3	91	97	81	10	10	10	SE 5	SSE 9	2.0	☆ n; ☆ n, a; ☆, △ p	
4	0.5	1.0	-0.4	1.0	-4.1	4.5	4.5	4.2	95	91	95	10	10	10	Sio	S 5	4.9	☆ n, p	
5	-2.0	-1.0	-1.5	-0.4	-2.6	3.6	3.9	3.9	92	92	93	10	10	10	SSW 8	SSW 6	7.3	☆ n, p	
6	0.5	0.8	0.6	1.2	-1.9	4.3	4.4	4.5	91	91	93	10	10	10	SW 3	S 6	5.3	☆ n; ● n, a, p	
7	1.5	1.5	0.5	1.5	-0.1	4.7	4.7	4.5	92	92	95	10	10	10	SSW 1	SSW 1	—	● n	
8	-1.5	0.0	0.6	1.5	-1.9	3.8	4.2	4.5	92	92	93	10	10	10	W 4	S 1	0.5	☆ n	
9	1.2	1.5	1.2	1.6	0.4	4.7	4.8	4.7	93	95	93	10	10	10	SSE 2	S 2	0.6	● n, p	
10	2.5	2.6	2.4	3.0	-1.0	5.0	5.0	5.0	92	90	92	10	10	10	SW 2	SW 1	4.8	● n, a, p; ≡ a	
11	1.5	1.9	1.5	2.6	-1.0	4.4	4.9	4.7	87	93	92	10	10	10	WSW 5	WSW 2	0.3	● n, a	
12	2.2	2.4	2.6	3.0	1.2	4.8	4.8	4.9	89	89	89	10	10	10	SW 6	SW 4	0.5	☆ p	
13	2.8	3.0	1.8	3.2	1.3	5.0	5.1	4.6	89	89	88	10	10	10	SW 2	SW 2	0.4	☆ n, p	
14	2.4	2.8	2.8	2.9	1.4	4.5	4.9	4.7	82	87	84	10	10	9	WSW 5	SW 4	0.2	☆ n, p	
15	3.5	2.4	3.0	3.7	1.7	5.0	5.1	4.8	85	94	84	10	10	7	SSW 10	S 4	3.3	● n, a, p	
16	1.7	1.5	0.8	3.8	-0.1	5.0	3.8	4.6	97	75	95	9	0	10	W 1	S 8	0.8	☆ p	
17	-0.8	-1.0	-0.6	0.8	-2.6	3.9	3.9	4.1	92	92	92	10	10	8	NE 2	NE 2	1.2	☆ n, a	
18	-3.0	-3.8	-4.5	-0.7	-5.4	3.3	3.1	3.0	90	90	90	8	7	10	E 2	NE 6	0.1	☆ a	
19	-4.5	-5.0	-2.6	-2.3	-6.5	3.0	2.9	3.5	90	90	92	10	5	10	NE 4	NNE 1	0.1	☆ n	
20	-4.4	-5.2	-8.0	-2.3	-8.6	3.0	2.8	2.3	91	88	90	10	6	5	E 1	E 1	—	☆ n	
21	-12.2	-11.4	-11.0	-8.0	-13.2	1.6	1.7	1.8	87	87	89	0	5	3	—	ENE 1	0.4	☆ n, a; ☆ a; + p	
22	-10.4	-8.5	-9.0	-8.0	-12.5	1.9	2.1	2.0	91	88	83	10	10	10	ENE 1	ESE 3	1.9	≡ p	
23	-17.0	-15.5	-17.5	-9.0	-18.1	1.1	1.2	1.0	87	87	87	3	0	2	ENE 3	NNW 1	—	☆ i, a	
24	-10.5	-10.5	-9.5	-9.5	-18.1	1.9	1.9	2.0	89	92	89	10	10	10	ENE 1	—	0	☆ a	
25	-15.5	-9.5	-6.0	-6.0	-17.1	1.2	2.1	2.6	88	92	87	5	10	10	WSW 1	W 9	6.1	☆ a	
26	-5.0	-7.0	-11.0	-3.5	-12.6	2.8	2.4	1.8	87	87	90	10	1	5	SW 1	SSW 1	—	☆ n	
27	-2.5	-1.5	-1.5	-1.0	-11.1	3.3	3.9	3.9	86	95	94	10	10	10	—	SW 12	5.4	☆ a; ☆ p	
28	-7.5	-6.5	-3.5	-0.5	-8.1	2.4	2.5	3.4	89	89	95	10	10	0	N 1	S 3	0.8	☆ n	
29	-4.5	-9.0	-14.5	-2.0	-14.6	3.0	2.1	1.3	92	87	85	10	4	0	WSW 1	SE 1	—	☆ n	
30	-9.5	-11.0	-9.0	-6.5	-14.6	2.0	1.7	2.1	87	85	87	10	8	0	ENE 1	NNE 1	2.8	☆ p	
31	-11.5	-11.5	-16.0	-6.5	-16.1	1.6	1.6	1.1	82	84	84	10	10	0	ENE 1	E 1	—	—	
Keskm. Mittel	-3.9	-3.6	-4.0	-1.3	-6.9	3.3	3.4	3.4	90	89	90	9.2	7.6	7.4	2.8	2.6	3.4	51.1	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pluvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	1.3	3.0	3.0	3.2	0.7	4.9	5.4	5.3	97	95	94	10	10	10	SSW 3	SSW 6	SSW 7	0.9	● I
2	1.6	1.0	1.6	3.0	0.4	4.5	4.8	4.9	87	97	95	10	10	10	WSW 7	SSW 5	SW 7	1.2	* p; ● 3
3	0.4	-0.1	-1.0	1.6	-1.2	4.6	4.1	3.8	97	91	91	5	10	6	SW 5	SSW 5	SSW 7	0.5	* n; ≡ ⁰ 2
4	1.2	0.9	1.0	1.2	-1.1	4.3	4.7	4.7	86	97	95	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 4	0.1	* n, a
5	0.2	0.1	-0.2	1.0	-0.3	4.5	4.4	4.4	96	97	97	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	1.1	* n, a
6	-0.9	-1.4	-2.6	-0.2	-2.9	4.1	3.9	3.4	97	94	88	10	10	10	SSW 2	— 0	SSE 2	1.0	* I, a
7	-3.8	-3.0	-2.6	-1.0	-4.0	3.2	3.3	3.7	95	90	97	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 2	—	—
8	-1.2	-0.1	0.6	0.6	-2.7	4.1	4.4	4.4	97	97	91	10	10	10	SSE 2	SSW 8	SSE 7	0.1	* a
9	0.1	0.3	1.2	1.2	-1.6	4.1	4.5	4.8	90	96	97	10	10	10	SSE 8	SSW 8	SSW 7	0.5	* a
10	0.4	0.7	0.5	1.4	-0.3	4.4	4.2	4.6	91	88	96	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 6	0.2	● p
11	0.2	0.7	0.9	1.0	-0.3	4.4	4.7	4.5	95	96	91	10	10	10	SSW 3	SSW 2	SSW 7	0.4	* a
12	0.7	1.1	0.9	1.4	0.5	4.3	4.5	4.3	89	90	88	10	10	8	S 7	S 4	S 7	0.0	—
13	0.5	0.6	-0.5	0.9	-0.7	4.6	4.6	4.2	96	96	97	10	10	5	SW 7	SW 3	SW 2	0.3	* n
14	-2.1	-2.3	-2.0	0.8	-2.8	3.4	3.2	3.4	85	85	87	10	10	10	WSW 3	WSW 4	WSW 6	—	* n
15	-2.0	-3.3	-3.5	-1.8	-3.9	3.4	3.2	3.5	85	91	98	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 5	2.0	* a; † p
16	-4.8	-4.7	-8.1	-3.5	-8.3	3.1	3.0	2.5	98	90	98	10	10	0	ESE 3	ESE 2	ESE 2	1.8	* a
17	-3.7	-6.1	-9.8	-3.4	-11.0	2.8	2.6	2.0	81	91	93	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 2	—	—
18	-9.3	-7.9	-7.8	-7.7	-10.1	2.2	2.4	2.5	97	97	100	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.3	* 3
19	-12.1	-9.0	-7.8	-7.6	-12.2	1.8	2.3	2.5	98	98	100	10	10	10	— 0	— 0	SE 2	0.5	—
20	-4.1	-3.8	-4.5	-3.8	-8.6	3.4	2.9	3.2	98	84	95	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SSE 7	1.5	* n, a; † a
21	-4.3	-3.4	-3.0	-3.0	-5.0	3.2	3.6	3.5	97	100	97	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 3	0.1	* n, a; † a
22	-0.8	-1.3	-3.6	-0.1	-4.4	4.2	4.0	3.4	97	97	97	10	10	0	SSW 8	SSW 8	SSW 4	4.1	* n, a; † a
23	-7.7	-3.2	-6.1	-2.8	-8.4	2.6	3.6	2.8	97	97	93	0	8	8	W 3	W 7	W 3	0.3	* n, p
24	-4.7	-3.4	-1.8	-1.8	-9.0	3.0	3.4	3.8	93	97	97	6	10	10	SW 5	SSE 4	W 4	0.6	* a
25	-2.5	-0.1	0.8	0.8	-3.7	3.4	3.4	4.6	89	74	95	0	7	10	WNW 5	WNW 6	SW 7	—	—
26	1.9	2.5	2.8	2.8	0.6	4.9	5.0	4.4	93	90	78	10	10	10	W 7	W 6	W 7	—	—
27	-2.0	-0.2	3.0	3.0	-2.2	3.0	4.5	5.1	77	98	89	7	10	10	W 5	SSW 4	SSW 14	0.8	* a
28	-3.8	-3.9	-6.5	3.0	-7.4	2.6	3.2	2.5	77	94	89	10	10	6	WNW 3	WNW 4	NNW 3	1.6	* a
29	-5.8	-5.5	-11.2	-4.6	-11.4	2.8	2.4	1.8	93	80	93	10	5	2	WSW 4	WSW 5	SW 3	1.6	△ I, a; * p
30	-7.6	-7.6	-9.6	-5.6	-12.0	2.6	2.6	2.1	98	98	94	10	6	2	WSW 5	WSW 3	WSW 3	—	* n
31	-14.0	-7.2	-9.8	-7.2	-14.5	1.5	2.6	2.1	97	93	98	2	3	10	WSW 3	— 0	— 0	—	—
Kesk- Mittel	-2.9	-2.1	-2.8	-0.9	-4.8	3.5	3.7	3.6	92	93	94	8.7	9.3	8.3	4.6	4.2	4.7	21.5	—

Olustvere.

Veebruar 1923 Februar.

Ollustfer.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	Maks. Max.		Minim. Minim.	7		13	7		13	7		13	21	7	13	21		
	7	13		21	7		13	21		7	13							
1	-11.4	-8.9	-11.1	-8.8	1.9	2.3	2.0	98	98	98	10	7	10	E 2	SSE 2	S 3	0.3	* a
2	-8.7	-6.0	-5.0	-4.6	2.1	2.6	3.0	88	91	97	10	10	10	SSE 5	S 3	SSE 2	2.4	* a
3	-4.1	-0.5	-7.0	-0.1	3.4	4.2	2.6	98	94	93	10	10	10	SW 3	NW 8	NNW 8	0.2	* n, a
4	-10.4	-10.7	-12.5	-7.0	2.0	1.8	1.7	94	88	94	10	10	10	NE 3	NNE 1	NNE 1	0.0	
5	-15.0	-13.8	-11.5	-10.0	1.3	1.4	1.7	91	89	88	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 1	0.2	
6	-11.8	-8.1	-7.5	-6.8	1.7	2.3	2.4	94	90	90	10	10	10	SSW 2	SSE 5	SSW 5	—	* n
7	-6.0	-6.6	-5.3	-5.3	2.9	2.4	3.0	98	87	100	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 3	—	
8	-9.1	-6.8	-11.0	-5.0	2.3	1.8	1.8	98	66	87	8	3	7	SSW 3	SSW 2	SSW 2	—	
9	-9.0	-5.5	-8.5	-5.2	2.0	2.4	2.1	85	80	88	10	9	4	WSW 2	WSW 1	WSW 4	—	
10	-13.9	-9.0	-14.6	-8.5	1.5	1.8	1.4	98	76	91	3	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
11	-18.0	-10.5	-13.8	-9.6	1.1	2.0	1.4	98	98	88	8	4	0	W 3	SE 2	SE 2	—	
12	-18.0	-10.2	-12.8	-8.3	1.1	1.6	1.5	97	75	90	10	3	0	ESE 2	ENE 2	ENE 2	—	
13	-17.0	-8.8	-14.3	-8.1	1.2	1.6	1.2	94	69	83	8	0	0	E 2	ENE 2	ENE 2	—	
14	-21.5	-13.4	-16.5	-10.4	0.8	1.4	1.2	98	86	97	5	5	0	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	
15	-19.6	-12.2	-16.0	-10.2	1.0	1.6	1.3	98	86	97	5	3	0	ENE 2	E 2	E 4	—	
16	-19.1	-14.1	-11.5	-11.5	1.0	1.4	1.8	100	88	97	8	6	10	E 2	ESE 3	ESE 2	—	
17	-11.7	-10.2	-12.3	-9.6	1.9	2.0	1.8	100	94	100	10	10	0	ESE 2	E 4	E 2	—	
18	-13.8	-13.7	-17.4	-12.5	1.5	1.4	1.0	97	86	98	10	8	0	ENE 7	ENE 4	ENE 4	—	
19	-16.1	-13.3	-15.5	-12.8	1.3	1.5	1.4	100	92	98	10	9	10	NE 5	ENE 3	ENE 3	0.8	* a
20	-15.5	-11.0	-14.5	-9.3	1.4	1.8	1.5	100	88	100	10	9	4	NW 3	NW 5	NW 3	0.2	* n, a
21	-22.0	-11.6	-11.0	-9.5	0.8	1.5	2.0	97	100	100	3	9	10	WSW 2	WSW 1	—	—	
22	-12.7	-8.8	-15.5	-8.0	1.8	2.3	1.4	100	98	100	10	10	3	S 1	SSW 2	SSW 1	0.7	* a, 2, p
23	-21.3	-10.8	-16.1	-8.6	0.8	1.8	1.3	100	88	98	8	0	0	ESE 1	ESE 3	ESE 2	—	
24	-15.6	-13.7	-15.4	-13.1	1.4	1.6	1.4	100	100	100	10	10	10	SSE 3	ESE 3	ESE 3	—	
25	-15.4	-11.8	-15.5	-10.8	1.4	1.6	1.4	100	88	100	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	—	☉ 3
26	-19.0	-10.6	-13.0	-9.5	1.0	1.7	1.7	100	81	98	8	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
27	-11.2	-7.4	-5.2	-5.2	2.0	2.6	3.2	100	98	100	10	10	10	E 1	ENE 1	ENE 1	0.2	* a
28	-5.1	-5.5	-8.4	-4.8	3.2	3.0	2.4	100	100	100	10	10	10	ENE 2	ENE 3	ENE 3	1.0	* n
Kesk- Mittel	-14.0	-9.8	-12.1	-8.3	1.6	2.0	1.8	97	88	95	8.7	7.3	6.0	2.8	2.9	2.7	6.0	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtkg.			Rel. niiskus Relat. Feuchtkg.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
	7	13	21	7													13			21
1	-10.5	-6.6	-8.3	-5.8	-10.9	2.0	2.4	2.0	98	85	83	10	10	10	ENE 3	ENE 6	ENE 6	E 6	—	☆ n
2	-10.0	-7.2	-6.2	-6.2	-10.4	2.3	2.3	2.7	88	85	92	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	0.6	☆ p
3	-10.0	-9.7	-8.7	-5.8	-11.1	2.0	1.8	2.4	93	83	98	10	10	10	E 4	E 6	E 4	E 4	1.3	☆ n
4	-7.7	-5.7	-8.2	-5.3	-8.8	2.6	2.5	2.4	97	82	93	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	☆ n
5	-12.8	-7.1	-9.2	-5.2	-13.9	1.7	2.1	2.0	100	78	83	10	10	0	NNE 1	NNE 1	—	—	—	✓ 1
6	-17.5	-8.6	-12.1	-5.7	-19.1	1.2	2.0	1.7	98	82	92	10	2	0	—	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	—
7	-11.3	-9.4	-9.8	-8.5	-14.1	1.9	2.2	2.2	100	100	100	10	10	10	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	—
8	-7.8	-5.6	-6.2	-5.2	-9.9	2.5	2.6	2.5	100	87	87	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	—
9	-6.5	-5.8	-7.2	-5.8	-7.2	2.5	2.6	2.6	90	88	95	10	10	10	ESE 3	E 3	E 3	E 3	—	—
10	-7.3	-7.2	-8.3	-7.0	-8.6	2.6	2.7	2.4	100	98	100	10	10	10	ENE 2	E 3	E 3	E 3	—	—
11	-7.4	-3.7	-7.6	-3.7	-8.4	2.6	2.8	2.6	100	80	98	10	4	0	E 3	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	✓ 1
12	-8.5	-5.3	-6.5	-2.1	-9.5	2.4	2.8	2.6	100	92	91	10	6	0	ENE 3	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	—
13	-11.7	-2.7	-0.8	0.8	-12.2	1.9	2.8	3.5	100	74	82	10	10	10	ESE 2	—	—	—	—	✓ 1
14	-9.9	1.4	-2.6	3.6	-11.0	2.1	3.5	3.7	98	74	98	10	1	0	—	S 1	—	—	—	—
15	-4.5	-2.1	-1.3	1.4	-8.4	3.3	4.0	4.0	100	100	97	10	10	0	W 4	W 5	W 3	W 3	—	—
16	-3.8	5.4	1.8	6.4	-6.5	3.4	4.1	4.3	97	61	82	4	3	0	NNW 2	NNW 3	NNW 2	NNW 2	—	—
17	-3.6	3.4	0.4	4.9	-3.9	3.4	4.2	4.4	97	71	93	10	9	0	NNW 2	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	—
18	-1.3	2.4	-0.6	2.8	-1.8	4.1	3.8	3.8	100	70	87	9	7	0	N 5	N 5	N 3	N 3	—	—
19	-2.5	4.4	0.1	4.4	-3.0	3.7	4.4	4.2	98	71	92	10	0	0	W 2	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	—
20	-2.6	4.2	2.3	5.1	-2.8	3.6	4.4	4.5	95	71	84	10	1	5	WSW 6	NNW 6	NNW 6	NNW 6	—	—
21	-1.9	6.4	1.1	6.8	-2.0	4.0	4.3	4.6	100	60	93	10	5	0	SSW 4	NNW 4	WSW 3	WSW 3	—	≡ ⁰ 1
22	-2.5	3.5	0.4	4.8	-2.8	3.8	4.4	4.4	100	74	93	10	6	0	WSW 3	WSW 7	WSW 7	WSW 7	—	—
23	-1.7	4.0	2.0	4.0	-2.0	3.8	4.4	3.9	93	72	74	10	10	3	W 4	W 3	W 1	W 1	—	—
24	-0.9	5.8	1.0	6.6	-1.5	3.9	5.4	4.6	92	78	93	4	0	0	SSW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 3	—	—
25	-0.1	8.1	3.0	10.0	-0.3	4.5	5.7	4.8	98	70	84	5	3	8	SW 4	W 3	—	—	—	—
26	-2.5	4.1	-0.6	4.4	-2.9	3.6	3.5	3.7	95	56	84	0	0	0	NNW 3	NNW 4	NNW 2	NNW 2	—	—
27	-3.7	5.3	1.4	5.4	-4.3	3.6	4.2	4.6	100	63	92	10	10	10	—	SSW 2	SSW 3	SSW 3	—	—
28	0.1	3.5	0.4	4.6	-0.1	4.3	5.4	4.5	94	92	95	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	≡ 1,3
29	-1.3	5.3	1.9	6.4	-1.9	4.0	4.8	3.6	97	72	69	6	5	10	WSW 6	N 5	N 5	N 5	—	—
30	-3.0	1.2	0.4	1.9	-4.0	3.2	3.2	4.6	88	75	98	10	10	10	SW 3	SSW 4	SSW 2	SSW 2	3.2	☆ a
31	-7.4	-5.0	-9.0	0.4	-9.5	2.0	1.8	1.7	78	56	74	10	10	0	ESE 8	NE 8	NE 3	NE 3	1.9	—
Kesk- Mittel	-5.9	-0.8	-3.1	0.6	-6.9	3.0	3.5	3.4	96	77	90	9.0	6.8	4.7	3.0	3.6	2.7	2.7	7.0	—

Olustvere.

Aprill 1923 April.

Ollustfer.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	-10.9	-2.7	-2.8	-0.4	-12.7	1.6	2.3	2.7	79	60	73	3	2	10	NNE 2	NNE 2	NNW 3	✱ n
2	-3.5	2.4	0.6	2.9	-4.7	3.3	3.9	4.6	93	71	96	8	9	10	NNW 4	NNW 4	—	—
3	-2.8	2.7	1.4	4.7	-3.3	3.4	3.4	4.1	93	61	80	9	8	10	—	NNW 2	NNW 3	—
4	-0.7	1.8	0.2	2.2	-1.7	4.2	4.0	3.7	94	77	80	10	10	10	SSE 1	SSE 1	—	—
5	-0.5	3.3	1.2	3.3	-0.9	4.1	3.4	3.6	92	58	72	10	10	7	—	E 3	E 1	—
6	0.2	5.0	-0.6	5.2	-0.6	4.2	4.0	4.1	92	61	92	10	10	5	—	NE 6	NE 4	—
7	-4.2	0.1	-1.8	1.4	-5.5	3.1	2.8	3.1	92	62	77	2	2	5	ENE 4	NNW 5	NNW 2	—
8	-1.0	4.0	1.0	4.9	-2.1	3.9	4.1	3.6	91	67	72	10	10	3	ENE 3	—	ENE 3	—
9	-2.2	5.3	0.2	7.1	-2.9	4.0	4.1	3.8	100	61	84	8	5	2	WSW 3	NNW 3	NNW 3	—
10	-2.7	3.8	0.5	5.1	-3.8	3.7	4.0	4.2	95	67	88	10	10	2	WSW 5	NNW 5	NNW 2	≡ ⁰ I
11	-2.7	6.4	2.9	7.5	-3.5	3.7	4.9	4.3	95	68	76	10	4	10	WSW 1	W 6	W 3	—
12	-2.1	0.0	-2.8	2.9	-3.1	3.4	2.6	2.2	87	55	60	2	4	0	NNE 5	N 7	—	—
13	-3.7	2.0	-1.6	2.6	-3.2	2.9	2.9	2.8	82	54	68	5	3	4	NNW 1	SSE 2	—	—
14	-2.5	5.2	3.4	6.8	-3.5	3.1	3.3	3.6	82	50	62	10	8	10	SE 2	SE 5	SE 3	—
15	1.8	9.4	4.5	10.8	-1.6	4.2	5.8	6.3	80	66	100	10	10	8	SE 2	SSE 3	SSW 3	● p
16	0.7	0.3	0.0	4.5	-0.9	4.7	4.8	4.0	96	100	87	10	10	10	NE 8	ENE 14	NE 7	0.4
17	-1.5	3.5	-0.1	4.1	-2.6	3.3	3.2	3.0	80	54	65	5	4	0	NE 5	NE 14	NE 10	✱ a
18	-2.0	-0.1	0.6	0.6	-2.4	4.0	4.5	4.6	100	97	96	10	10	10	NE 7	ENE 8	ENE 3	✱ n, I, a; ● p
19	0.7	1.5	0.5	2.2	-0.2	4.7	4.9	4.3	96	97	91	10	10	10	NE 2	SSW 2	—	● n
20	-0.1	4.3	2.1	4.9	-0.5	4.3	5.3	5.2	93	85	97	10	10	9	—	NNW 2	WSW 4	—
21	-0.2	0.9	-2.1	2.1	-2.2	4.6	4.3	2.6	100	88	65	10	10	2	—	W 3	W 2	0.2
22	-1.5	2.4	-1.2	3.6	-4.7	3.0	2.9	2.9	72	52	67	7	9	2	WSW 5	N 4	NE 3	✱ a; △ I, a
23	-1.6	2.3	-0.5	3.5	-4.6	3.5	2.7	3.6	83	49	82	8	3	2	NW 3	NNW 6	ENE 3	—
24	-2.9	3.9	-0.2	4.8	-4.2	2.9	3.7	4.6	77	62	100	10	10	10	E 1	ESE 3	ESE 3	✱ p
25	-0.2	-2.3	-4.0	-0.2	-4.2	4.5	3.7	3.2	98	98	93	10	10	10	SSW 4	NNE 7	W 2	✱ a
26	-3.4	1.2	0.6	3.7	-6.7	3.3	3.5	4.8	93	65	100	4	10	10	WSW 5	SSW 3	ESE 7	✱ n, p
27	3.5	15.7	5.5	17.8	0.3	5.8	8.7	6.6	98	65	97	10	10	10	ESE 2	SSW 8	SSW 5	✱ r; ● p
28	3.8	5.9	1.9	6.6	1.9	5.8	6.4	4.6	97	92	88	10	10	10	WSW 8	SW 4	WSW 1	● n
29	2.1	7.4	0.6	8.4	0.4	5.0	4.7	3.9	93	61	83	2	3	4	WSW 7	SW 14	WSW 4	—
30	1.0	5.9	1.3	7.0	-1.9	4.3	3.9	4.6	86	57	91	5	10	10	SW 5	S 4	S 2	—
Kesk- Mittel	-1.3	3.4	0.4	4.7	-2.9	3.9	4.1	4.0	90	69	83	7.9	7.7	6.9	3.2	5.0	2.9	1.47

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschlag	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	3.1	7.0	3.8	8.4	-0.5	4.8	5.3	5.8	84	71	97	5	10	10	W 3	S 8	5	p	
2	1.6	4.4	2.5	5.2	1.5	4.8	5.2	4.9	93	82	89	10	10	10	WNW 6	WNW 6	3	p	
3	2.4	5.6	0.7	6.4	0.6	5.1	4.7	4.7	94	68	96	10	9	6	N 2	SW 2	2	a	
4	-0.5	3.6	2.5	6.8	-1.8	4.2	5.3	4.9	96	89	86	10	8	3	SW 3	ESE 2	—	i	
5	1.4	10.2	7.5	10.9	-1.3	4.8	5.4	6.7	95	58	86	10	10	10	SE 2	S 5	0		
6	8.4	14.7	11.8	15.5	6.1	7.6	8.6	9.0	92	68	87	10	9	10	—	—	0	n	
7	9.2	14.0	7.3	14.8	7.3	7.8	8.6	6.7	89	72	87	8	7	10	WSW 5	W 7	6	n	
8	5.8	12.7	5.6	13.3	3.3	5.9	5.4	4.8	86	49	71	6	7	3	WSW 7	W 4	—		
9	4.3	11.7	6.8	12.2	0.5	4.9	5.5	6.4	79	53	87	6	5	10	SSW 2	WSW 6	—		
10	0.8	9.7	8.4	11.8	-1.1	4.7	6.0	6.7	96	66	81	8	3	10	NNE 3	NNE 5	—		
11	4.5	6.3	6.9	8.4	2.8	6.0	7.1	7.3	96	99	97	10	10	10	E 3	E 3	2	a, p	
12	5.4	6.2	7.0	9.2	5.0	6.3	6.1	6.5	94	86	87	10	10	10	SW 8	W 5	3		
13	7.6	15.4	5.5	15.8	2.7	6.8	8.1	5.9	87	62	87	10	10	4	ESE 4	SE 8	0.5	n, p	
14	8.0	13.2	9.3	15.0	0.9	7.1	6.4	7.2	89	56	82	10	3	10	SSE 3	SE 5	0.3		
15	6.7	13.4	10.0	13.9	3.3	6.5	7.5	7.1	88	65	78	5	7	10	SW 5	WSW 7	—		
16	12.3	8.2	8.0	12.3	6.3	10.4	7.1	7.2	97	87	90	10	10	10	SSW 4	W 7	1	n	
17	7.3	14.4	7.5	17.3	2.8	7.0	10.4	7.3	91	85	93	10	10	10	ESE 3	WSW 3	—		
18	7.9	12.1	10.0	13.4	3.5	7.0	6.5	7.3	87	62	79	10	10	10	SW 2	ESE 1	—		
19	7.8	8.0	10.3	15.0	5.1	6.3	5.0	7.1	80	63	76	8	8	9	NNE 2	N 3	—		
20	8.4	10.4	8.6	11.3	6.1	7.0	7.2	7.1	92	70	85	5	10	2	W 3	WNW 3	4	p	
21	7.3	15.0	11.8	16.0	4.4	6.9	7.6	7.1	89	60	68	2	5	3	SW 3	SW 2	—		
22	12.1	16.2	11.8	18.2	4.6	7.3	7.8	7.8	69	57	75	2	6	10	ESE 3	SSE 2	3	n	
23	7.3	12.8	7.3	13.2	6.2	7.2	7.6	6.9	93	68	89	9	7	3	WSW 5	WSW 6	—	n	
24	6.8	10.5	5.2	11.5	4.6	7.3	8.6	6.5	99	91	98	10	10	10	SE 3	WSW 2	8	n, p	
25	6.5	12.5	6.8	12.8	2.9	7.0	8.4	6.3	96	77	85	10	5	5	SW 7	WSW 10	3		
26	7.8	13.9	11.2	15.5	2.5	6.7	8.4	8.4	85	70	84	10	10	10	SSE 1	E 3	—	n	
27	14.2	25.5	16.1	25.6	10.0	11.0	17.1	13.4	91	70	98	9	7	10	E 3	SSW 7	—	a, p: [a	
28	13.5	6.6	5.7	16.1	5.6	11.5	6.5	6.5	99	89	94	10	10	4	NNW 3	WSW 5	5	i, a, 2, p	
29	6.0	9.0	5.4	10.8	1.5	5.6	5.4	5.3	79	63	79	3	8	10	WNW 4	WNW 5	7.7		
30	6.8	11.4	6.4	11.7	3.7	6.6	5.3	4.9	89	53	68	10	8	10	WNW 3	WSW 10	3	n, a	
31	6.7	10.3	10.2	12.1	3.7	5.5	5.0	6.6	75	53	71	2	10	10	NE 3	NE 1	—		
Kesk- Mittel	6.7	11.1	7.7	12.9	3.3	6.7	7.1	6.8	89	70	85	8.0	8.1	8.1	3.5	4.8	3.0	14.9	

Olustvere.

Juuni 1923 Juni.

Ollustfer.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	8.5	14.5	8.8	15.2	4.7	6.1	6.6	7.9	73	54	92	10	10	10	WSW 2	SW 3	ENE 1	1.6	● p
2	6.5	7.4	6.2	9.4	5.5	6.6	5.0	4.4	90	64	63	10	10	5	NW 5	NNW 7	NW 3	—	—
3	5.1	9.6	5.4	10.5	3.1	4.5	6.0	6.6	69	67	99	4	8	10	WNW 3	SW 1	NE 4	11.6	● a
4	4.0	6.0	6.8	10.4	3.6	5.9	6.4	5.4	97	92	74	10	10	10	NE 7	NE 4	WSW 2	11.6	● n, i, a
5	4.5	10.0	6.0	10.8	1.4	5.7	5.2	4.6	90	57	66	10	7	5	WSW 7	WNW 3	SW 3	0.5	● n, i, a
6	5.4	9.0	8.3	11.2	0.7	5.1	5.3	5.5	76	62	67	3	10	10	WNW 1	WSW 2	SSW 2	0.1	▲ 2
7	5.2	8.9	6.7	11.3	3.3	5.9	6.6	5.6	89	77	76	10	8	10	WNW 5	WSW 3	W 2	6.7	● a
8	7.8	8.5	8.0	13.3	4.5	6.9	6.6	6.7	87	79	83	10	10	8	SSW 5	SSW 3	SSW 4	2.1	● n, a
9	9.0	10.2	9.5	10.4	7.6	8.4	9.1	8.8	98	98	99	10	10	10	SSW 8	SW 8	SW 8	22.9	● n, i, a, 2, p
10	9.4	15.5	11.4	16.2	7.9	8.3	8.5	8.0	94	65	79	10	7	4	W 5	W 7	WSW 1	4.5	● n
11	10.0	14.9	9.3	14.9	6.3	9.1	10.5	8.3	99	83	95	10	8	7	SW 4	SW 7	SSW 3	3.4	● n, i, a
12	8.5	11.7	7.9	12.6	7.1	7.9	9.4	7.7	95	91	96	10	10	10	SW 3	WSW 3	SSW 3	7.1	● n, a, p
13	7.4	12.2	9.4	13.2	7.0	7.4	6.6	7.3	96	62	83	10	6	9	W 3	W 5	SW 2	1.1	—
14	10.5	13.9	11.4	14.5	5.6	7.5	8.0	9.9	79	68	98	9	10	10	SSE 2	SSE 4	—	2.7	● n, p
15	11.0	15.6	10.6	16.0	9.8	9.7	9.9	8.9	99	75	93	10	10	10	SSW 1	SSE 4	S 2	9.7	● n, i, a, p; T p
16	9.2	11.3	8.5	13.0	5.2	7.2	7.1	7.1	83	71	85	8	9	10	SW 4	SSW 6	SSW 2	0.9	● n, p
17	11.4	16.8	14.5	18.0	5.7	7.8	8.7	8.9	78	61	72	8	9	8	S 2	SSE 1	ESE 1	—	—
18	14.4	21.5	17.6	22.5	8.9	9.1	10.2	11.2	74	53	74	10	9	10	SSE 5	SSE 5	ESE 1	—	—
19	15.3	23.8	16.5	23.9	11.2	10.7	12.3	14.1	82	56	100	0	8	10	ESE 2	SW 2	—	10.2	● p
20	15.8	19.5	16.5	21.3	14.5	13.2	13.1	13.9	98	77	99	10	8	10	SSW 3	SE 2	SSW 3	1.5	● p
21	12.3	11.6	12.3	16.5	10.9	9.5	10.2	10.5	89	100	98	10	10	10	S 4	SSW 4	SSE 1	1.1	● p
22	11.0	12.0	10.8	13.9	10.1	9.7	9.5	8.9	99	90	92	10	10	1	SSW 2	SW 3	WSW 2	—	● n
23	9.0	11.7	9.4	13.5	6.9	8.3	8.9	8.3	96	87	94	10	9	10	SW 5	SW 5	SW 2	13.0	● a, 2, p
24	10.0	13.0	8.3	13.7	7.6	9.0	8.2	7.6	98	73	92	10	3	5	SW 5	W 6	SW 2	3.6	● p
25	9.5	11.0	9.1	12.9	8.1	8.0	6.5	6.7	90	66	77	10	9	2	SW 6	W 7	WSW 1	2.8	● p
26	9.0	12.5	8.3	13.0	4.0	7.4	8.0	7.7	86	73	94	3	8	4	S 1	SE 8	—	—	—
27	9.8	10.7	11.2	14.0	6.0	7.7	8.6	9.1	84	90	91	7	10	10	SSW 1	—	—	1.2	● p
28	11.5	10.3	10.5	13.5	8.9	9.2	9.1	9.0	91	96	94	10	10	3	—	—	—	4.2	● a, 2, p
29	12.3	12.4	10.3	15.9	6.0	8.6	9.6	9.1	80	89	96	5	10	6	SSE 1	NNE 2	—	2.3	● a, 2
30	11.5	13.4	11.8	15.6	7.1	9.6	9.9	9.6	94	86	92	8	5	9	—	NNE 1	—	5.5	● a, 2, p
Kesk- Mittel	9.5	12.6	10.0	14.4	8.5	8.0	8.3	8.2	88	75	87	8.5	8.7	7.9	3.4	3.9	1.8	120.3	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	10.3	10.4	11.5	14.7	8.2	8.8	9.2	8.1	94	98	80	8	10	3	S I	SW 2	0	2.8	● a
2	13.8	19.8	15.4	20.8	6.8	9.0	11.3	10.5	76	66	80	0	5	4	— O	SSE I	SW I	—	
3	16.4	22.0	17.9	23.2	10.7	11.3	11.2	10.0	81	57	65	9	8	5	SE I	ESE 3	ESE I	—	
4	15.8	23.3	18.8	23.9	13.9	11.6	13.4	12.8	86	63	79	9	8	10	SE I	SSW I	SW 2	—	
5	13.4	20.3	16.6	22.5	12.7	11.3	12.5	11.2	98	70	79	10	2	4	W 2	WSW 3	W 3	—	≡ I
6	15.7	22.3	19.9	23.0	10.1	11.6	12.5	13.8	87	62	79	0	5	10	W 2	NW 2	W I	—	
7	16.2	23.7	19.6	21.3	11.6	12.2	13.5	12.8	88	62	75	0	5	3	W 2	NNW 3	N 2	—	
8	16.6	21.3	17.0	21.3	13.6	10.8	14.6	13.5	76	77	93	5	6	10	N 5	N 5	N 3	—	
9	16.0	19.0	13.8	19.8	9.9	11.4	8.7	8.7	84	53	73	2	6	3	NNE 4	N 5	NE 2	—	
10	13.6	19.1	16.2	20.2	8.9	9.1	8.8	9.6	78	53	70	2	8	4	NE I	NE 3	NE I	—	
11	17.4	22.4	19.5	24.0	10.3	10.3	11.8	12.3	69	58	72	4	2	2	— O	E 2	NNW I	—	
12	20.1	27.5	20.1	28.0	12.1	13.0	13.5	15.8	74	49	89	5	5	4	W 2	WSW 3	SW 2	—	
13	19.1	26.0	18.5	26.8	14.9	14.6	15.8	13.4	88	63	84	0	4	8	W 5	SW 3	SW 3	—	
14	18.6	24.5	16.5	25.0	15.1	13.9	15.3	10.1	86	66	72	0	3	4	WSW 3	WSW 6	WNW 5	—	
15	14.3	19.3	14.1	19.6	10.1	9.8	8.7	9.3	81	52	78	4	2	1	NW 2	WNW 4	W 3	—	
16	12.1	20.8	15.6	22.5	7.8	9.9	10.2	10.1	93	55	76	5	5	2	WSW I	NE I	ESE I	—	● p
17	18.4	23.5	18.4	24.0	9.9	11.1	14.1	15.6	70	65	98	5	8	10	E 4	ESE 5	ESE I	4.0	● a
18	17.0	19.6	14.2	21.3	14.1	14.2	13.2	10.4	98	77	86	10	9	10	— O	WNW 3	WNW 2	3.2	● a
19	15.1	21.0	15.5	21.4	10.1	10.2	11.5	11.7	79	62	89	4	8	8	WSW 3	W 5	SW 3	—	● n
20	14.5	18.8	12.5	19.3	11.3	12.2	10.5	10.5	99	65	97	8	7	3	SW 2	WSW 7	WSW 3	9.1	● a, p
21	13.0	14.4	13.0	19.2	9.2	11.0	11.9	9.9	98	87	88	9	9	3	SW 2	W I	W 5	10.4	△ i; ●, T a
22	13.7	15.7	10.4	18.5	9.0	11.5	10.9	9.3	98	81	99	8	9	8	WSW 3	SSW 3	SSW I	3.7	● a, p; T a
23	11.0	17.5	13.6	18.0	6.4	9.5	10.7	11.6	97	72	99	9	10	10	SW I	SW 5	SW 2	0.5	● p
24	14.8	16.4	13.6	17.5	13.5	12.5	13.4	11.5	99	96	97	10	10	10	SW I	WSW 5	SW 4	8.3	● a, p
25	15.6	15.2	11.2	18.8	11.2	12.2	10.8	9.4	92	83	94	9	10	2	SW 3	WSW 3	WSW 3	5.0	● n, a, p
26	12.7	16.2	13.0	17.9	9.7	10.4	10.8	10.5	95	78	94	7	10	10	SSW 2	WSW 3	SSE I	2.3	△ i; ● p
27	11.7	16.8	12.4	18.5	11.5	10.1	11.1	10.3	98	77	96	10	9	7	— O	NNE 4	WNW 2	4.9	● p
28	13.9	17.5	13.9	19.6	10.9	11.4	12.9	10.2	96	86	85	9	10	3	WNW 4	WNW 3	W 5	5.6	△ a; ● n, a, 2, p
29	13.7	14.4	13.0	19.3	10.9	11.5	11.7	10.0	98	95	89	10	9	1	W 4	W 4	SW 2	5.9	● a, 2, p
30	15.6	16.5	13.9	18.8	9.5	11.7	12.8	11.4	88	91	96	7	10	10	ESE I	ESE 2	SW 3	—	
31	12.7	15.3	13.0	17.6	12.1	10.5	11.6	10.7	96	89	96	10	9	5	WSW 3	SW 3	SW 3	1.5	● n
Kesk- Mittel.	14.9	19.4	15.2	20.9	10.8	11.2	11.9	11.1	88	72	85	6.1	6.8	5.7	2.2	3.3	2.3	67.2	

Ollustvere.

August 1923 August.

Ollustfer.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	13.9	19.6	16.6	20.7	11.7	11.4	12.2	12.5	96	72	88	10	9	10	SW 2	SW 2	ESE 1	0.0	● n
2	12.9	13.1	12.8	16.6	12.5	11.0	11.2	11.0	99	99	99	10	10	10	SW 3	WSW 5	N 14	34.5	● n, I, a, 2, p, 3
3	12.4	15.4	12.6	16.5	11.7	9.6	9.1	9.5	89	69	87	10	10	3	NW 4	NW 3	W 3	—	● n
4	12.1	15.4	13.0	16.0	7.7	10.0	9.7	10.9	94	74	97	9	10	10	W 3	SSW 2	—	0.8	● a, 2, p
5	10.3	13.6	13.5	14.6	10.3	8.7	8.3	8.0	93	71	69	10	10	10	NE 4	NW 7	NNW 3	—	—
6	12.0	17.6	13.7	18.9	9.0	9.8	8.2	8.8	93	54	75	2	7	1	NW 3	N 2	WNW 2	—	—
7	11.8	18.6	12.5	19.4	9.4	10.3	11.3	10.6	99	70	98	10	6	9	W 2	W 2	SW 2	5.9	≡ a; ≡ 2; ● 2, p
8	13.4	17.5	12.0	17.8	10.9	11.3	12.2	10.2	98	81	97	10	9	2	W 2	W 3	W 1	0.8	≡ a; ● p
9	10.4	18.5	13.4	19.5	7.9	9.3	9.1	9.0	99	57	78	10	3	8	WSW 2	NW 4	NW 3	0.2	● n; ≡ a
10	13.1	14.3	14.8	14.8	10.3	10.6	12.1	12.5	94	99	99	10	10	10	S 2	SSW 4	W 4	8.2	● n, a, p
11	13.5	14.9	12.3	17.1	11.9	11.0	11.7	10.1	95	92	94	10	10	8	NW 3	WSW 8	W 3	1.6	●, ≡ a
12	11.5	13.6	10.6	14.2	10.6	9.8	9.0	9.6	97	77	99	10	10	10	NNW 3	N 5	N 3	1.3	● n, I, a
13	10.6	13.7	9.9	15.8	6.9	7.2	7.0	7.1	75	60	78	9	8	1	N 3	NNW 2	NW 2	—	● n
14	8.5	17.3	12.5	18.0	4.3	8.1	8.1	10.7	97	55	99	2	8	3	WSW 2	—	—	7.8	● a, p
15	10.7	14.5	13.7	15.8	7.6	9.4	11.4	11.1	98	92	95	10	10	10	SW 1	SW 4	SSW 2	0.2	● a
16	11.2	11.8	10.8	13.7	10.6	9.4	10.3	9.6	94	99	99	10	10	10	SSW 1	ESE 3	SW 7	20.6	● n, I, a, 2, p
17	10.9	11.4	10.3	13.4	9.5	9.5	8.7	8.8	98	86	94	10	10	10	NW 7	NW 10	W 3	10.4	● p
18	9.9	14.0	9.0	15.2	7.3	8.9	8.2	8.0	98	69	93	10	10	3	W 3	WNW 3	—	1.9	● n, a
19	9.0	14.5	10.5	19.2	5.4	8.1	11.1	8.7	94	90	92	1	6	5	ESE 2	SE 3	NE 2	—	● n
20	9.8	15.0	11.5	15.8	7.6	7.5	9.5	8.8	82	74	86	10	10	10	ENE 5	NE 3	NNE 5	—	—
21	10.9	14.7	12.0	15.8	8.3	9.5	7.8	8.8	98	62	83	9	9	10	N 5	NNE 7	WNW 1	—	—
22	9.1	17.4	12.0	18.2	5.4	8.4	9.5	9.1	98	64	87	3	7	5	W 1	SSW 2	SSE 3	—	—
23	12.4	16.7	11.4	17.2	10.8	10.7	11.3	9.6	99	79	95	10	9	10	W 3	SW 2	—	4.5	● I, a
24	11.3	16.6	10.8	17.9	7.7	9.9	8.3	8.8	99	59	91	1	3	5	WSW 3	S 5	—	—	—
25	11.8	19.6	14.5	20.0	8.4	9.1	10.1	9.9	88	59	80	1	1	4	S 1	W 2	ESE 5	—	—
26	14.5	15.8	10.5	17.3	9.9	11.5	10.7	8.3	93	80	87	10	10	9	SW 4	SW 4	SSW 1	—	—
27	10.3	17.5	14.7	18.2	8.9	9.5	10.0	10.0	100	67	80	10	6	10	SSW 4	SSW 4	SE 2	—	—
28	14.4	18.0	14.4	19.4	12.8	11.0	14.9	11.9	90	96	97	9	10	10	SE 2	SE 2	S 1	7.5	T a; ● a, p
29	12.3	16.4	11.5	17.0	10.5	10.4	10.3	9.1	97	74	90	10	10	7	SW 4	SSW 5	—	0.6	● n, a
30	11.0	17.9	13.6	18.2	8.4	9.4	9.4	10.4	95	61	89	0	9	10	S 4	SSW 5	SSW 3	0.2	● n, a
31	11.5	17.0	12.0	17.0	11.4	9.8	8.6	9.8	97	59	93	8	9	10	SSW 2	SSW 8	S 3	0.8	● p
Kesk- Mittel.	11.5	15.9	12.4	17.1	9.2	9.7	10.0	9.7	95	74	90	7.9	8.4	7.5	2.9	3.9	2.5	107.8	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minn. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21
1	12.2	17.0	13.0	17.7	11.7	9.2	8.6	10.3	87	59	91	6	8	9	WSW 8	WSW 7	E 4	—	a
2	15.5	12.6	10.9	15.5	10.6	12.5	10.2	8.5	95	93	87	10	10	8	SW 6	SW 5	SW 3	3.4	n, a, p
3	10.5	11.5	9.8	13.3	9.4	8.5	9.5	8.4	89	93	89	10	10	9	SW 5	SW 7	SW 4	1.4	n, a, p
4	9.7	14.3	9.3	14.3	8.6	8.7	8.8	7.8	96	92	89	10	9	3	SW 5	W 4	W 2	2.6	n, I, a, 2, p; p
5	7.8	12.9	9.5	13.3	5.0	7.7	9.2	8.6	97	83	96	4	9	10	SW 2	SW 2	SW 3	8.8	⊖ I; a, p
6	8.3	12.1	10.0	14.4	8.2	7.9	9.1	8.8	96	86	95	10	8	3	SW 2	WSW 2	NE 3	1.4	p
7	8.5	12.1	7.4	12.8	7.4	7.6	7.7	7.1	91	72	92	10	9	5	NNW 3	NW 3	SW 3	—	n
8	9.4	13.3	7.0	14.6	6.9	8.4	9.4	6.9	95	82	92	10	10	3	SW 4	SW 7	SW 7	1.1	p
9	7.5	12.8	9.2	13.0	6.2	6.8	6.9	7.1	87	62	82	2	8	2	W 5	W 8	W 2	5.7	n, a
10	12.5	13.7	11.4	15.2	9.0	9.7	9.8	9.4	89	83	93	10	10	3	WSW 5	SW 5	SW 5	0.0	—
11	9.9	14.0	7.7	14.0	7.6	8.6	8.2	6.7	94	69	84	3	9	2	WSW 4	WSW 7	WSW 5	2.9	n
12	10.2	14.5	14.2	16.3	6.6	8.9	8.9	8.8	95	72	73	10	10	2	SW 4	SSW 5	SSW 7	—	n
13	13.5	13.7	8.4	15.1	8.3	10.1	8.1	7.5	87	69	91	10	7	0	SW 5	WSW 10	WSW 3	0.7	—
14	7.4	15.5	7.5	15.5	6.5	7.5	6.6	7.0	97	50	89	6	6	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	n; a
15	5.2	10.6	9.6	10.6	4.3	6.3	8.7	7.8	96	61	87	10	10	3	S 2	S 3	—	—	⊖, ⊕ a
16	6.2	20.0	14.9	21.0	5.5	6.9	12.6	10.9	97	72	86	4	5	0	SE 2	ESE 3	ESE 3	—	p
17	13.3	16.9	10.7	21.0	10.6	10.8	10.7	9.3	95	74	96	5	5	5	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0.6	⊖ a
18	6.2	14.3	9.5	15.3	5.5	7.0	8.9	8.2	99	73	93	0	1	0	SSW 2	SE 2	SE 1	0.3	⊖ a
19	7.3	16.8	12.3	17.3	6.9	7.2	9.1	10.4	93	63	97	1	3	10	SE 4	SE 7	—	3.0	n, p; a
20	10.6	12.3	11.2	12.4	10.1	9.4	10.0	9.6	98	93	96	10	10	10	WNW 2	NW 3	—	16.0	a, p
21	9.6	12.0	11.6	12.9	9.4	8.9	9.1	10.0	99	87	98	10	8	10	SW 2	S 1	SE 2	0.1	n; a
22	8.3	12.5	9.9	13.4	7.7	7.7	7.8	8.7	94	72	95	9	9	10	SSW 3	S 3	—	0.7	p
23	8.1	12.7	12.7	13.9	8.1	7.7	9.1	9.0	95	83	82	10	3	0	SW 9	SW 2	SW 2	—	n
24	11.9	15.4	12.7	15.8	11.1	9.4	10.8	10.3	90	82	93	10	7	0	SW 2	E 2	S 1	—	—
25	12.8	13.6	12.5	16.1	9.2	10.1	10.4	10.6	91	89	98	10	10	10	SSW 3	WSW 1	E 2	—	—
26	10.2	18.7	11.3	19.1	9.9	8.9	9.5	8.9	95	59	89	5	2	0	SE 2	S 3	S 1	0.3	n, a
27	10.4	12.8	10.8	14.9	8.9	9.2	10.6	9.5	98	96	98	10	10	4	—	S 1	—	5.5	n; a
28	8.3	12.7	10.9	14.3	7.8	8.1	10.8	9.7	99	98	99	10	10	0	N 3	—	—	0.2	n; a
29	9.3	9.0	6.4	11.0	6.3	8.5	7.6	6.4	96	89	89	10	10	0	SW 3	SW 5	SW 3	7.1	a
30	4.9	9.9	7.5	11.2	2.5	6.3	6.9	6.3	97	75	81	8	10	10	WSW 5	NW 5	NW 5	0.2	n, a
Kesk- Mittel.	9.5	13.9	10.3	15.0	7.9	8.5	9.1	8.6	94	77	91	4.4	8.5	4.7	3.6	4.0	2.5	87.7	

Ollustvere.

Oktoober 1923 Oktober.

Ollustfer.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absolut. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	1.5	10.0	8.5	12.0	1.0	4.9	6.3	6.8	97	98	81	1	5	10	WSW 2	W 2	W 3	—	— I
2	10.0	12.4	8.0	13.7	7.0	9.0	10.7	7.9	99	99	99	10	10	10	S 3	SSW 3	— 0	0.7	— I, a, 2
3	6.7	11.8	7.7	12.5	4.9	7.3	8.4	7.6	99	81	96	10	10	1	SW 2	SW 3	SW 2	2.3	● p
4	7.8	12.0	6.7	12.7	6.5	7.8	8.5	7.0	99	81	95	10	7	3	SW 3	S 3	— 0	2.3	● n, a
5	7.6	8.5	8.0	8.6	4.7	7.6	8.1	7.8	97	97	97	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	5.2	● n, a
6	7.8	9.8	7.9	10.6	7.7	7.8	8.8	7.8	99	96	97	10	10	0	NE 1	WNW 3	— 0	0.5	● n
7	6.3	6.5	7.2	7.9	5.4	6.7	7.0	7.5	93	96	99	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 5	11.7	● n, a, 2, p
8	10.0	11.4	5.9	11.8	5.7	9.0	8.6	6.8	98	85	97	10	10	10	E 1	— 0	NW 3	7.8	● p
9	4.8	10.4	8.0	11.8	4.6	6.3	8.6	7.5	97	91	94	10	10	8	S 1	SW 5	SW 4	2.0	● n, p
10	6.3	8.7	7.3	9.6	5.9	6.8	7.8	7.3	95	93	95	10	10	10	S 5	SW 5	SW 3	12.3	● n, a
11	7.2	7.7	6.0	10.3	5.8	6.7	7.3	6.7	88	92	96	10	10	10	SW 4	W 5	W 4	9.1	● n, a, 2
12	4.6	6.5	5.7	7.3	3.8	6.1	6.7	6.6	96	92	96	9	10	3	SSW 3	W 3	W 3	4.6	● n, a
13	2.4	7.0	6.1	8.7	1.8	5.2	6.7	7.0	95	89	99	6	10	10	SW 3	S 2	S 2	5.1	● n, p
14	6.8	10.6	7.9	10.8	6.0	7.1	7.9	7.0	96	83	87	10	10	3	S 3	SE 3	SE 3	—	● n
15	4.8	9.8	5.5	11.1	4.6	6.4	7.1	6.4	98	79	94	10	8	2	SW 3	SW 3	SW 1	—	—
16	4.0	9.0	4.2	9.7	2.9	5.9	6.5	5.7	97	76	93	10	7	1	SSW 2	WSW 3	SW 3	1.2	—
17	5.2	7.0	2.2	7.2	1.9	6.3	7.1	5.1	96	95	95	10	10	0	SSW 5	SW 5	SW 3	8.8	● n, a, 2, p
18	4.0	6.0	2.8	6.8	1.4	5.7	6.5	5.3	94	93	95	10	10	1	SSW 3	SSW 7	SSW 3	7.2	● n, a, 2, p
19	1.3	6.4	1.4	6.9	0.8	4.8	6.3	4.7	95	88	93	2	9	1	NW 3	NW 3	— 0	—	● n
20	0.8	5.7	5.5	6.6	— 1.2	4.6	5.4	6.5	95	79	96	10	10	10	SSE 2	SE 3	SE 5	3.3	● p
21	7.3	9.7	5.0	10.3	4.6	7.4	7.8	6.3	96	87	96	10	10	10	WSW 3	W 3	— 0	—	—
22	3.9	9.2	10.2	12.8	1.3	5.9	8.4	7.8	97	96	84	10	10	10	— 0	SE 3	S 3	0.7	● p
23	7.3	10.6	8.6	10.6	6.8	7.2	7.6	7.1	93	79	85	10	10	10	SW 3	S 4	S 7	1.5	● p
24	6.6	13.0	12.9	13.8	6.5	6.6	8.4	10.5	91	75	95	10	10	10	SSW 3	S 7	S 7	2.9	● p
25	8.5	8.4	7.5	13.2	6.6	8.0	7.8	7.4	96	95	95	10	10	10	SW 3	WSW 7	WSW 7	9.5	● a
26	8.1	10.0	4.0	10.0	3.8	6.7	7.0	5.2	82	76	85	10	10	2	WSW 7	W 7	WSW 3	2.5	— 2; ● n, p
27	3.4	6.2	2.5	6.2	1.1	5.6	7.0	5.0	95	99	92	10	10	10	SSW 1	— 0	N 1	—	— 2
28	— 0.2	3.3	— 1.1	3.4	— 1.4	4.2	3.4	3.7	92	59	88	2	2	8	— 0	NNE 2	— 0	—	—
29	— 2.9	2.7	2.8	3.2	— 3.4	3.5	4.4	4.7	94	79	84	0	8	10	SE 1	SE 1	SE 5	—	—
30	7.6	7.7	6.5	8.0	2.2	7.6	7.5	7.0	97	95	96	10	10	3	SW 5	W 4	W 1	12.0	● a
31	2.5	7.1	6.0	7.4	1.3	5.0	6.9	6.8	90	91	97	10	6	10	E 1	SE 2	SE 1	8.7	● n, p, 3
Kesk- Mittel	5.2	8.6	6.0	9.5	3.6	6.4	7.3	6.7	95	87	93	8.7	9.1	6.6	2.7	3.5	2.7	119.6	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	8.5	8.6	6.3	9.0	5.9	8.0	7.1	6.5	96	85	90	WSW 3	W 4	W 3	—		
2	4.8	6.5	5.6	6.8	4.4	6.1	6.5	6.0	94	89	87	WSW 1	SSW 3	SSW 3	—	a	
3	4.5	6.7	5.5	7.0	4.1	6.0	7.0	6.3	96	95	83	WSW 7	WSW 7	WSW 7	11.4	n, a	
4	6.5	8.0	5.8	8.7	5.0	7.1	7.0	5.9	97	87	86	SW 7	SW 7	SW 7	4.9	n, p	
5	4.9	5.2	4.6	6.0	4.1	5.6	6.0	5.8	87	90	91	SW 7	SSW 10	SW 7	5.4	n, p	
6	5.6	6.0	4.5	6.3	3.1	6.2	6.0	5.8	91	86	93	SSW 7	W 7	W 3	21.1	n, i, a	
7	5.0	5.7	2.1	6.3	1.9	6.3	6.4	5.0	96	93	93	S 3	W 3	W 2	2.7	n, a	
8	2.3	3.7	3.9	3.9	1.1	5.2	5.8	6.0	97	97	98	S 1	ESE 1	ESE 1	—		
9	2.3	2.5	3.9	4.2	2.0	5.2	5.4	5.9	97	98	97	ENE 3	NE 4	NE 7	16.6	a, p	
10	5.0	5.7	4.2	5.7	3.7	6.3	6.6	6.0	97	96	97	ENE 1	— 0	— 0	14.9	n, a	
11	—0.5	2.7	4.2	5.5	—0.5	3.8	4.6	5.7	86	83	93	SW 2	SW 3	SW 8	3.6	n, 2, p; * p	
12	4.3	6.4	7.0	7.0	1.6	5.9	6.7	7.2	95	93	96	SW 5	WSW 7	WSW 7	7.5	p	
13	7.4	8.0	6.4	8.1	5.8	7.1	7.0	7.0	92	87	97	SW 14	SSW 14	SSW 1	5.1	p	
14	7.6	8.5	5.7	8.6	5.4	7.6	7.3	6.5	97	87	94	SW 2	SW 5	SW 5	5.8	n	
15	7.0	8.1	7.4	8.1	5.1	7.3	7.7	7.5	97	95	97	S 2	S 4	SW 3	5.4	n, a, p	
16	1.5	5.4	4.5	7.4	1.3	4.9	5.9	6.1	97	87	97	SW 2	ESE 1	SW 2	3.6	n, p, 3	
17	4.0	5.3	4.0	5.5	3.6	5.6	5.7	5.2	92	86	85	SW 10	SW 14	SW 5	5.7	n, a	
18	2.3	4.7	3.2	4.9	0.9	5.1	5.9	5.4	95	93	94	S 3	SW 5	SW 5	4.5	n, p	
19	1.0	0.7	1.5	3.2	—0.3	4.8	4.6	4.8	98	95	95	SSW 3	ESE 2	ESE 3	0.6	a; * p	
20	0.0	1.4	0.1	1.8	—0.1	4.6	5.0	4.5	100	98	98	NE 4	E 3	SW 5	18.9	* a, p	
21	0.5	2.0	1.2	2.3	0.0	4.6	4.6	4.7	96	87	93	SSW 7	SSW 7	SSW 7	27.4	n, i, a	
22	0.3	0.7	—0.2	1.4	—0.3	4.5	4.7	4.0	93	96	88	SW 3	SW 5	SW 3	5.6	n, a	
23	—2.4	—0.3	—0.4	0.0	—4.2	3.8	4.4	4.4	99	99	99	SE 2	NE 3	NE 3	—	n	
24	0.2	—0.3	—1.4	0.6	—1.7	4.5	4.2	3.9	96	93	95	NNW 3	NW 7	NW 7	8.8	n, a, p	
25	—4.5	—2.8	—2.1	—1.1	—6.4	2.9	3.2	3.0	88	88	76	SW 4	WSW 6	WSW 7	4.2	n	
26	0.8	—0.2	—1.5	1.1	—3.9	4.4	4.6	3.7	91	99	89	SW 7	SW 7	SW 3	—	n	
27	—2.6	—2.4	—2.6	—1.1	—3.7	3.7	3.8	3.7	98	99	97	E 1	E 1	E 3	4.4	a	
28	—4.6	—2.9	—7.0	—2.4	—7.3	3.3	3.2	2.7	99	88	98	NE 3	NE 3	— 0	—	n	
29	—11.3	—6.0	—4.5	—4.5	—12.0	1.9	2.9	3.3	97	99	100	— 0	— 0	SE 3	—	a	
30	—4.0	—3.4	—3.9	—3.4	—8.7	3.4	3.6	3.4	100	99	100	SE 1	SE 1	SE 1	3.1	a	
Kesk- Mittel.	1.9	3.1	2.3	3.9	0.3	5.2	5.4	5.2	95	92	93	9.4	9.4	4.0	4.8	3.9	19.2

Olustvere.

Detsember 1923 Dezember.

Ollustfer.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	-2.7	-2.5	-5.7	-2.5	-8.4	3.6	3.4	3.0	94	91	98	10	10	10	NNW 2	W 3	W 1	—	—
2	-8.0	-7.0	-10.8	-5.4	-13.3	2.5	2.7	2.0	98	98	97	10	10	10	— 0	E 1	E 1	—	—
3	-8.5	7.1	-4.5	-4.5	-12.1	2.4	2.7	3.2	98	99	95	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	—	—
4	-0.2	0.0	-1.0	0.0	-4.5	4.5	4.4	4.2	98	95	98	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	○ 3
5	-3.5	-2.2	-2.2	-1.0	-3.9	3.5	3.9	4.0	98	98	99	10	10	10	S 3	S 3	S 3	3.2	—
6	0.4	0.9	0.6	1.0	-2.4	4.6	4.8	4.6	98	98	96	10	10	10	— 0	S 3	S 2	4.7	* n, p; ≡ a; ● a
7	0.7	0.5	-0.8	1.4	-0.9	4.7	4.5	4.1	96	95	96	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	2.3	● n
8	-2.3	0.0	-0.6	0.8	-2.7	3.7	4.5	4.2	95	98	96	10	10	10	ESE 3	ESE 3	— 0	2.5	≡ a; ● p
9	1.3	1.7	2.3	2.3	-2.3	4.9	4.9	5.2	97	95	97	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	—
10	2.9	2.9	1.9	3.1	1.6	5.5	5.5	5.1	97	97	97	10	10	10	S 3	S 3	S 3	—	≡ a, p
11	1.6	1.9	1.9	1.9	0.9	4.9	4.9	5.2	95	93	98	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 5	3.0	● p
12	1.6	2.0	1.7	2.3	1.5	5.0	4.9	5.0	96	93	97	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 4	—	≡ I, a
13	1.8	2.2	2.2	2.3	1.5	5.0	5.2	5.2	97	97	97	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	0.6	≡ a
14	2.0	2.4	1.5	2.4	1.4	5.0	5.1	4.7	95	94	92	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	2.2	● n
15	2.8	1.1	1.3	3.0	0.3	4.8	4.2	4.9	86	85	98	10	10	10	SW 7	S 5	S 5	0.7	● n, a
16	2.3	1.0	0.9	2.3	-0.1	5.1	4.7	4.5	95	95	91	10	10	10	SW 5	W 5	W 5	3.5	● n; * a
17	-1.2	-1.0	-1.6	0.9	-2.4	4.0	4.1	3.8	93	95	92	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 5	2.6	—
18	-3.3	-4.3	-4.5	-0.7	-4.8	3.2	2.8	2.9	90	83	88	10	10	10	NE 5	NNE 3	E 2	—	—
19	-4.5	-3.1	-2.9	-2.6	-5.6	3.0	3.2	3.5	89	85	95	10	10	8	E 2	NE 3	NE 2	—	—
20	-4.6	-5.5	-6.3	-2.8	-7.5	3.2	2.6	2.4	95	86	86	7	10	10	E 3	— 0	S 1	1.4	—
21	-12.2	-8.8	-10.4	-6.3	-12.7	1.7	2.1	1.9	93	87	89	2	7	10	— 0	E 2	E 2	—	* n; p
22	-9.3	-9.2	-9.5	-8.7	-11.0	2.2	2.2	2.2	95	95	95	10	10	10	E 5	E 4	E 5	3.0	* a
23	-10.4	-10.4	-12.1	-9.5	-13.6	2.0	2.0	1.7	94	96	94	10	10	10	N 2	WSW 2	WSW 2	—	* n
24	-10.4	-10.9	-9.7	-10.0	-13.5	2.0	1.9	2.1	93	93	94	10	10	10	S 1	— 0	SW 2	2.0	* a
25	-14.0	-10.6	-8.4	-8.4	-14.8	1.5	1.9	2.3	93	89	94	9	9	4	SW 2	SSW 3	SW 4	0.3	* n
26	-8.7	-8.9	-9.9	-6.4	-10.4	2.2	2.1	2.0	92	90	92	5	1	1	SW 4	SSW 4	S 1	—	* n
27	-5.7	-4.2	-2.5	-2.5	-10.3	2.9	3.2	3.7	94	94	97	10	10	10	S 3	SSW 2	SSW 3	1.7	* p
28	-5.6	-6.4	-5.1	-1.6	-8.0	2.9	2.7	3.0	95	95	95	10	10	10	SE 3	SE 3	SSW 5	4.7	* a, p
29	-9.5	-11.5	-11.1	-5.1	-14.0	2.1	1.7	1.8	94	88	92	10	10	10	S 4	ESE 2	ESE 1	0.3	* n
30	-7.7	-9.4	-8.2	-6.1	-11.1	2.5	2.2	2.4	96	96	95	10	10	10	NE 7	NNE 7	NE 7	—	* n
31	-11.5	-9.8	-16.2	-8.2	-16.5	1.8	1.9	1.2	92	90	92	8	10	10	NE 5	ENE 3	— 0	0.5	* a
Kesk- Mittel	-4.1	-3.7	-4.2	-2.2	-6.4	3.4	3.4	3.4	95	93	95	9.4	9.6	9.5	3.2	3.2	2.9	39.2	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen						
	7		13		21		Maks. Max.		Minim. Minim.		7		13		21				7		13		21	
1	1.6	3.4	3.0	3.5	1.1	5.0	5.7	5.4	96	97	95	10	10	10	SSE 7	SSW 9	SSW 7	2.1	● 1, a, 2, p					
2	2.2	0.8	1.5	3.0	0.6	5.2	4.5	4.8	97	93	95	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 5	2.2	● p					
3	0.0	-0.1	-0.7	1.5	-1.5	4.5	4.1	4.0	90	89	90	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 5	0.1	● n					
4	1.1	1.3	1.3	1.6	-0.9	4.5	4.5	4.5	90	90	90	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 2	0.2	● n, p					
5	0.4	-0.1	-0.4	1.3	-0.6	4.6	4.6	4.3	95	100	98	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0.9	* 1; 1, a, p; ≡ a					
6	-1.3	-1.5	-3.0	-0.4	-3.2	4.0	3.9	3.2	97	93	86	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSE 2	0.2	* n, 1					
7	-3.6	-3.1	-2.2	-2.2	-4.1	3.3	3.3	4.0	93	90	99	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	0.3	* n, 1; 1, a					
8	-1.2	0.1	0.4	0.4	-2.4	4.3	4.4	4.5	99	95	94	10	10	10	SSE 3	S 3	SSW 4	0.4	≡ 1, a; * a					
9	0.2	0.4	0.8	0.8	-1.2	4.1	4.6	4.8	89	98	98	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 5	2.4	* a					
10	0.5	0.7	0.6	0.8	-0.1	4.0	4.7	4.7	84	96	98	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 5	1.6	* a, 2					
11	0.2	0.7	1.0	1.0	-0.4	4.3	4.7	4.6	93	98	93	10	10	10	S 4	SSW 3	SSW 4	1.0	● n; *, ≡ a					
12	0.7	1.4	0.8	1.4	0.3	4.3	4.5	4.4	89	88	91	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 5	2.4	≡ 1					
13	0.2	0.4	0.2	0.8	-0.1	4.6	4.6	4.5	98	96	96	10	10	10	S 5	S 5	S 4	3.5	* n, 1, a					
14	-2.5	-2.1	-2.5	0.5	-3.7	3.3	3.4	3.6	86	85	94	10	10	10	SW 1	SSW 2	SW 5	—	* n					
15	-2.5	-3.0	-3.4	-1.9	-4.5	3.1	3.3	3.3	81	90	93	5	10	10	SW 7	SW 8	SW 6	4.2	* p					
16	-4.4	-5.1	-8.4	-3.4	-8.8	3.2	2.9	2.3	96	92	94	10	10	0	SE 6	SE 8	SE 6	0.4	* n, 1					
17	-4.2	-7.3	-9.3	-4.2	-10.4	2.7	2.3	2.0	80	86	89	10	10	10	ENE 7	E 8	ENE 6	0.1	* n					
18	-9.5	-7.6	-8.4	-7.2	-10.4	2.1	2.5	2.3	93	95	93	3	10	10	ENE 4	ENE 3	E 3	1.3	* n, p					
19	-10.2	-8.9	-7.5	-7.5	-12.5	2.1	2.2	2.6	97	95	97	10	10	10	ESE 1	ESE 2	SW 4	—	* n					
20	-4.2	-4.5	-4.5	-4.0	-7.8	3.2	2.8	3.0	93	85	89	10	10	10	SSW 8	SSW 10	S 9	1.2	* a					
21	-4.6	-4.2	-3.3	-3.3	-5.5	3.1	3.4	3.4	94	100	96	10	10	10	SSE 5	S 6	SE 5	0.2	* n; ≡ a					
22	-1.0	-2.0	-3.3	0.1	-3.7	3.8	3.9	3.4	90	97	95	10	10	0	SE 12	SSW 10	SSW 2	3.6	* n, 1, a; † 1, a					
23	-6.1	-2.8	-5.7	-2.6	-7.2	2.8	3.5	2.7	95	93	90	0	8	5	SSW 2	WNW 5	SW 3	0.9	∨ 1; * p					
24	-6.0	-3.3	-0.4	-0.3	-7.9	2.7	3.2	4.2	92	90	93	8	10	10	SSW 5	S 8	W 7	3.2	* a, p; † a					
25	-2.7	-0.1	1.1	1.2	-3.5	3.4	3.5	4.3	89	75	94	5	0	8	WSW 5	W 7	SW 6	—						
26	2.7	3.0	2.1	3.4	0.6	4.9	5.1	4.8	89	90	90	10	10	10	SW 10	W 6	W 7	—						
27	-0.8	-0.2	4.1	4.5	-1.6	3.6	4.6	5.0	84	100	82	10	10	10	WSW 3	SSW 6	SSW 18	4.2	* a; ● p; ≡ 3					
28	-3.7	-3.3	-5.6	4.1	-6.1	2.6	3.0	2.7	74	84	90	5	6	6	WNW 5	WNW 8	WSW 5	3.1	* n, a					
29	-5.8	-5.2	-10.2	-4.8	-10.5	2.9	3.0	2.2	99	94	99	6	8	2	W 4	W 4	SW 1	1.3	* a					
30	-7.1	-5.0	-8.7	-4.5	-12.1	2.7	3.0	2.3	100	96	95	10	8	0	WNW 2	W 3	W 3	0.1	* n, a; ≡ a					
31	-10.4	-4.4	-13.7	-3.5	-14.6	2.1	2.4	1.6	99	72	100	0	0	0	WSW 2	—	E 1	—						
Kesk- Mittel	-2.6	-2.0	-2.7	-6.4	-4.6	3.6	3.7	3.7	92	92	93	8.5	9.0	8.1	4.6	5.1	5.0	41.1						

Polli.

Veebruar 1923 Februar.

Pollenhof.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	-11.2	-9.4	-11.2	-9.4	-17.0	2.0	2.2	2.0	98	95	99	10	10	10	E 1	SSE 2	SSE 4	—	∇ I
2	-9.0	-5.6	-5.0	-4.6	-12.6	2.2	2.9	3.0	92	95	96	10	10	10	SW 2	W 7	SSE 6	0.6	* I, a, 2, p
3	-4.1	0.4	-5.5	1.0	-5.9	3.4	4.6	2.7	100	95	89	10	10	10	SW 2	W 7	W 7	0.5	* n, I, a; ≡ a
4	-10.1	-9.6	-12.2	-5.5	-12.8	2.0	1.8	1.7	93	79	89	10	10	10	SW 3	W 7	SSE 3	0.5	* I, a, p
5	-14.2	-11.5	-10.6	-10.6	-15.2	1.4	1.6	1.7	90	83	83	10	10	10	SSE 2	SSE 2	S 2	0.1	* n, I, p
6	-15.4	-6.6	-8.2	-6.6	-16.1	1.4	2.3	2.1	94	80	83	2	7	10	S 1	SSW 3	SSW 5	—	≡ p
7	-6.9	-6.4	-5.2	-5.2	-9.6	2.5	2.4	3.0	92	84	96	9	10	10	SSW 4	SSW 3	SSW 3	—	
8	-11.1	-4.8	-9.3	-3.4	-12.8	1.7	1.6	1.6	83	50	72	3	2	6	SSW 2	SSW 2	S 4	—	
9	-9.0	-6.2	-8.3	-5.5	-12.2	1.9	2.1	1.9	80	71	80	10	9	9	S 3	ESE 2	ESE 5	—	
10	-12.4	-7.9	-14.3	-7.8	-14.7	1.6	1.4	1.3	90	54	83	10	0	0	SE 6	ESE 5	E 3	—	
11	-18.2	-8.4	-13.4	-7.7	-19.7	1.1	1.4	1.1	97	58	69	8	2	0	NE 1	ENE 3	E 4	—	
12	-16.4	-8.7	-12.4	-8.2	-17.6	1.2	1.5	1.4	89	62	78	0	2	0	E 5	E 6	E 6	—	
13	-17.4	-8.8	-13.8	-8.2	-18.2	1.1	1.3	1.2	94	56	78	0	1	0	E 3	ENE 4	ENE 1	—	
14	-17.3	-9.0	-12.2	-8.5	-18.2	1.1	1.5	1.4	94	64	78	2	2	0	ESE 2	ESE 2	E 3	—	
15	-14.4	-9.1	-14.2	-8.7	-15.3	1.3	1.5	1.3	85	64	83	5	8	3	SE 5	SE 5	SE 3	—	
16	-15.8	-11.5	-11.0	-10.5	-16.6	1.3	1.6	1.9	94	83	94	8	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 4	0.1	* ≡ a
17	-10.6	-8.2	-13.1	-8.1	-13.6	1.9	2.1	1.7	89	84	97	10	10	2	ESE 4	ENE 4	ENE 4	0.4	* I, p; ≡ a
18	-13.4	-13.7	-15.6	-13.2	-16.6	1.5	1.4	1.3	94	83	92	10	0	10	E 5	ENE 7	ENE 8	2.1	* I, a, p; † a
19	-16.2	-13.6	-13.5	-12.8	-17.2	1.3	1.5	1.5	94	90	94	10	10	10	NE 7	NE 6	NNE 4	0.9	* n, I, a, p; † I
20	-15.0	-10.2	-14.4	-8.8	-16.2	1.4	1.8	1.5	96	83	98	10	0	0	NW 3	NW 4	W 1	0.2	* n, I
21	-19.6	-10.0	-11.8	-8.3	-21.6	1.0	1.9	1.8	98	89	100	0	3	10	W 1	WSW 1	SSW 1	—	≡ ∇ I
22	-12.3	-6.7	-12.1	-5.4	-15.6	1.8	2.2	1.6	100	78	86	10	10	0	S 3	WSW 1	SE 3	—	≡ a
23	-16.3	-9.4	-15.6	-8.2	-17.2	1.2	1.6	1.3	95	72	95	0	0	0	SE 3	ESE 4	ESE 4	—	
24	-15.0	-11.8	-14.8	-6.8	-17.2	1.4	1.6	1.4	100	86	96	10	5	10	SE 5	ESE 5	ESE 3	0.0	* ⁰ a
25	-14.0	-11.7	-13.5	-11.2	-16.2	1.5	1.6	1.5	95	83	94	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 6	—	
26	-16.2	-9.1	-11.1	-8.3	-17.0	1.3	1.7	2.0	95	73	97	10	10	10	ESE 4	E 4	E 3	0.3	* I, a, p
27	-8.8	-3.7	-4.0	-3.1	-12.4	2.3	3.3	3.4	100	94	100	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	1.8	* I, a
28	-4.2	-3.3	-6.0	-3.2	-6.3	3.4	3.6	2.9	100	100	99	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 5	0.6	* n, I; ≡ a
Kesk- Mittel	-13.0	-8.4	-11.2	-7.4	-15.1	1.7	2.0	1.8	94	78	89	7.4	6.4	6.4	3.5	3.5	3.8	10.1	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	-9.7	-6.8	-7.0	-6.0	-10.1	2.2	2.5	2.5	97	92	92	10	10	10	ENE 5	ENE 6	E 6	—	≡ ⁰ I, a
2	-8.6	-5.3	-4.9	-4.9	-9.1	2.3	2.4	2.9	95	79	91	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 6	0.0	* ⁰ I
3	-7.8	-7.8	-7.6	-4.8	-9.4	2.3	2.1	2.6	91	84	97	10	10	10	E 7	E 6	E 5	3.9	* ⁰ I, a, 2, p, 3
4	-7.8	-5.1	-8.5	-4.4	-9.0	2.5	2.5	2.2	97	79	89	10	8	10	E 4	NE 4	NNE 2	—	* n
5	-8.6	-5.9	-10.0	-5.0	-11.1	2.3	2.3	2.0	93	76	94	8	10	0	NE 1	NE 1	ENE 1	—	—
6	-18.6	-6.8	-11.1	-6.6	-20.1	1.0	1.9	2.0	94	67	99	0	0	10	NNE 1	E 3	E 4	—	✓ I
7	-10.9	-7.9	-8.7	-6.9	-11.8	2.0	2.5	2.4	100	100	100	10	10	10	SE 3	SE 4	E 4	0.1	✓ ⁰ I, ≡ ⁰ I
8	-7.1	-4.6	-6.2	-4.4	-8.9	2.7	2.8	2.5	100	85	83	10	10	10	E 3	E 3	E 4	—	≡ ⁰ I
9	-6.6	-4.8	-7.0	-4.4	-7.3	2.8	2.7	2.7	98	85	99	10	10	10	E 3	E 6	E 6	—	≡ ⁰ I
10	-6.6	-7.0	-7.5	-6.4	-8.4	2.8	2.5	2.6	99	92	100	10	10	10	E 3	E 5	E 3	—	≡ ⁰ I
11	-7.6	-4.2	-7.5	-3.0	-8.1	2.6	3.1	2.6	100	92	100	10	10	0	E 5	ESE 4	ESE 5	—	≡ ⁰ I
12	-7.6	-5.2	-5.2	-2.5	-9.1	2.6	3.1	2.7	100	97	86	10	10	0	E 3	ESE 3	ESE 3	—	≡, ✓ I
13	-6.8	1.4	-3.5	1.6	-9.6	2.4	3.3	2.8	87	64	79	9	10	0	SE 2	SSE 1	SSE 1	—	—
14	-8.3	1.4	-4.0	2.7	-10.9	2.1	4.1	3.1	88	80	89	2	0	0	SSE 1	SSW 1	NNE 1	—	✓ I; ≡ I, a
15	-4.0	-2.1	-3.4	0.0	-8.1	3.4	3.8	3.4	100	96	95	10	10	0	W 5	SW 5	SSW 1	0.2	≡ I, a, p; ✓ I; * ⁰ a
16	-8.8	4.8	-0.3	7.6	-9.3	2.2	4.4	4.2	92	69	93	10	1	0	WSW 1	W 3	WNW 1	—	≡, ✓ I
17	-6.3	6.0	-0.9	6.2	-6.8	2.7	3.6	4.3	96	51	100	3	5	3	N 3	WNW 6	NW 4	—	—
18	-1.2	2.7	-1.5	2.7	-2.5	4.1	3.7	4.1	95	66	99	10	5	0	N 3	N 5	N 2	—	—
19	-2.3	6.6	-0.6	7.2	-3.4	3.8	4.7	4.3	100	64	97	3	0	0	WNW 2	W 2	W 2	—	≡ ⁰ I
20	-3.2	5.4	0.2	5.8	-3.9	3.6	4.9	4.6	98	73	99	5	0	0	WSW 2	W 4	SW 2	—	✓ ⁰ I
21	-2.5	7.4	0.6	7.6	-3.2	3.7	5.1	4.6	98	67	96	2	2	2	W 1	W 3	W 1	—	≡, ✓ I
22	-2.9	5.7	0.2	6.5	-3.5	3.6	4.8	4.6	97	70	100	0	4	0	W 1	WSW 3	SW 4	—	≡ ⁰ I, ✓ I
23	-2.5	6.0	0.5	7.2	-2.6	3.8	5.0	3.9	99	71	81	10	10	0	W 1	SW 2	W 1	—	≡ ⁰ I
24	-1.1	8.0	2.2	8.8	-2.4	3.8	4.3	4.3	90	53	81	3	0	0	S 1	SSW 3	SSW 1	—	—
25	-0.1	10.4	2.5	11.2	-1.7	4.5	5.4	4.6	97	57	84	1	1	3	SSW 2	SW 1	NE 2	—	—
26	-1.6	4.3	-2.0	4.8	-2.6	4.1	4.1	3.7	100	67	93	1	0	0	E 3	ENE 5	E 1	—	—
27	-1.9	6.3	1.7	7.1	-3.4	3.5	4.5	4.5	88	63	87	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SW 2	—	—
28	0.2	2.5	0.2	3.5	-0.1	4.4	5.0	4.4	94	92	94	10	10	10	W 1	W 2	WSW 3	—	≡ I, a, p
29	-2.0	5.1	0.4	6.5	-2.5	3.6	5.1	3.3	91	77	69	10	5	10	W 4	N 5	ENE 3	0.0	≡ ⁰ I; * ⁰ p
30	-2.7	2.3	1.2	2.7	-4.0	3.6	3.6	4.8	94	67	97	5	10	10	E 1	SSW 3	SSW 2	3.4	* p
31	-6.2	-4.6	-7.2	1.3	-8.0	2.4	2.0	2.0	82	60	73	1	8	0	ENE 13	ENE 13	NNE 5	0.1	* n, a
Kesk- Mittel	-5.5	0.3	-3.4	1.3	-6.8	3.0	3.6	3.4	95	75	91	6.9	6.4	4.5	3.0	3.9	2.8	7.7	—

Polli.

Aprill 1923 April.

Pollenhof.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks Max.	Minim Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	-10.5	-1.5	-3.1	0.1	-13.0	1.8	2.4	2.9	87	57	79	2	2	10	NNE 1	N 4	WNW 5	—	
2	-2.7	3.2	1.2	3.6	-4.3	3.4	4.4	3.6	90	73	74	7	8	10	NW 3	N 8	NNE 3	—	
3	-2.0	3.2	0.7	4.6	-4.2	3.5	3.3	3.6	87	57	75	10	7	10	W 1	SE 1	S 2	—	
4	-0.3	2.1	0.4	2.1	-1.0	4.0	3.3	3.6	89	62	76	10	10	10	SSE 3	S 3	S 3	—	
5	-0.8	2.0	0.5	3.3	-1.5	3.4	3.4	3.6	79	63	75	10	8	10	SSE 1	SSE 5	E 1	—	
6	-0.5	4.8	-0.1	5.2	-1.0	4.2	4.2	4.2	96	64	92	10	7	7	N 1	NE 6	NE 4	0.6	* p
7	-4.2	1.0	-2.7	1.9	-5.4	3.1	3.1	3.6	89	61	94	0	2	0	E 2	E 4	E 2	—	
8	-1.5	2.6	0.9	4.8	-4.2	3.4	4.1	3.8	82	75	77	10	10	0	WNW 2	WNW 2	WNW 4	—	
9	-0.6	6.4	-0.6	7.4	-2.3	3.8	4.2	4.0	85	58	90	7	6	0	WNW 4	WNW 3	WSW 1	—	
10	-1.9	4.3	-0.1	5.4	-3.4	3.7	4.3	4.3	94	69	94	10	6	0	WSW 4	W 5	WSW 2	—	≡ a
11	-2.4	5.1	1.9	7.7	3.6	3.7	4.7	4.5	95	71	85	10	2	10	NW 1	SSW 3	WSW 3	—	≡ I, a
12	-1.5	1.6	-3.0	2.1	-3.6	3.2	2.7	2.9	77	51	78	1	3	0	NE 5	NNE 9	NNE 1	0.0	* I
13	-4.2	3.0	-1.2	3.4	-0.9	2.7	2.7	3.0	78	48	69	2	1	0	ESE 1	E 1	E 3	—	
14	-1.6	6.5	3.6	7.2	-3.6	3.0	3.5	3.9	71	48	66	8	8	10	SE 5	SSE 7	SSE 6	—	
15	2.3	11.4	5.2	11.6	1.7	4.6	6.9	6.5	85	68	96	9	7	10	SE 6	SSE 4	E 4	2.4	● p
16	1.9	1.4	-0.3	5.2	-0.7	5.2	4.8	3.8	98	95	85	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 14	0.2	● n, a; ≡ a; * ⁰ p
17	-0.4	4.7	0.9	4.9	-0.7	3.6	4.0	3.1	82	63	62	9	5	7	NE 10	NE 14	NE 10	2.8	
18	-0.9	0.7	0.8	1.2	-2.2	4.1	4.6	4.8	96	95	98	10	10	10	NE 7	ENE 7	ENE 6	5.8	* n, a, p; ≡ I, a; ● a, p
19	1.3	1.9	0.7	2.2	0.4	4.9	4.6	4.7	97	88	96	10	10	10	ENE 1	SSW 3	SSE 1	0.3	≡ ● n, a; * ⁰ p
20	-0.4	5.7	0.8	5.9	-0.4	4.2	4.4	4.6	95	65	95	6	9	3	N 2	SSW 2	W 1	—	● n
21	0.5	2.3	-1.9	2.5	-2.1	4.4	4.7	2.9	91	87	71	10	10	4	WSW 1	WSW 3	WSW 3	—	≡ I
22	-2.5	5.7	-0.8	6.0	-5.5	3.4	3.5	3.2	89	51	73	1	6	0	SSW 2	N 4	NNE 4	—	
23	-1.2	3.8	-1.2	4.6	-5.1	3.3	3.4	3.6	78	56	83	0	0	0	NE 4	ENE 4	E 1	—	
24	-2.1	4.6	0.0	5.0	-3.8	3.3	4.4	4.6	83	70	100	9	10	10	E 5	ESE 12	ESE 6	13.2	* p
25	0.7	1.1	-2.1	1.9	-2.5	4.7	4.7	3.6	96	95	89	10	10	10	SW 6	WSW 3	WNW 3	1.5	* n, I, a, p
26	-1.6	4.4	2.2	5.0	-4.5	3.6	3.5	5.3	87	56	98	2	5	10	SW 3	SSE 3	SSE 4	5.5	● p
27	6.4	19.0	5.7	19.3	1.9	7.1	8.2	6.7	99	50	97	9	10	10	SSE 6	S 7	S 6	6.8	● n, p; ≡ I; □ p
28	4.0	5.8	2.5	7.9	2.0	5.8	6.1	4.6	95	89	84	10	10	10	SSW 5	SW 7	W 2	—	≡ I, a
29	2.4	8.4	0.0	8.9	-0.2	4.8	4.6	4.5	89	55	98	0	5	2	SW 4	SW 7	SW 4	—	
30	0.4	6.5	1.2	6.5	-2.5	4.4	4.0	4.8	93	56	97	3	10	10	SSW 1	SE 6	E 4	2.4	□ I; ● p
Kesk- Mittel	-0.8	4.4	0.4	5.2	-2.7	3.9	4.2	4.1	88	67	85	6.8	7.0	6.4	3.6	5.3	3.8	41.5	

Polli.

Juuni 1923 Juni.

Pollenhof.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur			Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	9.9	15.5	10.5	16.0	5.1	6.1	6.5	7.9	66	49	83	10	10	9	SE 2	W 1	—	0	☐ I; ● p
2	7.0	8.0	5.0	10.5	4.7	7.0	5.0	4.2	93	63	65	6	10	1	NNW 4	NNW 6	W 6	0.6	● n, a; ☐ a
3	5.5	11.7	5.5	11.7	-0.3	4.0	5.2	6.1	59	50	90	2	10	10	W 4	WSW 3	SE 8	10.1	☐ I; ☐ a; ● p
4	4.5	7.0	6.0	10.5	3.6	6.0	5.5	6.0	96	74	86	10	10	5	NE 8	SW 6	WSW 2	2.1	● n, p; ☐ p
5	7.2	10.4	5.5	11.3	1.8	5.3	4.8	4.0	70	51	59	3	7	1	SW 4	W 4	NNW 1	0.2	☐ I; ●, ☐ a
6	5.0	11.5	8.0	12.0	-1.3	5.1	4.3	5.5	79	42	69	1	7	9	—	SW 4	SW 1	2.2	☐ I; ☐ a
7	6.0	9.5	7.0	11.5	3.7	6.0	6.3	6.0	86	70	80	6	6	4	NW 6	W 4	S 4	1.7	● n, p; ▲ p
8	6.5	13.0	9.0	14.5	3.7	6.8	7.2	6.5	93	64	76	10	6	9	SW 1	SW 6	SSW 1	1.3	● n, a
9	9.0	10.0	9.5	11.0	6.2	8.1	8.7	8.4	94	94	93	10	10	10	SSW 7	SSW 8	SSW 8	23.5	● n, I, a, 2
10	10.0	16.0	9.5	16.5	7.7	8.1	7.9	7.8	88	58	88	9	5	6	W 6	SW 8	—	3.1	● n; ☐ p
11	11.0	13.5	10.0	14.5	8.7	8.9	8.0	7.6	90	69	82	10	8	4	SSW 4	SW 8	SSW 2	0.5	● n, a
12	8.5	11.5	7.5	11.5	7.2	7.8	9.0	6.8	94	89	87	10	9	10	SSW 4	SW 6	SSW 2	4.0	● n, a
13	8.0	14.0	9.0	14.0	7.2	7.0	6.7	7.0	87	56	82	9	5	5	W 4	W 6	SSW 1	0.3	● n
14	10.5	13.5	11.0	15.5	5.2	7.3	7.5	9.3	77	64	94	6	10	10	S 3	SSE 7	SSE 4	5.5	● n, a, p; ☐ a
15	10.5	13.2	9.7	15.8	9.6	9.5	9.9	8.3	100	87	91	10	9	10	S 1	S 2	S 2	4.6	● n, a, p; T a, p; ☐ p
16	8.0	12.5	9.5	13.6	5.5	6.5	6.3	7.3	81	58	82	10	6	4	SSW 4	SSW 6	SSW 2	—	—
17	10.5	18.0	14.5	19.0	5.7	6.8	7.4	9.3	71	48	75	5	6	2	SSE 6	SSE 5	ESE 3	—	☐ a, p
18	14.5	22.0	17.5	23.0	10.0	8.1	8.0	10.9	65	40	73	10	5	3	SSE 5	SSE 6	ESE 3	—	☐ a
19	16.5	22.5	16.5	24.5	13.2	10.7	12.5	13.4	76	61	95	1	9	10	ESE 3	E 4	ESE 1	3.9	☐ a; T, ☐ a; ● p
20	15.3	20.0	13.5	21.5	13.3	12.1	11.6	10.7	93	66	92	10	7	2	S 3	SSE 4	S 5	9.1	● n, p
21	12.0	11.2	12.0	13.5	10.4	8.8	9.7	9.9	83	98	94	10	10	10	S 3	S 4	SSW 2	1.0	● a
22	11.0	11.9	9.2	13.2	8.9	8.7	9.3	7.7	88	89	88	10	10	2	SW 2	W 5	SW 3	0.0	☐ a; ● a
23	8.5	14.0	9.0	14.0	6.2	7.3	7.8	7.5	87	65	88	10	9	7	SSW 4	SW 8	SW 2	0.4	● a
24	10.5	15.0	9.0	15.5	8.7	7.9	7.5	8.3	83	59	76	10	5	2	SSW 6	SW 7	SSW 2	0.4	☐ a; ▲ p
25	9.0	14.5	8.5	14.5	4.7	7.0	4.8	6.3	80	39	75	2	4	1	SSW 2	SW 10	—	—	☐ a
26	8.0	12.5	9.5	13.8	4.2	6.5	6.6	7.3	81	61	82	2	10	4	S 3	S 4	S 2	0.4	☐ a; ● p
27	10.0	11.5	11.0	12.0	6.2	7.0	8.5	8.7	76	83	88	10	10	9	SSE 2	—	—	0.8	☐ a; ● a
28	11.5	10.5	10.5	14.0	8.7	8.5	9.0	8.1	83	94	85	10	10	1	—	SW 1	—	5.1	☐ a; ● p
29	11.0	15.0	11.5	16.1	5.7	7.6	9.0	9.1	77	91	90	2	9	10	SSE 3	WNW 1	WNW 1	1.2	☐ a; ● a
30	9.8	14.8	9.8	17.0	7.3	8.3	8.5	8.5	90	77	94	5	7	8	WNW 1	W 4	NNE 1	11.5	☐ a; ☐ a; ● p
Kesk- Mittel	9.5	13.5	9.8	14.7	6.4	7.5	7.6	7.8	83	66	83	7.3	7.9	5.9	3.5	4.9	2.3	93.7	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	7	13	21	Maks. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	9.7	14.9	12.9	16.2	8.6	8.6	8.3	95	68	75	5	8	0	SW 1	SW 3	WSW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Polli.

August 1923 August.

Pollenhof.

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	13.4	20.5	15.6	20.8	11.7	10.8	11.4	12.8	94	63	96	5	7	10	SSW 2	SSW 1	E 2	8.0	● n, p; ≡ a, p; △ a	
2	13.0	13.4	13.0	15.8	12.6	11.1	10.5	10.6	99	91	95	10	10	10	SW 4	SW 2	NNW 20	20.4	● n, i, a, 2, p, 3; ≡ a	
3	12.5	17.0	12.2	17.2	11.8	9.9	9.2	9.5	91	64	89	10	5	4	WNW 4	WNW 9	W 2	—	● n; △ a	
4	11.3	13.4	13.0	15.2	7.5	9.7	10.4	10.7	96	90	96	10	10	10	SW 1	SSE 1	ESE 1	2.2	△ a; ● a, 2, p	
5	11.6	15.3	11.5	15.4	11.1	10.0	9.2	8.7	98	70	85	10	10	9	ENE 6	NNE 6	NNW 1	0.2	● n, i	
6	11.5	18.7	13.5	19.7	7.6	9.2	9.6	9.1	91	60	78	2	4	1	WNW 1	NNE 5	NW 4	0.0	● n; △ a, 3	
7	12.2	19.9	13.0	20.4	9.1	10.4	11.0	10.6	98	63	95	10	5	10	W 1	W 6	NE 1	7.3	≡, △ a; ● p, 3	
8	13.0	16.6	13.3	18.3	11.1	11.2	12.0	11.3	100	85	98	10	10	10	WSW 1	N 1	NW 1	3.2	● n, a, 2, p; ≡ I, a, 2; △, T a	
9	10.0	19.8	14.0	20.1	8.6	8.5	11.2	9.0	92	65	75	10	7	5	W 1	W 2	W 1	0.0	≡ a; △ a, 3	
10	12.8	14.9	14.5	15.0	9.7	10.4	11.7	12.4	93	92	100	10	10	10	S 1	SSW 6	WSW 2	4.6	● n, a, p; △ a; ≡ a, p	
11	13.9	17.1	11.5	17.6	11.1	10.9	10.9	9.7	92	75	95	4	9	9	W 6	W 6	SW 3	16.8	● n, a, p; △ a; T a, p	
12	11.2	13.2	9.7	14.6	9.6	9.2	9.3	8.7	91	82	96	10	10	5	WNW 4	N 8	NNW 1	1.6	● n, a, p; △ a	
13	7.4	13.0	10.0	13.5	6.1	7.2	7.7	8.1	91	69	88	2	8	0	WNW 1	N 4	—	—	△, ≡ a	
14	7.5	16.5	11.0	18.0	3.6	7.3	7.7	8.5	93	55	85	0	7	3	—	WSW 1	W 2	—	—	△, ≡ a
15	10.0	12.5	12.0	15.0	7.1	8.5	10.3	9.9	92	94	94	9	10	5	SSW 1	S 3	—	1.5	△ a, 3; ● a	
16	10.5	12.2	10.5	13.0	10.1	9.0	10.4	8.7	91	98	92	10	10	10	SSE 4	E 11	E 10	11.2	△ a; ● a, p	
17	11.0	12.5	10.5	14.5	9.6	9.3	9.3	7.9	91	86	83	10	10	8	W 12	NW 6	W 4	0.9	● n, a	
18	10.5	12.5	10.5	16.0	7.1	8.4	9.7	9.0	88	89	94	8	7	4	SSW 1	WSW 2	—	4.5	△, ● a	
19	9.5	17.5	12.5	17.5	5.1	8.4	9.0	9.7	94	60	89	1	5	9	E 1	ENE 2	ENE 2	—	● a	
20	11.5	14.5	12.5	15.0	10.1	9.6	9.9	9.1	94	80	84	10	9	9	ENE 5	ENE 10	NNE 6	—	△ a	
21	9.5	15.5	11.5	16.0	7.6	8.4	7.6	8.5	94	58	83	6	8	9	N 4	N 6	—	—	△ a	
22	8.0	18.0	12.5	18.5	4.6	7.5	8.7	8.5	94	56	78	1	5	5	—	SSE 4	SSE 2	4.3	△ a	
23	11.5	16.5	13.0	17.0	11.1	10.2	11.4	10.0	100	81	89	10	10	10	S 7	S 6	—	0.3	● n, a	
24	10.5	17.5	11.5	17.5	9.1	9.0	9.0	8.5	94	60	83	1	5	3	SSW 1	W 8	—	—	≡ a; △ 3	
25	11.0	20.1	14.5	20.5	8.1	8.2	10.1	9.6	83	57	78	1	5	3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	△ a	
26	14.3	17.0	10.8	18.0	10.1	11.3	9.9	8.9	93	68	92	10	8	10	SW 4	SW 3	SW 1	—	△ p	
27	11.2	18.3	15.1	19.7	8.9	9.4	9.5	10.9	94	60	85	10	10	10	S 3	S 4	SE 5	0.0	△ a; ● p	
28	14.9	17.5	14.3	20.0	13.3	11.0	14.3	11.8	87	95	97	10	10	10	SE 5	SSE 6	SE 3	11.2	△ a; ● a, p; T a; [△ p	
29	12.5	16.7	11.5	17.5	10.9	10.6	10.3	9.1	98	72	90	10	10	7	SW 1	SSW 2	SSW 3	0.4	● n, a; ≡, △ a	
30	10.2	18.0	14.0	18.5	7.8	9.1	10.0	10.1	98	65	84	10	5	10	S 2	S 3	S 2	1.8	● n, a; ≡ a	
31	11.5	15.5	11.8	17.0	11.1	9.6	7.6	9.4	94	58	91	4	6	10	SSW 2	SSW 10	SSW 10	0.4	△ a; ● n, p	
Kesk- Mittel	11.3	16.2	12.4	17.2	9.1	9.5	10.0	9.7	94	73	89	7.2	7.8	7.1	2.9	4.9	3.0	100.8	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	7		21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	Minim. Minim.	Maks. Max.																	
1	11.5	17.0	14.0	17.5	10.6	9.6	8.6	10.3	94	59	85	1	5	4	SSW 6	SSW 4	SE 8	0.7	△ a; ● ⁰ p
2	14.5	12.5	10.5	17.0	10.5	11.7	9.7	8.4	95	89	88	10	10	10	WSW 8	SW 8	SW 4	0.0	● n; ● ⁰ I, a, p
3	10.0	13.0	10.5	14.5	8.6	8.1	8.7	9.0	88	78	94	5	10	10	S 10	SW 20	SW 8	10.5	△ a; ● ⁰ 2, p; \overline{uu} 2
4	10.5	12.5	9.5	14.5	8.6	9.0	8.0	8.8	94	73	88	10	8	0	SSW 2	W 6	SW 1	1.8	● n, I, a, p
5	8.5	13.0	9.5	14.0	5.1	7.8	8.3	8.9	94	74	100	5	8	10	S 4	SW 8	SW 6	4.0	≡, △, T a; ● a, 3
6	8.5	14.0	10.0	15.0	8.1	8.1	8.7	8.7	93	70	94	10	8	10	S 2	W 4	NNW 2	0.0	● ⁰ n, a, p
7	8.0	12.0	7.5	13.0	7.1	7.5	6.6	7.3	94	62	93	5	8	1	NNW 2	NW 4	—	—	△ a
8	9.3	14.0	8.5	14.3	7.1	8.1	10.0	6.8	93	83	81	10	9	8	S 6	SW 6	SW 7	4.8	● p
9	7.8	13.0	9.5	13.8	5.3	6.9	6.6	7.5	87	59	84	1	2	10	W 6	NW 8	NW 5	0.4	● n
10	12.4	16.4	11.0	16.6	8.7	9.7	9.0	9.3	90	65	94	10	6	2	SW 6	SW 10	SW 3	1.2	● n; △ p
11	9.8	13.9	9.0	14.1	8.6	8.6	7.5	7.0	95	63	82	4	8	2	SW 5	WSW 8	WSW 4	0.0	● ⁰ n
12	10.0	15.5	14.5	15.5	7.1	8.7	8.2	10.5	94	62	85	10	8	0	SSW 4	SSW 16	SSW 8	—	△ a; \overline{uu} 2
13	13.0	14.2	9.0	15.0	9.0	10.6	8.5	8.3	95	70	95	9	10	0	SSW 6	SSW 16	SSW 2	0.8	● I, a, p; \overline{uu} 2
14	8.5	14.4	7.5	16.0	6.6	7.8	6.8	7.3	94	55	93	10	3	0	SSW 4	W 6	—	—	△ a, p; ≡ a
15	7.5	16.5	9.0	16.8	4.6	6.3	7.7	8.1	81	55	94	10	9	0	SSE 4	SSE 8	ESE 4	—	△ a, p
16	10.0	20.0	15.5	21.5	7.6	8.1	11.6	11.2	88	66	85	1	4	3	E 8	S 6	SSE 4	—	△ a
17	13.0	16.5	10.5	17.5	10.1	11.0	9.5	9.0	98	67	94	5	5	5	SSW 2	SW 6	—	0.0	△ a; ● ⁰ p
18	5.8	15.2	11.0	17.5	4.6	6.3	8.0	8.7	92	62	88	2	1	0	—	SE 4	SE 6	—	△, ≡ a
19	9.5	17.5	12.2	18.5	8.1	7.8	9.6	10.4	88	64	98	0	5	10	SE 10	SE 16	W 2	11.4	● p; 3; \overline{uu} 2
20	10.5	12.5	11.0	13.0	10.1	9.5	10.0	9.3	100	92	94	10	10	10	NW 1	NNW 1	—	3.6	● n, a, 2; ≡ a
21	8.5	11.5	11.5	13.0	8.1	8.0	8.9	9.6	96	88	94	10	9	10	SSW 1	SSE 4	SSE 3	2.1	△, ≡ a; ● p
22	8.0	13.0	9.5	13.5	7.1	7.5	8.3	8.6	94	74	96	10	10	10	S 2	SSE 4	S 1	3.0	● n, a, p
23	8.5	14.0	11.5	14.5	7.6	7.9	8.9	8.3	95	74	82	10	6	10	SSW 6	S 5	S 8	—	—
24	12.3	16.2	14.5	18.0	11.1	10.1	10.3	10.5	94	74	85	3	10	1	SSW 1	SSW 1	S 6	—	△ a
25	12.5	13.5	13.2	16.0	12.5	9.3	8.1	11.1	86	94	98	9	10	10	S 4	SW 2	—	0.0	△, ● ⁰ a
26	12.0	19.0	12.5	19.0	10.6	7.5	9.5	9.1	89	58	84	2	3	2	SSE 8	SE 8	SSE 4	5.2	△ a
27	11.0	13.9	10.0	15.5	9.6	9.6	10.9	8.7	98	92	94	10	10	1	SE 2	S 2	S 1	0.0	● n, a
28	10.2	14.6	10.0	15.0	9.6	8.4	11.1	9.0	90	89	98	10	10	0	—	—	—	1.5	△ a, p
29	8.5	8.5	7.0	11.0	6.1	8.0	7.8	6.5	96	94	87	10	10	3	SSE 1	NW 8	NW 6	6.5	● n, I, a
30	4.6	9.5	7.6	11.6	3.6	5.8	7.7	6.5	91	87	84	5	10	10	SW 3	W 6	NNW 4	0.7	△, ● a
Reskma. Mittel	9.8	14.2	10.6	15.4	8.1	8.4	8.8	8.8	92	73	90	6.9	7.5	5.1	4.1	6.8	3.6	58.2	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	3.8	11.8	7.8	12.5	1.7	5.7	6.7	7.1	96	64	90	1	5	10	SW 1	SSW 6	SSW 1	0.4	— ⁰ a; ● p
2	10.0	12.5	9.0	12.9	7.6	9.0	10.5	8.1	98	97	94	10	10	10	S 2	S 1	SW 1	0.5	≡ I, a; ● p
3	6.0	12.5	8.0	12.5	4.9	6.8	8.5	7.6	97	97	95	10	5	5	S 1	SSE 2	SSE 1	2.8	● p
4	7.5	12.5	6.5	13.5	6.1	7.3	8.5	6.8	93	78	93	10	9	9	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0.5	● n, a
5	7.8	9.8	9.0	9.8	6.5	7.6	8.5	8.4	96	94	98	10	10	10	ENE 8	ENE 6	ENE 1	6.0	● n, a, p
6	8.5	10.2	8.0	10.5	7.1	8.3	8.6	7.6	100	92	95	10	2	2	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	≡, ● n
7	7.5	7.0	8.0	8.2	6.8	7.8	7.4	8.0	100	99	100	10	10	10	NE 10	NE 16	NE 6	13.2	— a; ● I, a; — ^{um} 2
8	9.5	10.5	5.0	11.2	5.0	8.7	9.0	6.1	98	94	93	9	10	4	ENE 2	SSE 1	W 4	5.8	● p
9	7.0	11.5	8.0	12.0	2.6	7.5	7.9	7.5	100	78	94	10	5	5	S 4	S 4	S 4	10.3	● a, p
10	7.0	9.0	6.8	10.0	6.1	7.3	8.1	7.1	97	94	96	10	8	10	SSW 3	SSW 4	SSW 4	20.7	● n, a, p
11	7.0	10.2	6.0	11.0	5.6	7.0	7.5	6.5	93	80	93	7	6	8	SSW 4	SSW 4	SSW 4	4.0	● n, a, p
12	4.5	7.5	4.5	7.5	3.6	5.8	6.8	5.8	93	87	93	7	6	2	S 2	W 6	W 2	5.9	● n, a, p
13	4.0	7.3	6.8	8.0	2.3	5.9	7.3	7.1	97	95	96	10	10	10	S 1	SSE 7	SSE 4	4.3	≡ a; ● p
14	7.5	11.0	7.3	11.1	6.6	7.3	8.5	7.1	93	86	92	10	5	5	S 3	S 4	SSW 3	0.3	● n; — p
15	5.5	9.0	5.5	10.0	4.1	6.7	7.5	6.3	99	88	93	10	5	0	SSW 3	SSW 3	SSW 1	—	≡ a
16	2.5	8.0	3.5	9.5	1.6	5.1	6.5	5.8	93	81	98	10	4	0	SSW 1	WSW 1	—	0.9	≡ a; ● p
17	4.1	6.7	3.0	7.3	2.1	6.1	6.7	5.5	100	91	97	10	10	5	S 8	SSW 8	SSW 1	3.6	● a, p
18	3.6	5.0	2.5	6.0	2.1	4.9	6.5	5.4	83	100	98	5	10	0	S 4	S 5	W 2	3.6	● p
19	1.1	6.5	0.5	7.0	0.1	4.9	5.3	4.3	100	73	91	1	1	1	NNW 1	NNW 2	—	—	— ⁰ a, p
20	0.2	6.8	5.4	7.4	— 0.9	4.3	5.6	6.2	94	76	93	4	9	10	SSE 4	SSE 5	SSE 10	5.0	— a; ● p, 3
21	8.5	10.3	7.7	10.3	5.1	8.3	8.5	7.9	100	91	100	10	10	10	SW 4	WSW 3	WSW 1	1.0	● n, p; ≡ a
22	6.9	10.5	10.5	13.0	4.1	7.5	9.2	8.8	100	96	92	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSW 6	0.4	≡ a; ● a, 2
23	7.0	10.0	8.5	11.5	6.4	7.3	7.3	7.3	97	79	87	4	10	10	SSW 4	SSW 5	SW 8	2.9	— a; ● a, 2
24	7.2	13.6	12.8	15.0	5.7	7.1	8.5	10.7	94	70	97	10	10	10	S 8	S 12	SSW 8	9.1	● n, p, 3; — a
25	8.2	8.4	7.9	13.0	6.7	8.2	7.8	7.5	100	95	93	10	10	10	SW 1	SW 6	SW 6	12.8	● n, 1, a, p, 3
26	7.4	9.0	5.1	9.2	5.1	7.3	7.2	6.1	95	84	93	9	10	2	SW 10	W 14	W 10	6.8	● n, a, p; 12 p
27	6.0	7.1	4.1	7.5	2.6	7.0	7.5	6.0	100	99	99	10	10	10	SSE 1	S 11	N 2	1.7	● n, a, 2, p; ≡ ⁰ a; ∪ p
28	— 0.3	4.3	0.0	5.5	— 0.9	4.2	4.6	3.9	94	74	85	1	1	1	NNE 2	E 1	E 1	—	— a, p; ∪ p
29	— 1.5	3.4	3.3	4.2	— 2.4	3.6	4.3	5.1	87	74	88	5	10	10	SE 6	SE 6	SE 8	5.8	— a
30	7.5	8.5	6.5	8.5	3.1	7.8	7.8	7.3	100	94	100	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 4	4.7	● n, p; ≡ a
31	4.6	8.4	6.3	9.0	4.4	6.4	7.3	7.1	100	89	99	10	8	10	S 1	SSE 1	SSE 1	5.5	● n, p, 3
Keskmm Mittel	5.7	9.0	6.3	9.8	3.9	6.7	7.5	6.8	96	86	94	8.2	7.8	6.7	3.5	4.9	3.4	138.5	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus Windrichtung u. Geschw.			Sademet Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7		21		7		13		21		7		13		21			
	Maks. Max.	Minim. Minim.	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	8.5	8.4	7.0	8.8	6.2	8.0	7.0	6.5	96	85	87	WSW 3	W 6	WNW 4	—	● n; ≡ I		
2	5.0	6.4	5.4	7.0	4.7	6.1	6.3	6.1	93	88	90	SSW 1	S 3	S 2	3.6	● n; 2		
3	4.5	6.4	6.1	7.2	4.0	6.1	6.9	6.4	97	90	90	S 6	S 6	SW 8	3.0	● n; I; ≡ I		
4	6.2	7.8	6.0	8.3	4.7	6.9	7.1	5.8	97	90	83	SSW 16	SSW 8	SSW 8	0.9	● n; I; ≡ I		
5	4.7	4.8	4.1	6.8	3.7	5.7	5.9	5.8	90	91	94	SSW 16	SSW 12	SSW 16	3.0	● n; I, 2, p; ≡ I, 2		
6	4.8	5.6	4.0	6.3	3.3	6.0	6.6	5.9	93	97	97	SSW 10	W 4	W 3	3.9	● I, a, 2, p, 3; ▲ a		
7	5.1	5.8	3.1	6.1	2.2	6.5	6.6	5.4	99	96	94	SW 3	WSW 6	SW 1	1.5	● n; I, 2; ≡ I, a		
8	2.1	3.9	3.7	4.5	—1.4	5.2	6.1	5.8	98	100	97	SE 1	E 1	E 1	2.0	● n; I, 2; ≡ I, a, p		
9	2.6	3.8	4.8	4.8	2.0	5.4	6.0	6.4	98	100	98	E 10	E 10	ENE 14	14.2	● n; p, 3; ≡ I, a, p		
10	5.4	5.0	5.5	6.8	3.2	6.1	6.0	6.4	90	91	94	SSE 4	E 3	SE 1	1.4	● n; a; ≡ I		
11	—0.2	3.2	4.4	5.5	—0.3	4.1	5.0	5.9	90	88	94	WNW 6	SW 8	SW 6	7.0	● n; 2, p; ≡ I, a, p		
12	5.1	5.9	6.2	6.3	2.1	6.5	6.7	6.9	99	96	97	S 8	SW 16	SW 16	10.5	● I, 2; ≡ I, a; ≡ I, 2, 3		
13	7.0	8.1	7.7	8.2	6.2	7.2	7.2	6.7	96	88	84	SW 16	SW 14	SW 14	6.0	● n; 3; ≡ I, a		
14	7.7	8.8	5.3	9.0	5.2	7.7	7.1	6.4	97	84	96	SW 6	SSW 4	SSW 4	3.1	● n; I; ≡ I, a, p		
15	7.6	7.7	7.4	8.1	5.2	7.7	7.6	7.7	99	96	100	S 4	S 6	S 4	6.1	● n; a, p, 3; ≡ I, a		
16	1.5	5.0	4.7	7.5	1.2	5.0	6.0	6.0	98	91	94	WSW 1	SSE 2	SE 4	6.3	● n; p; ≡ I, 2		
17	3.4	5.3	3.4	5.4	3.0	5.6	5.6	5.2	95	84	89	SW 20	SW 20	SW 4	5.4	● n; I, a, 2; ≡ I, 2		
18	2.7	5.4	3.6	5.6	0.9	5.4	6.1	5.6	97	90	94	SSE 6	SW 4	SW 6	3.2	● n; ▲ p		
19	0.4	1.3	1.0	3.6	—0.3	4.6	4.7	4.7	97	93	95	S 3	ESE 2	E 10	4.0	● n; p; ≡ I, 2		
20	0.5	1.7	0.2	1.8	0.0	4.7	5.2	4.6	98	100	98	E 10	E 4	W 8	9.0	● n; p; ≡ I, 2		
21	2.0	2.6	1.2	2.6	0.0	4.9	4.7	4.7	92	86	93	SSW 14	SSW 12	SSW 12	3.2	● n; p; ≡ I, 2		
22	0.7	1.3	—1.0	1.7	—1.1	4.7	4.6	3.9	96	91	91	S 8	S 6	S 3	—	● n; p; ≡ I, 2		
23	—3.5	0.0	0.1	0.5	—3.6	3.4	4.4	4.5	96	95	98	ENE 1	ENE 6	ENE 12	6.7	● n; p; ≡ I, 2		
24	0.0	0.0	—1.5	0.5	—1.8	4.6	4.2	3.3	100	91	80	ENE 6	NW 10	WNW 12	3.7	● n; p; ≡ I, 2		
25	—2.5	—3.0	—3.1	—1.0	—3.6	3.7	3.5	3.6	93	96	98	NW 4	SW 12	WSW 6	7.5	● n; p; ≡ I, a, p; ≡ I, 2		
26	—1.4	—0.5	—1.5	—0.3	—3.8	3.9	4.4	4.0	96	100	96	SW 8	SW 16	SW 1	11.5	● n; p; ≡ I, 2		
27	—2.5	—2.8	—3.5	—1.0	—4.2	3.7	3.5	3.4	98	96	96	SW 1	W 1	WNW 1	3.7	● n; p; ≡ I, 2		
28	—4.0	—3.5	—10.2	—2.2	—11.0	3.3	3.4	2.1	96	96	95	NE 6	NE 5	NE 1	—	● n; p; ≡ I, 2		
29	—8.5	—6.0	—4.5	—4.5	—13.8	2.3	2.8	3.2	96	96	96	SSE 1	SE 1	SE 4	—	● n; p; ≡ I, a		
30	—3.9	—3.3	—4.0	—3.2	—4.8	3.3	3.4	3.4	96	96	97	SE 6	SE 4	E 4	3.2	● n; p; ≡ I, a		
Keskml. Mittel.	2.0	3.2	2.2	4.0	2.7	5.3	5.5	5.2	96	93	94	6.8	7.1	6.3	133.6	133.6		

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit				Rel. niiskus Relat. Feuchtigkeit				Bewölkung Pilvitus				Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
	7	13	21	Maks. Max.	7	13	21	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	-3.5	-2.7	-7.0	-2.7	3.6	3.6	2.6	-7.4	97	94	95	10	10	5	WNW	1	NW	1	1	1	—	☆ n; √ p
2	-12.4	-7.5	-10.3	-7.0	2.5	1.7	2.0	-15.2	95	94	94	1	1	0	W	1	SE	4	1	1	2.6	☆ a, p; ≡, ∪ a
3	-7.5	-5.1	-4.0	-4.0	2.5	2.6	3.3	-11.2	94	82	95	10	10	10	SE	10	SE	10	10	10	8.8	☆ a, p; ∪ p; ≡, ∪ a
4	0.0	-0.2	-1.3	0.1	4.3	4.3	3.7	-4.2	96	94	91	10	10	10	S	6	SSE	6	10	10	2.2	☆ a, p; ∪ a, p
5	-3.4	-2.1	-2.0	-1.3	3.8	3.5	3.9	-3.8	97	96	98	10	10	10	S	1	SE	2	10	10	—	☆ n
6	0.8	1.3	1.0	1.5	4.7	4.9	4.8	-2.2	96	98	97	10	10	10	SE	1	S	1	10	10	3.1	● n, a, p, 3; ≡ a
7	0.5	1.0	0.0	1.0	4.8	4.9	4.3	-0.8	100	100	94	10	10	10	S	1	SE	1	10	10	0.2	● n; ≡ n, a, p
8	-0.4	0.5	1.0	1.0	4.2	4.8	4.9	-1.2	94	100	100	10	10	10	SE	4	SE	4	10	10	0.7	≡ a, p; ≡ a
9	1.6	1.6	2.5	2.7	5.1	5.1	5.5	1.0	100	100	100	10	10	10	S	4	SSE	4	10	10	0.5	≡ a, p; ≡ n
10	2.7	3.2	1.8	3.3	5.6	5.3	5.0	1.8	100	93	100	10	10	10	SSW	4	SSW	4	10	10	1.5	● n, p, 3; ≡ p
11	2.0	2.0	1.5	2.5	5.0	4.9	5.0	0.8	95	92	98	10	10	10	SW	1	SW	4	10	10	0.3	● n, p, 3
12	1.5	2.0	1.5	2.0	5.1	5.2	5.1	1.3	100	98	100	10	10	10	SW	1	SSW	1	10	10	0.2	● n; ≡ a, p
13	1.5	1.7	1.4	1.8	5.1	4.8	5.1	1.3	100	93	100	10	10	10	SSW	1	SW	1	10	10	3.2	● n, p; ≡ n, a, p
14	1.5	1.6	0.4	1.9	5.1	5.1	4.5	0.3	100	98	95	10	10	10	SSW	6	SW	4	10	10	0.3	● n, p
15	1.7	0.6	0.3	1.8	4.7	4.0	4.6	0.3	90	83	98	10	10	10	S	14	SW	14	10	10	2.0	☆ p
16	1.3	1.7	0.2	1.8	4.9	5.1	4.5	-0.2	98	98	96	10	10	10	SW	4	SW	8	10	10	5.0	● n, a, p, 3; ☆ 3
17	-1.0	-0.5	-1.8	0.5	4.0	4.2	3.6	-1.9	94	93	91	10	10	10	SE	6	NE	6	10	10	—	☆ a, p; ∪ p
18	-3.0	-3.3	-4.0	-1.0	3.4	3.1	3.1	-4.7	91	88	89	10	10	10	NNW	3	SSE	6	10	10	—	☆ p
19	-5.0	-3.5	-2.5	-2.5	2.9	3.1	3.4	-5.4	92	88	89	10	10	10	E	6	NNE	4	10	10	—	☆ p
20	-3.5	-4.2	-8.1	-2.2	3.3	2.8	2.3	-8.6	91	82	92	10	10	5	E	4	E	2	10	10	0.0	☆ 0 i; √ p
21	-8.6	-9.0	-9.3	-8.1	2.0	1.9	2.0	-10.7	83	80	90	10	5	5	SE	3	SE	2	10	10	0.0	☆ a; ∪ p
22	-9.0	-9.4	-9.7	-9.0	2.1	2.1	2.1	-10.2	91	91	94	10	10	10	E	4	SE	2	10	10	—	☆ 0 n
23	-11.0	-10.5	-12.0	-9.5	1.9	2.0	1.7	-12.4	95	95	94	3	10	10	SE	1	SSW	3	10	10	—	☆ a
24	-11.3	-9.6	-10.5	-9.6	1.8	2.1	2.0	-12.2	93	92	93	10	10	10	S	4	SSW	3	10	10	0.6	☆ a
25	-13.5	-12.7	-7.3	-7.3	1.5	1.6	2.5	-14.2	94	91	95	6	10	10	S	2	S	8	10	10	8.0	☆ a; ☆ p
26	-10.0	-9.9	-9.8	-7.2	2.0	2.0	2.0	-11.3	94	93	94	2	10	5	SW	4	S	6	10	10	6.7	☆ n, a, p; + n
27	-6.3	-5.2	-2.9	-2.9	2.7	3.0	3.6	-9.8	96	96	98	10	10	10	SSW	6	W	5	10	10	10.0	☆ n, p
28	-1.8	-2.2	-6.2	-1.5	3.9	3.9	2.8	-6.2	98	98	95	10	10	5	NE	3	SSW	4	10	10	5.6	☆ n, a, p
29	-10.8	-11.2	-12.2	-6.2	1.7	1.7	1.7	-15.9	90	86	90	10	10	10	S	2	SE	2	10	10	—	☆ a
30	-6.0	-8.5	-9.7	-6.0	2.6	2.1	2.0	-12.2	90	88	88	10	10	10	NE	6	NE	6	10	10	2.8	☆ a, p
31	-11.8	-10.8	-17.3	-9.5	1.7	1.8	1.0	-17.7	90	88	88	10	10	3	E	8	E	1	10	10	0.1	☆ a, p
Reskm. Mittel	-4.0	-3.6	-4.4	-2.4	3.5	3.5	3.4	-6.2	95	92	94	9.1	9.5	8.6	3.9	4.0	4.2	6.4	4.2	6.4	6.4	6.4

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Piltvus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
				Minim. Minim.														
1	1.0	2.5	2.8	2.9	4.9	5.5	5.6	100	100	100	10	10	10	SSE 3	S 5	S 5	3.1	● a, 2, p, 3; ☆ a
2	1.1	1.4	1.6	3.0	4.5	4.4	5.0	91	87	96	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	1.1	● n, a, p, 3; ☆ p
3	1.0	0.2	-1.3	1.7	4.2	4.1	3.9	99	90	94	10	10	10	S 2	S 5	S 4	0.3	● n
4	0.5	0.6	0.9	0.9	4.3	4.8	4.7	91	100	97	10	10	10	S 4	S 3	S 3	0.2	☆ n, 1, a, 2, p, 3
5	0.1	0.1	0.0	1.0	4.4	4.4	4.4	97	97	97	10	10	10	SSW 2	S 3	S 1	0.9	● n; ☆ n, 1, a, 2, p, 3
6	-0.6	-1.0	-2.5	0.1	4.2	4.0	3.7	95	94	96	10	10	10	S 1	S 2	S 1	0.6	☆ n, 2, p, 3
7	-4.0	-3.6	-3.3	-2.5	4.1	3.1	3.3	90	95	99	10	10	10	S 2	SSW 3	S 5	0.8	☆ n, p; ○ 3
8	-2.0	-0.9	0.2	0.2	4.0	4.2	4.6	100	98	98	10	10	10	S 3	SSE 3	S 5	0.7	☆ n, a; ○ 1; ≡ 2, p
9	-0.4	0.0	1.4	1.4	4.3	4.5	4.8	98	98	95	10	10	10	S 5	S 5	S 3	3.1	☆ a, 2, p
10	0.0	0.4	0.2	1.5	4.5	4.5	4.0	98	84	96	10	10	10	S 4	S 5	S 3	0.5	☆ 3
11	0.5	0.7	0.4	0.9	4.3	4.6	4.6	91	95	96	10	10	10	S 4	S 3	S 3	1.1	☆ a, 3
12	0.6	1.1	0.5	1.1	4.6	4.4	4.6	96	88	96	10	10	10	S 4	SSE 5	S 3	1.5	☆ n, p; ≡ 2
13	0.5	0.8	-0.5	0.9	4.6	4.3	4.0	96	88	91	10	10	10	SW 3	SSW 3	WSW 3	0.3	☆ n, 1, a
14	-3.0	-2.9	-1.7	-0.5	3.4	3.1	3.4	92	84	82	10	10	10	WSW 1	SSW 1	SSW 6	—	☆ a, 2, p, 3; † p, 3
15	-2.1	-3.7	-3.7	-1.6	3.2	3.1	3.3	83	88	94	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SSE 5	2.9	☆ a, 2, p, 3; † p, 3
16	-4.8	-4.4	-4.5	-3.5	2.9	2.8	3.0	91	86	93	10	7	4	E 4	ENE 8	N 3	0.0	☆ n, p; † n, a, 2, p
17	-4.8	-5.6	-9.9	-2.9	3.0	2.7	2.0	91	91	93	10	10	8	NNE 6	NE 9	NE 4	0.1	☆ p; † 1, a, 2, 3
18	-10.4	-8.3	-7.5	-7.1	2.0	2.3	2.5	99	96	95	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 3	0.0	☆ 1, a; † n
19	-8.1	-8.1	-9.3	-7.4	2.5	2.5	2.2	98	100	100	10	10	10	—	S 2	S 3	0.2	☆ n, a; ∇ p
20	-4.6	-4.0	-4.5	-3.8	3.2	3.1	3.0	95	92	93	10	10	10	SSE 7	SSE 9	S 5	0.5	☆, † n, 1, a, 2, p, 3
21	-3.9	-2.7	-1.8	-1.5	3.3	3.6	3.8	97	96	95	10	10	10	SSE 5	S 5	S 5	2.9	† 1, 2, 3; ☆ 2, p; △ 3
22	-1.0	-0.7	-4.0	-0.1	4.0	4.3	4.3	100	98	100	10	10	10	S 12	SSW 7	SW 1	8.8	☆, † n, 1, a, 2, p, 3
23	-5.3	-2.3	-4.6	-2.2	3.0	3.6	3.7	98	94	83	10	10	7	WSW 1	WNW 3	NW 5	0.2	☆ 1, a, 2; ☆ p; † 3
24	-8.0	-2.6	-2.6	-2.6	2.5	3.5	2.7	100	98	96	9	10	10	S 3	SSE 5	W 3	4.2	☆ p, 3; † 2, p; △ 3
25	-2.1	0.6	0.4	0.7	3.0	3.3	4.6	84	77	97	3	4	10	WNW 5	WNW 5	S 3	0.0	☆ n; † 2
26	3.6	2.7	1.0	3.6	4.7	4.5	3.6	80	81	73	5	10	10	S 5	SW 2	NW 5	0.0	☆ a
27	-1.5	-1.0	0.5	3.1	2.7	3.1	4.3	77	100	100	10	10	10	W 4	SSE 5	W 3	14.0	☆ 2, p, 3; ● p
28	-4.6	-4.3	-6.1	0.7	2.8	2.5	2.6	81	77	89	10	6	10	WNW 5	WNW 6	WSW 1	0.8	☆ n, 3; † 1, 2, p, 3; △ a
29	-8.2	-3.7	-8.2	-3.5	2.5	2.3	2.5	98	66	100	6	3	6	SW 1	W 3	SW 1	1.4	△ n, a; ☆ p
30	-10.3	-5.2	-6.3	-4.5	2.1	2.8	2.6	100	89	90	4	1	7	W 1	NW 2	NW 3	—	☆ n; † 3
31	-8.4	-9.5	-18.4	-6.2	2.3	2.0	1.0	95	90	97	10	2	5	WNW 1	—	—	—	∇ 3
Kesk- Mittel	-2.9	-2.1	-2.9	-0.8	3.5	3.6	3.6	94	91	94	9.2	8.8	8.9	3.6	4.2	3.3	52.3	

Jäeneda.

Veebruar 1923 Februar.

Jendel.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur					Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	-11.1	-10.1	-11.1	-9.4	-18.8	2.0	2.1	2.0	100	99	100	10	10	10	SSE 1	SE 1	SSE 5	0.1	✓ 1, 2; ✕ 2, p
2	-9.2	-7.2	-5.0	-5.0	-11.6	2.2	2.6	3.0	92	96	95	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 3	1.5	✕ 1, a, 2, p, 3
3	-3.4	-3.5	-8.5	-1.1	-8.5	3.6	3.4	2.1	100	97	91	10	10	10	— 0	E 3	N 3	0.2	● a; ✕ n, 3, p
4	-11.0	-12.3	-13.0	-8.4	-13.1	1.8	1.6	1.5	91	91	91	10	10	10	N 2	N 1	SSE 3	0.1	✕ n, 1, 2, 3
5	-15.5	-15.2	-13.7	-12.6	-16.1	1.3	1.3	1.5	91	91	91	10	10	10	SE 3	SSE 2	S 4	0.1	✕ n, 1, 2, p, 3
6	-12.0	-8.3	-6.2	-5.7	-14.0	1.8	2.3	2.7	98	94	93	10	10	10	S 5	SSW 5	S 5	—	✕ 1, 2, 3
7	-4.8	-3.4	-5.5	-3.2	-6.2	3.0	3.3	3.0	97	95	100	10	10	10	SSW 3	WSW 3	S 1	—	≡, ✓ 3
8	-4.2	-7.3	-12.4	-3.8	-12.6	3.4	2.4	1.6	100	93	92	10	9	4	SW 1	S 1	—	—	✓ 1, 2; ≡ 1
9	-10.0	-6.5	-8.1	-5.4	-12.4	1.9	2.2	2.3	89	77	90	9	4	10	SE 1	ENE 3	ESE 9	0.0	✕ 3; ✕ p
10	-14.6	-9.9	-15.0	-8.1	-15.4	1.3	1.6	1.1	89	72	74	1	1	0	E 5	ENE 2	E 1	0.0	✕ a
11	-14.2	-12.1	-14.7	-10.5	-17.1	1.5	1.7	1.2	99	94	80	10	10	0	NNW 1	S 1	SE 3	0.0	✓ 1; ✕ 2
12	-17.7	-9.6	-13.6	-8.6	-18.5	1.0	1.6	1.3	88	70	83	0	0	0	E 2	E 5	—	—	—
13	-18.1	-9.9	-17.5	-9.1	-19.0	1.1	1.4	1.2	97	66	99	0	0	0	NE 1	NE 3	—	—	—
14	-22.5	-14.0	-20.6	-13.2	-23.7	0.7	1.3	0.8	97	84	93	3	6	0	NE 1	ENE 1	NE 1	—	✓ 1
15	-21.0	-13.1	-19.0	-12.1	-22.1	0.9	1.4	1.0	93	84	93	8	10	0	NE 1	NE 2	NW 1	—	⊕ 2
16	-20.5	-14.4	-13.0	-12.5	-21.5	0.8	1.3	1.5	93	84	91	10	7	10	ESE 1	SSE 1	SE 3	0.1	✕ p
17	-13.0	-12.7	-15.2	-11.5	-17.0	1.6	1.6	1.4	95	90	97	10	7	6	ESE 1	E 1	E 1	0.1	✕ n, 3
18	-14.1	-15.0	-16.4	-12.4	-16.5	1.4	1.2	1.2	88	83	91	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 5	0.1	✕ n, 1, 2, p; ✕ 2, p, 3
19	-16.6	-14.4	-14.3	-13.5	-18.0	1.2	1.4	1.4	95	91	94	10	10	10	NNE 5	NE 8	NE 5	0.7	✕ n, 1, 2, p, 3
20	-15.6	-12.8	-16.0	-11.3	-16.6	1.3	1.5	1.3	96	91	98	10	10	0	NW 3	NW 3	WNW 1	0.0	✕ n, 1; ✕ a; ⊕ 2
21	-24.4	-9.5	-10.5	-8.6	-26.4	0.6	1.8	2.0	99	82	94	3	9	10	— 0	SSW 3	S 1	0.4	✕ 3
22	-11.3	-9.0	-9.5	-8.6	-11.6	1.9	2.2	2.2	100	95	100	10	10	10	S 3	S 1	SE 1	0.3	✕ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2
23	-18.4	-11.0	-15.2	-9.4	-20.5	1.1	1.7	1.4	98	86	94	4	3	0	SE 1	SE 5	SSE 1	—	—
24	-18.6	-14.3	-15.5	-13.1	-20.1	1.1	1.4	1.4	99	96	97	10	10	10	SE 1	ESE 3	SE 5	0.0	✕ 2; ✓ 1, a, p, 3
25	-15.2	-12.5	-17.0	-12.1	-17.1	1.4	1.6	1.2	95	90	96	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	—	✕ a; ⊕ 3
26	-20.5	-13.7	-17.1	-12.3	-21.6	0.9	1.5	1.2	96	91	96	5	3	10	ENE 2	NE 3	NE 1	0.1	✓ 1
27	-14.0	-9.3	-10.4	-8.5	-17.1	1.5	2.0	2.1	96	90	100	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	0.6	✕ n, 1, a, 2, p, 3
28	-9.5	-10.0	-11.5	-8.9	-11.5	2.2	2.0	1.8	100	95	95	10	10	10	NE 5	NNE 5	NE 7	1.6	✕ n, a, 2, p, 3; ✕ 2, 3
Kesk- Mittel.	-14.3	-10.8	-13.1	-9.2	-16.6	1.6	1.8	1.7	95	88	93	8.0	7.8	6.8	2.1	3.0	2.6	6.0	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	-13.7	-13.5	-12.6	-11.3	-14.4	1.5	1.4	1.5	93	88	82	10	10	10	NNE 7	NE 5	0.0	* ⁰ , † ¹ , a, 2, p, 3
2	-14.5	-11.9	-9.0	-8.5	-14.6	1.4	1.7	2.2	95	93	93	10	10	10	NE 7	ENE 6	0.1	† ¹ , 2, p; * ⁰ a, 2, 3
3	-12.6	-11.5	-9.0	-7.5	-14.1	1.6	1.7	2.1	90	88	89	10	10	10	ENE 4	NE 5	0.1	* ⁰ , † ¹ , 2, 3, p
4	-7.5	-6.9	-10.5	-6.5	-10.5	2.5	2.2	2.1	95	80	100	10	10	4	NE 4	NE 5	—	—
5	-20.3	-6.6	-16.0	-5.1	-20.4	0.9	2.3	1.3	94	78	99	10	7	0	NNW 1	SSE 1	—	⊕ ²
6	-19.1	-6.2	-12.7	-5.1	-21.5	1.0	2.1	1.6	92	70	92	9	4	1	SE 1	E 2	—	∇ ¹
7	-15.4	-10.5	-10.9	-10.0	-17.7	1.4	2.0	2.0	100	96	100	10	10	10	NE 3	ESE 3	0.0	* ⁰ 1, 2, p; ∇ ¹
8	-10.0	-8.9	-8.1	-6.9	-10.9	2.2	2.3	2.3	100	100	91	10	10	10	E 3	ESE 2	0.0	∇ ¹ , 2; * ⁰ p
9	-7.6	-6.7	-7.6	-6.6	-8.2	2.4	2.4	2.1	90	84	83	10	10	10	ESE 3	E 3	0.1	* ⁰ 1, 2, 3
10	-8.9	-8.5	-8.6	-7.5	-9.2	2.2	2.4	2.4	96	99	100	10	10	10	NE 3	NE 5	0.2	* ⁰ 1, a, p
11	-7.7	-4.2	-11.2	-3.8	-11.5	2.6	3.3	2.0	100	97	100	10	10	10	E 3	ESE 3	—	∇ ¹ , † ¹
12	-15.3	-2.7	-6.1	-2.5	-15.6	1.4	3.1	2.5	98	86	100	10	10	10	ESE 1	SE 3	—	∇ ¹ , 2; ⊕ ²
13	-13.1	-2.3	-1.0	-1.0	-13.8	1.7	2.5	3.2	100	66	74	10	10	10	SE 1	SSE 3	—	—
14	-12.5	3.2	-3.4	4.0	-12.5	1.8	4.2	3.4	100	74	96	4	3	10	S 1	S 1	0.0	≡ ¹ , 3
15	-4.1	1.5	-1.1	3.3	-4.5	3.2	4.7	4.2	95	92	98	10	10	10	WSW 3	WNW 2	0.1	* ⁰ n, 1, a; ∇ ¹
16	-3.5	6.0	1.9	6.1	-6.0	3.6	4.5	4.1	100	64	77	10	4	0	NW 1	NNW 3	—	—
17	-5.9	5.4	0.5	5.6	-6.6	2.9	4.2	4.1	100	63	92	10	10	10	NNW 1	NW 1	—	—
18	-2.1	2.2	0.1	3.5	-2.5	4.0	3.7	4.4	100	68	96	10	2	10	NW 1	N 3	—	—
19	-1.8	5.6	1.0	6.0	-2.0	4.0	4.8	4.1	100	71	83	1	1	0	WNW 1	WNW 5	—	—
20	-1.6	4.5	2.0	6.0	-2.2	4.0	4.5	4.3	98	71	80	10	1	0	WNW 3	NW 5	—	—
21	-1.5	6.6	0.9	7.4	-2.0	4.0	4.4	4.5	98	61	91	2	4	2	W 2	NNW 1	—	≡ ¹
22	-3.7	5.0	1.0	6.2	-4.5	3.5	4.4	4.1	99	68	83	10	10	0	SW 3	W 5	—	∇ ¹ , ≡ ¹ ; ⊕ ²
23	-1.4	5.6	0.4	5.7	-1.6	3.4	3.4	3.7	99	50	79	10	10	9	WNW 2	NNW 3	—	⊕ ²
24	-3.6	7.0	0.8	7.8	-5.0	3.5	4.3	4.0	99	58	83	2	1	3	SSW 1	SSW 3	—	≡ ¹
25	-2.7	8.1	0.0	8.5	-3.1	3.8	4.8	4.3	100	59	94	10	5	3	SW 1	NW 2	—	≡ ¹
26	-3.4	2.0	-3.5	2.4	-4.5	3.3	3.2	2.9	92	61	83	0	0	0	NE 1	NE 5	—	—
27	-3.5	4.0	1.6	4.4	-5.9	3.2	3.8	4.5	91	62	88	10	10	0	S 1	S 1	—	—
28	0.4	5.4	1.1	6.9	0.2	4.6	4.8	4.5	98	72	91	10	10	10	W 1	W 2	—	≡ ¹ , 2
29	-0.5	5.0	0.8	5.8	-1.1	4.1	3.7	3.4	93	57	68	9	0	3	WNW 3	N 5	0.2	△, * ^a
30	-3.5	-1.8	-2.6	0.8	-5.5	3.3	3.9	3.7	93	98	99	10	10	10	SE 1	SE 5	11.6	* ⁰ 2, 3; † ¹
31	-8.6	-5.9	-10.0	-2.6	-11.5	1.8	1.8	1.6	76	63	72	1	10	0	NE 7	NE 10	0.0	* ⁰ n; † ¹ n, 1, p
Kesk- Mittel.	-7.4	-1.0	-4.3	0.2	-8.5	2.7	3.3	3.1	96	75	88	8.3	7.2	5.6	2.4	3.5	2.1	12.4

Jäneda.

Aprill 1923 April.

Jendel.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	-15.6	-2.0	-3.3	-1.4	-18.9	1.3	2.0	3.3	92	50	91	3	3	10	—	NNW 3	W 3	—	V i
2	-3.5	1.7	-1.7	1.9	-5.1	3.3	3.8	3.3	92	74	80	1	9	4	NW 3	NE 5	—	—	—
3	-6.2	3.1	-2.2	3.1	-8.5	2.9	3.4	3.4	100	59	86	1	4	5	WSW 1	ENE 2	—	—	—
4	-0.7	2.0	0.0	2.0	-2.9	3.9	3.5	4.0	89	66	89	10	10	10	E 1	SSE 3	—	—	—
5	-0.1	3.5	0.5	3.7	-1.0	3.8	2.9	3.6	82	49	76	10	10	10	—	E 1	—	—	—
6	-0.5	4.4	-1.0	4.9	-1.1	4.3	4.1	3.8	98	65	90	10	9	3	NW 1	NNE 4	NE 3	△ n; * p	
7	-5.2	-0.3	-1.6	0.5	-7.0	2.9	2.8	2.9	92	65	71	7	10	10	NE 3	NNE 5	NW 1	⊕ ₂	—
8	0.0	5.9	0.5	6.1	-1.9	4.1	3.3	3.3	91	48	71	10	10	2	NW 1	NW 5	NW 1	—	—
9	-2.2	5.8	-1.2	5.9	-2.6	4.0	3.7	3.4	100	54	81	10	10	0	W 2	NE 3	—	⊕ i	—
10	-1.9	5.4	1.0	5.4	-5.1	3.6	3.9	4.2	92	59	85	10	9	2	W 3	NW 3	W 1	⊕ i	—
11	0.2	6.6	2.4	6.6	-1.9	3.8	3.9	3.9	82	53	71	3	10	10	SSW 1	SW 5	—	* p	—
12	-2.9	-0.9	-3.1	2.4	-3.5	2.9	2.3	2.5	81	54	68	0	1	0	N 5	NNE 5	—	△ n	—
13	-3.5	1.4	-1.7	3.0	-8.6	3.3	2.3	3.1	92	47	77	4	3	3	SW 1	ESE 1	E 3	⊕ i	—
14	-1.2	4.4	2.0	5.6	-4.5	3.4	3.7	4.2	80	58	80	10	10	10	SE 4	SE 9	SE 3	—	—
15	1.3	6.4	3.7	7.5	0.5	4.8	5.8	5.3	94	81	89	10	10	10	SE 5	E 3	NE 2	△ n; ● 2, 3	—
16	-0.8	-0.3	-1.1	3.7	-1.2	4.3	4.1	3.8	100	92	91	10	10	1	NNE 9	NNE 12	NE 4	● n; * i	—
17	-1.8	1.5	-1.3	2.4	-4.2	3.1	3.0	2.7	78	58	66	1	2	2	NNE 7	NNE 12	NNE 5	1.0	—
18	-2.5	-0.3	0.0	0.3	-2.9	3.7	4.1	4.5	96	92	98	10	10	10	NNE 8	NNE 7	N 5	4.2	* n, i, a, p; † a, ●, ○ p
19	0.4	1.5	0.5	1.6	-0.1	4.7	5.1	4.8	100	100	100	10	10	10	NNE 3	NNE 1	NE 1	1.9	○ n; ● i, 2, 3, p; ≡ i, 2, 3; * p
20	0.0	2.4	1.7	5.4	-0.1	4.6	5.1	4.9	100	94	97	10	10	9	W 1	NW 1	—	0.3	* i, a; ≡ 2
21	-1.5	-0.9	-3.2	1.8	-3.5	4.0	3.7	2.6	98	88	71	10	10	9	NNW 1	NNW 2	SW 1	0.6	* 2, a, p; ≡ 2
22	-1.1	1.5	-2.6	1.8	-5.1	3.5	2.8	2.6	82	54	68	3	4	2	W 3	W 3	—	—	—
23	-1.9	1.3	-2.1	1.5	-5.1	2.7	2.6	3.2	68	51	80	1	1	2	NNE 3	NNE 4	NE 3	—	—
24	-2.3	3.1	-0.1	3.7	-3.6	2.5	3.0	3.4	67	53	75	10	10	10	NE 5	E 9	NE 5	3.2	⊕ i
25	-3.6	-3.0	-2.8	-0.1	-3.8	3.5	3.0	3.5	98	82	96	10	10	10	NE 7	NNE 7	W 1	0.5	* n, i, a, 2, 3; † i, 2, p
26	-2.2	2.4	-0.5	4.3	-5.1	3.8	3.4	4.2	96	63	96	9	10	10	SSW 1	SSW 3	SSE 5	5.5	* a, 3; † 3
27	1.8	14.5	5.8	16.0	-0.6	5.1	9.3	6.5	98	77	94	10	10	10	SE 4	S 7	S 4	4.9	* n; ● n, i, a, p; ≡ i, 2; □, T p
28	3.9	8.5	3.3	10.9	3.3	5.7	5.0	4.6	94	60	80	10	10	10	WSW 3	SSW 3	—	—	≡ i
29	3.0	8.0	0.7	9.1	1.6	4.8	4.6	3.9	84	57	82	10	10	10	WSW 3	WSW 4	W 4	0.2	* a; * p
30	1.5	8.6	2.2	9.3	0.7	4.2	4.0	4.0	82	47	74	10	10	10	SSW 2	SSW 3	NNE 1	0.1	⊕ ₂ ; * a
Kesk- Mittel	-1.6	3.2	-0.2	4.3	-3.3	3.8	3.8	3.8	90	65	82	7.4	8.1	6.8	3.0	4.8	1.9	26.4	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit.			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen
	7	13	21	Maks. Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
				Minim. Minim.														
1	2.4	8.5	1.1	9.4	4.6	4.5	4.9	84	54	98	8	10	10	WNW 1	SSE 3	SE 5	8.6	⊕ a; ●, * p, 3
2	0.6	2.6	2.1	4.4	4.7	5.3	5.3	98	95	100	10	10	10	NW 4	WNW 5	WNW 3	3.0	* I, a; ● a, 2, p, 3
3	2.2	5.1	—0.5	6.3	4.7	3.5	3.9	87	54	88	8	6	9	N 1	NW 1	—	—	●, ≡ n
4	—1.1	3.3	0.7	6.5	4.2	4.5	4.6	99	77	95	10	10	3	W 3	W 2	ENE 2	—	—
5	2.5	9.7	6.0	10.4	4.9	5.5	6.6	89	60	94	10	10	10	SE 5	S 7	S 1	3.2	● 3
6	7.0	12.3	10.0	13.8	7.1	8.3	8.5	95	77	93	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 3	2.0	● n, 3
7	9.5	13.4	9.5	14.6	9.0	7.7	7.2	87	62	69	10	9	10	W 3	W 5	—	—	—
8	7.4	12.6	5.1	13.4	5.7	4.7	5.0	74	43	76	1	4	0	W 1	WNW 6	W 2	—	—
9	4.6	6.7	4.0	11.8	4.0	5.3	5.7	84	77	100	8	10	8	SSE 4	WNW 3	NNE 1	4.6	● 1, 2, p; * a; ▲ p; ≡ 3
10	—0.3	6.8	4.5	8.6	4.1	5.7	4.9	95	77	78	10	2	10	N 1	N 2	NNE 2	—	≡ n, 1
11	3.7	4.5	4.0	6.3	4.7	6.3	6.1	79	100	100	10	10	10	NE 5	NE 7	NNE 1	7.1	● 2, 3
12	2.6	5.0	4.2	8.5	5.4	5.8	5.5	98	88	90	10	10	8	W 1	W 1	ESE 1	0.2	● n, 1
13	6.8	14.2	5.6	14.3	2.9	5.9	7.0	5.1	80	56	75	10	7	SE 5	SE 12	—	6.1	● n, 2, p
14	6.0	12.7	10.5	14.3	0.1	5.3	5.7	6.8	75	52	71	10	7	SSE 4	SSE 7	W 3	2.1	— n; ● 3
15	5.7	13.0	10.5	14.1	6.2	6.0	6.8	90	53	71	10	5	10	SSW 5	SW 5	SE 1	8.3	● n
16	5.5	5.4	6.8	10.8	6.7	6.3	6.5	99	94	88	10	10	3	NW 2	W 2	—	0.3	● n, a; ● 3
17	8.2	13.4	8.0	16.8	6.0	8.4	7.4	74	73	92	5	10	4	SE 9	SE 7	—	6.4	▲ I; ● p
18	7.0	11.8	8.1	12.5	2.1	6.4	5.6	85	59	69	8	10	9	W 2	ENE 1	—	—	—
19	7.0	14.0	8.4	14.1	6.1	7.7	7.2	82	64	86	10	8	10	—	ENE 5	—	—	—
20	8.6	10.9	7.8	12.4	4.9	5.3	6.5	64	77	82	8	10	6	NE 1	WSW 1	—	0.0	▲ I; ● 2, p
21	8.6	16.1	9.2	16.1	6.3	6.5	7.0	75	51	81	8	9	1	S 3	WSW 1	—	—	—
22	12.0	14.8	12.0	17.1	6.8	5.8	6.8	65	42	65	3	8	6	SSE 2	S 1	SSW 1	2.3	● p
23	7.6	12.5	7.8	14.3	7.0	6.0	5.7	90	55	72	10	9	5	SW 3	WSW 3	SW 1	1.1	● n, p
24	6.3	9.0	5.5	9.5	6.5	6.8	6.8	89	50	79	10	10	10	SW 1	SE 1	NW 2	18.5	▲ I; ● a, p, 3
25	7.4	13.0	8.9	14.0	6.9	6.0	5.8	89	53	67	3	7	1	SSW 1	W 3	WSW 2	—	● n, a
26	6.2	13.6	12.0	15.7	6.4	6.3	7.4	90	54	71	4	9	10	—	SSE 5	E 3	7.6	—, ≡ n
27	13.1	22.8	16.4	25.4	9.9	13.5	13.4	89	65	96	8	4	8	SE 5	S 6	SW 2	20.1	☒ n, p; ● n, a, p, 3
28	9.0	6.2	6.0	16.4	5.9	6.8	5.1	96	73	10	10	7	6	N 5	NW 3	WSW 1	16.1	● n, 1, a, 2, p
29	6.2	10.0	4.9	11.1	5.8	4.6	4.7	82	50	73	5	9	8	WSW 2	W 3	W 2	4.4	● n; ● a; ▲ 2
30	5.0	8.8	5.5	10.1	6.1	5.2	5.1	93	62	75	10	8	8	SW 1	WNW 3	WNW 2	0.2	● n
31	6.5	10.6	7.0	11.1	4.8	4.4	4.1	67	46	55	1	3	7	NNE 5	ENE 2	—	—	—
Kesk- Mittel.	5.9	10.4	6.8	12.4	6.0	6.2	6.2	85	66	82	7.7	8.2	7.2	2.8	3.7	1.3	122.2	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeith				Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.				Pilvitus Bewölkung				Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7		21		Maks. Max.		Minim. Minim.		7		13		21		7		13		21				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	7.2	9.1	7.0	12.3	4.1	5.3	6.7	7.3	7.0	77	97	10	10	10	SSE 1	W 1	—	0	6.1	—	—	—	
2	5.1	9.0	5.6	9.8	4.6	6.1	4.5	4.9	93	53	72	10	8	8	NW 3	NW 7	W 3	—	0.1	—	—	—	
3	5.5	9.4	6.0	10.5	0.9	4.1	4.3	6.0	60	48	86	3	9	10	WSW 2	NW 1	SSE 1	—	2.8	—	—	—	
4	5.6	8.3	6.6	10.5	3.8	5.8	5.6	4.2	4.2	68	58	10	7	10	N 3	NW 3	W 1	—	0.1	—	—	—	
5	5.4	7.8	4.7	9.5	0.0	5.1	4.2	4.4	76	53	69	8	7	0	W 2	NW 2	W 1	—	—	—	—	—	
6	5.7	6.2	4.6	10.2	0.5	5.0	5.6	6.0	72	78	94	3	10	10	W 1	WNW 3	ENE 1	—	6.5	—	—	—	
7	3.9	9.6	6.5	11.2	2.7	5.8	4.5	4.8	95	51	67	10	3	8	WNW 1	WNW 5	SW 2	—	0.0	—	—	—	
8	8.2	10.6	9.2	11.9	2.7	5.8	6.0	6.2	71	63	71	9	7	9	SSW 1	SSW 1	S 4	—	6.4	—	—	—	
9	8.6	9.8	9.4	10.1	7.0	8.2	8.5	8.4	97	94	95	10	10	10	S 4	S 5	SSE 2	—	10.2	—	—	—	
10	8.0	15.0	10.0	15.6	7.5	7.5	6.9	7.0	94	54	76	10	5	3	WNW 1	WNW 7	—	0	3.2	—	—	—	
11	9.5	14.3	10.0	14.6	7.6	8.8	8.2	8.1	99	67	88	10	8	10	S 3	W 2	S 2	—	3.2	—	—	—	
12	8.4	11.0	9.0	12.9	8.0	7.7	8.0	7.5	94	82	88	10	10	10	WSW 3	WNW 1	WSW 2	—	4.1	—	—	—	
13	7.3	11.3	8.0	13.0	6.8	7.4	4.7	6.4	96	46	80	10	4	7	WSW 3	WNW 3	—	0	0.3	—	—	—	
14	9.8	13.9	11.3	14.7	4.1	6.8	6.6	9.1	75	55	91	5	10	10	SE 4	SE 7	SSE 3	—	2.7	—	—	—	
15	12.1	15.1	10.3	15.7	9.9	9.4	9.6	8.8	89	74	94	10	7	8	SE 3	SE 7	SSE 3	—	4.5	—	—	—	
16	8.7	11.0	8.7	12.6	6.0	7.1	5.6	6.5	84	57	77	6	9	2	SSE 5	S 4	S 1	—	0.8	—	—	—	
17	10.6	15.7	13.7	16.5	4.6	6.7	6.9	8.1	70	52	69	8	10	10	SSE 3	SSE 1	ESE 1	—	—	—	—	—	
18	14.9	21.3	16.0	22.3	8.5	6.4	9.2	9.7	51	48	71	3	8	2	SE 2	SE 4	ESE 1	—	—	—	—	—	
19	18.0	23.5	16.6	24.5	12.0	10.5	11.4	11.3	68	52	80	0	6	10	SSE 4	ESE 2	E 1	—	0.4	—	—	—	
20	16.0	19.4	17.5	21.9	14.3	12.6	10.6	12.9	92	63	86	10	5	10	S 3	S 6	SE 4	—	0.8	—	—	—	
21	13.3	13.0	12.7	17.5	10.6	9.0	9.0	9.8	79	80	89	9	9	10	S 6	S 7	S 2	—	4.8	—	—	—	
22	10.8	13.5	7.8	14.0	7.8	9.1	9.2	6.3	94	80	80	10	10	10	S 2	SW 1	WSW 2	—	4.3	—	—	—	
23	7.6	9.3	8.3	12.7	4.3	7.7	7.5	6.8	99	85	82	10	6	5	SSE 2	W 2	—	—	9.4	—	—	—	
24	9.2	12.0	7.6	13.3	6.3	7.6	6.4	6.2	89	60	79	9	5	3	SW 2	W 6	WSW 2	—	0.5	—	—	—	
25	8.0	9.5	9.0	12.9	3.3	6.6	6.3	5.5	82	70	65	5	8	3	SSW 2	S 3	—	0	1.1	—	—	—	
26	8.6	12.4	9.9	13.4	2.5	6.8	6.5	7.5	63	60	82	5	8	7	S 4	S 5	SSW 2	—	—	—	—	—	
27	9.3	11.8	12.3	13.6	5.5	7.6	7.4	8.6	87	72	80	9	10	9	S 2	S 5	—	0	—	—	—	—	
28	11.0	11.2	9.5	14.2	9.1	8.2	9.5	8.8	83	95	99	10	10	1	—	W 1	—	0	4.7	—	—	—	
29	10.5	15.5	10.3	16.4	3.1	7.9	8.5	9.3	83	65	99	2	9	10	S 2	ESE 4	S 1	—	5.1	—	—	—	
30	10.2	13.7	10.7	15.2	8.5	9.0	9.4	9.1	96	80	94	9	9	2	—	NNE 5	—	0	15.0	—	—	—	
Keskm. Mittel	9.2	12.4	9.6	14.1	5.9	7.4	7.2	7.5	83	66	82	7.8	7.9	7.2	2.4	3.7	1.4	—	97.1	—	—	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit	Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.	Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen					
	7	13	21	Maks Max.			Minim Minim.	Bewölkung			Windrichtung u. Geschw.								
								7	13	21	7	13	21		7	13	21		
1	9.2	14.0	10.5	14.0	9.0	8.5	10.5	9.3	97	88	98	10	10	1	S I	W I	W I	2.5	● p; ≡ 3
2	12.2	18.7	13.8	20.1	9.3	8.4	8.6	9.6	79	53	81	0	6	1	S I	SE I	—	—	—
3	17.0	22.4	17.0	23.1	8.5	9.4	9.1	10.5	64	45	72	0	5	0	ESE I	SE 4	—	—	—
4	18.5	23.2	16.7	24.0	11.5	10.9	10.3	12.6	68	48	88	10	10	10	SE 3	S 3	—	—	—
5	12.7	20.9	15.0	22.5	11.4	10.9	11.2	11.3	99	60	88	10	1	0	NW I	WSW 2	—	—	—
6	16.1	22.6	18.2	23.4	8.0	10.9	12.4	10.5	80	61	67	0	9	1	SW I	NW 2	—	—	—
7	16.2	22.0	17.5	23.0	16.2	12.3	10.6	10.9	89	54	73	0	7	1	NW 2	N 4	NNW I	—	—
8	18.0	18.6	13.8	21.0	11.8	10.1	8.9	9.4	65	56	79	1	10	1	N I	NNW 2	—	—	—
9	16.0	19.2	13.4	19.5	4.5	9.5	10.4	8.1	71	63	71	0	5	1	N 3	NW 3	—	—	—
10	15.0	23.2	14.9	23.2	5.5	8.2	10.7	10.9	64	50	87	0	5	3	—	NE I	N I	—	—
11	15.7	24.3	18.3	24.3	8.2	8.5	9.9	12.8	64	43	81	0	3	3	SE I	NNE 5	NE I	—	—
12	19.5	26.5	21.3	27.1	12.5	10.9	10.9	14.3	64	42	75	0	5	10	NNW I	W 3	—	—	—
13	20.3	27.1	21.2	27.6	19.6	12.9	14.5	13.1	72	54	70	0	0	0	W I	WSW 3	W 3	—	—
14	17.7	25.6	16.4	25.6	16.0	13.6	14.1	9.9	79	57	71	0	7	3	W 3	SW 5	W 3	—	—
15	14.6	16.5	15.0	16.5	10.6	9.3	9.1	9.6	75	65	75	8	10	0	NW 3	NW 5	W I	—	—
16	16.1	20.0	13.0	20.6	6.4	10.3	9.9	8.6	75	57	77	8	7	1	NE 3	NE 3	NE I	—	—
17	14.2	22.4	17.4	23.4	10.0	8.7	11.7	14.3	73	58	96	0	1	10	NE I	ESE 7	E I	6.8	● p
18	16.7	17.4	15.0	20.1	14.5	14.0	14.0	12.1	98	94	95	10	10	10	—	NW 2	—	2.2	≡ ⁰ I; ● n, a
19	15.6	21.9	14.0	22.2	10.0	12.1	10.8	11.9	91	55	99	9	7	10	SW I	W 2	—	3.2	△ I; ● p
20	13.6	17.0	13.9	19.0	10.0	11.3	9.6	10.7	97	66	89	10	7	1	SW I	SW 5	—	0.2	● n, a
21	12.6	14.2	13.4	18.9	8.9	10.8	11.9	9.2	99	98	80	10	8	9	SSW I	NW I	SW 3	11.2	△ I; ● I, a, p; △ a
22	14.0	18.6	13.0	19.4	9.6	10.1	10.9	8.8	84	68	79	1	8	2	WSW 2	NW 5	W 2	2.0	●, △, △ a
23	13.3	13.2	14.0	17.5	7.0	9.7	9.8	11.4	92	95	81	8	10	10	W I	S 3	S 4	7.3	△ I; ● a, p
24	14.6	18.9	14.5	18.9	13.2	11.1	13.0	9.6	89	81	78	10	9	9	S 2	S 2	S I	0.0	● n
25	14.5	18.5	12.7	19.5	12.0	10.1	9.0	9.7	82	56	88	3	7	2	W 3	W 4	—	0.0	● ⁰ p
26	12.0	14.7	13.4	17.5	8.3	9.6	11.1	10.4	91	89	90	10	10	10	S I	S I	—	2.6	△ I; ● a, p
27	12.5	16.7	13.8	17.8	10.6	10.3	10.6	10.9	94	75	92	10	9	8	E 2	—	—	6.4	● n, p; △ a, p
28	15.0	20.0	14.6	20.4	11.0	10.9	10.0	9.8	85	57	79	8	7	1	NW I	NW 6	W 2	—	—
29	13.5	19.5	13.5	20.4	11.0	10.2	8.2	9.4	88	48	81	1	7	0	WSW 3	W 5	SW I	—	—
30	13.0	19.2	14.6	19.5	6.0	10.0	10.0	11.8	89	60	95	8	10	10	SSE I	S 2	S I	4.1	△ I; ≡ 3
31	13.1	16.5	13.9	19.0	7.1	11.1	12.0	10.3	98	86	86	10	10	10	S I	SSW I	SW I	—	—
Reskm. Mittel	14.9	19.8	15.1	20.9	10.3	10.5	10.8	10.7	82	64	83	5.0	7.1	4.5	1.5	3.0	1.0	48.5	● n

Jäneda.

August 1923 August.

Jendel.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen		
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	12.4	18.3	15.6	20.5	10.6	10.3	10.2	11.3	96	64	85	10	8	3	S 3	S 1	—	0	17.0	● n, i, a, 2, p
2	14.0	14.3	13.0	15.9	12.9	10.6	11.8	10.7	88	97	96	10	10	10	W 1	N 9	NW 9	9	31.6	● n
3	11.5	12.8	12.1	16.0	10.0	8.7	8.9	9.8	85	84	88	10	10	1	NNW 5	NW 3	WSW 1	1	—	● n
4	10.5	16.4	13.0	17.4	6.5	9.2	12.0	10.6	96	86	95	1	10	10	—	NE 4	NE 1	1	1.0	● n; ● p
5	13.0	13.0	11.5	15.5	10.0	8.5	8.1	8.5	77	73	83	10	10	8	NE 1	NNE 3	—	0	—	● n
6	14.5	17.4	13.5	18.6	9.5	8.9	8.9	9.4	72	60	81	1	4	3	N 3	N 3	W 1	3	—	—
7	13.7	15.7	13.5	18.2	11.0	10.8	11.9	10.5	91	89	90	8	10	9	—	S 1	—	0	5.9	—
8	15.1	16.2	12.0	18.4	10.5	10.9	9.1	9.8	85	66	93	6	7	0	—	NE 1	—	0	2.6	● a
9	11.5	17.8	13.4	18.6	6.5	9.6	7.6	8.6	94	50	75	1	1	8	—	NW 3	W 1	1	—	—
10	12.4	13.7	14.3	14.9	11.5	9.7	11.4	10.9	90	97	90	10	10	10	S 2	S 5	SW 1	1	11.4	● a, 2, p; 3
11	13.5	16.0	13.0	17.0	12.5	11.1	9.7	10.6	96	71	95	10	9	10	W 1	W 5	W 2	2	5.3	● n, p
12	10.7	12.1	10.5	13.0	10.0	9.1	7.6	7.2	94	72	76	10	10	10	N 6	N 6	N 7	7	0.0	● n, p
13	8.3	14.2	11.2	15.4	8.0	6.9	7.2	7.3	84	59	73	8	8	3	NW 2	N 4	N 1	1	—	—
14	9.0	15.4	9.7	17.5	7.1	8.2	7.4	8.3	95	56	91	8	6	1	—	NW 1	—	0	—	—
15	11.3	15.9	15.0	16.5	7.3	9.3	9.4	11.8	93	70	92	10	10	10	SW 1	S 3	S 2	2	4.5	● a, p
16	11.9	11.5	10.8	13.9	10.7	10.0	9.6	8.7	95	94	90	10	10	10	SSE 2	E 5	ESE 8	8	67.6	● n, i, a, 2, p, 3
17	10.9	11.2	10.0	11.4	10.0	9.0	8.6	8.5	92	86	93	10	10	10	NNW 9	NW 6	W 1	1	3.9	● n, i, a
18	10.7	13.2	8.3	14.3	8.2	9.1	7.6	7.6	94	67	92	9	8	0	WSW 1	NW 3	—	0	—	—
19	9.6	14.8	8.7	16.1	2.5	8.0	9.1	7.7	89	72	91	1	8	1	—	NE 1	NE 1	1	—	—
20	11.4	14.8	10.5	15.5	4.6	9.1	9.1	8.5	90	72	59	7	8	8	NE 1	NE 7	N 3	3	—	—
21	12.0	14.5	11.3	15.4	9.1	9.0	9.0	8.3	86	73	83	9	9	10	NW 4	NE 4	—	0	—	—
22	8.8	16.4	10.8	17.8	5.1	8.0	7.8	8.5	94	56	87	1	6	1	—	SSE 1	SE 2	2	4.5	—
23	11.5	17.0	11.5	18.0	10.5	9.8	10.0	9.0	97	69	89	10	9	10	S 3	S 3	S 1	1	0.0	● n, i, a
24	10.5	16.8	11.3	17.4	8.0	8.5	7.9	8.4	89	55	84	10	6	3	—	W 4	—	0	—	—
25	12.0	18.8	13.8	19.5	7.3	8.8	9.2	9.1	84	57	77	1	5	1	ESE 2	S 6	SE 4	4	0.0	—
26	14.4	16.6	10.6	18.3	10.6	11.3	10.4	7.9	92	74	83	10	9	9	S 1	S 4	S 1	1	—	—
27	10.4	16.5	14.0	18.6	7.4	9.0	10.6	11.0	95	75	92	10	9	10	S 3	S 1	S 1	1	0.1	● n; ● p
28	14.5	17.6	15.0	19.0	10.2	10.5	14.4	12.1	85	95	95	9	10	10	SE 3	S 4	SW 2	2	2.7	● a, p, 3; 1, 2, a
29	12.9	15.4	9.5	16.6	9.5	10.0	10.4	8.6	90	79	96	10	9	3	S 2	S 3	S 1	1	—	—
30	9.4	17.2	12.1	17.4	7.1	8.0	8.6	9.6	91	59	91	10	8	10	S 1	S 4	—	0	1.2	—
31	14.9	12.5	14.1	15.1	10.9	11.9	9.9	10.2	94	91	85	10	10	3	SSE 7	SSW 4	S 6	6	4.5	● n, i, a, 2, p
Kesk- Mittel	11.8	15.3	12.1	16.7	8.9	9.4	9.5	9.3	90	73	87	7.7	8.3	6.3	2.1	3.6	1.8	163.8	—	—

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit		Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	12.4	15.5	11.6	16.0	11.6	8.9	9.0	82	68	88	10	9	7	SW 5	SSW 4	NE 1	1.2	n	
2	14.9	12.5	11.0	15.1	10.9	11.8	9.9	8.2	91	83	10	10	3	SSE 7	SSW 4	S 6	0.0	n, I, a, 2, p	
3	11.0	11.2	9.6	12.8	9.3	8.7	9.2	8.6	88	96	9	10	10	S 7	S 6	SW 6	7.5	a, 2, p, 3	
4	11.3	11.8	10.5	14.0	9.3	8.8	8.9	8.0	86	83	9	10	10	S 2	SSW 1	—	4.2	n, a, p	
5	7.9	11.5	9.2	12.5	6.5	7.5	8.2	8.5	81	97	4	9	10	SSW 2	WSW 1	—	7.4	Δ I, ● a, p	
6	9.1	11.6	11.0	13.5	7.5	8.3	8.7	8.6	96	85	8	9	10	S 1	NW 2	N 2	3.3	n, a, p, 3	
7	8.2	9.9	8.0	12.0	7.2	7.6	7.5	7.4	94	82	10	8	9	NW 2	NE 3	—	4.2	n, a	
8	9.1	14.2	8.4	14.5	6.5	8.6	10.3	6.4	91	85	10	9	9	S 5	SW 3	W 5	8.8	n, I, a	
9	11.5	11.5	8.0	12.0	6.7	7.2	7.2	7.0	70	87	9	9	10	S 6	W 8	W 1	0.0	n	
10	12.0	15.0	10.9	15.5	7.9	9.5	9.5	9.3	90	74	10	9	3	SSW 2	SW 5	SW 1	—	0 n; ≡ I	
11	10.6	11.6	7.7	13.5	7.6	8.0	8.7	6.9	84	85	1	5	1	W 3	W 6	W 2	0.1	3	
12	10.5	13.5	10.3	13.6	5.5	9.0	9.2	7.3	94	79	10	10	10	S 4	S 8	S 6	2.1	n, a	
13	13.4	14.7	13.5	15.5	10.3	8.0	8.1	10.4	85	65	10	8	0	S 6	W 9	W 1	—	Δ 3	
14	8.3	14.0	2.8	14.3	2.8	7.7	6.5	5.2	94	54	1	1	0	WSW 1	NW 5	—	—	Δ n, I, 3	
15	7.0	16.5	11.0	16.5	1.2	6.8	9.1	8.4	90	65	9	10	3	S 2	S 3	SSW 3	—	Δ n, I, 3; ⊕ a, 2	
16	10.8	20.5	14.5	21.9	6.4	7.2	13.6	11.6	74	75	94	6	7	S 3	S 5	S 2	—	Δ n, p	
17	13.3	16.4	9.8	16.6	9.7	10.7	10.5	8.3	94	75	92	3	9	S 2	WSW 1	SSW 1	—	Δ n, 3	
18	7.3	14.4	8.5	15.3	6.6	7.1	7.2	7.4	91	59	10	1	0	SSE 1	SE 5	SSE 2	0.3	Δ I, 3; ≡ I	
19	9.9	16.3	13.5	16.6	7.2	7.5	8.7	11.2	82	63	1	2	10	ESE 5	ESE 10	SSW 2	17.0	Δ I; ● p	
20	10.6	11.5	11.2	13.9	10.5	8.8	9.8	9.1	92	97	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 1	6.6	n, a, p, 3	
21	9.8	12.4	11.1	13.8	9.5	8.3	8.2	9.7	90	76	10	8	10	WNW 1	S 1	S 1	2.0	≡ I; ● p	
22	8.8	13.7	9.2	13.8	8.5	7.9	7.4	8.4	92	63	10	4	10	SSW 2	SSE 4	SE 1	2.6	p	
23	8.0	12.7	11.6	13.0	6.5	7.7	8.0	8.7	96	72	10	4	7	SSW 3	S 6	SE 9	2.3	n, p	
24	12.3	14.8	12.0	15.8	10.4	9.8	9.6	10.2	91	76	7	9	8	SSW 3	S 1	NE 1	1.6	p	
25	12.2	12.5	10.6	14.4	10.5	10.3	9.7	8.8	97	89	10	10	10	SSW 3	WNW 1	E 2	0.0	Δ I; ≡ 3	
26	10.5	19.3	10.7	19.6	9.2	9.0	8.3	8.4	94	50	87	4	3	SE 4	SSE 9	SE 1	0.6	Δ I, 3; ≡ n	
27	10.6	13.4	12.5	13.9	7.8	9.2	10.5	10.4	96	91	9	10	10	ESE 1	SSE 4	SSE 2	0.4	I, 2	
28	10.1	13.1	11.0	13.5	8.8	8.4	10.7	8.9	91	95	10	10	10	NNW 1	NE 1	SE 4	2.4	≡ n, I, p, 3; Δ I, 3	
29	9.3	8.8	5.6	12.2	5.3	8.6	7.1	5.9	97	84	10	10	1	S 3	NW 4	SW 1	4.2	● I; Δ 3	
30	5.5	9.7	7.8	10.5	2.8	6.3	6.6	6.0	93	73	3	5	10	WSW 3	SW 2	SW 4	1.4	—, Δ I; ● 2, p; ▲ p	
Keskml. Mittel	10.2	13.5	10.1	14.5	7.7	8.4	8.9	8.4	90	77	89	7.6	7.7	6.7	3.0	4.3	2.3	80.2	

Jäneda.

Oktoober 1923 Oktober.

Jendel.

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	3.6	9.4	8.2	11.7	2.0	5.7	6.0	6.5	97	68	80	1	5	10	SW 2	W 2	NW 3	0.3	Δ, Δ 1
2	9.0	12.9	8.2	13.3	7.9	8.5	10.7	7.9	99	96	97	10	9	3	NNE 4	S 2	NNE 1	0.4	0 I; Δ 2, p; Δ 3
3	5.2	10.6	7.2	11.2	4.7	6.5	8.5	7.4	98	88	97	0	9	2	S 2	S 4	S 2	3.5	Δ 1; 0 2, p
4	7.1	10.9	7.7	12.0	5.4	7.5	8.3	7.5	99	85	95	10	9	8	WSW 1	SW 1	SW 1	0.7	Δ n, 2, p
5	6.8	8.7	7.9	9.5	5.6	7.3	7.5	7.8	99	89	97	10	10	10	E 1	ENE 4	NNE 1	2.2	Δ n, p; Δ 3
6	7.9	9.9	7.3	10.5	7.2	7.9	8.2	7.3	99	89	95	10	9	5	N 1	N 1	NNE 3	0.0	Δ I; Δ 3
7	6.4	7.5	7.0	8.0	4.2	6.7	6.8	7.2	93	87	96	9	10	10	ENE 5	NE 7	NE 3	11.3	Δ I; 0 2, 3
8	8.4	11.5	6.6	12.6	6.5	8.1	8.5	7.2	97	83	99	10	4	10	NNE 1	ESE 3	SSW 2	0.0	Δ I; 0 3
9	2.4	9.7	7.4	11.1	2.0	5.1	8.8	7.3	94	98	95	7	7	9	SSW 1	SSW 3	S 5	3.4	Δ I; 0 a, p
10	5.9	9.5	7.0	9.7	5.8	6.6	7.8	7.0	94	88	93	10	9	4	SSE 7	S 7	S 5	5.0	Δ I, a, 3
11	6.2	10.5	6.4	10.9	6.0	6.6	6.0	6.8	93	63	95	10	4	10	SW 7	SW 7	S 3	4.4	0 I, a, 3
12	2.8	6.8	6.0	7.6	1.8	5.5	6.7	6.5	98	91	93	9	2	10	SSE 1	SSW 1	W 3	2.2	Δ I; 0 2, p
13	2.4	8.6	6.0	9.5	2.3	5.2	6.3	6.7	95	75	96	2	8	10	S 3	SSE 5	SE 5	2.8	Δ I; 0 3
14	7.1	10.8	7.0	11.0	6.0	7.4	6.6	6.5	97	68	87	9	5	0	S 3	S 9	SSW 3	—	Δ I, 3
15	6.3	9.8	4.5	11.0	4.3	7.0	6.6	6.2	97	73	99	10	4	3	S 5	SSW 1	SSE 1	—	Δ I, 3
16	2.6	8.7	2.6	10.1	2.4	5.3	5.5	5.3	97	65	95	9	7	1	SSW 1	NNW 5	SSW 1	1.3	Δ I; 0, Δ, Δ, Δ, p; Δ 3
17	5.4	6.5	3.4	7.9	1.6	6.5	6.9	5.5	97	94	94	10	9	4	S 5	S 3	SSW 1	3.2	Δ I, a, 2; Δ 3
18	2.7	5.5	2.5	6.4	2.2	5.3	6.4	5.0	95	94	92	9	10	3	S 3	S 5	SW 3	4.7	Δ I; 0 2; Δ 3
19	1.5	6.2	—1.1	7.0	—1.1	4.8	4.8	4.1	93	68	95	3	5	6	NNW 2	NNW 3	N 1	—	Δ I, 3
20	—0.3	5.0	4.9	5.9	—2.5	4.2	5.1	6.1	95	79	94	5	5	10	SSE 2	S 7	SSE 7	2.7	Δ I, 0 3
21	6.4	9.2	4.7	9.4	4.5	7.0	7.0	6.2	97	81	97	7	9	7	SSW 1	NW 3	SW 1	—	0 n; Δ p
22	1.8	7.7	9.7	12.2	1.6	5.1	7.7	7.6	98	97	84	10	10	9	S 1	SE 7	S 5	1.4	Δ I; 0 2, p
23	6.9	8.5	8.2	9.8	6.3	7.0	7.5	7.0	93	90	86	9	10	10	S 3	S 5	S 6	4.9	Δ I; 0 2, p
24	8.0	11.8	12.7	13.1	6.9	7.2	7.9	10.2	90	76	92	10	5	10	S 7	SSE 5	S 9	2.0	Δ n, 3
25	6.9	7.5	6.9	12.8	5.8	7.3	7.2	7.1	97	92	95	9	10	10	WSW 1	SW 5	S 3	2.4	Δ n, 2, 3
26	7.5	6.5	4.8	9.4	3.9	6.8	6.5	5.2	87	89	81	8	8	10	SW 5	WSW 5	W 3	3.0	Δ n, a, p
27	1.4	5.1	3.9	6.0	1.0	4.9	5.3	4.8	97	80	79	10	9	10	SW 1	NE 2	NNW 1	—	Δ a
28	—1.6	3.0	—3.0	4.0	—3.3	3.9	3.3	3.6	95	57	97	1	0	4	NNW 1	N 3	N 1	—	Δ I, p
29	—4.0	2.3	1.5	2.6	—4.7	3.3	4.1	4.3	95	76	83	3	8	10	NNE 1	SE 3	SE 7	10.4	Δ I, a
30	6.0	8.0	6.2	8.3	1.0	6.9	7.8	6.9	99	97	97	10	10	10	S 1	W 1	NNW 1	1.1	Δ I, n
31	3.8	5.5	5.7	6.5	3.6	5.9	6.3	6.7	98	93	97	10	10	10	SSW 1	ESE 5	S 7	9.1	Δ 3
Kesk- Mittel	4.6	8.2	5.7	9.4	3.3	6.2	6.9	6.5	96	83	93	7.7	7.6	7.4	2.6	4.0	3.2	82.4	

Kuupäev Datum	Temperatuur (°C) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtheit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.			Sademed Niederschl.	Märkused Bemerkungen	
	7	13	21	Maks. Max.	Minim. Minim.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	8.2	8.4	6.3	8.6	5.5	7.7	7.2	6.6	95	87	92	10	10	10	W 3	WSW 5	SW 1	0.2	● n
2	5.4	5.7	5.4	6.5	2.9	6.2	6.1	6.0	92	89	89	10	10	10	S 1	S 3	S 7	7.7	≡ 1
3	4.3	6.9	5.7	7.1	3.5	5.9	6.9	6.4	95	92	97	10	9	10	S 7	WSW 3	S 6	8.7	● n, 1, p
4	6.3	7.9	5.3	8.6	4.4	7.0	6.6	5.6	97	82	84	10	4	7	SSW 3	S 5	SSW 5	1.7	● n, 1, p; [a p
5	4.5	5.5	4.7	6.4	3.5	5.8	6.1	5.8	92	90	91	5	10	10	S 3	S 3	S 3	7.7	● 2, p
6	5.0	6.4	3.6	7.1	2.6	6.0	5.9	5.7	91	82	97	9	3	10	S 3	WSW 3	S 1	5.5	● n, a, 3
7	3.7	5.6	2.3	6.5	2.0	5.8	6.5	5.1	97	96	94	10	8	8	SE 1	WSW 1	SSW 1	8.1	● n, 1, a
8	1.0	3.8	2.3	4.0	-0.1	4.8	5.6	5.3	97	94	98	10	10	10	— 0	ESE 1	NE 3	1.2	
9	3.4	3.0	3.6	4.0	1.9	5.4	5.5	5.8	92	97	98	10	10	10	NNE 3	NE 7	NE 9	17.9	● n, 2, p, 3
10	3.4	5.1	3.1	5.8	2.9	5.7	6.5	5.6	97	99	98	10	10	10	NNE 7	E 1	N 3	3.3	● n, 1, a, 2, p, 3
11	-1.1	0.6	2.6	3.5	-1.3	4.1	4.5	4.9	96	95	89	10	10	10	NE 1	E 1	W 1	4.9	* n, a, 2; ● 3
12	2.6	6.1	6.9	7.1	0.9	5.4	6.7	7.3	98	94	97	10	10	10	S 3	WSW 5	W 6	6.4	● 2, a, p
13	7.6	7.8	4.9	8.3	4.8	7.0	5.7	6.1	90	72	94	10	6	10	SW 5	WSW 7	S 1	3.8	● 3
14	6.4	8.2	6.0	8.1	4.5	7.0	7.3	6.5	97	90	93	10	10	10	SW 1	S 3	S 3	2.9	● n, a
15	6.7	7.7	7.0	8.0	5.8	7.2	7.4	7.1	97	93	94	10	10	10	SSE 2	SE 2	SW 1	3.9	● n, 1, a, 2, p, 3
16	9.4	4.7	3.6	7.2	-0.4	4.6	5.4	5.7	98	84	97	5	0	10	— 0	SSE 1	SE 4	4.1	● n, 3; — 1; ≡ a
17	4.5	3.6	4.2	5.1	2.6	5.5	5.6	5.6	87	94	91	10	10	7	S 7	WSW 7	SW 1	8.5	● n, 2, p, 3
18	1.8	4.1	3.1	4.7	1.7	5.0	6.0	5.5	95	97	97	10	9	10	SSE 7	S 5	S 3	2.9	● 2, p; ▲ p
19	2.0	1.3	-0.6	3.4	-1.1	5.0	4.9	4.2	95	97	96	9	10	10	S 3	SSE 1	N 3	1.5	≡ p
20	0.0	0.6	0.3	3.2	-0.6	4.6	4.7	4.5	100	98	96	10	10	10	NE 12	NE 7	SE 9	37.3	≡, * n, 3; ● n, a, p
21	0.4	1.1	0.6	1.8	-0.1	4.6	4.6	4.4	98	93	92	10	10	10	SE 12	S 3	SSW 1	24.2	* n, 1, a, p, 3; † n, 1, a
22	0.2	0.8	0.3	1.2	-0.3	3.7	4.0	4.6	79	83	98	10	8	9	SW 3	S 1	SSW 1	1.0	* n, p, 3
23	-5.9	-2.6	0.2	0.6	-6.6	2.8	3.6	4.6	95	95	98	8	10	10	SSE 1	SSE 1	NE 3	2.8	* n, 3; ≡ a, 2
24	0.6	-0.5	-1.5	1.1	-1.7	4.7	3.9	3.5	98	88	86	10	10	10	NW 1	NW 3	WNW 6	0.7	* n, a
25	-3.9	-3.8	-2.4	-0.7	-5.5	2.5	2.4	2.8	74	70	72	1	6	8	SW 4	WSW 6	SW 3	4.0	* n, a; † a
26	-0.7	0.1	-1.5	0.7	-2.6	4.3	4.5	3.9	98	96	96	10	10	10	SSW 2	S 5	SW 3	5.4	* n, 1, a, 2, p, 3
27	-3.2	-3.1	-1.8	-0.1	-3.9	3.5	3.5	3.9	95	95	98	9	10	9	WNW 1	NNW 2	NE 2	5.4	* n, p, 3
28	-2.2	-1.5	-4.3	-1.3	-4.5	3.8	3.9	3.1	96	96	94	10	10	10	NNE 1	N 2	NNE 1	2.2	△ n, 1; * a, 2
29	-4.7	-4.4	-5.0	-3.4	-5.7	3.1	3.0	2.9	94	91	92	10	10	10	NE 1	ENE 1	SE 1	0.3	* a
30	-4.3	-3.6	-4.4	-3.2	-5.6	3.1	3.6	3.2	94	100	96	10	10	10	SSE 2	SE 1	SSW 1	2.8	* 3
Keskm. Mittel.	1.7	2.8	2.0	4.0	0.3	5.1	5.3	5.1	94	91	93	9.2	8.8	9.6	3.3	3.2	3.1	187.0	

Kuupäev Datum	Temperatuur (C°) Temperatur				Absol. niiskus Absol. Feuchtigkeit			Rel. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			Tuule siht ja kiirus m./sek. Windrichtung u. Geschw.				Sademed Niedersch.	Märkused Bemerkungen			
	Maks. Max.		Minim. Minim.		7 13 21			7 13 21			7 13 21			7 13 21								
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			21		
1	-3.0	-2.6	-4.0	-2.0	-4.5	3.3	3.5	3.0	90	92	88	10	10	10	N	NNW	I	NW	I	—	*	n
2	-3.7	-3.9	-10.6	-3.1	-11.9	2.6	2.5	2.0	75	75	94	10	3	0	NW	W	I	SE	2	0.9	+ a, 2, p, 3; * p	
3	-7.6	-6.4	-5.6	-3.3	-13.5	2.5	2.4	2.7	94	84	88	8	9	10	NE	NE	5	SSE	7	9.6	☉, ☉ a, p; △ 3	
4	-0.6	-0.2	-1.0	0.2	-5.6	4.2	4.4	4.0	97	97	94	10	10	10	SSE	SSE	5	SSE	3	5.8	* n, a, + n; ☉ n, a, p; ≡ 2	
5	-3.5	-2.3	-1.8	-0.8	-3.8	3.3	3.8	4.0	95	100	100	10	10	10	SSE	SSE	2	SSE	3			
6	0.4	0.9	0.4	1.2	-2.6	4.6	4.6	4.6	97	95	97	10	10	10	SE	S	I	SSE	1	4.2	☉ n; * n, 3; △ 1; ● 2; ≡ p	
7	0.6	1.1	0.2	1.4	0.2	4.7	4.4	4.4	98	95	95	10	9	10	S	SSW	I	SSW	1	—	* n; ≡ 1, 2, 3	
8	-3.2	-0.9	0.5	0.8	-3.5	3.5	4.2	4.5	95	98	93	10	10	10	S	SSW	I	SSW	1	0.8	≡ 1; √ 1, 2, p; ☉ p	
9	1.4	1.1	1.4	1.6	0.5	4.7	4.6	4.7	93	93	93	10	10	10	SSW	SSE	I	SSE	1	0.6	≡ 1, 2, 3	
10	2.3	2.3	2.3	3.0	1.4	5.0	5.1	5.1	92	93	93	10	10	10	SSE	SSE	3	S	3	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2	
11	1.4	1.0	1.6	2.6	0.4	4.7	4.5	4.7	92	92	92	10	10	10	SW	WSW	I	WSW	1	0.4	● n, 2	
12	1.9	2.4	2.0	2.7	1.1	4.9	5.2	5.0	93	94	95	10	10	10	WSW	WSW	I	WSW	1	0.6	● n, 3	
13	2.0	2.1	1.8	2.4	1.6	5.0	4.9	4.8	94	92	92	10	10	10	SSW	SSW	I	SW	1	1.0	≡ 1, a, 2; ● 3	
14	2.0	2.0	1.9	2.8	1.0	4.9	4.9	4.3	91	91	82	10	10	10	SW	SW	I	SW	3	0.8	● n, 1	
15	2.3	0.4	2.0	3.1	0.3	4.9	4.6	4.9	90	95	92	10	10	10	SW	SSW	9	W	3	4.3	● n, 1; * 2	
16	1.9	1.1	0.2	2.2	-0.8	5.1	4.3	4.2	97	86	93	10	2	10	SW	WSW	2	SE	6	2.3	● 1; * a, p	
17	-1.2	-1.2	-0.5	0.7	-1.8	3.8	3.7	4.1	91	89	92	10	10	10	E	NE	5	NNW	1	0.2	* n, p	
18	-3.9	-4.9	-5.2	-0.4	-5.8	3.1	2.5	2.5	87	78	80	10	10	10	SW	NNE	1	ESE	2	—	—	
19	-4.5	-3.3	-3.2	-2.6	-5.8	2.8	3.0	3.6	87	84	98	8	10	10	E	N	4	NNE	1	8.7	* a, p	
20	-6.0	-6.7	-7.2	-3.0	-7.8	2.7	2.6	2.4	92	92	88	9	9	10	—	E	I	—	0	0.0	* n, a	
21	-8.0	-8.6	-13.0	-6.3	-14.1	2.0	2.0	1.5	81	82	88	10	10	5	—	ENE	I	—	0	0.0	∇, ∇ p	
22	-10.8	-10.5	-13.3	-10.4	-17.1	1.9	1.9	1.5	94	92	90	10	9	3	ENE	ENE	4	E	2	0.1	∇ 1, 3; * 2	
23	-14.8	-9.4	-13.4	-8.9	-16.6	1.3	2.1	1.5	91	94	92	10	10	10	—	NW	I	—	0	1.0	∇ n; * n, a, 2, p, 3	
24	-10.8	-10.4	-11.6	-10.2	-13.4	1.9	2.0	1.7	94	94	89	10	10	10	SSW	SW	I	SW	2	0.3	* n, 1, a, 2, p	
25	-12.5	-12.5	-8.2	-8.2	-14.4	1.6	1.6	2.3	91	89	90	10	10	10	SSW	S	3	SSE	5	3.0	* n, a, 2, p, 3; √ n; + p, 3	
26	-7.0	-6.5	-11.0	-5.9	-11.0	2.6	2.5	1.8	96	88	92	10	6	8	S	S	2	SSW	4	0.3	* n, 3; + p, 3; ∇ 3	
27	-7.2	-4.0	-2.6	-2.5	-11.0	2.6	3.2	3.7	94	95	98	10	10	10	S	S	5	SW	1	3.9	* n, a, 2, p, 3; + n, 2, p	
28	-9.5	-7.9	-5.5	-2.6	-10.7	2.0	2.2	2.9	90	87	94	10	10	10	—	SE	3	SE	3	0.4	* n, 2, 3; △ n	
29	-7.0	-9.2	-6.8	-5.5	-10.6	2.5	2.1	2.5	92	91	92	10	10	10	SE	SE	1	NE	1	0.0	* n, a, 3; + n; ⊕ 2	
30	-10.0	-7.6	-7.4	-6.8	-11.2	1.9	2.5	2.4	88	95	92	10	10	10	NNE	N	4	N	7	1.8	+ n, p, 3; * n, a, 2, p, 3; △ n	
31	-11.5	-11.3	-14.2	-7.4	-15.5	1.6	1.7	1.4	85	88	88	10	10	0	ENE	ENE	7	E	1	0.2	* n, 2; + n	
Reskm. Mittel	-4.1	-3.7	-4.3	-2.1	-6.7	3.3	3.3	3.3	91	91	92	9.8	9.3	8.9	2.8	2.4	2.2	55.6				

Kuu Monat	Chürhumine Luftdruck (760 mm +)		Temperatuur (C°) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Relat. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung							
	Kesk. Mittel	Maks. Max.	Min. Min.	7	13	21	Kesk. Mittel	Maks. Max.	Kuup. Datum	Min. Min.	Kuup. Datum	7	13	21	7	13	21			
Jaauar	51.8	71.5	24.8	-1.8	-1.4	-1.7	-1.6	4.2	26	31	-3.6	3.6	3.7	3.6	88	87	88	8.0	8.5	8.4
Veebruar	59.7	80.5	34.4	-12.7	-9.9	-11.8	-11.5	-0.3	3	26	-14.7	1.7	1.9	1.7	89	84	89	7.4	6.8	6.2
Märts	64.7	75.1	54.8	-5.5	-2.0	-3.4	-3.6	8.2	24	1	-6.5	3.0	3.4	3.3	87	82	87	7.6	6.2	4.7
Aprill	56.6	67.3	43.3	-0.9	2.3	-0.2	0.4	13.3	27	1	-2.5	3.8	3.9	3.9	84	72	81	6.5	5.4	5.2
Mai	55.0	62.9	45.8	6.1	9.8	6.4	7.4	24.9	27	1	3.1	6.1	6.4	5.9	86	70	81	6.7	6.9	6.5
Juuni	50.7	59.6	38.5	9.7	12.1	9.8	10.5	23.7	19	6	6.4	7.6	7.4	7.5	81	70	81	7.9	7.3	7.1
Juuli	54.3	66.4	41.2	15.5	18.3	15.2	16.3	25.2	12	2	11.9	11.0	11.3	10.7	83	72	83	4.8	5.0	5.1
August	51.3	58.4	31.7	12.8	15.7	13.1	13.8	20.8	1	19	10.6	9.9	10.0	9.7	86	73	86	6.6	7.2	7.0
September	54.7	63.1	43.8	10.1	13.3	10.4	11.3	21.8	16	15	8.3	8.5	8.6	8.4	91	75	88	7.6	7.6	6.3
Oktoober	47.4	63.6	31.1	5.7	8.8	6.6	7.0	14.9	2	29	4.1	6.5	6.9	6.6	89	80	89	8.0	8.1	7.8
November	48.1	62.4	30.0	2.3	3.1	2.5	2.6	9.4	1	29	0.6	5.1	5.2	5.2	92	90	92	9.3	8.8	9.1
Detsember	52.6	69.6	30.2	-3.8	-3.0	-3.8	-3.5	3.7	15	22	-6.1	3.5	3.5	3.4	91	90	91	9.2	9.3	8.8
Aasta Jahr	53.9	80.5	24.8	3.1	5.6	3.6	4.1	25.2	12 VII	26 II	1.0	5.9	6.0	5.8	89	79	87	7.5	7.3	6.8

Kuu Monat	Tuule kiirus Windgeschw. m. sek.		Häufigkeit der Windrichtungen		Sademed Niederschläge		Päevade arv		Anzahl der Tage		Pilvitus Trübe		Selged Heitere		Maks. Max.		Min. Min.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	O	Hulk Menge	Maks. Max.	Kuup. Datum	Sademed Niedersch.	* ≥ 0.1 ≥ 0.5 ≥ 1.0	▲	□	△	▽	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	

Kuu Monat	Õhurõhmine Luftdruck (700 mm +)			Temperatuur (°C) Temperatur						Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Relat. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung																																																																																																																																																																																																																					
	Keskml. Mittel	Maks. Max.	Min. Min.	7	13	21	Keskml. Mittel	Maks. Max.	Kuup. Datum	Min. Min.	Kuup. Datum	Keskml. maks. Mittel. Max.	Keskml. minim. Mittel. Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21																																																																																																																																																																																																															
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember Aasta Jahr	55.7 61.9 68.2 60.0 58.6 54.4 58.3 54.9 58.6 51.2 52.1 55.8 57.5	74.8 80.6 77.1 72.2 66.0 62.6 70.2 62.5 65.6 65.5 64.6 73.9 80.6	34.9 38.0 55.6 46.5 50.1 44.6 44.2 39.1 49.9 35.8 37.9 32.2 32.2	0.4 -7.8 -3.5 0.7 6.1 8.9 15.6 14.5 11.9 9.1 4.7 -0.6 5.0	0.6 -5.8 -1.2 2.4 7.0 10.1 16.7 15.5 13.0 9.6 4.9 -0.5 6.0	0.4 -6.7 -2.4 1.1 6.5 9.1 15.6 14.6 12.5 9.2 4.3 -0.9 5.3	0.5 -6.8 -2.3 1.4 6.5 9.4 16.0 14.9 12.5 9.3 4.6 -0.7 5.4	5.6 1.4 8.8 10.7 18.0 20.8 23.2 20.6 18.5 13.0 10.4 6.2 23.2	27 3 25 15 27 18 3 25 16 2 1 13 3	-8.5 -14.2 -12.0 -5.4 -0.4 4.5 9.6 9.5 9.0 4.5 20.29 -2.8 -13.5 -14.2	18 19 6, 7 1 1 5 1 31 6, 21, 29 20, 29 29 25 19 II	1.9 -4.2 -0.1 3.4 9.0 11.4 18.0 16.6 10.7 10.7 6.0 1.0 7.3	-0.8 -9.4 -4.7 -0.7 4.5 7.6 14.1 12.8 10.7 7.7 3.2 -2.4 3.6	88 8.0 6.7 5.7 6.4 7.2 6.0 7.6 7.6 8.8 8.8 9.3 8.6 7.6	8.3 7.9 6.3 6.1 6.5 6.1 6.2 7.2 7.4 8.3 8.5 9.3 9.2 7.4	7 8 6 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8	13 7 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	7 7 7 7 7

Kuu Monat	Thermometrie Luftdruck (700 mm +)					Temperatuur (C°) Temperatur							Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Relat. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung					
	Kesk- Mittel	Maks. Max.	Min. Min.	7	13	21	Kesk- Mittel	Maks. Max.	Kuup. Datum	Miin. Min.	Kuup. Datum	Kesk- maks. Mittel. Max.	Kesk- miinim. Mittel. Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21
Jaauar	56.8	74.2	33.6	-1.8	-1.2	-2.1	-1.7	3.8	26	-14.0	31	-0.1	-3.8	8.9	8.8	7.1	8.9	8.8	7.1	8.9	8.8	7.1
Veebruar	63.3	82.3	38.9	-12.2	-8.2	-10.3	-10.2	0.9	3	-18.7	1	-6.9	-13.8	7.4	6.8	6.4	7.4	6.8	6.4	7.4	6.8	6.4
Märts	68.3	78.2	57.3	-5.4	-0.5	-3.3	-3.1	7.9	25	-18.6	6	0.5	-6.8	5.9	5.7	3.8	5.9	5.7	3.8	5.9	5.7	3.8
Aprill	60.3	70.9	47.2	-0.4	3.8	1.0	1.4	12.9	15	-8.8	1	4.8	-2.0	5.0	5.8	5.5	5.0	5.8	5.5	5.0	5.8	5.5
Mai	59.2	66.2	49.5	6.9	10.6	8.2	8.5	24.3	27	-1.4	10	12.4	4.5	6.5	6.8	6.5	6.5	6.1	6.1	6.5	6.1	6.1
Juuni	55.1	63.1	44.6	10.1	13.4	11.0	11.5	24.8	19	2.2	6	14.4	8.1	7.7	7.6	8.1	7.5	7.3	6.9	7.5	7.3	6.9
Juuli	58.4	70.2	44.5	16.1	19.7	16.6	17.5	25.0	11	7.3	2	20.9	13.0	11.6	11.7	11.5	8.5	69	81	4.4	5.3	4.7
August	55.3	61.6	37.7	13.3	16.3	14.0	14.5	21.3	25	6.8	19	17.3	11.3	10.6	11.0	10.7	93	79	89	6.7	7.0	6.7
September	59.0	66.5	48.9	11.3	14.5	12.0	12.6	22.5	16	6.2	15	15.4	9.9	9.5	9.9	9.7	94	80	92	7.2	7.1	5.8
Oktoober	51.9	66.3	36.3	7.3	9.4	7.5	8.1	14.1	4	-0.3	28, 29	10.4	5.4	7.3	7.8	7.3	94	88	94	7.4	7.8	5.8
November	52.8	66.1	37.0	3.1	4.0	3.3	3.5	9.5	1	-10.6	29	5.0	1.4	5.6	5.6	5.4	94	90	90	9.2	8.0	8.6
Detsember	57.0	74.1	32.6	-3.4	-3.1	-3.5	-3.3	3.5	10	-20.3	25	-1.3	-6.1	3.6	3.6	3.6	95	93	95	9.0	8.2	8.6
Aasta	58.1	82.3	32.6	3.7	6.6	4.5	4.9	25.0	11 VII	-20.3	25 XII	7.7	1.8	7.1	7.0	6.3	7.1	7.0	6.3	7.1	7.0	6.3

Kuu Monat	Tuule kiirus Windgeschw. m./sek.					Tuule sihtide sagedus Häufigkeit der Windrichtungen					Sademed Niederschläge					Päevade arv					Anzahl der Tage					Pilvitus Trübe	Selged Heitere	Maks. Max.	Miin. Min.																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	O	Hulk Menge	Maks. Max.	Kuup. Datum	Sademed Niedersch.			▲	△	□	⊞	⊞	⊞	⊞					⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞	⊞

Kuu	Monat	Temperatuur (C°) Temperatur										Absol. niiskusk. Absol. Feuchtigk.		Relat. niiskusk. Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung												
		Öröhumine Luftdruck (760 mm +)		Keskm. Mittel		Maks. Max.		Knuup. Datum		Miin. Min.		Keskm. maks. Mittel. Max.		Keskm. minim. Mittel. Min.		7		13		21		7		13		21		
		Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	Keskm. Mittel	Maks. Max.	
Jaanaar	Januar	56.7	76.2	27.0	-2.6	-2.0	-2.7	-2.5	3.6	2	-11.3	17	-0.8	-4.4	3.4	3.5	3.4	85	84	86	9.2	8.7	9.1	9.1	8.7	9.1	8.7	9.1
Veebruar	Febr.	64.7	86.6	40.1	-14.6	-11.1	-13.3	-13.0	-1.5	3	-24.5	22	-9.3	-17.7	1.4	1.7	1.5	84	80	83	8.1	8.1	6.4	6.4	8.1	8.1	6.4	6.4
Märts	März	68.5	80.1	59.5	-8.8	-2.1	-6.2	-5.7	8.9	24			-0.9		2.2	3.0	2.6	86	73	83	4.7	4.6	5.2	5.2	4.7	4.6	5.2	5.2
Aprill	April	60.3	71.0	47.6	-2.3	2.0	-1.0	-0.4	7.9	30	-2.6		3.3	3.0	3.4	3.9	3.6	84	74	83	6.4	6.5	4.9	4.9	6.4	6.5	4.9	4.9
Mai	Mai	59.0	68.5	46.9	6.2	9.1	7.0	7.4	27.4	27		4	12.2	3.0	6.0	6.5	6.6	83	75	87	5.4	6.3	6.5	6.5	5.4	6.3	6.5	6.5
Juuni	Juni	54.8	64.0	41.9	10.6	13.2	11.4	11.7	23.6	19	2.7	1	15.0	7.7	7.8	7.8	8.1	81	69	79	6.1	7.0	7.7	7.7	6.1	7.0	7.7	7.7
Juuli	Juli	57.7	69.7	44.8	16.1	19.3	16.7	17.4	25.1	4	7.7	1	20.6	13.1	10.9	11.3	11.3	80	68	79	4.5	4.1	3.9	3.9	4.5	4.1	3.9	3.9
August	August	54.7	62.6	32.4	13.0	16.1	13.5	14.2	22.3	28	6.5	20	17.5	10.7	9.4	10.0	9.8	83	73	84	6.2	5.8	6.4	6.4	6.2	5.8	6.4	6.4
September	Sept.	58.8	67.9	47.7	10.5	13.8	11.5	12.0	21.3	16	4.5	15	15.8	9.1	8.7	9.1	8.7	90	77	85	7.1	6.9	6.4	6.4	7.1	6.9	6.4	6.4
Oktoober	Oktob.	51.8	67.1	34.7	5.9	8.4	6.8	7.0	13.8	24, 25	-3.0	29	9.7	4.8	6.4	6.9	6.7	91	82	89	8.3	8.0	7.2	7.2	8.3	8.0	7.2	7.2
November	Nov.	52.6	66.9	40.2	2.6	3.8	2.7	3.0	9.5	14	-8.4	29	5.0	0.8	5.1	5.3	5.1	90	86	89	9.4	8.7	8.2	8.2	9.4	8.7	8.2	8.2
Detsember	Dez.	57.2	74.5	36.8	-3.3	-2.9	-3.9	-3.3	4.2	12	-13.1	3	-1.6	-5.4	3.4	3.5	3.4	91	88	92	9.6	9.6	8.9	8.9	9.6	9.6	8.9	8.9
Aasta	Jahr	58.1	86.6	27.0	2.8	5.6	3.5	4.0	27.4	27 V			7.2		5.7	6.0	5.9	86	77	86	7.1	7.0	6.7	6.7	7.1	7.0	6.7	6.7

Kuu	Monat	Tuule sihtide sagedus Häufigkeit der Windrichtungen										Sademed Niederschläge		Päevade arv Anzahl der Tage					Sademed Niedersch.					Pilvitus Trübe					Selg Heitere					Maks. Max.					Min. Min.																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Tuule kiirus Windgeschw. m./sek.		7		13		21		N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		O		Hulk Menge		Maks. Max.		Knuup. Datum		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed Niedersch.		Sademed	

Kuu Monat	Temperatuur (C°) Temperatur										Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Relat. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung			
	7		13		21		Kesk- Mittel	Maks. Max.	Kuup. Datum	Min. Min.	Kuup. Datum	Kesk- maks. Mittel	Kesk- minim. Mittel	7	13	21	7	13	21	
Jaauanur	-3.2	-2.3	-10.3	-3.1	-2.9	3.5	1	-13.5	30	-0.8	-5.1	3.4	3.6	3.5	90	91	91	8.4	8.7	9.0
Veebruar Febr.	-14.0	-10.3	-12.5	-12.3	-0.4	3	-22.6	21	-8.8	-12.1	1.6	1.8	1.7	92	85	89	7.8	7.0	6.1	
Märts März	-7.1	-0.8	-3.7	-3.9	9.9	25	-18.3	6	0.8	-8.0	2.8	3.3	3.2	97	77	89	6.1	6.1	4.4	
Aprill April	-1.4	3.5	0.1	0.7	18.6	27	-14.7	1	5.3	-3.5	3.7	4.0	3.8	88	67	80	6.3	7.0	6.6	
Mai Mai	6.4	11.3	7.4	8.4	26.0	27	-3.3	4	13.7	2.4	6.6	7.5	6.7	90	74	85	6.8	7.6	6.2	
Juuni Juni	9.5	13.0	9.8	10.8	24.2	19	-0.6	6	14.9	6.0	7.9	8.2	7.9	88	73	85	7.2	8.7	6.3	
Juuli Juli	14.8	19.8	15.5	16.7	28.9	12, 13	4.1	2	21.7	10.1	10.8	10.8	10.7	86	63	78	4.7	6.6	4.3	
August August	11.1	15.2	12.1	12.8	21.0	1	4.1	19	17.4	9.0	9.2	9.3	9.5	93	73	89	7.6	8.1	6.7	
September Sept.	9.5	13.8	10.1	11.1	21.4	16	1.4	15	15.4	7.8	8.3	8.6	8.4	93	73	89	7.2	7.8	5.2	
Oktoober Okt.	4.4	8.3	6.0	6.2	14.0	24	-5.0	29	9.7	3.3	6.1	6.9	6.7	96	83	93	8.0	8.5	7.0	
November Nov.	1.7	3.0	2.2	2.3	9.9	13	-8.5	29	4.5	0.3	5.1	5.3	5.1	95	91	92	9.0	9.3	9.0	
Detsember Dez.	-4.0	-3.6	-4.2	-3.9	3.2	10	-15.5	23	-2.0	-6.1	3.3	3.3	3.3	91	89	91	9.8	9.3	8.5	
Aasta Jahr	2.3	5.9	3.3	3.8	28.9	12, 13, VII	-22.6	21 II	7.7	0.3	5.7	6.0	5.9	91	78	88	7.4	7.9	6.6	

Kuu Monat	Tuule sihtide sagedus Häufigkeit der Windrichtungen										Sademed Niederschläge			Päevade arv Anzahl der Tage					Pilvitus Trübe	Selgged Heitere	Maks. Max.	Min. Min.							
	7		13		21		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	O	Hulk Menge	Maks. Max.	Kuup. Datum					Sademed Niedersch.						
																				≥0.1	≥0.5	≥1.0	*	▲	□	T	<		
Jaauanur	4.9	5.3	4.3	—	4	4	7	35	18	13	9	3	18.3	5.9	27	13	11	7	12	—	—	—	—	—	23	—	—	15	28
Veebruar Febr.	3.2	3.8	3.6	4	5	33	27	11	9	11	4	4	6.4	3.0	22	4	3	3	4	—	—	—	—	—	14	—	—	28	31
Märts März	3.0	4.5	3.2	3	9	27	11	2	8	10	25	3	3.8	3.8	30	5	1	1	1	—	—	—	—	—	11	2	—	13	28
Aprill April	3.4	4.8	3.7	12	21	4	10	3	8	7	20	5	31.7	10.5	27	18	4	4	3	—	—	—	—	—	14	—	—	1	26
Mai Mai	4.4	5.6	3.3	4	3	2	19	11	9	24	18	3	110.6	26.5	27	22	16	15	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—	6
Juuni Juni	5.0	6.2	3.2	1	2	4	16	15	23	14	14	1	103.1	16.6	9	22	20	19	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	1
Juuli Juli	3.6	5.2	2.9	4	6	5	10	2	14	28	22	2	40.4	10.5	22	14	11	9	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
August August	3.2	4.7	2.8	10	6	2	3	15	18	14	24	1	160.2	43.8	2	17	16	13	—	—	—	—	—	17	6	—	—	—	—
September Sept.	4.2	5.2	3.5	1	0	1	17	14	22	20	9	6	77.8	19.2	19	19	16	11	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
Oktoober Oktob.	3.1	4.5	4.1	7	9	1	6	24	22	16	1	7	79.9	11.8	7	22	19	18	—	—	—	—	—	13	4	—	—	—	5
November Nov.	5.2	5.9	5.6	2	4	9	13	19	21	11	9	2	144.3	21.0	9	26	24	23	9	—	—	—	—	—	25	1	—	5	13
Detsember Dez.	4.4	4.4	4.7	5	10	8	20	22	16	6	5	1	31.0	6.5	4	20	13	8	14	—	—	—	—	—	27	4	—	18	24
Aasta Jahr	4.0	5.0	3.7	53	79	100	143	171	185	167	160	37	807.5	43.8	2 VIII	181	154	131	44	4	—	—	—	—	18	184	18	80	162

Kuu Monat	Temperatuur (°C) Temperatur										Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.		Relat. niiskus Relat. Feuchtigk.		Pilvitus Bewölkung		
	7	13	21	Kesk- Mittel	Maks. Max.	Kuup. Datum	Min. Min.	Kuup. Datum	Kesk- Mittel	Kesk- min. Min.	7	13	21	7	13	21	
Jaauanur Veebruar Febr.	-2.6 -13.0	-2.0 -8.4	-2.7 -11.2	-2.4 -10.9	4.5 1.0	27 3	-14.6 -21.6	31 21	-6.4 -7.4	-4.6 -15.1	3.6 1.7	3.7 2.0	3.7 1.8	92 94	85 7.4	9.0 6.4	8.1 6.4
Märts März	-5.5	0.3	-3.4	-2.9	11.2	25	-20.1	6	1.3	-6.8	3.0	3.6	3.4	95	6.9	6.4	4.5
Aprill April	-0.8	4.4	0.4	1.3	19.3	27	-13.0	1	5.2	-2.7	3.9	4.2	4.1	88	6.8	7.0	6.4
Mai Mai	7.0	11.7	7.9	8.9	27.6	27	-0.8	1	13.8	3.6	6.4	6.5	6.7	84	6.9	6.9	6.8
Juuni Juni	9.5	13.5	9.8	10.9	24.5	19	-1.3	6	14.7	6.4	7.5	7.6	7.8	83	7.3	7.9	5.9
Juuli Juli	14.4	19.9	15.2	16.5	27.5	12	6.4	2	21.5	10.9	10.8	11.1	10.9	88	6.4	6.3	5.0
August August	11.3	16.2	12.4	13.3	20.8	1	3.6	14	17.2	9.1	9.5	10.0	9.6	94	7.2	7.8	7.1
September Sept.	9.8	14.2	10.6	11.5	21.5	16	3.6	30	15.4	8.1	8.4	8.8	8.8	92	6.9	7.5	5.1
Oktoober Oktob.	5.7	9.0	6.2	7.0	15.0	24	-2.4	29	9.8	3.9	6.7	7.5	6.8	96	8.2	7.5	6.7
November Nov.	2.0	3.2	2.2	2.5	9.0	14	-13.8	29	4.0	2.7	5.3	5.5	5.2	96	9.1	9.1	9.1
Detsember Dez.	-4.0	-3.6	-4.4	-4.0	3.3	10	-17.7	31	-2.4	-6.2	3.5	3.5	3.4	95	9.1	9.5	8.6
Aasta Jahr.	2.8	6.5	3.6	4.3	27.6	27 V	-21.6	21 II	7.2	0.8	5.9	6.2	6.0	91	7.5	7.6	6.6

Kuu Monat	Tuule sihtide sagedus Häufigkeit der Windrichtungen										Sademed Niederschläge		Päevade arv Anzahl der Tage											
	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	0	Hulk Menge	Kuup. Datum	Maks. Max.	Sademed Niedersch.	* ≥ 0.1	▲ ≥ 0.5	⬇ ≥ 1.0	⬇ ≥ 1.0	⬇ ≥ 1.0	⬇ ≥ 1.0	⬇ ≥ 1.0	⬇ ≥ 1.0
Jaauanur	4.6	5.1	5.0	—	1	12	5	12	42	17	12	—	41.1	4.2	15.27	26	17	—	—	—	—	—	6	27
Veebruar Febr.	3.5	3.5	3.8	9	13	27	6	19	15	4	4	3	10.1	2.6	3	12	7	—	—	—	—	—	7	28
Märts März	3.0	3.9	2.8	10	15	13	14	11	14	10	17	1	7.7	3.9	3	4	2	—	—	—	—	—	15	31
Aprill April	3.6	5.3	3.8	1	5	13	17	18	14	20	6	6	41.5	13.2	24	11	9	—	—	—	—	—	8	26
Mai Mai	3.4	5.2	2.5	1	1	5	11	29	18	13	4	8	73.8	9.9	1	20	18	—	—	—	—	—	12	3
Juuni Juni	3.5	4.9	2.3	1	1	5	11	29	18	13	4	8	93.7	23.5	9	25	19	—	—	—	—	—	10	2
Juuli Juli	2.3	4.7	1.8	7	3	6	8	15	30	17	5	2	57.1	14.5	28	14	12	—	—	—	—	—	10	—
August August	2.9	4.9	3.0	8	6	5	11	20	12	17	6	8	100.8	20.4	2	19	15	—	—	—	—	—	9	—
September Sept.	4.1	6.8	3.6	—	—	2	16	28	19	7	9	9	58.2	11.4	19	16	15	—	—	—	—	—	15	—
Oktoober Oktob.	3.5	4.9	3.4	3	7	2	16	39	11	10	3	2	138.5	20.7	10	27	24	—	—	—	—	—	15	3
November Nov.	6.8	7.1	6.3	—	8	10	11	25	25	9	2	—	133.6	14.2	9	26	26	—	—	—	—	—	25	14
Detsember Dez.	3.9	4.0	4.2	1	9	7	25	33	12	4	2	—	64.4	10.0	27	21	16	—	—	—	—	—	16	24
Aasta Jahr	3.8	5.0	3.5	41	83	114	166	285	186	141	43	36	820.5	23.5	9 VI	222	180	8	103	17	8	11	95	158

Kuu Monat	Temperatuur (C°) Temperatur										Absol. niiskus Absol. Feuchtigk.			Relat. niiskus Relat. Feuchtigk.			Pilvitus Bewölkung		
	7	13	21	Kesk- Mittel	Maks. Max.	Kuup. Datum	Min. Min.	Kuup. Datum	Kesk- maks. Mittel	Kesk- min. Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21
Jaanuar	-3.2	-2.1	-3.0	-2.8	3.5	26	-14.4	30	-0.9	-5.0							8.5	8.8	8.0
Veebruar	-14.4	-10.1	-12.5	-12.3	-0.5	3	-24.3	23	-8.7	-16.4							6.4	6.3	5.1
Märts	-7.1	-0.4	-4.2	-3.9	9.9	25	-23.1	6	0.8	-8.4							5.6	5.2	3.6
Aprill	-1.2	3.8	0.1	0.9	18.9	27	-17.1	1	5.0	-2.9							6.4	6.2	5.6
Mai	6.8	11.4	7.7	8.6	26.0	27	-2.2	4	13.9	3.5							5.9	6.6	6.4
Juuni	9.7	13.2	10.0	11.0	24.1	19	0.7	6	15.6	6.6							6.9	8.3	6.3
Juuli	15.1	20.4	15.6	17.0	29.5	13	6.3	2	22.2	11.0							4.3	6.0	4.9
August	11.7	15.4	12.4	13.2	21.5	1	4.6	19	18.1	9.2							7.3	7.4	6.7
September	9.9	14.1	10.5	11.5	23.4	16	2.6	15	.	8.3							7.0	6.7	4.2
Oktoober	4.8	8.5	5.6	6.3	.	.	-4.8	29	.	3.1							8.3	7.9	6.3
November	1.8	3.0	2.2	2.3	10.5	1	-14.0	29	5.4	0.2							9.4	9.0	8.5
Detsember	-3.9	-3.7	-4.3	-4.0	4.5	10	-18.0	31	-1.0	-6.1							9.9	9.5	8.5
Aasta	2.5	6.1	3.3	4.0	29.5	13 VII	-24.3	23 II	.	0.3							7.2	7.3	6.2

Kuu Monat	Tuule sihtide sagedus Häufigkeit der Windrichtungen										Sademed Niederschläge			Päevade arv										Anzahl der Tage						
	7	13	21	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	0	Hulk Menge	Maks. Max.	Kuup. Datum	Sademed Niedersch. ≥0.1 ≥0.5 ≥1.0	*	▲	└	⌒	⊥	⋖	Selged Heitere	Pilvised Trübe	≡	Maks. Max.	Min. Min.	≤0	≤0	
Jaanuar	5.0	4.0	4.9	1	8	4	17	39	4	12	4	4	22.2	5.0	27	15	14	12	12	—	—	—	1	20	—	16	27	—	—	
Veebruar	1.6	1.6	1.8	8	6	20	4	—	—	14	4	28	8.5	2.5	2	8	4	8	8	—	—	—	5	10	—	28	28	—	—	
Märts	1.6	2.6	1.9	20	18	1	2	—	8	4	16	24	9.6	6.0	30	2	2	2	2	—	—	—	12	9	—	14	31	—	—	
Aprill	3.2	4.1	2.0	.	13	2	9	6	15	25	9	.	27.2	11.6	27	8	8	8	6	—	—	—	3	11	2	2	26	—	—	
Mai	3.3	4.9	2.0	3	—	3	3	23	21	19	11	7	114.3	20.3	9	22	22	22	—	—	—	—	1	8	4	—	—	—	—	
Juuni	1.9	3.7	1.6	9	—	2	7	2	17	22	15	19	34.1	7.0	29	11	11	10	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	
Juuli	2.5	3.5	2.3	23	—	3	4	18	19	21	5	142.1	33.7	28	29	15	15	15	—	—	—	—	13	3	—	—	—	—	—	
August	3.2	5.2	3.0	1	3	5	8	3	8	33	23	6	95.2	19.5	19	16	16	15	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	
September	2.1	3.8	3.4	2	1	3	—	10	31	26	6	14	78.6	9.5	29	21	21	19	—	—	—	—	15	5	—	—	5	—	—	
Oktoober	5.4	5.0	6.2	1	1	2	—	12	29	22	9	14	130.2	14.2	5	27	27	26	12	—	—	—	22	2	—	—	12	—	—	
November	2.3	1.8	2.1	7	—	8	2	29	8	21	3	15	36.3	8.3	4	18	18	16	12	—	—	—	25	4	—	17	24	—	—	
Detsember	797.5	33.7	28 VIII	181	180	166	54	5	15	14	32	157	22	81	155	—	—	
Aasta

Märkused II järgu jaamade kohta 1923 a.

Kõigis vaatluskohtades tehti vaatlusi ühetüübiliste vaatlusriistadega ühise kava järele. Õhurõhumist mõõdeti kaussbaromeetriga, kuna õhurõhumise alalist käiku Richard'i barograafid registreerisid. Psühromeetrid, äärmustermomeetrid, juushügromeetrid ja termograafid olid ülesseatud inglisonnides. Tuule sihi ja kiiruse mõõtmiseks tarvitati Wild'i süsteemi tuulelippu. Sademeid mõõdeti vene-tüübiliste sadememõõtjatega, mis varustatud tuulekaitsega. Kõik sadememõõtjad asetustid 2 meetri kõrgusel maapinnast. Peale nende instrumentide töötas mõnes jaamas päikesepaiste isemärkijana Velitsko süsteemi heliograaf ja mõõdeti maatemperatuure mitmesugustes sügavustes, missugused andmed aga käesolevas teoses ei ole avaldatud. Niisamuti on avaldamata jäetud fenoloogilised vaatlused.

Kõigis jaamades toimetati vaatlusi kohalise aja järele kell 7, 13 ja 21. Sademete vaatlustena on iga päeva kohta antud sademete hulk millimeetrites hom. k. 7-st kuni järgneva päeva kella 7-ni. Märkustes leiduvad tähed n, a, p tähendavad aega üksikute vaatluste vahel:

n — eelmise päeva kella 21-st kuni k. 7 hom.

a — kella 7-est kuni k. 13

p — kella 13-st kuni k. 21.

Vaatlused on kõik õiendatud vastavate instrumentaalõiendustega, baromeetrite andmed peale selle veel temperatuuri ja raskuse õiendusega.

Vaatlused on avaldatud 10 jaamast:

Tallinna, $\varphi = 59^{\circ}26'$, $\lambda = 24^{\circ}48'$ E. Gr.; $h = 48$ m, vaatleja H. Wesk.

Vilsandi tuletorn, $\varphi = 58^{\circ}23'$, $\lambda = 21^{\circ}50'$ E. Gr., $h = 7$ m., vaatleja A. Thom.

Pärnu, $\varphi = 58^{\circ}23'$, $\lambda = 24^{\circ}30'$ E. Gr., $h = 10$ m., vaatleja M. Kvell.

Narva-Jõesuu tuletorn, $\varphi = 59^{\circ}28'$, $\lambda = 28^{\circ}4'$ E. Gr., $h = 4$ m., vaatleja A. Peters abikaasaga.

Tooma, $\varphi = 58^{\circ}52'$, $\lambda = 26^{\circ}17'$ E. Gr., $h = 86$ m., vaatleja J. Kukke.

Vigala, $\varphi = 58^{\circ}48'$, $24^{\circ}20'$ E. Gr. Jaam asub samanimelise põllutöökooli juures. Vaatlusi toimetavad õpetajad ja õpilased. Inglisonn ja vihmamõõtja on ülesseatud pargis läänepool kooli peahoonet. Umbes 100 m kaugusel koolimajast jookseb Vigala jõgi. Maakoht tasane, kaugemal ümbruses põllud ja istutatud mets.

Olustvere, $\varphi = 58^{\circ}33'$, $\lambda = 25^{\circ}35'$ E. Gr. Vaatlusi toimetavad põllutöökooli õpetajad ja õpilased.

Polli, $\varphi = 58^{\circ}8'$, $\lambda = 25^{\circ}33'$ E. Gr. Vaatlusi toimetavad põllutöökooli õpetajad ja õpilased.

Jä n e d a, $\varphi = 59^{\circ}15'$, $\lambda = 25^{\circ}43'$ E. Gr. Vaatlusi toimetavad põllutöökooli õpetajad ja õpilased.

Jõ g e v a, $\varphi = 58^{\circ}46'$, $26^{\circ}22'$ E. Gr. Jaam asub Jõgeva mõisa asutatud Sordikasvanduse juures. Vaatleja Fr. Punson abi-kaasaga. Instrumendid on ülesseatud mõisa pargis, umbes 30 meetri kaugusel Pedja jõest. Maakoht tasane. Parki piiravad mõisa ja katsejaama põllud. Vaatlustest on ainult aasta kokkuvõtte ilma niiskusest ära trükitud.

Eelmistes aastaraamatutes tähendatud Kiltsi meteoroloogia jaam on oma tegevuse lõpetanud.

Vaatluste läbitöötamist toimetasid võrgu ametnikud H. Kurrik, H. Raphoph ja H. Liedemann. Jaamade revideerimist koha peal, vaatlusriistade võrdlust ja vaatluste kontrolli toimetasid hra G. Pimenov ja allakirjutanu.

K. Frisch.

Bemerkungen zu den Beobachtungen an den Stationen II. Ordnung im Jahre 1923.

An allen Stationen wurden die Beobachtungen einheitlich an denselben Beobachtungsapparaten angestellt. Der Luftdruck wurde an Gefäß-Barometern abgelesen und durch Richard'sche Barographen registriert. Die Psychrometer und Extremthermometer waren in englischen Hütten aufgestellt, wo auch die Haarhygrometer und Richard'schen Thermographen in Tätigkeit waren. Die Windmessung erfolgte an Wild'schen Windfahnen, die der Niederschläge an Regenmessern russischen Modells mit Schutzkegeln. Letztere waren alle in 2 m Höhe über der Erdoberfläche aufgestellt. Ausserdem wurde noch an einigen Stationen die Sonnenscheindauer mittels Welitschko'scher Heliographen registriert und die Temperatur des Erdbodens in verschiedenen Tiefen abgelesen, doch sind diese Daten in vorliegender Edition nicht abgedruckt. Ebenso sind auch die phänologischen Beobachtungen nicht veröffentlicht.

Die Beobachtungen erfolgten nach der Lokalzeit um 7^h, 13^h und 21^h. Als Niederschlagsmenge eines gegebenen Tages gelten die von 7^h morgens bis 7^h morgens des nächsten Tages gefallenen Niederschläge. Die in den Anmerkungen vorkommenden Buchstaben n, a, p, bedeuten die Zeit zwischen den Beobachtungsterminen:

n — vom vorhergehenden Tage 21^h—7^h morgens,

a — die Zeit von 7^h—13^h,

p — die Zeit von 13^h—21^h.

An allen Beobachtungen wurden Instrumentalkorrekturen angebracht, an die des Luftdruckes auch die Temperatur — und Schwerekorrektion.

Veröffentlicht sind die Beobachtungen von 10 Stationen.

Re v a l, $\varphi = 59^{\circ}26'$, $\lambda = 24^{\circ}48'$ E. v. Gr., h = 48 m., Beobachter H. Wesk.

Filsand, Leuchtturm, $\varphi = 58^{\circ}23'$, $\lambda = 21^{\circ}50'$ E. v. Gr., $h = 7$ m., Beobachter A. Thom.

Pernau, $\varphi = 58^{\circ}23'$, $\lambda = 24^{\circ}30'$ E. v. Gr., $h = 10$ m., Beobachter M. Kvell.

Hungerburg, $\varphi = 59^{\circ}28'$, $\lambda = 28^{\circ}4'$ E. v. Gr., $h = 4$ m., Beobachter A. Peters und Frau.

Thoma, $\varphi = 58^{\circ}52'$, $\lambda = 26^{\circ}17'$ E. v. Gr., $h = 86$ m., Beobachter J. Kukke.

Fickel, $\varphi = 58^{\circ}48'$, $24^{\circ}20'$ E. v. Gr. Die Station befindet sich bei der gleichnamigen Landwirtschaftlichen Schule. Beobachter — Lehrer und Schüler der Landwirtschaftlichen Schule. Die englische Hütte und der Regenmesser sind im Park westlich vom Hauptgebäude der Schule aufgestellt. Ungefähr 100 m. von der Schule fließt der Fickelsche Fluss vorüber. Die nähere Umgebung ist eben, weiterhin sind Felder und Wald.

Ollustfer, $\varphi = 58^{\circ}33'$, $\lambda = 25^{\circ}35'$ E. v. Gr., Beobachter — Lehrer und Schüler der Landwirtschaftlichen Schule.

Pollenhof, $\varphi = 58^{\circ}8'$, $\lambda = 25^{\circ}33'$ E. v. Gr., Beobachter — Lehrer und Schüler der Landwirtschaftlichen Schule.

Jendel, $\varphi = 59^{\circ}15'$, $\lambda = 25^{\circ}43'$ E. v. Gr., Beobachter — Lehrer und Schüler der Landwirtschaftlichen Schule.

Laisholm, $\varphi = 58^{\circ}46'$, $26^{\circ}22'$. Die Station befindet sich auf dem Gute Laisholm bei der Samenzuchtstation. Beobachter F. Punson und Frau. Die Apparate sind im Guts-park aufgestellt, ungefähr 30 m. vom Pedja-Fluss. Die Gegend ist eben. Den Park umgeben die Felder des Gutes und der Versuchsstation. Von den Beobachtungen ist nur die Jahres-übersicht mit Ausnahme der Feuchtigkeit veröffentlicht.

Die in den vorhergehenden Jahrbüchern vorkommende Station Ass hat ihre Tätigkeit eingestellt.

Alle Beobachtungen wurden bearbeitet von den Beamtinnen des Netzes H. Kurrik, H. Raphoph und H. Liedemann. Die Revision der Stationen sowie die Kontrolle der Beobachtungsapparate und der Beobachtungen erfolgten durch Hrn. Pimenow und den Unterzeichneten.

K. Frisch.

Niederschlags-, Gewitter- und Schneebeobachtungen

angestellt in Eesti

im Jahre 1923.

Sademete, pikse ja lume vaatlused

Eestis

1923 a.

Sademete vaatlused.

Jaamade nimestik tähestiku järele.

I.

Niederschlagsbeobachtungen.

Alphabetisches Verzeichnis der Stationen.

Vaatluskoh	Vaatlejate nimed Namen der Beobachter	Laius φ	Pikkus Greenwichist λ E. Gr.	Beobachtungsort
Abruka	P. Soon	58° 10'	22° 30'	Abro
Alu	J. Indrikson	59° 01'	24° 46'	Allenhof
Ambla	O. Kirsipuu; E. Anton	59° 11'	25° 51'	Ampel
Aruküla	A. Tomson	59° 22'	25° 05'	Arroküll
Ekholm	R. Grigorjew	59° 41'	25° 47'	Ekholm
Hageri	A. Soonik; A. Konno	59° 10'	24° 40'	Haggers
Hellenurme	J. Anton	58° 08'	26° 24'	Hellenorm
Jäned	Põllutöökool	59° 15'	25° 43'	Jendel
Jõgeva	F. Punson	58° 46'	26° 24'	Laisholm
Kasariisa-Vastse	C. Linno	57° 52'	27° 02'	Neu-Kasseritz
Kehra	K. Nassauer	59° 20'	25° 25'	Kedder
Kihelkonna	A. Knaps	58° 22'	22° 03'	Kielkond
Kohtla	A. Gorodetsky	59° 24'	27° 17'	Kochtel
Kokora	J. Kartetschnikoff	58° 39'	27° 06'	Kockora
Kokskär	V. Rattur	59° 43'	25° 01'	Kockskär
Kongota	P. Lamp	58° 14'	26° 18'	Kongota
Kõldjala	A. Kaar	58° 22'	22° 41'	Kölljall
Kõppu	A. Trofimov	58° 54'	22° 12'	Dagerort
Kübassaare	A. Teär	58° 26'	23° 18'	Kübassaar
Laidunina	F. Haus	58° 23'	23° 05'	Laidunina
Lihula	E. Fabricius	58° 41'	23° 50'	Leal
Liivimõis	K. Ungern-Sternberg	58° 52'	24° 01'	Parmel
Lõõtsa	J. Mägi	58° 38'	23° 20'	Löötsa
Massumõis	E. Ainson	58° 17'	25° 43'	Massumois
Muhu	J. Meeri	58° 37'	23° 10'	Moon
Mustvee	G. Buck	58° 51'	26° 58'	Tschorna
Naissaar	K. Veski	59° 36'	24° 31'	Nargen
Narva-Jõesuu	A. Peters	59° 28'	28° 04'	Hungerburg
Olustvere	Põllutöökool	58° 33'	25° 35'	Ollustfer
Osmussaar	E. Kuntse	59° 18'	23° 22'	Odinsholm
Paasvere	E. Kaan	59° 03'	26° 43'	Pastfer
Pati	H. Allast	58° 12'	24° 48'	Pattenhof
Pärnu	M. Kvell	58° 23'	24° 30'	Pernau
Polli	Põllutöökool	58° 08'	25° 33'	Pollenhof
Poltraga	A. Tanni	58° 20'	27° 18'	Poltraga
Põltsamaa	A. Schulzenberg	58° 39'	25° 58'	Oberpahlen
Raadi	H. Rytzel; A. Laine	58° 24'	26° 44'	Ratshof
Rakvere	K. Tombach	59° 21'	26° 22'	Wesenberg
Ristna	H. Siht	58° 56'	22° 03'	Ristna
Roomassaar	R. Treumann	58° 13'	22° 31'	Romassar
Ruhnu	A. Brakmann	57° 48'	23° 15'	Runö
Salla	R. Spiegel	58° 58'	26° 25'	Sall
Sangaste	A. Sternfeldt	57° 54'	26° 20'	Sagnitz
Saue	P. Kochtitsky	59° 20'	24° 31'	Friedrichshof
Sörve	A. Rentik	57° 54'	22° 03'	Zerel
Stenskär	J. Liikane; K. Börjer	59° 49'	26° 20'	Stenskär
Tahkona	H. Karjamaa	59° 05'	22° 34'	Tahkona
Tallinn	H. Veski	59° 26'	24° 48'	Reval
Tartu	Meteoroloogia observat.	58° 23'	26° 43'	Dorpat
Tiirikoja	V. Hallik	58° 52'	26° 58'	Tiirikoja
Toila	A. Sofri	59° 26'	27° 23'	Toila
Tooma	J. Kukke	58° 52'	26° 17'	Thoma
Tori	A. Kalbus	58° 29'	24° 48'	Torgel
Vao	K. Rennenkampff	59° 06'	26° 13'	Wack
Vändra	E. Holtz	58° 40'	25° 03'	Fennern
Vigala	Põllutöökool	58° 48'	24° 20'	Fickel
Vilsand	A. Thom	58° 23'	21° 50'	Filsand
Vodja	Põllutöökool	58° 57'	25° 40'	Wodja
Võiste	P. Akkermann	58° 12'	24° 25'	Wöiste
Võru	J. Käis	57° 51'	27° 01'	Werro

Sademete hulga kuude summad. 1923. Monatssummen der Niederschläge.

Vaatluskoht	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Aasta Jahr	Beobachtungsort
Vilsand	26.4	2.4	1.1	45.2	66.0	43.1	22.5	97.3	60.6	89.2	131.3	37.3	622.4	Filsand
Kihelkonna	43.0	4.2	0.8	35.5	85.5	48.6	46.7	117.2	77.2	103.3	134.0	53.3	749.3	Kielkond
Ristna	50.6	8.1	3.5	31.9	46.0	60.6	42.1	125.4	76.8	126.0				Ristna
Sõrve	42.0	3.7	1.6	37.0	56.9	56.3	27.5	129.4	60.2	83.0	152.8	58.7	709.1	Zerel
Kõpu	48.1	11.8	2.1	34.5	34.3	60.5	40.1	142.5	76.0	146.5	149.7	44.5	790.6	Dagerort
Romassaar	27.7	1.8	0.7	35.7	102.0	44.2	49.1	85.3	61.7	85.1	139.1	37.6	670.0	Romassaar
Abruka	31.5	0.0	3.0	24.9	102.3	57.1	47.4	101.5	56.8	110.4	162.2			Abro
Tahkona	29.3	0.5	0.3	17.1	47.9	71.1	28.8	105.1	57.8	99.7	112.0	48.0	617.6	Tahkona
Kõldjala	75.3	6.8	3.8	43.6	103.4	65.3	32.7	121.8	57.2	94.6	129.4	63.6	797.5	Kõlljall
Laidunina	23.5	1.2	2.8	23.5	116.0	43.0	27.2	85.9	51.2	56.8	75.7	19.7	526.5	Laidunina
Muhu	43.3	11.9	8.0	44.3	100.2	76.1	47.1	99.1	70.8	148.8	162.8	47.8	860.2	Moön
Ruhnu	30.9	7.9	6.7	47.9	73.3	46.4	65.9	122.2	47.3	122.6	137.3	55.9	764.3	Runö
Kübassaar	14.2	1.0	1.2	39.1	101.4	58.2	22.6	74.8			137.3	20.8		Kübassaar
Löötsa	23.9	5.7	4.3	47.8	93.6	59.5	51.0	86.0	64.9	116.8	129.6	24.0	707.1	Löötsa
Osmussaar	51.0	11.7	4.2	23.6	83.6	62.2	46.4	124.9	85.1	129.3	146.6	70.1	838.7	Odinsholm
Lihula	54.8	19.0	6.0	57.8	98.1	67.5	46.9	101.3	98.0	137.0	195.9	64.8	947.1	Leal
Lihvimõis	30.8	12.7	2.1	61.8	101.5	72.0	45.6	107.5	78.9	122.6	121.6	68.6	825.7	Parmel
Vigala	51.8	5.8	3.2	44.9	89.8	100.8	35.2	111.6	81.5	120.2	179.0	51.1	874.9	Fickel
Voiste		4.2	6.2	40.9		76.5	56.8	74.7	63.5	123.8	186.3	55.0		Wöiste
Pärnu	21.4				93.1			110.6	56.2	117.1	149.5	46.1	778.6	Pernau
Naissaar					102.2	72.8	43.2	123.4	77.8	105.4	153.8	69.2		Nargen
Saue				20.1	89.7	94.6	66.2	141.7	70.1	97.6	127.3	49.8		Friedrichshof
Hageri	31.3	5.8	1.4	19.5	48.8	62.9								Haggers
Alu								123.4	76.9	123.6	188.7	58.1		Allenhof
Pati							50.1	92.2	52.0	144.8	220.9	63.9		Pattenhof
Tallinn	30.0	13.0	1.6	25.6	53.8	68.4	73.3	138.1	66.3	79.9	153.3	90.7	794.0	Reval
Tori						84.7	42.5	92.3	70.1	123.8	201.3	34.0		Torgel
Kokskär	15.0	0.9	2.2	17.2	72.3	55.2	31.2	163.6	65.5	59.8	113.2	27.4	623.5	Kokskär
Vändra	29.0	6.3	4.8	36.6	96.7	80.8	46.9	109.4	65.9	131.3	198.8	43.9	850.4	Fennern
Aruküla	23.9	4.6	3.3	22.6	115.1	76.5	43.5	170.6	59.9	94.8	113.9	44.6	773.3	Arroküll
Kehra	17.9	6.2	7.3	27.4	114.5	78.2	42.5	208.0	77.2	79.0	142.2	50.9	856.2	Kedder
Polli	41.1	10.1	4.7	41.5	73.8	93.7	57.1	100.8	57.3	138.5	133.6	64.4	816.6	Pollenhof

Sademete hulga kuude summad. 1923. Monatssumme der Niederschläge.

Vaatluskoh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	Aasta Jahr	Beobachtungsort
Olustvere	21.5	6.0	7.0	14.7	14.9	120.3	67.2	107.8	87.7	119.6	191.2	39.4	797.3	Ollustfer
Vodja	52.3	6.0	12.4	26.4	122.2	101.0	49.6	135.0	59.9	103.3	132.4	47.0	933.9	Wodja
Jäneda	20.9	9.5	5.0	18.1	48.3	97.1	48.5	163.8	80.2	82.4	187.0	55.6	673.5	Jendel
Massumõis	30.8	9.8	2.5	17.4	78.0	65.8	31.0	60.3	41.2	127.2	173.9	58.0	651.6	Massumõis
Ekholm								107.8	91.7	78.2	109.1	29.5		Ekholm
Ambia	13.3	7.2	13.3	36.9	64.3	40.3	49.6	178.9	58.9	102.3	180.5	26.3	771.8	Ampel
Põltsamaa	10.0	12.1	10.4	28.9		75.9					146.4	44.9		Oberpahlen
Vao	34.1	11.9	12.4	28.5	93.5	98.0	43.2	182.6	80.8	96.3	154.2	54.4	889.9	Wack
Tooma	18.3	6.4	3.8	31.6	110.6	103.1	40.4	160.2	77.8	79.9	144.3	31.0	807.4	Thoma
Kongota						80.7	61.6	100.5	73.7	114.4	122.1	34.4		Kongota
Sangaste		6.0	5.7	40.4			69.0			125.9	144.7	35.5		Sagnitz
Stenskär	20.6	5.1	3.3	15.0	112.4	49.4	45.1	80.8	80.0	54.8	108.5	45.9	620.9	Stenskär
Rakvere	26.7	8.1	8.4	26.8	83.4	86.3	53.4	188.7	90.0	76.6	131.9	46.4	826.7	Wesenberg
Salla	30.8	12.6	9.2	36.7	136.8	83.1	40.6			88.7	147.5			Sall
Jõgeva	22.2	8.5	9.6	27.2	99.2	114.3	43.1	142.1	95.2	78.6	130.2	36.3	797.5	Laisholm
Hellenurme	21.4	7.0	7.2	43.5	71.9	107.2	63.9	121.6	69.7	114.7	122.6	24.1	774.8	Hellenorm
Kärje-Paasvere							69.2	175.6	61.5	81.8	136.8	46.7		Pastfer
Tartu	15.2	7.2	10.2	27.2	67.9	85.1	58.6	116.9	78.6	94.3	119.9	42.4	723.5	Dorpat
Raadi	13.1	3.2	1.0	25.2	74.0	90.4	53.8	113.1	80.5	81.2	84.9	28.9	649.3	Ratshof
Prangli						87.9	53.4	97.9	79.1	110.6	141.5	43.7		Wrangelshof
Tiirikoja			3.3	39.3	131.3	95.3	26.4	139.5	74.2	79.2	127.5	37.5		Tiirikoja
Mustvee	34.8	22.5	21.6	37.6	129.4	101.5	19.9	155.3	81.6	79.1	128.8	41.2	846.3	Tschorna
Võru	16.5	10.3	2.5	30.0	74.9	112.6	72.6	95.4	81.7	98.0	97.2	30.9	722.6	Werro
Kasaritsa	20.7	13.8	12.4	51.0	75.1	70.6	62.2	106.2	68.5	110.2	119.5	37.1	747.3	Kasseritz
Kokora	21.2	7.8	6.5	31.6	89.5	83.0	21.7	142.5	58.4	78.5	107.1	30.4	678.2	Kockora
Kohtla	37.5	7.6	2.8	35.6	117.9	54.1	62.4	163.2	101.4	57.1	105.5	40.6	785.7	Kochtel
Poltraga		9.5	15.6	38.1	104.9	64.6	66.6	96.4	57.8	106.5	117.5	41.9		Poltraga
Tolla		6.6	1.7	21.3	107.6	39.5	54.1	127.6	75.5	58.5	81.4	20.8		Toila
Narva-Jõesuu	69.7	30.1	6.2	37.7	136.6	99.9	61.6	179.7	91.4	94.9	137.8	84.9	1030.5	Hungerburg

Kõige suurem ööpäevane hulk mm. 1923.

Grösste Tagesmenge in mm.

Vaatuskoht	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Beobachtungs- ort
	Hulk	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	Menge	Kaup.	Hulk	
Vilsandi	7.3	1	1.2	27	1.0	30	18.2	15	18.4	15	9.0	3	10.2	8	21.5	4	11.1	26	15.0	7	28.2	9	5.7	3	Filsand
Kihelkonna	8.5	24	2.8	2	0.4	30	8.9	15	15.8	15	7.3	3	15.2	30	22.3	2	18.0	5	22.7	7	22.0	20	6.5	18	Kielkond
Ristna	7.9	21	2.3	18, 28	1.5	30	7.5	18	9.8	15	11.8	3	15.0	30	48.8	1	19.4	5	20.5	7	Ristna
Sörve	6.9	24	1.1	27	0.9	28	7.8	18	9.8	15	9.2	9	7.1	30	25.3	16	13.5	26	16.7	7	28.3	9	9.7	18	Zerel
Kõpu	7.7	20	4.6	20	2.1	5	11.2	18	7.5	28	10.6	8	14.6	26	60.9	1	13.4	6	29.5	9	31.5	2	8.8	5	Dagerort
Romassaar	4.4	22	0.7	27	0.7	30	9.2	25	25.2	12	12.3	4	19.3	30	20.0	17	13.2	2	14.2	7	18.5	9	9.1	5	Romassar
Abrika	6.9	22	0.0	—	0.0	26	9.2	19	19.0	26	13.8	3	14.1	30	17.1	1	12.3	1	14.1	7	21.5	9	.	.	Abro
Tahkona	8.8	1	0.2	2	0.1	5	10.4	27	16.8	15	10.8	3	11.0	23	42.8	1	10.3	7	12.7	10	18.5	16	6.5	10	Tahkona
Kõljala	8.3	1	3.1	1	3.8	3	10.5	24	36.0	11	20.0	9	13.0	30	20.0	2	12.5	5	15.2	7	24.5	9	10.0	22	Kõljall
Laidunina	4.4	22	0.7	27	1.6	3	5.8	15	40.5	26	11.8	20	5.9	30	19.5	16	15.7	1	9.0	11	12.5	9	3.9	6	Laidunina
Muhu	5.0	1	3.2	2	3.6	3	17.3	24	18.9	27	15.8	20	6.9	30	26.0	16	14.6	1	26.3	7	36.5	20	5.9	5	Moön
Ruhnu	4.5	22	1.5	2	2.5	3	16.1	24	17.6	27	9.0	9	16.6	26	22.1	16	13.3	1	26.5	7	23.2	9	13.7	27	Runö
Kübassaar	2.2	27	0.9	28	1.2	3	12.1	24	37.1	26	11.7	20	7.5	26	18.6	15	22.7	20	6.7	5	Kübassar
Löötsa	4.2	21	1.9	2	2.4	3	15.7	24	18.4	15	15.1	19	23.1	25	24.4	16	14.4	1	20.1	7	30.9	20	3.6	27	Löötsa
Osmussaar	8.3	20	5.2	3	1.9	27	9.0	26	23.5	16	12.6	20	16.5	30	36.9	1	20.9	1	19.8	7	22.3	20	19.0	22	Odinsholm
Lihula	10.5	21	9.0	2	4.2	3	24.2	24	21.7	27	11.5	9	10.6	26	22.6	1	19.2	1	27.8	7	48.9	20	10.5	16	Leal
Lilivimõis	4.4	19	1.9	2	2.1	3	19.2	24	17.2	15	9.2	20	11.0	26	31.2	1	14.2	1	23.3	7	23.7	9	14.0	5	Parmel
Vigala	10.0	24	1.5	27	1.4	3	16.6	24	15.8	15	13.9	9	11.3	26	21.0	16	15.2	1	23.8	7	35.9	20	7.3	5	Fickel
Võiste	32.3	16	11.0	5	24.1	7	37.3	20	6.5	4	Wöiste
Pärnu	5.4	1	1.2	27	3.8	3	12.5	24	21.7	28	13.7	3	20.7	27	31.0	16	7.0	5	19.9	7	27.2	20	7.1	4	Pernau
Naissaar	25.7	11	10.6	6	18.8	23	31.9	16	12.7	3	15.8	29	23.5	20	11.1	26	Nargen
Saue	5.2	26	20.5	27	13.6	6	15.6	19	39.3	16	10.2	1	18.6	7	24.0	9	7.3	25	Friedrichshof
Hageri	3.4	29	1.4	27, 28	1.4	29	6.5	26	15.5	27	7.5	22	Hagers
Alu	37.8	16	12.6	5	18.0	7	43.5	20	6.8	4	Allo
Pati	14.0	27	28.2	16	8.2	7	17.2	7	44.3	20	10.5	27	Pattenhof
Tallinna	6.2	27	7.0	28	1.3	30	6.6	26	9.9	11	9.4	29	16.6	19	49.0	16	13.2	3	12.7	7	23.4	26	15.1	4	Reval
Tori	23.1	29	18.5	22	34.5	16	24.1	5	19.9	7	38.4	21	8.4	17	Torgel
Kokskär	5.8	27	0.3	2	1.8	30	5.2	27	19.6	11	7.5	9	8.7	23	51.8	16	11.6	5	15.7	7	26.3	20	4.0	10	Kokskär
Vändra	10.7	1	2.2	27	3.5	30	12.5	24	19.7	28	18.5	6	14.7	1	37.0	16	15.5	19	21.0	29	47.5	20	9.5	8	Fennern
Aruküla	7.3	27	1.6	27	3.1	30	6.1	27	23.1	15	9.9	9	13.1	24	74.4	16	10.4	3	17.3	7	24.4	20	5.2	5	Arroküll
Kehra	10.0	27	1.8	3	7.3	30	6.9	27	18.9	16	9.9	15	7.8	25	97.6	17	17.3	20	15.6	9	21.5	21	10.2	4	Kedder

Vaatluskoht	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Beobachtungs- ort
	Hulk	Kuup.	Hulk	Menge	Kuup.	Datum	Hulk	Menge	Kuup.	Datum	Hulk	Menge	Kuup.	Datum	Hulk	Menge	Kuup.	Datum	Hulk	Menge	Kuup.	Datum	Hulk	Menge	
Polli	4.2	27	2.6	2	3.4	30	13.2	24	9.9	1	23.5	9	14.5	28	20.4	2	11.4	19	13.2	7	14.2	9	10.0	27	Pollenhof
Olnustvere	4.1	22	2.4	2	5.1	30	10.1	25	7.7	28	22.9	9	10.4	21	34.5	3	16.0	20	12.0	30	27.4	21	4.7	6, 28	Ollustfer
Vodja	13.2	9, 29	10.4	27	37.7	16	14.0	5	17.3	7	24.0	20	6.2	5	Wodja
Jäneda	14.0	27	1.6	28	11.5	30	5.5	26	20.1	27	15.0	30	11.2	21	67.6	16	17.0	19	11.3	7	37.3	20	9.6	4	Jendel
Massumõis	5.0	27	2.0	2	4.0	3	4.5	24	9.0	28	20.0	9	18.0	1	20.0	2	10.0	5	20.0	7	25.0	20	11.0	4	Massumois
Ekholm	4.3	1	2.6	11	1.3	31	9.3	27	12.5	16	15.6	9	7.5	18	42.6	16	12.2	10	13.4	30	11.2	9	5.6	26	Ekholm
Ambia	.	.	2.8	28	12.0	30	13.5	27	8.1	27	6.1	15	11.2	2	57.8	2	10.7	6	13.1	30	39.6	21	4.1	27	Ampel
Põitsamaa	3.7	15	4.8	19	9.8	30	7.3	27	.	.	24.0	9	21.6	9	9.3	4	Oberpahlen
Vao	8.1	27	3.9	2	12.4	30	7.8	27	17.9	28	15.2	30	10.0	17	44.3	2	19.5	19	12.1	29	24.0	9	8.8	4	Wack
Tooma	5.9	27	3.0	22	3.8	30	10.5	27	26.5	27	16.6	9	10.5	26	43.8	2	19.2	19	11.8	17	21.0	9	6.5	4	Thoma
Kongota	15.0	9	12.4	22	34.3	2	20.0	19	15.0	24	19.3	9	11.6	4	Kongota
Sangaste	.	.	1.8	2	4.5	30	7.5	24	12.9	26	15.8	11	23.9	20	12.4	4	Sagnitz
Stenskär	9.1	1	4.0	2	3.2	30	6.0	27	39.1	27	6.8	9	30.9	17	27.0	2	16.8	20	10.7	31	23.3	20	10.0	5	Stenskär
Rakvere	9.6	27	2.6	28	8.3	30	5.3	27	21.2	27	9.9	23	21.5	17	71.0	2	18.0	19	16.3	7	21.8	20	7.5	4	Wesenberg
Salla	5.9	27	4.0	3	9.0	31	12.0	27	60.0	27	19.3	9	10.3	22	12.0	18	18.6	11	.	.	Sall
Jõgeva	5.0	27	2.5	2	6.0	30	11.6	27	23.0	28	20.3	9	7.0	29	33.7	28	19.5	19	9.5	29	14.2	5	8.3	4	Laisholm
Hellenurme	6.7	27	1.7	27	5.5	30	8.0	27	10.5	24	21.5	9	9.2	21	35.2	28	18.2	19	16.5	24	12.7	15	3.2	4	Hellenorm
Kunda	6.3	28	2.4	20	1.1	1	8.0	28	23.1	25	20.0	3	26.0	17	36.0	3	16.5	20	20.0	8	20.3	9	8.5	24	Kunda
Paasvere	25.1	18	51.9	2	11.4	19	17.3	7	19.3	9	10.2	5	Pastfer
Tartu	4.2	27	2.9	2	9.7	30	5.5	27	11.1	24	14.5	9	12.9	21	33.3	2	21.6	19	16.2	25	16.9	9	13.9	4	Dorpat
Raadi	5.0	27	0.7	27	1.0	30	5.2	26	12.0	24	15.9	19	11.3	22	29.7	2	18.5	19	10.4	25	19.6	9	10.1	4	Ratshof
Tiirikoja	3.3	30	8.0	24	25.5	27	13.4	9	7.7	18	40.9	2	12.8	20	21.4	7	29.0	9	9.4	4	Tiirikoja
Mustvee	7.6	27	5.3	2	20.8	30	7.2	24	20.7	28	13.4	9	7.9	18	41.8	2	12.8	20	22.3	7	23.4	9	13.6	4	Tschorna
Võru	5.5	27	4.5	2	0.9	1	7.4	15	9.1	3	23.5	9	16.9	22	30.5	2	24.9	20	15.1	24	13.3	20	5.2	27	Verro
Kasariitsa	5.0	27	4.4	2	8.5	30	10.1	16	11.0	20	19.5	9	11.0	22	53.0	1	20.0	19	16.2	24	18.0	8	8.2	4	Kasseritz
Kokora	4.0	25	3.0	2	6.1	30	7.4	25	10.5	24	17.9	9	3.4	8	51.6	2	11.5	20	12.6	7	22.3	9	8.1	4	Kockora
Kohtla	9.8	27	1.8	19	1.9	30	7.3	26	27.6	24	9.4	1	24.5	18	64.1	2	26.5	19	8.1	30	23.5	9	8.3	4	Kochtel
Poltraga	.	.	5.0	18	7.8	30	8.7	30	18.8	23	16.4	9	19.6	18	22.1	2	31.0	18	16.7	2	18.9	8	13.2	4	Poltraga
Toila	25.5	27	1.0	3, 4	1.2	30	3.4	15	25.0	24	8.2	9	28.5	18	41.1	2	20.3	8	6.0	31	25.5	10	8.7	22	Toila
Narva-Jõesuu	.	.	9.7	2	4.7	30	7.6	15	26.3	27	14.4	9	19.1	1	42.1	2	19.8	8	11.9	7	24.2	9	12.6	23	Hungerburg

Vaatluskohd	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Aasia Jahr		Beobachtungs- ort			
	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01	10	01				
Vilsandi	20	9	12	3	1	3	2	1	0	8	5	5	12	8	14	10	16	12	14	10	22	18	4	21	13	13	159	104	Filsand	
Kihelkonna	20	15	11	3	2	3	3	0	0	7	6	2	13	12	14	13	17	12	19	26	20	8	23	13	14	181	136	Kielkond		
Ristna	27	12	15	10	3	9	5	2	3	6	5	4	14	10	20	10	19	12	25	17	24	20	Ristna	
Sõrve	22	13	14	7	2	5	3	0	1	11	8	5	18	13	19	14	23	18	22	18	26	23	6	23	12	14	195	138	Zerel	
Kõpu	14	14	12	6	5	6	1	1	1	5	5	3	10	9	1	13	10	11	10	18	14	5	15	12	13	128	110	Dagerort		
Romassaar	19	11	14	5	0	5	1	0	0	6	6	4	14	13	12	8	14	11	21	18	22	19	8	15	13	11	150	120	Romassaar	
Abrika	14	10	7	0	0	3	3	1	1	5	4	1	13	12	15	11	20	17	24	19	21	19	1	Abro	
Tahkona	21	7	16	4	0	4	3	0	1	5	3	3	13	8	1	18	13	17	14	20	17	3	21	15	11	16	111	39	Tahkona	
Kõldjala	25	19	16	5	3	4	1	1	1	6	6	4	10	10	12	9	18	17	20	20	25	21	8	20	18	9	162	142	Kõlljall	
Laidumina	22	9	16	4	0	4	4	1	1	8	7	4	14	12	18	10	20	17	22	16	24	19	8	12	8	4	174	120	Laidumina	
Muhu	29	17	25	12	3	11	1	3	2	11	6	7	19	10	23	13	20	16	24	21	29	20	12	27	13	14	247	145	Moon	
Ruhnu	28	14	19	15	5	8	7	2	2	11	8	6	14	13	18	8	23	15	19	24	27	22	5	29	16	18	227	146	Runõ	
Kübassaar	19	5	7	2	0	0	1	1	1	7	6	4	12	10	14	9	11	10	.	.	22	18	6	12	6	7	.	.	Kübassar	
Lõotsa	17	11	13	4	3	3	2	2	1	8	6	5	15	12	14	13	16	15	13	19	24	24	9	13	10	6	155	134	Lõotsa	
Osmussaar	20	13	11	10	4	9	4	2	3	10	6	5	12	11	1	17	14	16	14	21	26	23	9	23	14	14	216	147	Odinsholm	
Lihula	23	18	18	10	4	10	4	1	0	7	7	6	18	11	24	13	18	15	30	19	26	23	9	23	14	14	216	147	Leal	
Liivimõis	17	9	14	9	5	9	1	1	1	6	6	5	12	12	16	15	13	13	20	20	17	16	8	24	14	11	159	132	Parmel	
Vigala	26	15	23	11	2	11	3	2	2	8	6	7	14	12	23	17	21	12	24	21	28	23	14	24	12	16	213	141	Fickel	
Võiste	19	13	25	19	28	24	9	25	18	17	.	Wõiste
Pärnu	24	6	20	10	2	10	4	2	3	11	6	6	16	13	18	11	15	12	23	22	27	21	9	22	14	17	200	132	Pernau	
Naissaar	16	12	1	20	17	19	24	20	28	23	11	24	17	15	.	.	Nargen	
Saue	23	13	23	7	3	7	1	1	1	9	5	7	11	10	18	15	15	.	25	19	30	21	12	27	15	14	.	.	Friedrichshof	
Hageri	Hagers
Alu	18	23	28	24	21	11	23	17	16	.	.	Allo	
Pati	20	22	28	29	26	10	27	14	12	.	.	Pattenhof	
Tallinna	19	12	19	10	3	10	2	1	2	9	7	7	16	14	2	22	19	21	23	23	27	22	11	23	17	15	203	152	Reval	
Tori	10	7	17	22	19	6	11	11	6	.	.	Torgel	
Kokskär	14	3	10	5	0	5	2	1	1	7	4	4	20	13	2	21	16	19	16	21	24	19	8	21	12	12	182	122	Kokskär	
Vändra	9	8	8	7	2	7	2	2	2	6	4	6	13	13	17	12	12	11	21	20	23	22	6	12	9	6	143	123	Fennern	
Aruküla	20	9	19	10	2	10	3	1	3	11	5	8	20	16	23	19	21	13	25	21	26	18	11	27	15	15	224	144	Arroküll	
Kehra	14	4	13	8	3	7	1	1	1	9	6	6	21	17	1	16	14	15	20	19	25	23	9	20	16	11	181	142	Kedder	

Vaatluskohd	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Aasta Jähr		Beobachtungs- ort							
	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1								
Põlli Olustvere. Vodja Jäneda	26	15	22	12	3	12	5	1	4	11	8	7	20	17	25	16	14	10	19	14	16	12	27	21	26	25	10	Pollenhof						
	23	9	21	9	2	9	3	2	4	8	3	6	15	4	24	21	18	11	20	12	18	13	22	8	23	22	8	Olustfer						
															24	19	20	14	13	9	20	14	23	19	29	24	6	Wodja						
	24	12	24	14	2	14	7	1	7	12	7	11	20	17	3	24	17	11	10	15	14	21	17	23	20	30	27	14	Jendel					
Massumõis Ekholm Ambla Põltsamaa	18	7	17	9	4	9	2	2	2	10	7	5	14	12	1	17	13	14	6	16	12	13	9	20	20	27	24	8	Massumois					
	14	13	9	7	6	7	3	1	3	5	3	2	14	13	1	14	14	7	7	11	11	15	15	17	17	25	24	9	Ekholm					
															20	14	2	16	13	14	11	20	13	26	22	24	22	12	Ampe					
	15	9	14	6	4	6	3	1	3	6	6	3				14	10									26	25	10	Oberpahlen					
Vao Tooma Kongota Sangaste	18	12	17	13	3	13	1	1	1	11	7	8	21	15	2	26	22	14	11	21	12	22	14	28	19	29	25	13	Wack					
	13	7	12	4	3	4	1	1	1	4	4	3	18	15	1	23	19	14	9	17	13	19	11	22	18	26	23	9	Thoma					
																23	19	15	12	20	13	20	11	27	22	24	21	8	Kongota					
											11	10	5					14	12					24	21	23	21	8	Sagnitz					
Stenskär Rakvere Salla Jõgeva	10	7		3	1		2	1		9	4		15	13	21	16	7	5	15	12	22	16	17	13	27	17	22	9	Stenskär					
	17	7	15	13	3	13	2	1	2	12	6	10	21	13	2	25	19	14	9	18	13	19	15	24	15	26	25	11	Wesenberg					
	14	11	12	9	5	9	2	1	2	10	7	7	15	14	2	16	14	9	7				15	13	22	19	10		Sall					
	15	12	12	8	4	8	2	2	2	8	8	6	18	17	2	22	22	11	10	15	15	16	15	21	19	27	26	12	Laisholm					
Hellenurme Kunda Paasvere Tartu	13	8	12	5	5	5	2	2	2	10	9	7	14	13	21	17	14	14	17	16	15	14	23	21	23	21	9	12	11	Hellenorm				
	6	3	3	5	3	5	2	1	2	6	3	3	11	10	13	11	5	3	11	11	8	7	13	11	15	14	3	11	10	Kunda				
																		13	11	21	16	18	16	23	20	27	26	11		Pastfer				
	18	5	14	12	1	12	3	1	3	13	8	7	20	15	1	24	17	15	10	18	12	19	10	26	16	24	21	8	21	12	Dorpat			
Raadi Tiirikoja Mustvee Võru	13	5	14	11	0	11	1	1	1	12	7	6	21	16	25	20	13	11	16	14	18	14	23	18	18	15	3	19	6	12	Ratshof			
																		12	8	17	16	17	12	22	17	26	21	8	22	12	Tiirikoja			
	16	8	14	13	7	13	2	1	2	11	7	9	20	13	4	22	15	9	5	18	15	16	11	17	13	25	22	10	9	7	17	Tschorna		
	13	4	12	9	3	10	5	0	5	10	7	6	19	17	1	25	19	16	11	22	16	20	11	26	21	27	20	8	21	8	16	Verro		
Kasariitsa-V. Kokora Kohtla	20	5	17	10	5	10	7	2	5	11	9	9	23	15	3	24	18	17	13	21	15	21	12	28	22	26	21	10	20	12	14	Kasseritz-Neu		
	15	8	10	9	3	8	2	1	2	13	8	7	18	17	19	19	10	10	16	14	15	12	24	17	23	20	6	23	9	13	Kokora			
	22	9	17	14	3	14	4	1	4	10	9	7	16	14	21	12	11	8	18	12	18	12	16	13	24	22	24	11	20	10	12	Kochtel		
																											20	19	9	19	13			Poltraga
Toila Narva-Jõesuu																											19	18	6	11	7	6		Toila
	19	17	16	18	9	18	5	2	4	16	10	12	23	17	3	22	19	10	9	16	14	23	15	25	16	28	25	13	27	20	23	Hungerburg		

Kõue- ja lumevaatluskohtade
nimestik.

II.

Verzeichnis der Gewitter- und
Schneebeobachtungspunkte.

№	V a a t l u s k o h t			Vaatlejate nimed	Laius	Pikkus Green- wich'ist	Beobachtungsort	
	Vald	Maakond	Koht	Namen der Beobachter	Breite	Länge von Green- wich	Gemeinde	Kreis
1	* Ahja	Tartu	Sae talu	E. Kure	58°07'	27°03'	Aya	Dorpat
2	Ambla	Järva	Ambla Ühis- gümn.	O. Kirspuu	59°11'	25°51'	Ampel	Weissen- stein
3	Ambla	Järva	Jämeda m.	P.-Eesti Põl- lutöökool	59°15'	25°43'	Ampel	Weissen- stein
4	☒ Anija	Harju	Kehra m.	K. Nassauer	59°20'	25°25'	Annia	Reval
5	☒ Elistvere	Tartu	Raigastvere kool	O. Grünberg	58°35'	26°40'	Elistfer	Dorpat
6	* Emmaste	Lääne	Sõru küla	P. Pärtel	58°42'	22°36'	Emmast	Hapsal
7	☒ Enge	Pärnu	Anelema küla	J. Hendrik- son	58°38'	24°33'	Enge	Pernau
8	Haanja	Võru	Pressi küla	J. Gutves	57°43'	27°03'	Hahnhof	Werro
9	* Haapsalu	Lääne	Tollivalitsus	E. Laine	58°57'	23°32'	Hapsal	Hapsal
10	☒ Hageri	Harju	Rabivere kool	J. Tursmann	59°10'	24°45'	Haggers	Reval
11	Härjanur- me	Tartu	Saduküla algk.	M. Kiis	58°40'	26°16'	Herjanorm	Dorpat
12	* Hellamaa	Saare	Kessu t/t	M. Wont	58°38'	23°26'	Hellama	Oesel
13	Hellamaa	Saare	Lõotsa t/t	J. Mägi	58°38'	23°20'	Hellama	Oesel
14	Hellamaa	Saare	Muhu kirik	J. Meeri	58°37'	23°10'	Hellama	Oesel
15	* Hellamaa	Saare	Paternosteri t/t	P. Grigorjew	58°33'	23°26'	Hellama	Oesel
16	☒ Hellenur- me	Tartu	Hellenurme m.	J. Anton	58°08'	26°24'	Hellenorm	Dorpat
17	* Helme	Valga	Tõrva-Bocar- do	E. Jaakson	58° 0'	25°56'	Helmet	Walk
18	☒ Holstre	Viljandi	Massumõisa tal	E. Ainson	58°17'	25°43'	Holstfershof	Fellin
19	Hummuli	Valga	Soe alev	J. Martin	57°54'	26°03'	Hummelshof	Walk
20	Illuka	Viru	Kõnnu küla	A. Kaljusta	59°14'	27°30'	Illuck	Wesen- berg
21	Järve	Viru	Kohtla kae- vandus	A. Gorodet- sky	59°24'	27°17'	Türpsal	Wesen- berg
22	Jõgeva	Tartu	JõgevaSordi- kasvandus.	F. Punson	58°46'	26°24'	Laisholm	Dorpat
23	Jõgisoo	Lääne	Liivimõis	R. Uhke	58°52'	24°01'	Jõggis	Hapsal
24	Jõhvi	Viru	Tarakuse küla	A. Vaher	59°14'	27°26'	Jewe	Wesen- berg
25	Kaarma- Suurvald	Saare	Abruka t/t	O. Err	58°10'	22°30'	Karmel- Grossenhof	Oesel
26	☒ Kaarma- Suurvald	Saare	Romassaare sadam	R. Treumann	58°13'	22°31'	Karmel- Grossenhof	Oesel
27	* Kabala	Viljandi	Pärjemäe tal	J. Muns	58°42'	25°37'	Kappel	Fellin
28	* Kalju	Lääne	Maidla kool	M. Uustalu	58°57'	24°08'	Kaljo-Leilis	Hapsal
29	* Kalvi	Viru	Aseri kool	A. Nurk	59°21'	26°50'	Pöddes	Wesen- berg
30	* Kasaritsa	Võru	Jaani kool	A. Tuvikene	57°45'	26°53'	Neu-Kasse- ritz	Werro
31	☒ Kasaritsa	Võru	V.-Kasaritsa m.	C. Linno	57°52'	27°02'	Neu-Kasse- ritz	Werro
32	Kastre- Võnnu	Tartu	Poltraga algk.	A. Tanni	58°20'	27°18'	Kaster-Wen- dau	Dorpat

* Ainult lumevaatlused. Nur Schneebeobachtungen.

☒ Ainult kõuevaatlused. Nur Gewitterbeobachtungen.

**Kõue- ja lumevaatluskohtade
nimestik.**
**Verzeichnis der Gewitter- und
Schneebeobachtungspunkte.**

№	V a a t l u s k o h t			Vaatlejate nimed	Laius Breite	Pikkus Green- wichist Länge von Green- wich	Beobachtungsort	
	Vald	Maakond	Koht	Namen der Beobachter			Gemeinde	Kreis
33	Kärla	Saare	Käesla kool	J. Bormann	58°17'	22°14'	Kergelhof	Oesel
34	Keina	Lääne	Selja küla	E. Veel	58°50'	22°44'	Keina	Hapsal
35	Kihel- konna	Saare	Vihandi t/t	A. Thom	58°23'	21°50'	Kielkond	Oesel
36	☑ Kilingi	Pärnu	Kabli küla	K. Liiv	58°20'	24°44'	Kurkund	Pernau
37	Kioma	Võru	Kioma kool	J. Nemvalts	58°02'	27°01'	Kioma	Werro
38	* Kloostri	Harju	Andevälja kool	K. Kurikjaan	58°45'	23°50'	Padis-Kloster	Reval
39	☑ Kloostri	Harju	Pakerorti t/t	R. Johanson	59°24'	24°04'	Padis-Kloster	Reval
40	* Kogula	Saare	Vana-Löve kool	G. Nurm	58°35'	23°05'	Koggul	Oesel
41	Kohila	Harju	Jakobi ja Tõnise talu	E. Vinter	59°08'	24°47'	Koil	Reval
42	* Koiola	Võru	Adiste kool	S. Sabre	57°58'	27°03'	Koiküll	Werro
43	☑ Kokora	Tartu	Torila algk.	J. Kartetsch- nikoff	58°39'	27°06'	Kockora	Dorpat
44	Kongota	Tartu	Kuppu talu	P. Lamp	58°17'	26°18'	Kongota	Dorpat
45	Koorküla	Valga	Koorküla algk.	K. Ruut	57°56'	25°51'	Korküll	Walk
46	* Kõlleste	Võru	Kõppi talu	G. Mandli	58°04'	26°50'	Köllitz	Werro
47	Kõnnu	Harju	Ekholmi t/t	R. Grigorjev	59°41'	25°47'	Kõnda	Reval
48	☑ Kõnnu	Harju	Loksasadam	E. Veiden- berg	59°35'	25°41'	Kõnda	Reval
49	Kõo	Viljandi	Võhma alev	K. Saar	58°36'	25°34'	Wolmershof	Fellin
50	Kõrge- saare	Lääne	Kõpu t/t	A. Trofimof	58°54'	22°13'	Hohenholm	Hapsal
51	☑ Kõrge- saare	Lääne	Ristna t/t	H. Siht	58°56'	22°03'	Hohenholm	Hapsal
52	Kõrge- saare	Lääne	Tahkona t/t	H. Karjamaa	59°06'	22°34'	Hohenholm	Hapsal
53	☑ Krüüdneri	Tartu	Prangli kool	E. Viller	58°10'	26°46'	Krüdnershof	Dorpat
54	* Kuremaa	Tartu	Kuremaa karjakas- vatus	K. Roosileht	58°40'	26°42'	Jensel	Dorpat
55	☑ Kuremaa	Tartu	Posti talu	M. Jobson	58°35'	26°15'	Jensel	Dorpat
56	* Kuresaare linn	Saare	Linna alg- kool	G. Kukk	58°15'	22°30'	Arensburg	Oesel
57	* Kuresaare linn	Saare	U.-Romas- saare t. 16	L. Tuulik	58°15'	22°30'	Arensburg	Oesel
58	☑ Kurista	Viljandi	Aido küla	A. Inno	58°44'	26°11'	Kurrista	Fellin
59	* Küti	Viru	Kütti algk.	V. Labo	59°13'	26°33'	Kurküll	Wesenb.
60	Laimjala	Saare	Laiduninat/t	F. Haus	58°23'	23°05'	Laimjall	Oesel
61	Laitsna- Vana	Võru	Sormuli küla	J. Raibekas	57°29'	26°47'	Alt-Laitzen	Werro
62	Lehtse	Järva	Aegviidu jaam	H. Juske	59°18'	25°36'	Lechts	Weissen- stein
63	Lihula	Lääne	Lihula alev	F. Fabricius	58°41'	23°50'	Leal	Hapsal
64	Lohusuu	Tartu	Tiirikoja	V. Hallik	58°52'	26°58'	Lohoso	Dorpat
65	* Lohusuu	Tartu	Lohusuu algk.	J. Kask	58°57'	27°04'	Lohoso	Dorpat
66	☑ Loodi	Viljandi	Loodi algk.	M. Saar	58°16'	25°35'	Kersel	Fellin
67	* Loona	Saare	Kaarma kool	M. Pihlak	58°19'	23°11'	Klausholm	Oesel
68	Lümmada	Saare	Koovi küla	M. Mälk	58°17'	22° 0'	Lümmada	Oesel
69	Mäksa	Tartu	Ivani talu	G. Jansen	58°21'	26°52'	Maexhof	Dorpat
70	Meeri	Tartu	Nõo algk.	J. Lillep	58°17'	26°33'	Meyershof	Dorpat

Kõue- ja lumevaatluskohtade
nimestik.Verzeichnis der Gewitter- und
Schneebeobachtungspunkte.

№	V a a t l u s k o h t			Vaatejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wich'i Länge von Green- wich	Beobachtungsort	
	Vald	Maakond	Koht				Gemeinde	Kreis
71	✗ Mustvee	Tartu	Mustvee alev	G. Buck	58°51'	26°58'	Tschorna	Dorpat
72	Naissaare	Harju	Naissaare t/t	K. Veski	59°36'	24°31'	Nargen	Reval
73	Nehatu	Harju	Nehatu algk.	F. Einberg	59°27'	24°54'	Nehhat	Reval
74	* Nõmküla	Järva	Roosna kool	A. Greenberg	59°11'	26°02'	Nõmküll	Weissen- stein
75	Olustvere	Viljandi	Olustvere m.	E. Aleks. Põl- lutöökool	58°33'	25°35'	Ollustfer	Fellin
76	* Orajõe	Pärnu	Kabli-Kura	J. Jürgenson	58°03'	24°26'	Orrenhof	Pernau
77	Otepää- Vana	Tartu	Vallamaja	G. Wulff	58°04'	26°30'	Alt-Odenpäh	Dorpat
78	✗ Paasvere	Viru	Kärje	E. Kaan	59°03'	26°43'	Pastfer	Wesenb.
79	✗ Pati	Pärnu	Risti küla	H. Allast	58°12'	24°48'	Pattenhof	Pernau
80	Päidla	Tartu	Vallamaja	E. Puudist	58°07'	26°29'	Samhof	Dorpat
81	Pärnu linn	Pärnu	Lootside jaam	M. Kvell	58°23'	24°30'	Pernau	Pernau
82	Pärnulinna	Pärnu	Aisa tän. 40	T. Tomson	58°23'	24°30'	Pernau	Pernau
83	* Pärsti	Viljandi	II-astme algk.	J. Holzmeier	58°25'	25°32'	Perst	Fellin
84	Peetri	Viru	Narva-Jõe- suu t/t	A. Peters	59°28'	28°04'	Petri	Wesen- berg
85	Peipsi- äärne	Tartu	Kallaste alev	V. Orloff	58°39'	27°10'	Peipus	Dorpat
86	Pihitla	Saare	Kõlljala m. Saaremaa põllutöökool	A. Kaar	59°22'	22°41'	Pichtendahl	Oesel
87	* Pillkuse	Tartu	Vidrike kool	R. Leitham- mel	58°06'	26°33'	Bremenhof	Dorpat
88	Polli	Pärnu	Polli põllutk.	V. Riiks	58°08'	25°33'	Pollenhof	Pernau
89	Prangli- saare	Harju	Kokskäri t/t.	V. Rattor	59°43'	25°01'	Gr.-Wran- gelsholm	Reval
90	* Puiatu	Viljandi	Puiatu algk.	S. Niggol	58°22'	25°23'	Pujat	Fellin
91	✗ Püssi	Viru	Varja algk.	J. Preimut	59°22'	27°02'	Neu-Isenhof	Wesen- berg
92	Raadi	Tartu	Raadimõis	A. Laine	58°24'	26°44'	Ratshof	Dorpat
93	✗ Rae	Harju	Aruküla P-töö kat- seejaam	A. Tomson	59°22'	25°05'	Johannishof	Reval
94	Rakvere linn	Viru	Kunderitän.6	K. Tombach	59°21'	26°22'	Wesenberg	Wesen- berg
95	Rapla	Harju	Alu algk.	J. Indrikson	59°01'	24°46'	Rappel	Reval
96	* Ravila	Harju	Palvere kool	J. Öunapuu	59°13'	25°16'	Meks	Reval
97	* Rasina	Tartu	Rasina kool	P. Siilaberg	58°12'	27°15'	Rasin	Dorpat
98	Räpina alev	Võru	Räp. Ühis- güm.	J. Haak	58°12'	27°15'	Rappin	Werro
99	✗ Räpi na	Võru	Kureküla kool	P. Hering	58°10'	27°23'	Rappin	Werro
100	Reiu	Pärnu	Vallamaja	M. Tau	58°21'	24°37'	Reidenhof	Pernau
101	Rikholdi	Lääne	Osmussaare t/t	E. Kuntse	59°18'	23°22'	Rickholtz	Hapsal
102	Riidaja	Viljandi	Hansumatu tal	H. Martin	58°06'	25°52'	Morsel	Fellin
103	Ruhnu	Saare	Ruhnu t/t	A. Brakmann	57°48'	23°15'	Runö	Oesel
104	✗ Saare	Tartu	Odivere küla	H. Jürgenson	58°43'	26°47'	Saarenhof	Dorpat
105	Salla	Viru	Tooma soo- katse jaam	J. Kukke	58°52'	26°17'	Sall	Wesen- berg
106	✗ Saue	Harju	Saue algk.	P. Kochtitsky	59°20'	24°31'	Friedrichs- hof	Reval
107	Saulepa	Lääne	Uue-Varbla m.	J. Raukas	58°24'	23°46'	Saulep	Hapsal
108	* Sootaga	Tartu	Õvi algk.	H. Kivi	58°28'	26°45'	Sotaga	Dorpat
109	* Sõmmer- palu	Võru	Sõmmerpalu m.	J. Plato	57°51'	26°50'	Sõmmerpah- len	Werro

Kõue ja lumevaatluskohtade
nimestik.Verzeichnis der Gewitter- und
Schneebeobachtungspunkte.

№	Vaatluskoht			Vaatejate nimed Namen der Beobachter	Laius Breite	Pikkus Green- wich'ist Länge von Green- wich	Beobachtungsort	
	Vald	Maakond	Koht				Gemeinde	Kreis
110	Stenskäri	Viru	Stenskäri t/t	K. Börjer	59°40'	26°20'	Stenskär	Wesen- berg
111	* Suure- mõisa	Lääne	Harri t/t	M. Kimberg	58°58'	23°04'	Magnushof	Hapsal
112	Taheva	Valga	Hargla algk.	J. Kaar	57°37'	26°24'	Taiwola	Walk
113	Tahku- ranna	Pärnu	Võiste algk.	P. Akker- mann	58°12'	24°25'	Tackerort	Pernau
114	Tallinna	Harju	Met. jaam Lasnamäel	H. Vesk	59°26'	24°48'	Reval	Reval
115	Tartu linn	Tartu	Met. Observ.	N. Sresnev- skaja, A. Timpmann	58°23'	26°43'	Dorpat	Dorpat
116	Tännasil- ma-Vana	Viljandi	—	J. Ainson	58°24'	25°50'	Alt-Tenna- silm	Fellin
117	Tännasil- ma-Vana	Viljandi	Mähma talu.	J. Kärmas	58°24'	25°48'	Alt-Tenna- silm	Fellin
118	Torgu	Saare	Sõrve t/t	A. Rentik	57°54'	22°02'	Torkenhof	Oesel
119	Tori	Pärnu	Randivälja kool	A. Kalbus	58°29'	24°48'	Torgel	Pernau
120	Tudulinna	Viru	Tudulinna algk.	J. Elken	59°02'	27°06'	Tuddolin	Wesen- berg
121	Uuemõisa	Saare	Kübassaare t/t	A. Teär	58°20'	23°18'	Neuhof	Oesel
122	Uulu	Pärnu	Surju algk.	A. Riis	58°16'	24°42'	Uhlu	Pernau
123	* Uusna	Viljandi	Lohuri talu	H. Täht	58°24'	25°44'	Neu-Tenna- silm	Fellin
124	Vaabina	Võru	Vastsemetsa tal	A. Saaremets	57°52'	26°36'	Ülzen	Werro
125	* Valguta	Tartu	Tulimäe	K. Martinson	58°12'	26°11'	Walguta	Dorpat
126	Vao	Viru	Eipri kool	A. Sein	59°07'	26°13'	Wack	Wesen- berg
127	Vao	Viru	Vao mõis	K. Rennen- kampff	59°06'	26°13'	Wack	Wesen- berg
128	* Vasknarva	Viru	Agusalu küla	V. Stepanov	59°00'	27°45'	Syrenetz	Wesen- berg
129	Vääna	Harju	Suuropi t/t	M. Grigorjev	59°28'	24°23'	Faehna	Reval
130	* Vändra- Uue	Pärnu	Saalema algk.	F. Mängel	58°40'	25°13'	Neu-Fennern	Pernau
131	* Vändra- Uue	Pärnu	Juurikaru algk.	E. Runge	58°42'	25°03'	Neu-Fennern	Pernau
132	* Vändra- Uue	Pärnu	Rõusa m.	E. Holtz	58°40'	25°05'	Neu-Fennern	Pernau
133	Veltsa	Lääne	Koodu talu	W. Schmidt	58°38'	23°49'	Weltz	Hapsal
134	* Veltsa	Lääne	Tarva	H. Tamm	58°36'	24°04'	Weltz	Hapsal
135	Veriora	Võru	Pindi küla	J. Pintmann	57°58'	27°21'	Paulenhof	Werro
136	* Vesneri	Tartu	Väägvere algk.	P. Virkhaus	58°28'	26°50'	Weslershof	Dorpat
137	Vigala	Lääne	Vigala põllu- töök.	M. Albert	58°48'	54°20'	Fickel	Hapsal
138	Viimsi	Harju	Pringi küla	M. Volmer	59°30'	24°51'	Wiems	Reval
139	Viitina	Võru	Kauru talu	P. Anso	57°39'	26°53'	Kosse	Werro
140	Vodja	Järva	Vodja m.	Järvamaa Põllutöö- kool	58°57'	25°40'	Wodja	Weissen- stein
141	Voka	Viru	Toila	A. Sofri	59°26'	27°23'	Chudleigh	Wesen- berg
142	Vormsi	Lääne	Vormsi t/t	A. Vilibert	59°02'	23°08'	Worms	Hapsal
143	Võidu- Uue	Viljandi	Saarepeedi kool	T. Valdmann	58°26'	25°42'	Neu-Woido- ma	Fellin
144	Võru linn	Võru	Õpetajate Seminar	J. Käis	57°51'	27°01'	Werro	Werro

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Aprill April		
22	Veriora v. (135) T 17h 10m.	
26	Rikholdi v. (101) T 16h 15m; Saulepa v. (107) T 17h 15m; Veltsa v. (133) T 15h 45m; Lihula v. (63) T 14h 45m; Jõgisoo v. (23) T 15h; Vigala v. (137) T 17h; Krüüdneri v. (53) T n.	
27	Vormsi v. (142) T 17h 15m; Veltsa v. (133) T 15h 14m; Saue v. (106) T 16h; Enge v. (7) T 10h 12m; Reiu v. (100) T 15h 30m; Uulu v. (122) 15h 30m; Kilingi v. (36) T 16h; Kohila v. (41) T 16h 25m; Viimsi v. (138) T 17h; Nehatu v. (73) T 18h 15m; Rae v. (93) T p; Anija v. (4) T p; Polli v. (88) T p; Loodi v. (66) T 13h; Lehtse v. (62) T 17h 15m; Uue-Võidu v. (143) T 18h; Ambla v. (3) T 16h; Kõnnu v. (47) T p; V.-Tännasilma v. (116) T 18h 15m; Ambla v. (2) T 15h 15m; Riidaja v. (102) T 17h 10m; Kurista v. (58) T 15h; T 17h 30m; Vao v. (126) T 16h; Vao v. (127) T 15h 35m; Kuremaa v. (55) T 18h; Salla v. (105) T p; Rakvere l. (94) T 18h 25m; Taheva v. (112) T 19h; Päidla v. (80) T 19h 30m; Paasvere v. (78) T 15h 45m; Lohusuu v. (64) T 15h 25m; Püssi v. (91) T 16h 15m; Kokora v. (43) T 15h 15m; Peipsiäärne v. (85) T 15h; Voka v. (141) T p, n; Illuka v. (20) T 16h 15m; Peetri v. (84) T 17h 10m.	
Mai Mai		
5	Lümmada v. (68) T 14h 40m; Torgu v. (118) T 15h 5m; Kõrgesaare v. (51) T p, n; Kõrgesaare v. (50) T 19h 20m; Kärla v. (33) T 15h; Keina v. (34) T 16h 8m; Vormsi v. (142) T 18h 15m; V.-Tännasilma v. (116) T 2h.	
6	Kõrgesaare v. (51) T p; Kõrgesaare v. (50) T 10h 15m; Keina v. (34) T 18h 26m; 20h 16m; Vormsi v. (142) T 19h 15m; Jõgisoo v. (23) T 9h 30m; Vigala v. (137) T, T 21h 15m; Vääna v. (129) T 14h 30m; 23h 10m; Polli v. (88) T 24h; Loodi v. (66) T 14h; Riidaja v. (102) T 11h; Taheva v. (112) T 22h; Päidla v. (80) T 22h; Vaabina v. (124) T 3h; Krüüdneri v. (53) T 23h 20m.	
7	Härjanurme v. (11) T 13h 15m; Päidla v. (80) T 1h; V.-Otepää v. (77) T 0h 15m; Meeri v. (70) T 0h 20m; Tartu (115) T n; V.-Laitsna v. (61) T 2h 20m; Kioma v. (37) T 2h 15m; Võru (144) T 3h 40m; Haanja v. (8) T 22h; Peipsiäärne v. (85) T 2h; Veriora v. (135) T 2h 15m; Rápina v. (99) T 1h 30m.	
9	Jõgisoo v. (23) T 12h 55m; Rapla v. (95) T 15h.	
13	Rapla v. (95) T 13h 30m; Saare v. (104) T 16h; Püssi v. (91) T 11h.	
14	Rae v. (93) T 20h 20m.	
15	Kuresaare l. (56, 57) T 19h 10m; Vormsi v. (142) T 19h 23m; 22h 10m; Veltsa v. (133) T 22h 30m; Lihula al. (63) T 22h 35m; Jõgisoo v. (23) T 23h 30m; Vigala v. (137) T 23h; Kilingi v. (36) T 9h; Kohila v. (41) T 22h 15m.	
16	Uuemõisa v. (121) T 23h 30m; Pärnu l. (81, 82) T n.	
17	Uuemõisa v. (121) T 1h 45m; Polli v. (88) T 2h; V.-Tännasilma v. (117) T 14h 48m; Koorküla v. (45) T 16h 30m; Riidaja v. (102) T 14h; Hummuli v. (19) T 15h 30m; Kurista v. (58) T 15h 20m; Kure-	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Mai Mai	<p>maa v. (55) ☾ 14^h 45^m; Härjanurme v. (11) ☾ 13^h 5^m; Salla v. (105) ☾ p; Jõgeva v. (22) ☾ 15^h 20^m; Taheva v. (112) ☾ 14^h; V.-Otepää v. (77) ☾ 15^h 20^m; Meeri v. (70) ☾ 15^h 32^m; Vaabina v. (124) ☾ 15^h 30^m; Elistvere v. (5) ☾ 15^h; Paasvere v. (78) ☾ 16^h 15^m; Tartu (115) ☾ p; Raadi v. (92) 16^h; Krüüdneri v. (53) ☾ 14^h 25^m; V.-Laitsna v. (61) ☾ 14^h 3^m; Saare v. (104) ☾ 15^h; Viitina v. (139) ☾ 15^h 23^m; Lohusuu v. (64) ☾ 15^h 5^m; Mustvee (71) ☾ p; Kioma v. (37) ☾ 16^h; Kasaritsa v. (31) ☾ 16^h; Püssi v. (91) ☾ 15^h 30^m; Haanja v. (8) ☾ 15^h; Tudulinna v. (120) ☾ 16^h 17^m; Peipsiäärne v. (85) ☾ 16^h 30^m; Järve v. (21) ☾ p; Kastre-Võnnu v. (32) ☾ p; Veriora v. (135) ☾ 2^h 55^m; Räpina v. (99) ☾ 13^h 15^m; Jõhvi v. (24) ☾ 16^h 30^m; ☾ 17^h 1^m; Illuka v. (20) ☾ 16^h 30^m; Peetri v. (84) ☾ 17^h 50^m.</p>	
23	Kastre-Võnnu v. (32) ☾ p.	
24	Veltsa v. (133) ☾ 10 ^h 55 ^m ; Taheva v. (112) ☾ 14 ^h ; Hellenurme v. (16) ☾ 18 ^h ; Krüüdneri v. (53) ☾ 17 ^h 10 ^m ; Kastre-Võnnu v. (32) ☾ p.	
26	Kihelkonna v. (35) ☾ p; Lümmada v. (68) ☾ 20 ^h 30 ^m ; Torgu v. (118) ☾ 19 ^h 55 ^m ; ☾ 22 ^h 40 ^m ; Kõrgesaare v. (50) ☾ 13 ^h 20 ^m ; Kärla v. (33) ☾ 20 ^h ; Kuresaare l. (56, 57) ☾ 21 ^h 20 ^m ; Pihla v. (86) ☾ n; Keina v. (34) ☾ 22 ^h 12 ^m ; Laimjala v. (60) ☾ p, n; Vormsi v. (142) ☾ 22 ^h ; Ruhnu v. (103) ☾ 19 ^h ; Rikholdi v. (101) ☾, ☾ 23 ^h ; Saulepa v. (107) ☾ 24 ^h ; Veltsa v. (133) ☾ 21 ^h 10 ^m ; ☾ 23 ^h 45 ^m ; Lihula (63) ☾ 2 ^h 20 ^m ; Jõgisoo v. (23) ☾ 23 ^h 15 ^m ; Kloostri v. (39) ☾ 23 ^h ; Vigala v. (137) ☾ 2 ^h ; Uulu v. (122) ☾ 9 ^h ; Kilingi v. (36) ☾ 12 ^h ; 14 ^h ; Vodja v. (140) ☾ n; Ambla v. (3) ☾ n; Riidaja v. (102) ☾ 11 ^h 10 ^m ; Päidla v. (80) 23 ^h ; Krüüdneri v. (53) 23 ^h 5 ^m ; Kastre-Võnnu v. (32) ☾ n; Voka v. (141) ☾ n.	
27	Kihelkonna v. (35) ☾ n, p; ☾ n; Lümmada v. (68) ☾ 13 ^h 30 ^m ; Torgu v. (118) ☾, ☾ 13 ^h 20 ^m ; Kõrgesaare v. (50) ☾ 13 ^h 20 ^m ; Kuresaare l. (56, 57) ☾ 13 ^h 40 ^m ; Keina v. (34) ☾ 3 ^h 26 ^m ; ☾ 16 ^h 4 ^m ; Vormsi v. (142) ☾ 13 ^h ; Hellamaa v. (14) ☾ 2 ^h ; Ruhnu v. (103) ☾ 15 ^h ; Hellamaa v. (13) ☾ 1 ^h 4 ^m ; Rikholdi v. (101) ☾ 18 ^h ; Saulepa v. (107) ☾ 2 ^h ; ☾ 17 ^h ; Veltsa v. (133) ☾ 17 ^h 50 ^m ; Lihula (63) ☾ 19 ^h 40 ^m ; Jõgisoo v. (23) ☾ 23 ^h ; Vigala v. (137) ☾ 11 ^h 30 ^m ; Väana v. (129) 12 ^h 12 ^m ; Pärnu (81, 82) ☾ n; Saue v. (106) 23 ^h ; Enge v. (7) ☾ 1 ^h 7 ^m ; ☾ 7 ^h 10 ^m ; Reiu v. (100) ☾ 7 ^h 30 ^m ; ☾ 12 ^h 50 ^m ; ☾ 18 ^h ; Uulu v. (122) ☾ 9 ^h ; ☾ 14 ^h ; Hageri v. (10) ☾ 2 ^h 45 ^m ; Rapla v. (95) ☾ 17 ^h ; Kohila v. (41) ☾ 2 ^h 20 ^m ; ☾ 18 ^h ; ☾ 19 ^h 29 ^m ; Tallinna (114) ☾ p; Tori v. (119) ☾ n; Viimsi v. (138) ☾ 18 ^h 30 ^m ; Nehatu v. (73) ☾ 20 ^h 5 ^m ; Pranglisaare v. (89) ☾ 14 ^h 4 ^m ; Rae v. (93) ☾ p; ☾ n; Anija v. (4) ☾ n; Polli v. (88) ☾ n; Kõo v. (49) ☾ 2 ^h ; 13 ^h ; Loodi v. (66) ☾ 16 ^h ; Olustvere v. (75) ☾ 13 ^h ; Lehtse v. (62) ☾ 18 ^h 30 ^m ; Vodja v. (140) ☾ p, n; Uue-Võidu v. (143) ☾ 13 ^h 20 ^m ; ☾ 17 ^h 20 ^m ; ☾ 20 ^h 45 ^m ; Ambla v. (3) ☾ 14 ^h ; ☾ 19 ^h ; V.-Täna-silma v. (117) ☾ 13 ^h 31 ^m ; ☾ 14 ^h 39 ^m ; V.-Täna-silma v. (116) ☾ 3 ^h 15 ^m ; Ambla v. (2) ☾ 13 ^h 10 ^m ; Koorküla v. (45) ☾ 24 ^h ; Riidaja v. (102) ☾ 1 ^h 13 ^m ; Hummuli v. (19) ☾ 16 ^h ; Kurista v. (58) ☾ 1 ^h ; ☾ 13 ^h ; Vao v. (126) ☾ 2 ^h ; Vao v. (127) ☾ 3 ^h ; ☾ 13 ^h 55 ^m ; Kuremaa v. (55) ☾ 8 ^h ; Härjanurme v. (11)	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Mai Mai	<p> T 2h; ⚡ 15h; Salla v. (105) ⚡ n, p; Stensjär (110) T 12h; T 15h; ⚡ 17h; Rakvere (94) ⚡ 3h 15m; 15h 5m; 23h; Hellenurme v. (16) ⚡ 20h; Jõgeva v. (22) ⚡ 15h; Taheva v. (112) ⚡ 15h; Päidla v. (80) ⚡ 16h 30m; 20h; V.-Otepää v. (77) ⚡ 15h 30m; 20h 30m; Meeri v. (70) ⚡ 16h 45m; Vaabina v. (124) ⚡ 20h; Elistvere v. (5) ⚡ 15h 5m; Paasvere v. (78) ⚡ 3h 50m; 14h 45m; 16h 10m; 18h 25m; Tartu (115) ⚡ n; T p; Raadi v. (92) ⚡ 21h 30m; Krüüdneri v. (53) T 15h; V.-Laitsna v. (61) ⚡ 1h; T 13h 35m; ⚡ 19h 35m; Saare v. (104) T 3h; 12h 20m; ⚡ 14h 30m; Viitina v. (139) T 19h 45m; Lohusuu v. (64) ⚡ 1h 40m; 14h 47m; Kioma v. (37) ⚡ 19h 30m; Võru (144) ⚡ 18h; Kasaritsa v. (31) ⚡ 20h; Püssi v. (91) ⚡ n; Haanja v. (8) ⚡ 16h; Tudulinna v. (120) ⚡ 4h 20m; 13h 35m; Peipsiäärne v. (85) ⚡ 2h 10m; T 16h; Kastre- Võnnu v. (32) ⚡ 21h; Veriora v. (135) ⚡ 19h 50m; Röpina v. (99) T 1h; ⚡ 20h 45m; Jõhvi v. (24) T 5h 38m; ⚡ 5h 46m; T 13h 30m; Illuka v. (20) T 4h 10m; ⚡ 15h; Peetri v. (84) T 5h; 12h 30m; ⚡ 15h 5m; 16h; 18h 30m. </p>	
28	<p> Hageri v. (10) ⚡ 8h 30m; Tallinna (114) T n; Nehatu v. (73) ⚡ 1h 35m; Rae v. (93) T n; Anija v. (4) ⚡ p, n; Polli v. (88) T n; Elistvere v. (5) ⚡ 10h; Tartu (115) ⚡ n, T a; Krüüdneri v. (53) ⚡ 9h 47m; Lohusuu v. (64) T 10h 19m; Röpina v. (99) T 10h 30m. </p>	
29	Röpina v. (99) T 15h 15m.	
Juuni Juni		
1	Anija v. (4) ⚡ p.	
4	Kuremaa v. (55) T 16h.	
6	<p> Keina v. (34) ⚡ 17h 15m; Vormsi v. (142) T 17h 50m; Hellamaa v. (14) T 16h 20m; Vääna v. (129) ⚡ 14h 37m; Saue v. (106) ⚡ 14h 30m; Nehatu v. (73) T 14h 40m. </p>	
7	Keina v. (34) T 11h 48m.	
8	<p> Jõgisoo v. (23) T 2h 25m; Hageri v. (10) ⚡ 2h 10m; Kohila v. (41) T 11h 15m; Kõo v. (49) ⚡ 12h 25m; Vodja v. (140) ⚡ p; Kurista v. (58) T 10h 45m; Vao v. (126) ⚡ 11h; Vao v. (127) ⚡ 10h 30m; Härjanurme v. (11) T 11h 40m; Salla v. (105) T a; Kongota v. (44) T 13h; Jõgeva v. (22) ⚡ 14h 45m; Vaabina v. (124) ⚡ 15h 15m; Elistvere v. (5) ⚡ 13h 25m; Paasvere v. (78) ⚡ 10h 47m; T 11h 45m; Tartu (115) T p; Raadi v. (92) ⚡ 14h; Krüüdneri v. (53) T 13h; V.-Laitsna v. (61) ⚡ 13h 4m; Saare v. (104) ⚡ 11h 30m; 13h 30m; Lohusuu v. (64) T 10h 44m; ⚡ 13h 10m Kasaritsa v. (31) ⚡ 16h; Haanja v. (8) ⚡ 15h; Peipsiäärne v. (85) T 12h; Röpina v. (99) T 15h; ⚡ 15h 45m; Illuka v. (20) T 11h 25m. </p>	
9	<p> Lämmada v. (68) T 20h 30m; Kärla v. (33) T 22h; Pihtla v. (86) ⚡ a, p; Hellamaa v. (14) T 17h; Uuemõisa v. (121) ⚡ 21h 50m; Saulepa v. (107) T 21h 30m. </p>	
10	Laimjala v. (60) ⚡ n; Lohusuu v. (64) T 14h 15m.	
12	Ambla v. (3) T p.	
13	Loodi v. (66) ⚡ 14h.	
14	Päidla v. (80) T 15h 15m; T 18h 30m; Püssi v. (91) T 13h.	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Juuni Juni		
15	Ruhnu v. (103) T 12h 5m; Saulepa v. (107) T 3h; Vigala v. (137) T 17h; Pärnu (81, 82) ☒ p; Enge v. (7) ☒ 15h 50m; Reiu v. (100) ☒ 14h 50m; Kilingi v. (36) ☒ 4h; Hageri v. (10) ☒ 11h 15m; Kohila v. (41) T 17h 8h; Tori v. (119) ☒ p; Nehata v. (73) T 19h; Polli v. (88) T 13h; Lehtse v. (62) T 18h 35m; Uue-Võidu v. (143) 13h 50m; Ambla v. (3) ☒ p; V.-Tänasilma v. (117) ☒ 13h 11m; Koorküla v. (45) T 13h; Riidaja v. (102) T 12h 16m; Hummuli v. (19) T 13h 15m; Kurista v. (58) T 15h; Vao v. (126) ☒ 12h; Vao v. (127) T 4h; Kuremaa v. (55) ☒ 18h 15m; Salla v. (105) T p; Kongota v. (44) ☒ 13h 45m; Stensjär (110) T 16h; Hellenurme v. (16) ☒ 15h; Taheva v. (112) ☒ 13h 40m; V.-Otepää v. (77) ☒ 14h 45m; 17h 30m; Meeri v. (70) ☒ 14h 55m; 17h 40m; Vaabina v. (124) ☒ 17h 15m; Elistvere v. (5) ☒ 15h 10m; Paasvere v. (78) ☒ 15h 20m; 19h 22m; Krüüdneri v. (53) T 15h 2m; ☒ 18h 11m; Saare v. (104) ☒ 15h 5m; 18h 40m; Lohusuu v. (64) ☒ 15h 10m; 18h 55m; Kasa- ritsa v. (31) ☒ p; Haanja v. (8) ☒ 15h; Veriora v. (135) T 14h; Jõhvi v. (24) T 20h 5m; Peetri v. (84) T 18h 45m.	
16	Rae v. (93) T p; Anija v. (4) ☒ 21h; Ambla v. (2) T 17h 15m; Tartu (115) T p.	
18	Kõrgesaare v. (51) ☒ a, p, n; Tartu (115) ☒ p.	
19	Keina v. (34) T 12h 56m; Ruhnu v. (103) T 15h 40m; Uuemõisa v. (121) T 12h 45m; Jõgisoo v. (23) T 18h 30m; Vigala v. (137) T 16h 15m; Polli v. (88) T 13h; ☒ 14h; Uue-Võidu v. (143) ☒ 16h; Koorküla v. (45) ☒ 12h 15m; Riidaja v. (102) ☒ 12h 5m; Kongota v. (44) T 14h; Taheva v. (112) ☒ 11h 30m; Hellenurme v. (16) ☒ 14h; Päidla v. (80) ☒ 13h 30m; 16h 30m; Vaabina v. (124) ☒ 13h 20m; Elistvere v. (5) T 14h 10m; Raadi v. (92) ☒ 13h 30m; Krüüdneri v. (53) ☒ 13h 25m; T 18h; V.-Laitsna v. (61) T 11h 15m; Lohusuu v. (64) ☒ 13h 48m; Võru (144) ☒ 12h 40m; Kasaritsa v. (31) ☒ 13h; Peipsiäärne v. (85) ☒ 13h 43m; Kastre-Võnnu v. (32) ☒ p; Veriora v. (135) ☒ 12h; Rápina v. (99) ☒ 12h; Jõhvi v. (24) T 15h 3m; Illuka v. (20) T 14h 55m; Peetri v. (84) T 17h 30m.	
20	Kõrgesaare v. (51) ☒ p, n; Enge v. (7) T 9h 13m; Kurista v. (58) ☒ 9h; Kastre-Võnnu v. (32) ☒ p.	
21	Ambla v. (3) ☒ a; Kurista v. (58) ☒ 12h.	
22	Anija v. (4) ☒; Uue-Võidu v. (143) T 14h 30m; Haanja v. (8) ☒ 10h.	
23	Enge v. (7) T 19h 3m; Hageri v. (10) ☒ 6h 45m; Kohila v. (41) ☒ 7h 28m; Lehtse v. (62) ☒ 8h 15m; Vodja v. (140) ☒ a; Ambla v. (2) ☒ 8h 30m; Vao v. (126) ☒ 8h 30m; Vao v. (127) ☒ 8h 50m; Härja- nurme v. (11) T 10h 30m; Salla v. (105) T a; Rakvere (94) T 8h 48m; Jõgeva v. (22) ☒ 11h 10m; Elistvere v. (5) T 10h 45m; Paasvere v. (78) 10h 11m; Saare v. (104) ☒ 10h 30m; Lohusuu v. (64) ☒ 8h 30m; Püssi v. (91) T 9h; Tudulinna v. (120) ☒ 9h 47m; Jõhvi v. (24) T 10h 30m; Illuka v. (20) ☒ 10h 5m.	
24	Enge v. (7) T 13h 20m; Rae v. (93) T a; Lehtse v. (62) ☒ 9h 55m; Vao v. (126) ☒ 11h 10m; Stensjär (110) T 10h 15m; Rakvere (94)	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Juuni Juni		
	☾ 9h 55m; Paasvere v. (78) ☾ 12h 25m; Püssi v. (91) ☾ 10h 10m; Jõhvi v. (24) ☾ 11h 15m; Illuka v. (20) ☾ 11h 40m; Peetri v. (84) ☾ 11h 30m.	
25	Vao v. (126) ☾ 9h 10m; Jõhvi v. (24) ☾ 11h 58m.	
26	Saue v. (106) ☾ 10h.	
28	Enge v. (7) ☾ 11h 10m; Haanja v. (8) ☾ 15h.	
29	Veltsa v. (133) ☾ 9h 54m; Ambla v. (3) ☾ p; Saare v. (104) ☾ 15h 30m.	
30	Kõrgesaare v. (51) ☾ p; Kärla v. (33) ☾ 12h; Keina v. (34) ☾ 18h 7m; Veltsa v. (133) ☾ 9h 54m; Jõgisoo v. (23) ☾ 11h 30m; Kloostri v. (39) ☾ 12h 45m; Vigala v. (137) ☾ 12h 30m; Saue v. (106) ☾ 11h; Enge v. (7) ☾ 16h 5m; Hageri v. (10) ☾ 7h 15m; Kohila v. (41) ☾ 12h 30m; Tallinna (114) ☾ p; Viimsi v. (138) ☾ 12h 45m; Rae v. (93) ☾ p; Polli v. (88) ☾ 13h; Loodi v. (66) ☾ 13h 30m; Uue-Võidu v. (143) ☾ 12h 40m; ☾ 13h 20m; Ambla v. (3) ☾ p; V.-Tänasilma v. (116) ☾ 12h 40m; Ambla v. (2) ☾ 13h 45m; Riidaja v. (102) ☾ 12h 15m; Hummuli v. (19) ☾ 19h 15m; Kurista v. (58) ☾ 13h 30m; 23h 15m; Vao v. (126) ☾ 14h; Vao v. (127) ☾ 14h; Rakvere (94) ☾ 11h 35m; ☾ 13h 33m; Jõgeva v. (22) ☾ 22h; Taheva v. (112) ☾ 10h; ☾ 16h; V.-Otepää v. (77) ☾ 12h 30m; 17h 30m; Vaabina v. (124) ☾ 17h; Paasvere v. (78) ☾ 16h 50m; Krüüdneri v. (53) ☾ 9h; V.-Laitsna v. (61) ☾ 16h 16m; ☾ 18h 24m; Saare v. (104) ☾ 12h 20m; 18h 30m; Viitina v. (139) ☾ 16h 52m; Lohusuu v. (64) ☾ 19h 30m; Kioma v. (37) ☾ 9h 45m; ☾ 11h; Kasaritsa v. (31) ☾ 13h; Veriora v. (135) ☾ 12h 5m; ☾ 20h 10m; Rápina v. (99) ☾ 19h.	
Juuli Juli		
1	Vormsi v. (142) ☾ 11h 30m; 16h 15m; Uuemõisa v. (121) ☾ 10h 55m; ☾ 16h 7m; Jõgisoo v. (23) ☾ 11h 35m; Enge v. (7) ☾ 14h; Reiu v. (100) ☾ 7h 40m; Uulu v. (122) ☾ 8h; Kilingi v. (36) ☾ 8h; Pati v. (79) ☾ 7h; Anija v. (4) ☾ p; Uue-Võidu v. (143) ☾ 9h 25m; V.-Tänasilma v. (116) ☾ 10h; Riidaja v. (102) ☾ 9h 30m; Kurista v. (58) ☾ 16h 45m; Hellenurme v. (16) ☾ 12h; Meeri v. (70) ☾ a; Tartu (115) ☾ a; Raadi v. (92) ☾ 4h; 12h; Krüüdneri v. (53) ☾ 10h 35m; Lohusuu v. (64) ☾ 5h; Peipsiäärne v. (85) ☾ 12h; Veriora v. (135) ☾ 11h 20m; Rápina v. (99) ☾ 11h; Peetri v. (84) ☾ 9h 45m.	
4	Pati v. (79) ☾ p; Polli v. (88) ☾ 15h; Loodi v. (66) ☾ 16h; Riidaja v. (102) ☾ 15h 40m; Meeri v. (70) ☾ 14h 5m; Võru (144) ☾ 15h.	
5	Veriora v. (135) ☾ 16h 25m; Rápina v. (99) ☾ 15h.	
6	V.-Laitsna v. (61) ☾ 15h 19m.	
8	Kõrgesaare v. (51) ☾ p; Vormsi v. (142) ☾ 17h 10m; Rikholdi v. (101) ☾ p; Jõgisoo v. (23) ☾ 18h 15m; Kloostri v. (39) ☾ 17h 30m; Vääna v. (129) ☾ 15h; Naissare v. (72) ☾ 16h 15m; Saue v. (106) ☾ 17h; Hageri v. (10) ☾ 13h 45m; Rapla v. (95) ☾ 19h; Kohila v. (41) ☾ 18h 31m; Pati v. (79) ☾ p; Tallinna (114) ☾ p; Nehatu v. (73)	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Juuli Juli	<p> T 16h 50m; Pranglisaare v. (89) T 16h 45m; ☾ 17h 12m; Rae v. (93) T p; Uue-Võidu v. (143) T 18h 50m; V.-Tänasilma v. (116) ☾ 7h 40m; Kongota v. (44) T 20h 30m. </p>	
13	Vao v. (127) T 22h 10m.	
14	Jõhvi v. (24) T 13h.	
17	Lümmada v. (68) T 6h.	
19	<p> Ruhnu v. (103) T 15h 20m; Veltsa v. (133) T 13h 36m; 17h 46m; Lihula v. (63) ☾ 18h 35m; Jõgisoo v. (23) ☾ 14h; 18h 28m; Kloostri v. (39) ☾ 13h 20m; Vigala v. (137) T 18h; Vääna v. (129) ☾ 13h; 19h 30m; Naissaare v. (72) ☾ 13h 40m; T 21h 10m; Saue v. (106) ☾ 14h; 20h 20m; Hageri v. (10) ☾ 18h 30m; Rapla v. (95) ☾ 16h 30m; Kohila v. (41) T 15h 14m; ☾ 16h 45m; T 20h 35m; Tallinna (114) ☾ p; Viimsi v. (138) ☾ 21h 10m; Nehatu v. (73) T 15h 30m; ☾ 21h 35m; Pranglisaare v. (89) T 22h 25m; Rae v. (93) T p; Lehtse v. (62) T 17h; Stenskar (110) T 16h 45m; Taheva v. (112) ☾ 18h 5m; V.-Laitsna v. (61) ☾ 23h 15m; Lohusuu v. (64) T 23h. </p>	
20	<p> Kärla v. (33) T 6h 50m; Keina v. (34) T 5h 35m; 10h 32m; Vormsi v. (142) ☾ 5h 20m; Hellamaa v. (14) ☾ 7h 40m; 10h 30m; Uuemõisa v. (121) ☾ 7h 15m; Hellamaa v. (13) ☾ 7h 50m; Veltsa v. (133) T 12h 44m; Lihula v. (63) T 8h 10m; Jõgisoo v. (23) T 7h; T 11h 50 m; Enge v. (7) T 8h 50m; Reiu v. (100) T 14h 10m; Kilingi v. (36) ☾ 14h Hageri v. (10) ☾ 14h 30m; Rapla v. (95) ☾ 10h; Kohila v. (41) ☾ 9h 58m; T 18h 25m; Tori v. (119) ☾ p; Rae v. (93) T a; Anija v. (4) ☾ p; Polli v. (88) T 9h 40m; Kõo v. (49) T 14h 30m; Loodi v. (66) ☾ 11h; Vodja v. (140) ☾ p; Uue-Võidu v. (143) T 14h 5m; ☾ 14h 50m; Koorküla v. (45) T 10h; Riidaja v. (102) T 10h 13m; Kurista v. (58) ☾ 11h 45m; Härjanurme v. (11) T 12h; Salla v. (105) ☾ 11h; Hellenurme v. (16) ☾ 15h; Jõgeva v. (22) ☾ a; Taheva v. (112) ☾ 1h; Vaabina v. (124) ☾ 11h; Paasvere v. (78) T 2h 10m; 12h 11m; V.-Laitsna v. (61) T 11h 36m; Mäksa v. (69) T 11h 45m; Viitina v. (139) T 12h 12m; Lohusuu v. (64) T 7h; Võru (144) T 12h; Kasaritsa v. (31) ☾ 13h 12m; Kastre-Võnnu v. (32) ☾ p; Veriora v. (135) ☾ 11h 35m; Röpina v. (99) ☾ 11h; Jõhvi v. (24) T 14h 20m; Peetri v. (84) T 6h 30m; 15h. </p>	
21	<p> Enge v. (7) T 9h 20m; Reiu v. (100) T 9h 10m; Hageri v. (10) ☾ 7h 30m; Rapla v. (95) ☾ 9h 45m; Kohila v. (41) T 9h 55m; Tori v. (119) ☾ a; Polli v. (88) T 10h 10m; Olustvere v. (75) T 11h 30m; Lehtse v. (62) ☾ 12h 5m; Uue-Võidu v. (143) T 9h 50m; ☾ 11h 10m; Ambla v. (3) ☾ a; V.-Tänasilma v. (116) ☾ 9h 45m; Ambla v. (2) T 12h 35m; Koorküla v. (45) T 12h; Riidaja v. (102) T 11h 10m; Kurista v. (58) T 13h; Vao v. (127) T 15h 45m; Härjanurme v. (11) T 10h 30m; Kongota v. (44) ☾ 10h 30m; Hellenurme v. (16) ☾ 18h; Jõgeva v. (22) ☾ a; Päidla v. (80) ☾ 12h 25m; 14h 43m; V.-Otepää v. (77) ☾ 12h 15m; Meeri v. (70) ☾ 10h 10m; Vaabina v. (124) ☾ 12h; Tartu (115) ☾ p; Raadi v. (92) ☾ 14h; Krüüdneri v. (53) 10h 23m; V.-Laitsna v. (61) T 13h 14m; Saare v. (104) </p>	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Juuli Juli		
22	<p>☾ 14^h 50^m; Mäksa v. (69) ☾ 14^h; Viitina v. (139) ☾ 13^h 4^m; Kasaritsa v. (31) ☾ p; Püssi v. (91) ☾ 12^h 10^m; Kastre-Võnnu v. (32) ☾ p.</p> <p>Keina v. (34) ☾ 15^h 16^m; ☾ 23^h 15^m; Vormsi v. (142) ☾ 14^h; Hellamaa v. (14) ☾ 18^h 43^m; Veltsa v. (133) ☾ 16^h; ☾ 19^h 15^m; ☾ 22^h 5^m; Jõgisoo v. (23) ☾ 13^h 31^m; ☾ 15^h 2^m; Pärnu (81, 82) ☾ 13^h; ☾ p; Naissaare v. (72) ☾ 17^h 30^m; Saue v. (106) ☾ 18^h 9^m; Enge v. (7) ☾ 10^h 5^m; Reiu v. (100) ☾ 12^h 40^m Kilingi v. (36) ☾ 11^h 20^m; 15^h; Rapla v. (95) ☾ 9^h 30^m; Kohila v. (41) ☾ 19^h 27^m; 15^h 20^m; 17^h 17^m; Pati v. (79) ☾ a, p; Tori v. (119) ☾ 13^h; Polli v. (88) ☾ 9^h 10^m; Kõo v. (49) ☾ 11^h; Loodi v. (66) ☾ 11^h; Olustvere v. (75) ☾ a; Uue-Võidu v. (143) ☾ 11^h 45^m; 13^h 20^m; Ambla v. (3) ☾ a; V.-Tänasilma v. (116) ☾ 10^h 30^m; Ambla v. (2) ☾ 10^h 15^m; Koorküla v. (45) ☾ 9^h; Riidaja v. (102) ☾ 10^h; Hummuli v. (19) ☾ 8^h 45^m; Kurista v. (58) ☾ 11^h 45^m; Vao v. (127) ☾ 11^h 55^m; Härjanurme v. (11) ☾ 11^h 30^m; Kongota v. (44) ☾ 10^h 50^m; Rakvere (94) ☾ 11^h 58^m; 12^h 45^m; 14^h 45^m; Hellenurme v. (16) ☾ 10^h 30^m; Taheva v. (112) ☾ 8^h; 20^h; Meeri v. (70) ☾ 11^h; Vaabina v. (124) ☾ 10^h; Tartu (115) ☾ a; Raadi v. (92) ☾ 12^h 30^m; Krüüdneri v. (53) ☾ 11^h; 13^h 15^m; V.-Laitsna v. (61) ☾ 10^h 10^m; ☾ 15^h 28^m; Saare v. (104) ☾ 12^h 15^m; Mäksa v. (69) ☾ 11^h 15^m; ☾ 13^h; Viitina v. (139) ☾ 11^h 3^m; Lohusuu v. (64) ☾ 15^h 20^m; Võru (144) ☾ 16^h; Kasaritsa v. (31) ☾ a; Püssi v. (91) ☾ 14^h; Haanja v. (8) ☾ 10^h; Tudulinna v. (120) ☾ 13^h 35^m; Peipsiäärne v. (85) ☾ 12^h 45^m; Kastre-Võnnu v. (32) ☾ p; Veriora v. (135) ☾ 14^h 15^m; Rāpina v. (99) ☾ 12^h; Jõhvi v. (24) ☾ 15^h 38^m; Illuka v. (20) ☾ 12^h 15^m.</p>	
24	Peetri v. (84) ☾ 14 ^h 10 ^m .	
25	Hellamaa v. (14) ☾ 12 ^h 50 ^m ; 15 ^h 30 ^m ; Jõgisoo v. (23) ☾ 15 ^h 15 ^m ; Härjanurme v. (11) ☾ 11 ^h 30 ^m ; Vaabina v. (124) ☾ 15 ^h .	
26	Torgu v. (118) ☾, ☾ 11 ^h 10 ^m ; Kõrgesaare v. (51) ☾ p; Kõrgesaare v. (50) ☾ 17 ^h 50 ^m ; Keina v. (34) ☾ 14 ^h 50 ^m ; ☾ 17 ^h 30 ^m ; Vormsi v. (142) ☾ 14 ^h 55 ^m ; Kurista v. (58) ☾ 15 ^h 50 ^m ; Härjanurme v. (11) ☾ 10 ^h ; Illuka v. (20) ☾ 22 ^h 15 ^m .	
27	Kõrgesaare v. (51) ☾ a; Kõrgesaare v. (50) ☾ 9 ^h 5 ^m ; Kärla v. (33) ☾ 12 ^h 30 ^m ; Keina v. (34) ☾ 8 ^h 25 ^m ; Vormsi v. (142) ☾ 16 ^h 20 ^m ; Ruhnu v. (103) ☾ 5 ^h ; Uuemõisa v. (121) ☾ 3 ^h ; Lihula v. (63) ☾ 15 ^h 20 ^m ; ☾ 18 ^h 10 ^m ; Jõgisoo v. (23) ☾ 16 ^h 4 ^m ; Kloostri v. (39) ☾ 15 ^h ; Vigala v. (137) ☾ 16 ^h ; Pärnu (81, 82) ☾ p; Enge v. (7) ☾ 1 ^h 9 ^m ; ☾ 15 ^h 24 ^m ; Reiu v. (100) ☾ 13 ^h 42 ^m ; Kilingi v. (36) ☾ 14 ^h 30 ^m ; Hageri v. (10) ☾ 11 ^h 15 ^m ; Rapla v. (95) ☾ 13 ^h ; Kohila v. (41) ☾ 12 ^h 10 ^m ; 16 ^h 12 ^m ; Pati v. (79) ☾ p; Tallinna (114) ☾ 7 ^h ; Pranglisaare v. (89) ☾ 12 ^h 43 ^m ; Rae v. (93) ☾ a; Polli v. (88) ☾ 12 ^h 15 ^m ; Lehtse v. (62) ☾ 11 ^h ; 14 ^h 20 ^m ; Vodja v. (140) ☾ p; Uue-Võidu v. (143) ☾ 14 ^h 40 ^m ; 15 ^h 25 ^m ; Ambla v. (3) ☾ p; V.-Tänasilma v. (116) ☾ 13 ^h 30 ^m ; Ambla v. (2) ☾ 10 ^h 30 ^m ; Hummuli v. (19) ☾ 14 ^h 15 ^m ; Kurista v. (58) ☾ 11 ^h 50 ^m ; Vao v. (127) ☾ 9 ^h 35 ^m ; Härjanurme v. (11) ☾ 12 ^h ; Salla v. (105)	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Juuli Juli	<p>⚡ p; Rakvere (94) ⚡ 12h 6m; 13h 40m; Hellenurme v. (16) ⚡ 17h; Jõgeva v. (22) ⚡ 9h 45m; Vaabina v. (124) ⚡ 16h; Paasvere v. (78) ⚡ 6h 50m; 14h 25m; 15h 35m; Lohusuu v. (64) ⚡ 6h 45m; 11h 40m; Tudulinna v. (120) ⚡ 6h 5m; Rápina v. (99) ⚡ 13h; ⚡ 23h; Jõhvi v. (24) ⚡ 12h 8m; Illuka v. (20) ⚡ 12h 50m; ⚡ 13h 30m; Peetri v. (84) ⚡ 6h.</p>	
28	Anija v. (4) ⚡ a, p; Polli v. (88) ⚡ 11h 25m; ⚡ 13h; Kõo v. (49) ⚡ 11h 30m; Uue-Võidu v. (143) ⚡ 11h 30m; V.-Tänasilma v. (116) ⚡ 12h 5m; Riidaja v. (102) ⚡ 11h 5m; Hummulu v. (19) ⚡ 12h 30m; Kurista v. (58) ⚡ 15h 50m; Vao v. (126) ⚡ 12h; Kongota v. (44) ⚡ 13h; Taheva v. (112) ⚡ 10h 20m; 13h 5m; 17h; V.-Otepää v. (77) ⚡ 13h; Vaabina v. (124) ⚡ 17h; Tartu (115) ⚡ a, ⚡ p; Haanja v. (8) ⚡ 15h.	
29	Kõrgesaare v. (51) ⚡ a; Krüüdneri v. (53) ⚡ 11h 50m; V.-Laitsna v. (61) ⚡ 13h 15m.	
30	Rikholdi v. (101) ⚡ 15h 10m; Rápina v. (99) ⚡ 15h.	
31	Jõgisoo v. (23) ⚡ 19h 20m.	
Aug. Aug.		
1	Ambla v. (3) ⚡ a.	
3	Kilingi v. (36) ⚡ 12h.	
6	Tahkuranna v. (113) ⚡ 15h; Pati v. (79) ⚡ 13h.	
7	Laimjala v. (60) ⚡ p; Vormsi v. (142) ⚡ 11h 40m; Vääna v. (129) ⚡ 17h 10m; Naissaare v. (72) ⚡ 17h 10m; Rapla v. (95) ⚡ p; Kohila v. (41) ⚡ 16h 15m; Olustvere v. (75) ⚡ 12h 30m; Vodja v. (140) ⚡ p; Uue-Võidu v. (143) ⚡ 13h 55m; Ambla v. (2) ⚡ 11h 25m; Riidaja v. (102) ⚡ 17h; Kurista v. (58) ⚡ 12h 30m; Vao v. (126) ⚡ 13h; Vao v. (127) ⚡ 11h 45m; Kuremaa v. (55) ⚡ 11h; Härjanurme v. (11) ⚡ 13h; Salla v. (105) ⚡ a; Rakvere (94) ⚡ 15h 30m; Jõgeva v. (22) ⚡ 13h 45m; Taheva v. (112) ⚡ 13h; Vaabina v. (124) ⚡ 15h 30m; Paasvere v. (78) ⚡ 13h; V.-Laitsna v. (61) ⚡ 14h 10m; Saare v. (104) ⚡ 13h 40m; Lohusuu v. (64) ⚡ 13h; Kasariitsa v. (31) ⚡ p; Püssi v. (91) ⚡ 15h.	
8	Kärila v. (33) ⚡ 14h 30m; Kuresaare (56, 57) ⚡ 14h 3m; Laimjala v. (60) ⚡ a, p; Saulepa v. (107) ⚡ 13h; Veltsa v. (133) ⚡ 11h 18m; 12h 15m; Vääna v. (129) ⚡ 8h 20m; Pärnu (81, 82) ⚡ p; Naissaare v. (72) ⚡ 8h 30m; Enge v. (7) ⚡ 11h; Rae v. (93) ⚡ a; Polli v. (88) ⚡ 13h 40m; Koorküla v. (45) ⚡ 15h; Riidaja v. (102) ⚡ 15h; Kurista v. (58) ⚡ 11h 15m; Vao v. (127) ⚡ 12h 15m; Härjanurme v. (11) ⚡ 12h; Salla v. (105) ⚡ a; Jõgeva v. (22) ⚡ 12h 12m; Taheva v. (112) ⚡ 12h 45m; Paasvere v. (78) ⚡ 13h 22m; Tartu (115) ⚡ 15h 30m; Saare v. (104) ⚡ 12h 15m; Lohusuu v. (64) ⚡ 12h 40m; Haanja v. (8) ⚡ 16h; Kastre-Võnnu v. (32) ⚡ p.	
9	Kärila v. (33) ⚡ 18h; Rae v. (93) ⚡ a; Polli v. (88) ⚡ 13h 40m; Koorküla v. (45) ⚡ 15h; Riidaja v. (102) ⚡ 15h; Kurista v. (58) ⚡ 11h 15m; Vao v. (127) ⚡ 12h 15m; Härjanurme v. (11) ⚡ 12h; Salla v. (105) ⚡ a; Võru (144) ⚡ a; Kasariitsa v. (31) ⚡ a.	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Aug. Aug. 10	Lümmada v. (68) ♂ 22h; Torgu v. (118) ♀, ♂ 23h 25m; Kõrgesaare v. (51) ♂ n; Kuresaare (56, 57) ♂ 21h 30m; Ruhnu v. (103) ♂ 13h 20m; Veltsa v. (133) ♀ 11h; 14h 25m; Tahkuranna v. (113) ♀ 14h 30m; Jõgeva v. (22) ♂ 20h 20m.	
11	Kihelkonna v. (35) ♀ n; Kärla v. (33) ♂ 4h 50m; Kuresaare (56, 57) ♂ 5h 55m; Hellamaa v. (14) ♂ 8h 30m; ♀ 10h 28m; Uuemõisa v. (121) ♂ 7h 45m; 9h 5m; Lihula v. (63) ♂ 11h 18m; Jõgisoo v. (23) ♀ 10h 12m; Vigala v. (137) ♀ 14h 15m; Tahkuranna v. (113) ♀ 9h 50m; Pärnu (81, 82) ♀ p; Enge v. (7) ♂ 11h 30m; Kilingi v. (36) ♂ 10h; 12h; 15h 20m; Pati v. (79) ♀ p; Polli v. (88) ♂ 12h 30m; Olustvere v. (75) ♂ 12h 5m; V.-Tänasilma v. (116) ♂ 13h 20m; Koorküla v. (45) ♂ 14h; Riidaja v. (102) ♀ 13h 45m; Hellenurme v. (16) ♂ 14h; Taheva v. (112) ♀ 11h; 19h 30m; Vaabina v. (124) ♂ 14h 30m; V.-Laitsna v. (61) ♂ 12h 15m; Kasaritsa v. (31) ♂ 15h 30m.	
12	Haanja v. (8) ♂ 13h.	
15	Hageri v. (10) ♂ 9h.	
18	Lümmada v. (68) ♂ 5h; Taheva v. (112) ♂ 15h 20m; Vaabina v. (124) ♂ 15h 15m; V.-Laitsna v. (61) ♀ 15h 55m.	
21	Püssi v. (91) ♂ 12h 30m.	
23	Hellamaa v. (14) ♂ 12h 20m.	
27	Haanja v. (8) ♂ 10h.	
28	Ruhnu v. (103) ♀ 9h 40m; Saulepa v. (107) ♂ 10h 20m; Veltsa v. (133) ♂ 10h 45m; Jõgisoo v. (23) ♀ 11h 25m; Vigala v. (137) ♂ 6h; Vääna v. (129) ♂ 11h 30m; Tahkuranna v. (113) ♂ 9h 43m; Saue v. (106) ♀ 11h 50m; Enge v. (7) ♀ 10h 37m; Reiu v. (100) ♀ 9h 50m; Uulu v. (122) ♂ 10h 30m; Hageri v. (10) ♂ 11h 15m; Rapla v. (95) ♂ a; Kohila v. (41) ♂ 11h 15m; Tallinna (114) ♂, ♀ a; Nehatu v. (73) ♂ 12h 20m; Pranglisaare v. (89) ♂ 12h 29m; Rae v. (93) ♂ a; Polli v. (88) ♀, ♂ p; Olustvere v. (75) ♀ 10h 45m; Loodi v. (66) ♂ 14h; Lehtse v. (62) ♂ 11h 45m; Vodja v. (140) ♂ p; Uue-Võidu v. (143) ♂ 10h 55m; 17h 5m; Ambla v. (3) ♂ a; Holstre v. (18) ♂ 21h; V.-Tänasilma v. (117) ♀ 10h 3m; Ambla v. (2) ♀ 11h 45m; Koorküla v. (45) ♂ 11h; Riidaja v. (102) ♂ 11h; Kurista v. (58) ♀ 10h 30m; ♂ 16h 50m; Vao v. (126) ♂ 12h 30m; Vao v. (127) ♂ 11h 30m; Kuremaa v. (55) ♂ 15h; Härjanurme v. (11) ♂ 11h; Salla v. (105) ♀ a; Kongota v. (44) ♂ 10h 40m; Stenskär (110) ♂ 12h 5m; Rakvere (94) ♂ 12h 2m; 18h 20m; Hellenurme v. (16) ♂ 12h; Jõgeva v. (22) ♂ 10h 30m; 18h; Taheva v. (112) ♂ 9h 30m; 20h; Päidla v. (80) ♂ 11h; 14h; V.-Otepää v. (77) ♂ 10h 45m; 14h 30m, 19h; Vaabina v. (124) ♂ 10h 45m; 14h; Elistvere v. (5) ♂ 11h; Paasvere v. (78) ♂ 11h 38m; 15h 10m; 18h 5m; 21h; Tartu (115) ♂ 11h 45m; Raadi v. (92) ♂ 12h; 15h; Krüüdneri v. (53) ♂ 11h 8m; 14h 15m; V.-Laitsna v. (61) ♂ 9h 12m; 20h 4m; Saare v. (104) ♂ 11h 30m; 18h 15m; Mäksa v. (69)	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Aug. Aug.		
	☼ 11h 40m; 14h 45m; Lohusuu v. (64) T 10h 35m; ☼ 15h 10m; Kioma v. (37) T 11h 30m; 14h 30m; Haanja v. (8) ☼ 24h; Peipsi- äärne v. (85) ☼ 12h 33m; 15h 15m; Veriora v. (135) T 11h 35m; Räpina v. (99) T 15h; Voka v. (141) ☼ a, p, n; Tarakuse v. (24) T 12h 25m; Peetri v. (84) ☼ 13h 45m; 16h; T 17h 40m.	
29	Ruhnu v. (103) T 10h 45m; ☼ 19h 45m; Hellamaa v. (13) ☼ 11h 17m; Rikholdi v. (101) ☼ 11h 50m; Rapla v. (95) ☼ p; Rae v. (93) T p; Anija v. (4) ☼ n; Tartu (115) ☼ n.	
30	Keina v. (34) ☼ 18h 7m; Veltsa v. (133) ☼ 20h 55m; Lihula (63) T 21h 45m; Jõgisoo v. (23) ☼ 21h; Enge v. (7) T 20h 24m; Rapla v. (95) ☼ 21h; Kohila v. (41) ☼ 21h 35m; Anija v. (4) ☼ p; Raadi v. (92) ☼ 21h.	
31	Raadi v. (92) ☼ 20h.	
Sept. Sept.		
1	Torgu v. (118) T 23h 45m; Ruhnu v. (103) ☼ 22h 38m; Veltsa v. (133) T 24h.	
2	Torgu v. (118) ☼ 21h 40m; Lümmada v. (68) ☼ 20h; Keina v. (34) ☼ 21h 16m; Vormsi v. (142) ☼ 21h; Ruhnu v. (103) T, ☼ 9h; Veltsa v. (133) ☼ 22h 53m; Saue v. (106) ☼ 23h 5m; Kohila v. (41) ☼ 21h 30m; V.-Laitsna v. (61) ☼ 2h 55m; Räpina v. (99) ☼ 5h.	
4	Keina v. (34) ☼ 23h 12m.	
5	Keina v. (34) T 11h 4m; Ruhnu v. (103) ☼ 13h 30m; Veltsa v. (133) T 13h; Polli v. (88) T 9h 45m; Lohusuu v. (64) ☼ 0h 30m.	
8	Püssi v. (91) T 11h 20m.	
9	Kuresaare (56, 57) ☼ 21h 15m. Lümmada v. (68) T 9h 40m.	
26	Torgu v. (118) T 10h 45m; Kärla v. (33) T 11h 30m.	
Okt. Okt.		
3	Kihelkonna v. (35) T a; Lümmada v. (68) ☼ 10h 10m; Torgu v. (118) T, ☼ 10h; Kärla v. (33) ☼ 10h 5m; Kuresaare (56, 57) T 10h 45m; Keina v. (34) T 13h 18m; Hellamaa v. (14) T 11h 15m; Saulepa v. (107) T 13h; Veltsa v. (133) T 13h 10m; Lihula v. (63) T 12h 28m; Jõgisoo v. (23) T 13h; Enge v. (7) T 11h 5m.	
4	Kärla v. (33) ☼ 15h 15m; Veltsa v. (133) ☼ 21h 45m.	
10	Keina v. (34) T 6h 43m.	
11	Pihla v. (86) ☼ 13h; Laimjala v. (60) ☼ p; Hellamaa v. (14) ☼ 15h 48m; Uuemõisa v. (121) ☼ 16h 15m; Saulepa v. (107) T 14h 30m.	
13	Hellamaa v. (13) ☼ 16h.	
14	Kõrgesaare v. (52) ☼ 9h 19m; Keina v. (34) T 9h 35m; Vormsi v. (142) T 9h 20m; Lohusuu v. (64) ☼ 18h 40m.	

Kuupäev Datum	Kõuepäevad	Gewittertage
Okt. Okt. 19	Meeri v. (70) T 16h.	
21	Vormsi v. (142) T 15h 35m.	
22	Kihelkonna v. (35) T a.	
23	Lümmada v. (68) ☾ 9h 25m; Kärla v. (33) ☾ 8h 35m; Kuresaare (56, 57) T 8h 50m; Pihlta v. (86) ☾ a; Keina v. (34) T 13h 54m; Vormsi v. (142) T 11h 20m; Rikholdi v. (101) T 11h 30m; Pranglisaare v. (89) ☾ 12h 45m; Polli v. (88) ☾ 14h 30m.	
24	Rikholdi v. (101) T 15h 10m; Püssi v. (91) ☾ 11h 35m.	
25	Pati v. (79) T p; Ambla v. (2) T 4h 25m; Koorküla v. (45) T 18h; Kongota v. (44) ☾ n; Hellenurme v. (16) ☾ 3h.	
26	Loodi v. (66) ☾ 13h 30m; Krüüdneri v. (53) ☾ 3h 50m.	
27	Veltsa v. (133) T 11h.	
Nov. Nov. 3	Hellamaa v. (13) ☾ 18h 5m.	
4	Keina v. (34) ☾ 18h 25m; Vormsi v. (142) ☾ 18h 15m; Hellamaa v. (13) ☾ 19h 13m; Veltsa v. (133) T 16h 25m; Kloostri v. (39) ☾ 17h 20m; Vääna v. (129) ☾ 17h; Naissaare v. (72) ☾ 17h 20m; Saue v. (106) ☾ 17h 20m; Enge v. (7) T 18h 25m; Hageri v. (10) ☾ 20h 15m; Kohila v. (41) T 18h; ☾ 18h 15m; Tallinna (114) ☾ p; Nehatu v. (73) ☾ 18h; Kõo v. (49) ☾ 18h; Loodi v. (66) T 17h; Lehtse v. (62) ☾ 18h; Vodja v. (140) ☾ p; Ambla v. (3) ☾ p; Ambla v. (2) ☾ 17h 50m; Riidaja v. (102) ☾ 21h 10m; Vao v. (126) ☾ 18h; ☾ 23h; Vao v. (127) ☾ 18h 4m; Kuremaa v. (55) ☾ 18h; Kongota v. (44) ☾ 19h; Stenskär (110) ☾ 18h 40m; Rakvere (94) ☾ 19h 40m; Hellenurme v. (16) ☾ 18h; Jõgeva v. (22) ☾ 18h; Meeri v. (70) T 18h; Krüüdneri v. (53) ☾ 21h; Lohusuu v. (64) ☾ 17h 45m; Püssi v. (91) ☾ n; Kokora v. (43) ☾ p.	
5	Keina v. (34) ☾ 19h 22m; Kloostri v. (39) T 17h; Vääna v. (129) ☾ 5h 15m; 17h 12m; Naissaare v. (72) T 17h; Saue v. (106) ☾ 18h; Hageri v. (10) ☾ 19h 10m; Tallinna (114) ☾ p; Lehtse v. (62) T 16h 5m.	
6	Saulepa v. (107) ☾ 2h 20m.	
13	Koorküla v. (45) T 23h.	
14	Lehtse v. (62) T 11h 5m.	
17	Hellamaa v. (14) T 10h 25m.	
18	Keina v. (34) ☾ 12h 30m; Vormsi v. (142) ☾ 12h 35m; Rikholdi v. (101) T, ☾ 15h.	
20	Kuresaare (56, 57) ☾ 8h 40m.	
21	Hellamaa v. (14) T 8h 35m; Uuemõisa v. (121) ☾ 9h 45m.	
22	Torgu v. (118) T 14h 30m.	

N ^o	Vaatluskoht Beobachtungsort	Jaauar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai Mai	Junni Juni	Juuli Juli	August August	September September	Oktoober Oktober	November November	Detsember Dezember	Kokku Summa
35	Kihelkonna vald	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	—	5
68	Lümmada "	—	—	—	—	3	1	1	2	1	2	—	—	10
118	Torgu "	—	—	—	—	3	—	1	1	2	1	—	—	9
51	Kõrgesaare "	—	—	—	—	2	3	4	1	—	—	—	—	10
50	Kõrgesaare "	—	—	—	—	2	2	2	3	1	3	—	—	2
33	Kärla "	—	—	—	—	2	2	2	3	1	3	—	—	13
56,57	Kuresaare "	—	—	—	—	3	—	—	2	—	2	1	—	8
52	Kõrgesaare vald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
86	Pihla "	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	3
34	Keina "	—	—	—	—	4	4	4	1	1	4	1	—	19
60	Laimjala "	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	6
142	Vormsi "	—	—	—	1	5	1	6	1	1	3	2	—	20
14	Hellamaa "	—	—	—	—	1	2	3	2	2	2	2	—	12
103	Ruhnu "	—	—	—	—	—	2	2	3	2	—	—	—	9
121	Uuemõisa "	—	—	—	—	2	1	3	4	—	1	1	—	12
13	Hellamaa "	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	5
101	Rikholdi "	—	—	—	1	2	2	2	1	—	2	1	—	9
107	Saulepa "	—	—	—	1	2	2	2	2	—	2	—	—	9
133	Veltsa "	—	—	—	1	4	2	3	4	3	2	1	—	20
63	Lihula "	—	—	—	1	3	—	3	2	—	1	—	—	10
23	Jõgisoo "	—	—	—	1	5	3	8	2	—	1	—	—	20
39	Kloostri "	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	4
137	Vigala "	—	—	—	1	4	3	2	2	—	—	—	—	12
129	Vääna "	—	—	—	—	2	1	2	3	—	—	2	—	10
113	Tahkuranna "	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
81,82	Pärnu linn	—	—	—	—	2	1	2	2	—	—	—	—	7
72	Naissaare vald	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	6
106	Saue "	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	9
7	Enge "	—	—	—	1	1	5	5	4	—	1	1	—	18
100	Reiu "	—	—	—	1	1	1	5	1	—	—	—	—	9
122	Uulu "	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	3
36	Kilingi "	—	—	—	1	1	—	4	2	—	—	—	—	8
10	Hageri "	—	—	—	—	2	4	5	3	—	—	—	—	14
95	Rapla "	—	—	—	—	3	—	6	4	—	—	—	—	13
41	Kohila "	—	—	—	1	2	4	6	2	—	—	1	—	16
79	Pati "	—	—	—	—	—	—	5	2	—	1	—	—	8
114	Tallinna linn	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	7
119	Tori vald	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	6
138	Viimsi vald	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	5
73	Nehatu "	—	—	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	7
89	Pranglisaare vald	—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	—	6
93	Rae "	—	—	—	1	3	3	4	3	—	—	—	—	14
4	Anija "	—	—	—	1	2	3	3	3	—	—	—	—	12
88	Polli "	—	—	—	1	4	3	6	3	1	1	—	—	19
49	Kõo "	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	5
66	Loodi "	—	—	—	1	2	2	3	1	—	1	1	—	11
75	Olustvere "	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	6
62	Lehtse "	—	—	—	1	1	3	3	1	—	—	3	—	12
140	Vodja "	—	—	—	—	3	2	2	2	—	—	1	—	10
143	Uue-Võidu "	—	—	—	1	1	4	7	2	—	—	—	—	15
3	Ambla "	—	—	—	1	2	5	3	1	—	—	1	—	13

Kõuepäevade arv.

1923.

Anzahl der Gewittertage.

N ^o	Vaatluskoht Beobachtungsort	Jaauar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai Mai	Juuni Juni	Juuli Juli	August August	September September	Oktoober Oktober	November November	Detsember Dezember	Kokku Summa
18	Holstre vald	—	—	—	—	.	.	.	1	.	.	.	—	.
47	Kõnnu	—	—	—	1	.	.	.	1	.	.	.	—	.
117	V. - Tānasilma vald	—	—	—	—	1	1	6	1	—	—	—	—	11
116	V. - Tānasilma	—	—	—	1	2	1	3	1	—	—	—	—	12
2	Ambla	—	—	—	1	1	3	3	2	—	1	1	—	6
45	Koorküla	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	17
102	Riidaja	—	—	—	1	4	2	6	4	—	—	—	—	7
19	Hummuli	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	18
58	Kurista	—	—	—	1	2	5	7	3	—	—	—	—	12
126	Vao	—	—	—	1	1	6	1	2	—	—	1	—	15
127	Vao	—	—	—	1	2	4	4	3	—	—	1	—	7
55	Kuremaa	—	—	—	1	2	2	—	2	—	—	—	—	14
11	Härjanurme	—	—	—	—	3	2	6	3	—	—	—	—	10
105	Salla	—	—	—	1	2	3	1	3	—	—	—	—	5
44	Kongota	3	4	1	—	—	—	—	11
110	Stenskäri	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	15
94	Rakvere	—	—	—	1	1	3	2	2	—	1	1	—	12
16	Hellenurme	—	—	—	—	2	2	5	2	—	3	1	—	17
22	Jõgeva	—	—	—	—	2	3	3	4	—	—	—	—	8
112	Taheva	—	—	—	1	4	3	4	5	—	—	—	—	8
80	Päidla	—	—	—	1	3	2	1	1	—	—	—	—	8
77	V.-Otepää	—	—	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	16
70	Meeri	—	—	—	—	3	1	4	.	—	1	1	—	13
124	Vaabina	—	—	—	—	3	4	6	3	—	—	—	—	14
5	Elistvere	—	—	—	—	3	4	.	3	—	—	—	—	8
78	Paaivere	—	—	—	1	2	5	2	3	—	—	—	—	12
115	Tartu linn	—	—	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	16
92	Raadi vald	—	—	—	—	2	2	3	1	—	—	—	—	16
53	Krõudneri vald	—	—	—	—	6	4	4	1	—	1	—	—	16
61	V.-Laitsna	—	—	—	—	3	3	5	4	1	—	—	—	12
104	Saare	—	—	—	—	3	4	2	3	—	—	—	—	18
69	Mäksa	1	3	1	—	—	—	—	12
139	Viitina	—	—	—	—	2	1	3	.	—	—	—	—	18
64	Lohusuu	—	—	—	1	3	6	5	3	—	—	—	—	12
71	Mustvee	—	—	—	—	1	.	.	.	—	—	—	—	6
37	Kioma	—	—	—	—	3	1	.	1	—	—	—	—	13
144	Võru linn	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	13
31	Kasaritsa vald	—	—	—	—	3	4	3	3	—	—	—	—	13
91	Püssi	—	—	—	1	3	3	2	2	1	1	—	—	13
8	Haanja	—	—	—	—	3	4	2	4	—	—	—	—	13
43	Kokora	—	—	—	1	2	.	.	.	—	—	—	—	8
120	Tudulinna	—	—	—	—	2	1	2	.	—	—	—	—	1
85	Peipsiäärne	—	—	—	1	3	2	1	1	—	—	—	—	11
21	Järve	—	—	—	—	1	.	.	.	—	—	—	—	10
32	Kastre-Võnnu vald	—	—	—	—	5	2	3	1	—	—	—	—	16
135	Veriora	—	—	—	1	2	2	4	1	—	—	—	—	3
99	Räpina	—	—	—	—	5	3	6	1	1	—	—	—	12
141	Voka	—	—	—	1	1	.	.	1	—	—	—	—	11
24	Jõhvi	—	—	—	—	2	6	4	1	—	—	—	—	11
20	Illuka	—	—	—	1	2	4	3	.	—	—	—	—	11
84	Peetri	—	—	—	1	2	3	4	1	—	—	—	—	11

Kuupäev Datum	Rahepäevad	Tage mit Hagel
Aprill April		
6	Kasaritsa v. (31) p; Kokora v. (43) p.	
21	Raadi v. (92) 13h.	
29	Vigala v. (137) p; Rae v. (93) a; Ambla v. (3) a; Ambla v. (2) p; Kurista v. (58) 17h 30m.	
Mai Mai		
1	Saulepa v. (107) 16h 20m; Pärnu (81, 82) p.	
2	Mustvee (71) p.	
3	Polli v. (88) 13h; Holstre v. (18) 13h; Kasaritsa v. (31) p.	
4	Polli v. (88) p; Mustvee (71) p.	
5	Kõrgesaare v. (51) p, n.	
6	Kõrgesaare v. (51) p.	
8	Jõgeva v. (22) a.	
9	Jõgisoo v. (23) 11h 45m; Kohila v. (41) 12h 18m; Ambla v. (3) p; Kõnnu v. (47) a.	
17	Riidaja v. (102) 15h; Meeri v. (70) 15h 53m.	
23	Jõhvi v. (24) 16h 30m.	
24	Anija v. (4) 21h.	
25	Vao v. (126) 13h 10m; Jõgeva v. (22) 13h; Jõhvi v. (24) 12h 45m.	
26	Torgu v. (118) 23h 52m.	
27	Rapla v. (95) 17h; Riidaja v. (102) 15h; Härjanurme v. (11) 2h; Stenskär (110) 19h 30m; Paasvere v. (78) 19h 54m; Saare v. (104) 14h 55m; Tudulinna v. (120) 15h 50m; Jõhvi v. (24) 5h 46m; Peetri v. (84) 15h 20m; 16h 42m.	
29	Tori v. (119) n; Polli v. (88) a; Vodja v. (140) p; Ambla v. (3) 13h; Salla v. (105) a; Jõgeva v. (22) 11h 10m; Tartu (115) a; Kastre- Võnnu v. (32) p; Räpina v. (99) 15h 30m.	
Juuni Juni		
2	Tartu (115) 13h.	
3	Vao v. (127) a.	
4	Veltsa v. (133) 11h; Rae v. (93) a; Kõo v. (49) 13h; Vodja v. (140) p; Ambla v. (3) a; Vao v. (127) a; Kuremaa v. (55) 16h 50m; Rak- vere (94) a.	
5	Holstre v. (18) 13h; Tartu (115) a; Mustvee (71) a.	
6	Kaarma-Suurvald (25) p; Keina v. (34) 18h 2m; Kloostri v. (39) p; Saue v. (106) 17h 7m; Rae v. (93) a; Olustvere v. (75) 13h; Ambla v. (3) p.	
7	Pärnu (81, 82) a; Polli v. (88) p; Kõo v. (49) 12h; Jõgeva v. (22) 13h 30m; Kasaritsa v. (31) 8h.	

Kuupäev Datum	Rahepäevad	Tage mit Hagel
Juuni Juni		
8	Kohila v. (41) 10h 45m; Kõo v. (49) 12h 50m; Vodja v. (140) p; Ambla v. (2) a; Kurista v. (58) 10h 30m; Vao v. (126) 11h; Vao v. (127) 10h 30m; Jõgeva v. (22) 11h; Elistvere v. (5) 13h 25m; V.-Laitsna v. (61) 13h; Lohusuu v. (64) 10h; 14h; Kasaritsa v. (31) 16h; Kokora v. (43) p; Rápina v. (99) 15h.	
9	Uuemõisa v. (121) 10h 10m.	
12	Ambla v. (3) 13h; Ambla v. (2) a; Salla v. (105) p; Võru (144) a; Kasaritsa v. (31) p; Kastre-Võnnu v. (32) a.	
13	Rae v. (93) p.	
15	Pärnu (81, 82) a; Hageri v. (10) 11h 15m; Meeri v. (70) 18h 10m; Lohusuu v. (64) 16h 15m.	
19	Veriora v. (135) 13h 10m.	
20	Kurista v. (58) 9h.	
22	Kurista v. (58) 7h 20m.	
23	Vodja v. (140) a; Ambla v. (3) a; Ambla v. (2) 9h 5m; Vao v. (126) 8h 30m; Vao v. (127) 9h 30m; Elistvere v. (5) 10h 45m; Tartu (115) p; Krüüdneri v. (53) p; Saare v. (104) 11h 35m; Lohusuu v. (64) 10h 30m; Tudulinna v. (120) 10h 5m; Kastre-Võnnu v. (32) p; Jõhvi v. (24) 14h 15m; Illuka v. (20) 10h 20m.	
24	Vigala v. (137) p; Pärnu (81, 82) p; Enge v. (7) 14h 11m; Polli v. (88) p; Lehtse v. (62) 9h 45m; Vodja v. (140) p; Holstre v. (18) p; Vao v. (126) 11h 10m; Vao v. (127) a; Kongota v. (44) p; Rakvere (94) a; Hellenurme v. (16) 15h; Illuka v. (20) 12h; Peetri v. (84) 11h 30m.	
25	Ambla v. (3) a; Vao v. (126) 9h 10m; Jõgeva v. (22) a; Mustvee (71) a.	
26	Jõgisoo v. (23) a; Saue v. (106) 10h; Tallinna (114) p.	
29	Pati v. (79) a.	
30	Jõgisoo v. (23) 11h 15m; Saue v. (106) 12h 30m; Ambla v. (3) p; Riidaja v. (102) 19h 15m; Hummuli v. (19) 19h 55m; Vao v. (126) 14h; Vao v. (127) n; V.-Laitsna v. (61) 18h 24m; Viitina v. (139) 17h 7m; Kasaritsa v. (31) p.	
Juuli Juli		
1	Uulu v. (122) 8h 50m; Pati v. (79) 7h; Tallinna (114) a; Kongota v. (40) a; Meeri v. (70) p; Tartu (115) a; Peipsiäärne v. (85) 12h 18m; Kastre-Võnnu v. (32) p; Rápina v. (99) 11h 45m; Peetri v. (84) 9h 25m.	
2	Kongota v. (44) a.	
19	Jõgisoo v. (23) 14h 45m; 18h 45m; Kloostri v. (39) 14h 30m.	
20	Uuemõisa (121) 8h 20m; Tori v. (119) p; Vaabina v. (124) 11h 15m; Kastre-Võnnu v. (32) p.	
21	Tartu (115) p.	
22	Uuemõisa v. (121) p; Enge v. (7) 10h 5m; Tori v. (119) p; Ambla v. (3) a; Holstre v. (18) 13h; Kongota v. (44) 13h 20m; Taheva v. (112) 8h; Meeri v. (70) 13h 2m; Võru (144) p; Kasaritsa v. (31) p.	

Kuupäev Datum	Rahepäevad	Tage mit Hagel
Juuli Juli		
27	Illuka (20) 13h.	
28	Kõo v. (49) 11h 30m; Kastre-Võnnu v. (32) p.	
Aug. Aug.		
7	Rapla v. (95) p; Vao v. (126) 13h.	
8	Saue v. (106) 9h 6m; Vao v. (127) a; Kasaritsa v. (31) 13h 30m.	
10	Veltsa v. (133) 16h 45m.	
11	Kuresaare (56, 57) 6h 10m; Uuemõisa v. (126) 9h 20m; Lihula (23) 11h 12m.	
12	Kasaritsa v. (31) a.	
18	Taheva v. (112) 15h 20m.	
23	Hellamaa v. (14) 12h 2m.	
25	Kõrgesaare v. (51) n.	
28	Kurista v. (58) 11h 45m; Tartu (115) 14h 30m; Krüüdneri v. (53) 14h 45m; Mäksa v. (69) 15h 5m.	
29	Ruhnu (103) 17h; Rikholdi v. (101) 12h 40m.	
30	Rae v. (93) 13h.	
Sept. Sept.		
5	Holstre v. (18) a; Kurista v. (58) 9h 50m; Vao v. (127) a.	
21	Laimjala v. (60) n.	
22	Jõgisoo v. (23) p.	
30	Ambla v. (3) p; Salla v. (105) p.	
Okt. Okt.		
3	Jõgisoo v. (23) 13h 15m.	
10	Pärnu (81, 82) p; Pranglisaare v. (89) n.	
11	Pihla v. (86) 13h; Saue v. (106) 17h 25m; Rae v. (93) p; Tartu (115) 13h 15m.	
12	Kaarma-Suurvald (26) a.	
15	Vormsi v. (142) p.	
16	Kaarma-Suurvald (26) p; Rikholdi v. (101) n; Pati v. (79) p; Ambla v. (3) p; Taheva v. (112) p; Raadi v. (92) a; Krüüdneri v. (53) p.	
18	Kuresaare (56, 57) 11h 45m; Vormsi v. (142) ..	
23	Kärla v. (33) 9h; Rikholdi v. (101) 11h 50m; Küti v. (59) 11h.	
24	Kaarma-Suurvald (26) a; Pihla v. (86) a.	
25	Rikholdi v. (101) a; Pati v. (79) p.	
26	Rikholdi v. (101) a; Vääna v. (129) n; Kohila v. (41) 12h 58m; Anija v. (4) n; Kasaritsa v. (31) p.	
27	Jõgisoo v. (23) a.	

kuupäev Datum	Rahepäevad	Tage mit Hagel
Nov. Nov.		
4	Torgu v. (118) p; Kaarma-Suurvald (26) a; Pihtla v. (86) n; Ruhnu v. (103) 16 ^h 30 ^m ; Veltsa v. (133) 16 ^h 45 ^m ; Vääna v. (129) 7 ^h ; Saue v. (106) 17 ^h 53 ^m ; Tallinna (114) p; Ambla v. (2) p; Vao v. (126) 11 ^h .	
5	Torgu v. (118) p; Kaarma-Suurvald (26) a; Pihtla v. (86) n; Ruhnu v. (103) 15 ^h 15 ^m ; Tallinna (114) 13 ^h ; Polli v. (88) 10 ^h 10 ^m .	
6	Ruhnu v. (103) p; Uuemõisa v. (121) p; Pati v. (79) p.	
9	Tallinna (114) p.	
13	Kloostri v. (39) 9 ^h 10 ^m .	
17	Torgu v. (118) a; Kaarma-Suurvald (26) p; Vääna v. (129) 13 ^h .	
18	Torgu v. (118) a; Kaarma-Suurvald (26) a; Kaarma-Suurvald (25) a; Pihtla v. (86) n; Keina v. (34) 12 ^h 23 ^m ; Laimjala v. (60) a; Rikholdi v. (101) n; Lihula (63) 13 ^h ; Kloostri v. (39) 14 ^h ; Vigala v. (137) p; Vääna v. (129) 14 ^h 30 ^m ; Tahkuranna v. (113) p; Rapla v. (95) p; Polli v. (88) p; Ambla v. (3) p.	
19	Kuresaare (56, 57) 22 ^h 40 ^m ; Uuemõisa v. (121) p; Saulepa v. (107) 1 ^h 10 ^m ; Vigala v. (137) n.	
20	Kaarma-Suurvald (26) n.	
21	Torgu v. (118) a; Tahkuranna v. (113) p.	
22	Torgu v. (118) p.	
23	Torgu v. (118) 21 ^h ; Kaarma-Suurvald (26) a.	
24	Torgu v. (118) a; Rikholdi v. (101) p; Kloostri v. (39) n.	
25	Kaarma-Suurvald (26) a; Kloostri v. (39) n.	
27	Pihtla v. (86) n.	
29	Pihtla v. (86) p.	
30	Pihtla v. (86) 7 ^h ; Rikholdi v. (101) p.	
Dets. Dez.		
1	Vao v. (127) a.	
3	Kõrgesaare v. (52) p; Hellamaa v. (14) p; Rikholdi v. (101) p.	
10	Rikholdi v. (101) n.	
17	Pihtla v. (86) n.	
22	Pihtla v. (86) n.	
25	Kloostri v. (39) p; Vääna v. (129) 16 ^h ; Naissaare v. (132) 17 ^h 30 ^m .	
26	Kloostri v. (39) n; Vääna v. (129) 11 ^h .	
27	Pihtla v. (86) p; Naissaare v. (72) 3 ^h .	
30	Pihtla v. (86) p.	

Päevade arv rahega.

1923.

Anzahl der Tage mit Hagel.

N ^o	Vaatluskoht Beobachtungsort	Jaauar Januar	Veebruar Februar	Märts März	Aprill April	Mai Mai	Juuni Juni	Juuli Juli	August August	September September	Oktoober Oktober	November November	Detsember Dezember	Kokku Summa
143	Uue - Võidu vald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ambla	—	—	—	1	3	6	1	—	1	1	1	—	13
18	Holstre vald	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	5
47	Kõnnu	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
116	V. - Tänasilma vald	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ambla	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	5
45	Koorküla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Riidaja	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
19	Hummuli	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
58	Kurista	—	—	—	1	—	4	—	1	1	—	—	—	7
126	Vao	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
127	Vao	—	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	1	9
55	Kuremaa	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
11	Härjanurme	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
105	Salla	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3
44	Kongota	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
110	Stenskäri	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
94	Rakvere	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
16	Hellenurme	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
22	Jõgeva	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	6
112	Taheva	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3
80	Päidla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	V.-Otepää	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Meeri	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4
124	Vaabina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Elistvere	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
78	Paasvere	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Tartu linn	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	8
92	Raadi vald	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
53	Krüüdneri vald	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3
61	V.-Laitsna	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
104	Saare	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
69	Mäksa	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
139	Viitina	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64	Lohusuu	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
71	Mustvee	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4
37	Kioma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Võru linn	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
31	Kasaritsa vald	—	—	—	1	1	4	1	2	—	1	—	—	10
8	Haanja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kokora	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
120	Tudulinna	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
85	Peipsiäärne	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21	Järve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Kastre-Võnnu vald	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	6
135	Veriora	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
99	Räpina	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3
103	Voka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Jõhvi	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4
20	Illuka	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
84	Peetri	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3

Lumikatte vaatlused.
Dekaadide keskmine lumekõrgus sentimeetrites.

1923/

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuvar Januar		
		1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31
35	Kihelkonna vald	—	—	—	—	—	0	1	—	1	1	0	0
68	Lümmada "	—	—	—	—	0	1	1	1	10	18	17	16
118	Torgu	—	—	—	—	—	2	2	0	8	18	20	24
50	Kõrgesaare "	—	—	—	—	0	5	2	3	16	27	13	13
33	Kärila "	—	—	—	—	0	4	5	3	21	31	25	28
25	Kaarma-Suurvald	—	—	—	—	—	0	1	1	18	27	20	17
56	Kuresaare linn	—	—	—	—	0	2	4	2	19	30	26	23
57	Kuresaare "	—	—	—	—	0	1	2	1	16	25	22	19
52	Kõrgesaare vald	—	—	—	—	—	1	1	—	21	30	23	25
6	Emmaste "	—	—	—	—	—	3	2	1	10	20	14	13
86	Pihitla "	—	—	—	—	0	2	10	2	28	34	29	29
34	Keina "	—	—	—	—	—	10	9	1	17	29	23	30
111	Suuremõisa "	—	—	—	—	—	1	1	1	23	29	13	16
40	Kogula "	—	—	—	—	—	5	2	1	33	40	37	38
60	Laimjala "	—	—	—	—	—	1	1	0	4	6	3	4
142	Vormsi "	—	—	—	—	—	1	2	0	16	19	23	26
14	Hellamaa "	—	—	—	—	—	17	18	2	13	18	15	27
67	Loona "	—	—	—	—	0	6	3	3	33	30	30	30
103	Ruhnu "	—	—	—	—	—	1	2	2	15	15	10	13
121	Uuemõisa "	—	—	—	—	—	1	3	0	5	4	2	6
13	Hellamaa "	—	—	—	—	1	4	2	0	5	10	8	8
101	Rikholdi "	—	—	—	—	—	0	1	1	31	26	8	10
15	Hellamaa "	—	—	—	—	0	1	2	0	3	10	9	7
12	Hellamaa "	—	—	—	—	—	3	3	1	13	26	22	22
9	Haapsalu "	—	—	—	—	—	2	5	3	15	20	12	14
107	Saulepa "	—	—	—	—	0	2	2	0	7	13	13	17
133	Veltsa "	—	—	—	—	1	13	15	5	16	25	25	29
63	Lihula "	—	—	—	—	—	18	15	3	12	22	23	27
38	Kloostri "	—	—	—	—	—	12	14	1	12	32	28	27
23	Jõgisoo "	—	—	—	—	—	10	16	5	20	28	26	30
134	Veltsa "	—	—	—	—	0	13	12	4	7	20	22	32
28	Kalju "	—	—	—	—	—	12	17	2	22	28	21	23
137	Vigala "	—	—	—	—	0	19	23	4	15	22	27	32
129	Vääna "	—	—	—	—	—	11	14	1	15	21	11	10
113	Tahkuranna "	—	—	—	—	1	3	4	2	14	25	26	26
76	Orajõe "	—	—	—	—	0	1	2	2	11	18	17	13
81	Pärnu linn	—	—	—	—	0	2	4	2	13	20	23	24
82	Pärnu "	—	—	—	—	—	0	4	2	12	17	19	20

1924. Beobachtungen der Schneedecke.

Mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centim.

Veebruar Februar			Märts März			Aprill April			Mai Mai			Kestev lumekate Dauernde Schneedecke		
1-10	11-20	21-29	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Algus Anfang	Löpp Ende	Kestus päevades Dauer in Tagen
—	6	10	8	6	3	0	0	0	—	—	—	20 II	31 III	41
15	18	38	36	40	39	24	8	—	—	—	—	18 XII	17 IV	122
28	37	45	43	47	50	41	19	0	—	—	—	19 XII	21 IV	125
20	30	39	42	45	35	17	9	1	—	—	—	17 XII	27 IV	133
29	38	58	55	55	53	35	16	0	—	—	—	16 XII	30 IV	137
22	32	49	40	39	36	22	3	—	—	—	—	19 XII	16 IV	120
25	42	86	102	102	107	64	2	—	—	—	—	17 XII	14 IV	120
24	27	42	39	37	36	15	0	—	—	—	—	19 XII	17 IV	121
24	30	52	53	56	51	39	32	9	0	—	—	21 XII	9 V	141
14	24	45	48	48	42	30	20	0	—	—	—	19 XII	23 IV	127
32	40	57	54	54	49	30	12	—	—	—	—	18 XII	19 IV	124
32	41	81	80	97	89	67	44	16	0	—	—	18 XII	9 V	144
20	23	52	55	59	50	36	27	8	—	—	—	20 XII	26 IV	129
38	52	67	72	69	63	40	21	—	—	—	—	18 XII	18 IV	123
9	10	31	34	32	30	11	1	—	—	—	—	19 XII	16 IV	120
30	43	106	104	156	153	128	110	83	35	—	—	20 XII	9 V	142
30	40	62	63	62	61	44	28	3	—	—	—	18 XII	25 IV	130
25	36	49	44	46	52	33	10	0	—	—	—	17 XII	23 IV	129
21	26	38	38	44	37	20	8	0	—	—	—	17 XII	20 IV	126
11	11	18	25	30	31	17	5	—	—	—	—	20 XII	17 IV	120
6	9	24	25	25	20	8	0	—	—	—	—	22 XII	12 IV	113
7	14	19	32	31	26	12	10	4	0	—	—	17 XII	2 V	138
7	8	11	12	13	13	8	4	1	—	—	—	19 XII	24 IV	128
18	27	37	46	49	43	16	4	—	—	—	—	19 XII	17 IV	121
17	28	47	50	50	49	30	17	3	—	—	—	18 XII	28 IV	133
22	31	49	46	46	40	24	8	—	—	—	—	19 XII	17 IV	121
40	50	75	68	64	58	37	20	0	—	—	—	17 XII	21 IV	127
36	46	64	62	62	54	33	18	—	—	—	—	17 XII	18 IV	124
32	39	62	56	59	58	41	26	1	—	—	—	17 XII	27 IV	133
38	48	71	66	68	61	40	21	0	—	—	—	17 XII	27 IV	133
37	36	49	56	55	45	23	8	—	—	—	—	24 XII	20 IV	119
36	44	67	67	67	68	52	26	0	—	—	—	17 XII	22 IV	128
38	45	73	67	66	54	37	27	1	—	—	—	17 XII	21 IV	127
10	14	27	31	35	30	21	22	18	2	—	—	17 XII	3 V	139
36	44	62	55	52	43	20	2	0	—	—	—	17 XII	13 IV	119
13	17	21	19	21	15	0	0	0	—	—	—	17 XII	12 IV	118
27	31	53	54	53	45	30	8	0	—	—	—	17 XII	16 IV	122
30	37	50	48	50	43	19	—	—	—	—	—	17 XII	10 IV	116

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktoober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Jaanuar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
72	Naissaare vald	—	—	—	—	—	1	3	0	9	26	20	33
100	Reiu „	—	—	—	—	1	6	9	3	23	28	26	27
122	Uulu „	—	—	—	—	1	3	4	3	15	24	28	32
10	Hageri „	—	—	—	—	0	21	25	5	16	28	32	36
95	Rapla „	—	—	—	0	5	27	16	6	14	24	22	27
41	Kohila „	—	—	—	—	0	17	19	3	11	25	26	36
79	Pati „	—	—	—	—	0	10	10	5	19	31	29	29
114	Tallinna linn	—	—	—	—	—	13	27	2	18	39	47	63
138	Viimsi vald	—	—	—	—	—	6	10	0	16	13	11	14
73	Nehatu „	—	—	—	—	0	17	31	4	19	45	52	68
89	Pranglisaare vald	—	—	—	—	—	2	4	—	17	14	13	14
131	Uue-Vändra „	—	—	—	—	0	8	9	2	9	22	21	23
132	Uue-Vändra „	—	—	—	—	1	8	11	2	8	17	22	29
130	Uue-Vändra „	—	—	—	—	1	9	10	2	9	19	20	21
96	Ravila „	—	—	—	—	0	15	21	3	7	19	16	14
90	Puiatu „	—	—	—	—	1	14	15	0	8	9	8	10
83	Pärsti „	—	—	—	—	1	23	26	6	15	28	21	25
88	Polli „	—	—	—	—	0	22	21	2	14	33	29	31
49	Kõo „	—	—	—	—	0	8	13	1	4	13	13	16
75	Olustvere „	—	—	—	—	2	20	24	3	9	19	20	23
62	Lehtse „	—	—	—	—	0	27	34	15	20	34	32	40
27	Kabala „	—	—	—	—	0	17	26	2	6	16	15	18
143	Uue-Võidu „	—	—	—	—	1	15	19	1	7	15	16	18
3	Ambla „	—	—	—	—	1	22	26	8	14	20	23	29
123	Uusna „	—	—	—	—	1	22	26	6	15	28	21	25
47	Kõnnu „	—	—	—	—	—	13	22	5	15	10	2	8
116	Võ-Tänasilma „	—	—	—	—	1	18	12	0	5	15	13	15
2	Ambla „	—	—	—	—	0	22	18	1	10	14	13	18
45	Koorküla „	—	—	—	—	1	13	16	1	9	13	14	14
102	Riidaja „	—	—	—	—	1	14	21	1	13	32	33	35
17	Helme „	—	—	—	—	0	10	10	1	11	17	18	19
74	Nõmküla „	—	—	—	—	0	17	17	2	6	16	19	30
19	Hummuli „	—	—	—	—	0	12	10	1	6	14	15	14
58	Kurista „	—	—	—	—	0	5	9	1	5	10	9	13
125	Valguta „	—	—	—	—	0	6	10	1	7	15	15	16
126	Vao „	—	—	—	—	1	14	12	4	16	21	23	29

1924. Mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centim.

Veebruar Februar			Märts März			Aprill April			Mai Mai			Kestev lumekatte Dauernde Schneedecke		
1-10	11-20	21-29	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Algus Anfang	Löpp Ende	Kestus päevades Daur in Tagen
36	45	64	64	64	66	52	30	13	3	0	—	18 XII	17 V	152
34	41	61	60	59	52	32	13	0	—	—	—	17 XII	30 IV	136
34	37	54	55	42	37	18	2	—	—	—	—	16 XII	16 IV	123
47	57	68	76	86	77	40	26	2	—	—	—	17 XII	26 IV	132
40	49	69	65	67	61	42	31	2	—	—	—	17 XII	21 IV	127
53	59	78	74	76	72	52	39	20	1	—	—	17 XII	2 V	138
40	46	62	53	54	44	20	5	0	—	—	—	17 XII	17 IV	123
71	85	104	97	102	100	87	55	24	1	—	—	17 XII	3 V	139
15	24	46	46	47	45	38	32	10	0	—	—	17 XII	7 V	143
74	85	103	105	110	97	52	33	13	2	—	—	17 XII	4 V	140
16	23	41	38	37	34	25	26	8	0	—	—	21 XII	10 V	142
30	38	65	59	56	51	35	24	0	—	—	—	17 XII	21 IV	127
41	48	64	61	59	56	36	31	9	—	—	—	16 XII	27 IV	134
31	37	55	54	50	47	17	3	0	—	—	—	17 XII	16 IV	122
42	58	74	76	83	74	41	23	6	—	—	—	17 XII	29 IV	135
14	23	36	34	32	23	7	1	1	—	—	—	18 XII	8 IV	113
35	44	64	60	59	52	33	18	1	—	—	—	17 XII	20 IV	126
37	43	53	48	51	41	15	4	—	—	—	—	20 XI	16 IV	149
21	30	55	55	49	33	3	1	0	—	—	—	17 XII	15 IV	121
27	44	56	57	61	53	32	23	4	—	—	—	17 XII	29 IV	135
51	60	75	73	79	71	51	46	30	1	—	—	20 XI	24 V	164
30	34	44	39	37	29	51	2	1	—	—	—	17 XII	17 IV	123
21	38	51	49	48	46	31	5	0	0	—	—	17 XII	19 IV	125
41	48	59	59	68	58	41	33	16	0	—	—	20 XI	1 V	164
35	44	64	60	59	52	33	15	3	—	—	—	17 XII	26 IV	132
10	13	15	17	15	15	12	8	2	—	—	—	17 XII	28 IV	134
15	47	63	61	55	37	4	3	—	—	—	—	20 XII	4 IV	107
27	26	34	33	36	21	2	4	2	0	—	—	17 XII	3 V	139
22	39	58	54	53	45	20	9	—	—	—	—	17 XII	17 IV	123
41	62	91	92	96	87	46	18	3	—	—	—	20 XII	27 IV	130
21	26	35	43	46	38	20	8	—	—	—	—	18 XII	17 IV	122
40	44	46	48	58	51	36	32	9	1	—	—	18 XII	4 V	139
28	38	40	39	39	30	3	3	0	—	—	—	17 XII	19 IV	125
18	23	40	39	38	32	14	3	0	—	—	—	18 XII	27 IV	132
24	34	47	45	44	36	20	22	2	—	—	—	18 XII	26 IV	131
36	38	58	82	87	66	23	21	17	2	—	—	16 XII	4 V	141

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Januar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
11	Härjanurme vald	—	—	—	—	—	4	5	0	4	18	20	25
105	Salla „	—	—	—	—	1	7	9	1	6	14	15	20
44	Kongota „	—	—	—	—	6	15	17	24
94	Rakvere linn	—	—	—	—	0	16	28	9	14	26	25	30
22	Jõgeva vald	—	—	—	—	1	6	9	1	6	19	23	26
77	V.-Otepää vald	—	—	—	—	0	13	15	1	6	13	16	15
87	Pilkuse „	—	—	—	34	38	41
59	Küti „	—	—	—	—	—	20	34	6	36	50	70	87
70	Meeri „	—	—	—	—	0	7	14	1	6	18	18	23
124	Vaabina „	—	—	—	—	0	6	11	0	5	9	7	8
54	Kuremaa „	—	—	—	—	—	8	11	1	6	19	19	26
92	Raadi „	—	—	—	—	—	3	8	0	2	9	13	26
108	Sootaga „	—	—	—	—	0	6	11	0	6	18	19	19
61	V.-Laitsna „	—	—	—	—	0	9	20	9	15	30	30	33
136	Vesneri „	—	—	—	—	—	6	13	1	6	17	18	25
109	Sõmmerpalu vald	—	—	—	18	18	19
46	Kõlleste „	—	—	—	—	1	7	9	2	7	12	14	16
29	Kalvi „	—	—	—	—	—	5	14	3	16	15	16	29
139	Viitina „	—	—	—	—	0	6	11	1	4	10	14	18
30	Kasaritsa „	—	—	—	—	0	4	9	2	7	14	12	10
64	Lohusuu „	—	—	—	—	0	3	5	1	5	7	7	10
69	Mäksa „	—	—	—	—	0	7	13	1	11	18	17	18
37	Kioma „	—	—	—	—	1	7	15	3	12	30	35	32
8	Haanja „	—	—	—	—	—	4	16	8	10	12	16	30
42	Koiola „	—	—	—	—	0	4	6	0	5	7	7	8
1	Ahja „	—	—	—	—	0	6	11	2	8	14	14	18
65	Lohusuu „	—	—	—	—	1	6	9	2	6	6	6	14
85	Peipsiäärne „	—	—	—	—	—	6	7	0	1	5	2	14
97	Rasina „	—	—	—	—	0	6	8	1	6	18	17	20
21	Järve „	—	—	—	—	0	6	6	1	7	14	15	24
32	Kastre-Võnnu „	—	—	—	—	—	4	13	1	7	15	16	19
135	Veriora „	—	—	—	—	1	4	11	0	6	15	13	14
98	Räpina „	—	—	—	—	—	1	11	1	6	13	13	17
24	Jõhvi „	—	—	—	—	0	7	14	6	15	26	28	42
20	Illuka „	—	—	—	—	0	4	9	1	8	13	17	28
128	Vasknarva „	—	—	—	—	0	5	9	1	4	8	6	21
84	Peetri „	—	—	—	—	0	2	4	0	6	10	12	23

1924. Mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centim.

Veebruar Februar			Märts März			Aprill April			Mai Mai			Kestev lumekate Dauernde Schneedecke		
1-10	11-20	21-29	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Algus Anfang	Löpp Ende	Kestus päevades Dauer in Tagen
28	35	63	60	62	60	41	25	0	—	—	—	22 XII	22 IV	123
29	41	58	56	56	52	34	30	14	1	—	—	17 XII	2 V	138
31	42	55	53	55	48	27	18	—	—	—	—	.	19 IV	.
40	42	50	50	52	46	30	30	16	0	—	—	19 XI	1 V	165
30	39	53	51	50	47	30	17	1	—	—	—	17 XII	29 IV	135
20	38	43	43	43	34	15	6	1	—	—	—	17 XII	30 IV	136
52	65	84	87	83	74	52	54	44	12	—	—	.	6 V	.
95	98	109	113	115	117	92	59	30	3	—	—	16 XII	5 V	142
30	43	59	51	50	44	25	21	1	—	—	—	17 XII	27 IV	133
13	21	37	33	34	26	5	5	0	—	—	—	17 XII	19 IV	125
36	48	65	62	62	52	33	37	22	0	—	—	17 XII	2 V	138
31	41	56	58	57	57	36	27	1	—	—	—	19 XII	22 IV	126
27	35	60	55	52	45	28	14	0	—	—	—	17 XII	19 IV	125
46	58	72	70	74	68	48	55	41	16	—	—	20 XI	7 V	170
34	44	67	68	63	59	33	26	0	—	—	—	17 XII	22 IV	128
27	35	54	47	49	41	22	18	1	—	—	—	.	21 IV	.
23	29	41	45	46	37	15	12	0	—	—	—	16 XII	22 IV	129
37	46	60	58	61	54	19	7	1	—	—	—	17 XII	27 IV	133
19	26	23	25	27	30	19	7	—	—	—	—	17 XII	15 IV	121
13	23	30	31	33	24	4	10	2	—	—	—	17 XII	9 IV	115
17	23	39	42	47	42	23	20	5	0	—	—	17 XII	4 V	140
28	39	50	50	52	42	22	18	0	—	—	—	17 XII	22 IV	128
42	61	76	75	69	62	37	27	0	—	—	—	17 XII	25 IV	131
60	90	115	116	113	97	34	37	24	1	—	—	23 XI	1 V	161
9	13	22	26	26	22	1	3	0	—	—	—	21 XII	4 IV	106
26	38	50	63	61	58	21	8	0	—	—	—	16 XII	26 IV	133
22	23	31	35	42	36	20	16	4	0	—	—	18 XII	2 V	137
21	34	86	83	76	73	48	36	9	—	—	—	24 XII	27 IV	126
20	31	45	47	45	38	14	8	0	—	—	—	17 XII	26 IV	132
33	44	59	46	41	28	1	3	1	—	—	—	16 XII	2 IV	109
26	36	51	48	47	43	25	23	1	—	—	—	17 XII	22 IV	128
18	32	45	42	41	32	6	8	—	—	—	—	20 XII	8 IV	111
29	38	62	63	63	48	27	23	4	0	—	—	22 XII	3 V	134
50	63	80	72	77	77	50	48	37	19	—	—	24 XI	10 V	169
41	63	89	92	97	81	41	29	15	1	—	—	17 XII	8 V	144
33	41	53	50	51	40	20	8	1	—	—	—	18 XII	17 IV	122
34	42	55	47	44	34	17	7	3	0	—	—	18 XII	19 IV	124

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuar Januar			Veebruar Februar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-29
35	Kihelkonna vald	—	—	—	—	—	1	4	—	5	4	1	2	—	7	9
68	Lümmada "	—	—	—	—	1	5	5	3	11	10	10	11	10	10	9
118	Torgu "	—	—	—	—	—	6	6	4	11	10	10	11	10	10	9
50	Kõrgesaare "	—	—	—	—	1	10	6	4	11	10	10	11	10	10	9
33	Kärla "	—	—	—	—	1	10	9	5	11	10	10	11	10	10	9
25	Kaarma-Suurvald	—	—	—	—	—	4	5	2	11	10	10	11	10	10	9
56	Kuresaare vald	—	—	—	—	1	8	9	4	11	10	10	11	10	10	9
57	Kuresaare "	—	—	—	—	2	7	6	2	11	10	10	11	10	10	9
52	Kõrgesaare "	—	—	—	—	—	4	6	—	11	10	10	11	10	10	9
6	Emmaste "	—	—	—	—	—	9	5	2	11	10	10	11	10	10	9
86	Pihltla "	—	—	—	—	1	5	10	4	11	10	10	11	10	10	9
34	Keina "	—	—	—	—	—	10	10	4	11	10	10	11	10	10	9
111	Suuremõisa "	—	—	—	—	—	6	4	1	11	10	10	11	10	10	9
40	Kogula "	—	—	—	—	—	10	6	3	11	10	10	11	10	10	9
60	Laimjala "	—	—	—	—	—	7	4	2	11	10	10	11	10	10	9
142	Vormsi "	—	—	—	—	—	5	9	2	11	10	10	11	10	10	9
14	Hellamaa "	—	—	—	—	—	10	10	5	11	10	10	11	10	10	9
67	Loona "	—	—	—	—	1	10	9	4	11	10	10	11	10	10	9
103	Ruhnu "	—	—	—	—	—	8	6	4	11	10	10	11	10	10	9
121	Uuemõisa "	—	—	—	—	—	5	5	1	11	10	10	11	10	10	9
13	Hellamaa "	—	—	—	—	1	10	6	2	10	10	10	11	10	10	9
101	Rikholdi "	—	—	—	—	—	2	3	4	11	10	10	11	10	10	9
15	Hellamaa "	—	—	—	—	1	10	7	2	10	10	10	11	10	10	9
12	Hellamaa "	—	—	—	—	—	9	6	2	11	10	10	11	10	10	9
9	Haapsalu "	—	—	—	—	—	5	10	7	11	10	10	11	10	10	9
107	Saulepa "	—	—	—	—	1	7	7	2	11	10	10	11	10	10	9
133	Veltsa "	—	—	—	—	1	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
63	Lihula "	—	—	—	—	—	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
38	Kloostri "	—	—	—	—	—	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
23	Jõgisoo "	—	—	—	—	—	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
134	Veltsa "	—	—	—	—	1	10	10	6	9	10	10	11	10	10	9
28	Kalju "	—	—	—	—	—	8	10	7	11	10	10	11	10	10	9
137	Vigala "	—	—	—	—	1	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
129	Vääna "	—	—	—	—	—	10	10	5	11	10	10	11	10	10	9
113	Tahkuranna "	—	—	—	—	1	7	10	4	11	10	10	11	10	10	9
76	Orajõe "	—	—	—	—	1	6	8	4	11	10	10	11	10	10	9
81	Pärnu linn	—	—	—	—	1	6	9	4	11	10	10	11	10	10	9
82	Pärnu "	—	—	—	—	—	6	9	4	11	10	10	11	10	10	9

1924.

Zahl der Tage mit Schneedecke.

Märts März			Aprill April			Mai Mai			Summa	Esimene lumisadu Erster Schneefall	Maksimaalne lumekõrgus Maximale Schneehöhe		
1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31			Sm. Cm.	Kuupäev	Datum
10	10	11	5	3	1	—	—	—	73	27 XI	18	22 II	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	133	20 XI	51	20 III	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	149	24 XI	52	19 III, 24 III	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	150	20 XI	49	19 — 24 III	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	149	20 XI	65	24 II	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	128	25 XI	52	22—23 II	
10	10	11	10	4	—	—	—	—	138	20 XI	113	21—23 III	
10	10	11	10	5	—	—	—	—	134	18 XI	49	4 III	
10	10	11	10	10	10	5	—	—	147	27 XI	59	21 III	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	141	21 XI	52	12—13 III	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	141	20 XI	60	23—24 II; 20 III	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	154	21 XI	94	23—24 II	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	139	25 XI	70	11 III	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	139	21 XI	75	3 III	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	132	21 XI	35	23 II — 2 III	
10	10	11	10	10	10	9	—	—	157	26 XI	165	16 III, 25 III	
10	10	11	10	10	5	—	—	—	152	21 XI	72	25 III	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	149	20 XI	60	24 III	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	141	22 XI	46	13 III, 20 III, 24 III	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	130	25 XI	39	18—19 III	
10	10	11	10	2	—	—	—	—	132	20 XI	26	23—28 II; 1—3 III; 11—14 III	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	143	21 XI	40	24 III	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	145	20 XI	14	9—11 I; 20—24 III	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	136	21 XI	52	25 III	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	152	26 XI	52	24—26 III	
10	10	11	10	7	0	—	—	—	136	20 XI	52	23—25 II	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	152	20 XI	84	23 II	
10	10	11	10	8	—	—	—	—	146	21 XI	70	24 II	
10	10	10	10	10	7	—	—	—	155	21 XI	68	25 III	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	156	21 XI	76	24 II	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	147	20 XI	60	6—7 III	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	149	21 XI	77	25 III	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	154	20 XI	79	24 II	
10	10	11	10	10	10	3	—	—	160	21 XI	38	20—23 III	
10	10	11	10	4	1	—	—	—	139	20 XI	66	24 II	
10	10	10	5	3	—	—	—	—	128	20 XI	24	20—21 III	
10	10	11	10	5	2	—	—	—	139	20 XI	59	3 III	
10	10	11	10	—	—	—	—	—	131	26 XI	54	18—19 III	

№	Vaatluskoht	Oktoober			November			Detsember			Jaanuuar			Veebruar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-29
72	Naissaare vald	—	—	—	—	—	7	10	3	11	10	10	11	10	10	9
100	Reiu „	—	—	—	—	1	8	10	4	11	10	10	11	10	10	9
122	Uulu „	—	—	—	—	1	7	8	5	11	10	10	11	10	10	9
10	Hageri „	—	—	—	—	1	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
95	Rapla „	—	—	—	1	3	10	10	9	11	10	10	11	10	10	9
41	Kohila „	—	—	—	—	2	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
79	Pati „	—	—	—	—	1	8	10	4	11	10	10	11	10	10	9
114	Tallinna linn	—	—	—	—	—	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
138	Viimsi vald	—	—	—	—	—	6	10	5	11	10	10	11	10	10	9
73	Nehatu „	—	—	—	—	1	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
89	Pranglisaare vald	—	—	—	—	—	5	7	—	11	10	10	11	10	10	9
131	Uue-Vändra „	—	—	—	—	1	10	10	4	11	10	10	11	10	10	9
132	Uue-Vändra „	—	—	—	—	2	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
130	Uue-Vändra „	—	—	—	—	1	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
96	Ravila „	—	—	—	—	1	10	10	9	11	10	10	11	10	10	9
90	Puiatu „	—	—	—	—	3	10	10	4	11	10	10	11	10	10	9
83	Pärsti „	—	—	—	—	1	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
88	Polli „	—	—	—	—	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9
49	Kõo „	—	—	—	—	1	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
75	Olustvere „	—	—	—	—	1	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
62	Lehtse „	—	—	—	—	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9
27	Kabala „	—	—	—	—	2	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
143	Uue-Võidu „	—	—	—	—	1	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
3	Ambla „	—	—	—	—	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9
123	Uusna „	—	—	—	—	1	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9
47	Kõnnu „	—	—	—	—	—	9	10	9	11	10	10	11	10	10	9
116	V.-Tänasilma „	—	—	—	—	10	10	9	1	11	10	10	11	10	10	9
2	Ambla „	—	—	—	—	2	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
45	Koorküla „	—	—	—	—	1	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
102	Riidaja „	—	—	—	—	2	9	10	3	11	10	10	11	10	10	9
17	Helme „	—	—	—	—	1	9	10	6	11	10	10	11	10	10	9
74	Nõmmküla „	—	—	—	—	1	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
19	Hummuli „	—	—	—	—	1	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
58	Kurista „	—	—	—	—	2	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
125	Valguta „	—	—	—	—	1	8	10	4	11	10	10	11	10	10	9
126	Vao „	—	—	—	—	2	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9

1924.

Zahl der Tage mit Schneedecke.

Märts März			Aprill April			Mai Mai			Summa	Esimene lumisadu Erster Schneefall	Maksimaalne lumekõrgus Maximale Schneehöhe		
1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31			Sm. Cm.	Kuupäev	Datum
10	10	11	10	10	10	10	5	—	167	24 XI	74	25 III	
10	10	11	10	9	2	—	—	—	146	20 XI	65	24 — 25 II	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	139	20 XI	56	24 II — 3 III	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	157	20 XI	95	24 III	
10	10	11	10	10	4	—	—	—	159	10 XI	73	24 III	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	164	11 XI	82	24 II	
10	10	11	10	7	2	—	—	—	144	20 XI	66	24 II	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	161	21 XI	109	22 II; 24 III	
10	10	11	10	10	10	3	—	—	156	25 XI	55	25 III	
10	10	11	10	10	10	4	—	—	165	11 XI	119	25 III	
10	10	11	10	10	10	5	—	—	149	26 XI	42	29 II — 1 III	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	148	20 XI	68	24 — 27 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	157	19 XI	70	24 II	
10	10	11	10	7	2	—	—	—	149	20 XI	62	3 III	
10	10	11	10	10	9	—	—	—	161	11 XI	90	25 III	
10	10	11	8	3	2	—	—	—	142	11 XI	40	24 II; 3 III	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	153	20 XI	69	23 — 24 II	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	159	20 XI	56	29 II — 1 III	
10	10	11	8	3	2	—	—	—	142	20 XI	57	10 III	
10	10	11	10	10	9	—	—	—	160	20 XI	77	25 III	
10	10	11	10	10	10	1	4	—	165	11 XI	83	25 III	
10	10	11	10	7	3	—	—	—	152	11 XI	45	24—28 II	
10	10	11	10	9	2	—	—	—	151	20 XI	56	24 III	
10	10	11	10	10	10	1	—	—	164	20 XI	70	19—21 III	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	157	20 XI	69	23—24 II	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	158	22 XI	19	25—26 III	
10	10	11	4	6	—	—	—	—	142	11 XI	64	26 II — 2 III	
10	10	11	10	10	10	—	—	—	161	11 XI	40	11—13 III	
10	10	11	10	7	—	—	—	—	146	20 XI	61	27—29 II	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	153	11 XI	104	20 III	
10	10	11	10	6	—	—	—	—	144	20 XI	48	29 II	
10	10	11	10	10	10	3	—	—	162	20 XI	60	14—22 III	
10	10	11	10	5	2	—	—	—	147	20 XI	40	15 II — 3 III; 12—16 III	
10	10	11	10	9	3	—	—	—	152	11 XI	45	3 III	
10	10	11	10	10	6	—	—	—	151	20 XI	49	23—25 II; 3 III	
10	10	11	10	10	10	4	—	—	164	11 XI	88	19—23 III	

№	Vaatluskoht	Oktoober Oktober			November November			Detsember Dezember			Jaanuvar Januar			Veebruar Februar		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-29
11	Härjanurme vald	—	—	—	—	—	6	10	1	10	10	10	11	10	10	9
105	Salla „	—	—	—	—	2	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
44	Kongota „	—	—	—	11	10	10	11	10	10	9
94	Rakvere linn	—	—	—	—	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9
22	Jõgeva vald	—	—	—	—	2	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9
77	V.-Otepää vald	—	—	—	—	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9
87	Pilkuse „	—	—	—	10	10	11	10	10	9
59	Küti „	—	—	—	—	—	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
70	Meeri „	—	—	—	—	1	7	10	6	11	10	10	11	10	10	9
124	Vaabina „	—	—	—	—	1	9	10	4	11	10	10	11	10	10	9
54	Kuremaa „	—	—	—	—	—	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
92	Raadi „	—	—	—	—	—	7	10	3	11	10	10	11	10	10	9
108	Sootaga „	—	—	—	—	1	7	10	5	11	10	10	11	10	10	9
61	V.-Laitsna „	—	—	—	—	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9
136	Vesneri „	—	—	—	—	—	8	10	6	11	10	10	11	10	10	9
109	Sõmmerpalu vald	—	—	—	10	10	11	10	10	9
46	Kõlleste „	—	—	—	—	1	8	10	7	11	10	10	11	10	10	9
29	Kalvi „	—	—	—	—	—	5	10	8	11	10	10	11	10	10	9
139	Viitina „	—	—	—	—	1	7	10	5	11	10	10	11	10	10	9
30	Kasaritsa „	—	—	—	—	1	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9
64	Lohusuu „	—	—	—	—	1	7	10	6	11	10	10	11	10	10	9
69	Mäksa „	—	—	—	—	1	7	10	5	11	10	10	11	10	10	9
37	Kioma „	—	—	—	—	1	7	10	6	11	10	10	11	10	10	9
8	Haanja „	—	—	—	—	—	8	10	10	11	10	10	11	10	10	9
42	Koiola „	—	—	—	—	1	7	10	2	11	10	10	11	10	10	9
1	Ahja „	—	—	—	—	1	8	10	7	11	10	10	11	10	10	9
65	Lohusuu „	—	—	—	—	3	8	10	6	11	10	10	11	10	10	9
85	Peipsiäärne „	—	—	—	—	—	6	10	2	7	10	10	11	10	10	9
97	Rasina „	—	—	—	—	1	7	10	5	11	10	10	11	10	10	9
21	Järve „	—	—	—	—	2	10	10	5	11	10	10	11	10	10	9
32	Kastre-Võnnu „	—	—	—	—	—	7	10	5	11	10	10	11	10	10	9
135	Veriora „	—	—	—	—	1	7	10	1	11	10	10	11	10	10	9
98	Räpina „	—	—	—	—	—	7	10	3	10	10	10	11	10	10	9
24	Jõhvi „	—	—	—	—	1	7	10	10	11	10	10	11	10	10	9
20	Illuka „	—	—	—	—	1	7	10	7	11	10	10	11	10	10	9
128	Vasknarva „	—	—	—	—	1	7	10	3	11	10	10	11	10	10	9
84	Peetri „	—	—	—	—	1	6	10	3	11	10	10	11	10	10	9

1924.

Zahl der Tage mit Schneedecke.

Märts März			Aprill April			Mai Mai			Summa	Esimene lumisadu Erster Schneefall	Maksimaalne lumekõrgus Maximale Schneehöhe		
1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31			Sm. Cm.	Kuupäev	Datum
10	10	11	10	10	1	—	—	—	139	25 XI	66	17—18 III	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	162	11 XI	65	25 III	
10	10	11	10	9	—	—	—	—	.	.	61	26—27 II	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	166	19 XI	58	25 III	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	159	11 XI	56	23 II—2 III	
10	10	11	10	10	8	—	—	—	161	20 XI	50	3 III	
10	10	11	10	10	10	6	—	—	.	.	89	3—4 III	
10	10	11	10	10	10	5	—	—	163	21 XI	119	24—28 III	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	149	20 XI	61	29 II	
10	10	11	10	9	2	—	—	—	147	20 XI	40	23 II; 27—29 II	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	160	21 XI	70	23—25 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	144	24 XI	68	20—21 III	
10	10	11	10	9	2	—	—	—	146	20 XI	64	26 II	
10	10	11	10	10	10	7	—	—	170	20 XI	81	20 III	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	148	21 XI	73	28 II—2 III	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	.	.	55	23 II—2 III	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	150	20 XI	52	3 III	
10	10	11	10	7	3	—	—	—	145	26 XI	64	23—25 II; 25 III	
10	10	11	10	5	—	—	—	—	140	20 XI	32	21—25 III	
10	10	11	9	9	6	—	—	—	153	20 XI	38	24 III	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	158	20 XI	51	19 III, 25 III	
10	10	11	10	10	—	—	—	—	145	20 XI	60	18 III	
10	10	11	10	10	1	—	—	—	147	20 XI	84	3 III	
10	10	11	10	10	10	1	—	—	161	23 XI	130	24 III	
10	10	11	3	4	1	—	—	—	130	20 XI	28	3—6III; 18—19III; 25—26III	
10	10	11	10	10	3	—	—	—	151	20 XI	70	3—4 III	
10	10	11	10	10	10	2	—	—	161	18 XI	45	18—19 III	
10	10	11	10	10	7	—	—	—	143	25 XI	102	23—24 II	
10	10	11	10	8	1	—	—	—	144	20 XI	52	3 III	
10	10	11	4	7	3	—	—	—	143	19 XI	62	21—24 II	
10	10	11	10	10	2	—	—	—	146	24 XI	55	3 III	
10	10	11	8	5	—	—	—	—	134	20 XI	50	2—3 III	
10	10	11	10	10	10	3	—	—	154	24 XI	68	23 II; 6 III	
10	10	11	10	10	10	10	—	—	170	20 XI	85	23 II	
10	10	11	10	10	10	6	—	—	163	11 XI	105	25 III	
10	10	11	10	7	6	—	—	—	146	20 XI	55	23—29 II	
10	10	11	10	9	7	—	—	—	148	20 XI	62	20 II	

Vetelahtimeinek ja kinnikülmum. 1923/24. Auf- und Zugang d. Gewässer.

V a a t l u s k o h t		Kinni külmumine Zugang	Lahtimeinek Aufgang	Päevade arv jäakattega Anzahl d. Tage mit Eisdecke	Beobachtungsort
Soome laht.					
Keila jõgi	Kohila vald	9 XII	25 III	108	Koil
Käru „	Uue-Vändra v.	22 XII	18 IV	119	Neu-Fennern
Narva „	Peetri „	23 XII	8 IV	108	Petri
Piirita „	Ravila „	10 XII, 20 XII	14 XII, 1 V	139	Meks
Rossoni „	Peetri „	19 XII	.	.	Petri
Selja „	Keina „	30 XI, 19 XII	5 XII, 5 IV	115	Keina
Veltsa „	Veltsa „	25 XI	17 IV	145	Weltz
Rüa laht.					
Päri jõgi	Puiatu vald	2 XII	12 IV	133	Puiat
Pärnu „	Uue-Vändra v.	24 XI	18 IV	147	Neu-Fennern
Reiu „	Pati „	29 XI, 21 XII	11 XII, 3 IV	118	Pattenhof
Reiu „	Reiu „	22 XII	17 IV	118	Reidenhof
Vigala jõgi	Vigala „	29 XI, 21 XII	30 XI, 17 IV	121	Fickel
Peipsi järv.					
Ahja jõgi	Ahja vald	29 XI, 21 XII	10 XII, 4 IV	118	Aya
Amme „	Vesneri „	29 XI	17 IV	141	Weslershof
Emajõgi	Mäksa „	23 XII	2 IV	102	Maexhof
Emajõgi-Väike	Hummuli vald	27 XI	6 IV	132	Hummelshof
Kuremaa järv	Kuremaa „	30 XI	8 V	161	Jensel
V.-Laitsna „	V.-Laitsna „	26 XI	5 V	162	Alt-Laitzen
Männik „	Salla „	25 XI	27 IV	155	Sall
Must jõgi	Lehtse „	2 XII, 23 XII	6 XII, 24 IV	128	Lechts
Must „	Vaabina „	30 XI, 20 XII	12 XII, 8 IV	124	Ülzen
Otepää järv	V.-Otepää „	22 XII	29 IV	130	Alt-Odenpäh
Pedja jõgi	Jõgeva „	24 XI	22 IV	151	Laisholm
Peipsi järv	Lohusuu „	7 XII, 20 XII	12 XII, 7 V	146	Lohuso
Peipsi „	Peipsiäärne vald	19 XII	6 V	140	Peipus
Tänasilma järv	V.-Tänasilma „	21 XII	29 III	109	Alt-Tennasilm
Tänasilma „	Uusna „	28 XI	9 IV	134	Neu-Tennasilm
Viljandi „	Uusna „	29 XI, 16 XII	13 XII, 12 IV	134	Neu-Tennasilm
Võhandu jõgi	Räpina „	29 XI	17 IV	141	Rappin
Võhandu „	Veriora „	30 XII	24 III	86	Paulenhof

Märkused sademete, kõue ja lumikatte- vaatluste kohta.

Alamjärgulistes ilmajaamades ja vaatluskohtades toimetati sademete, kõue ja lumikatte vaatlusi. Peale selle tähendati üksikutes vaatluskohtades üles veel sisevete kinnikülmumist ja lahtiminekut.

1923 a. töötasid Eestis kokku 47 sademejaama, mille vaatlustele veel 13 II-järgu meteoroloogia jaama andmed lisaks võeti.

Sademete robkust mõõdeti igal hommikul kell 8 venetüübiliste sadememõõtjatega, mis varustatud tuulekaitsega. Kõik sadememõõtjad asetsid 2 meetri kõrgusel maapinnast. Vaatlustabelites on antud sademete kuu ja aastasummad, kõige suurem ööpäevane hulk ja päevade arv sademetega üksikute vaatluskohtade järele. Lumepäevadeks on arvatud need päevad, millal üldse lund on sadanud, ning sademete koguhulk kell 8 hom. kuni järgmise päeva kella 8 hom. oli vähemalt 0.1 mm.

Kõue- ja rahevaatlusi toimetati kokku 108 vaatluskohas. Vaatlustabelites on antud kõue algus ja kõuepäevade üldarv, kus juures märk $\overline{\text{K}}$ tähendab lähedat kõuet, τ — kauget müristamist, Δ aga pälku.

Rahe vaatlustabelites on samuti antud rahesaju algus ning rahepäevade arv üksikute vaatluskohtade järele.

Tabelites leiduv märk (.) tähendab, et vaatlusi ei ole tehtud, märk (—) aga, et vastavad nähtust ei ole olnud.

Andmed lumikatte kõrguse kohta 1923/24 talvel on kokku 111 vaatluskohast. Lumikatte kõrgust mõõdeti nagu eelmistel talvedelgi kell 8 hommikul. Vaatlusteks tarvitati sentimeetritesse jagatud mõõdupuud, mis enam vähem tuulest kaitstud ja tasasele kohale oli üles seatud. Tabelites on antud dekaadide keskmine lumekõrgus sentimeetrites. Nimetatud andmed saadi kümne päeva lumekõrguse summa jagamisest päevade arvu peale. Tabelites tähendab 0, et dekaadi keskmine lumekõrgus oli alla 0,5 sentimeetrit, kriips (—), et dekaadi jooksul üldse lumikattet ei olnud, punkt (.) aga, et vaatlusi ei ole tehtud.

Nii kõue, rahe kui ka lumikatte vaatluste jaoks on antud ühine vaatluskohtade nimestik, kus juures ☐ tähendab, et vastavas kohas ainult kõue ja rahe vaatlusi toimetati, märk ✕ aga, et ainult lumikatte kõrgust mõõdeti.

Kõigis tabelites on vaatluskohad korraldatud geograafilise pikkuse järele läänest idasse.

Lõpuks on antud sisevete kinnikülmumise ja lahtimineku tähtpäevad. Kinnikülmumise päevaks loeti seda päeva, millal vaadeldav veeala kas või õhukese jääkorraga oli kaetud, või kunas liikuv jää seisma jäi ja ühte külmus. Vete lahtimineku päevaks arvati seda päeva, millal jääkate katkes või liikuma hakkas.

Eelmistes aastaraamatutes leiduvad merejää vaatlused on 1923/24 a. talve kohta avaldatud eriväljaandena.

K. F.

Bemerkungen zu den Niederschlags-, Gewitter- und Schneebeobachtungen.

An den Stationen niederer Ordnung wurden die Niederschläge, die Gewitter, die Hagelfälle sowie die Höhe der Schneedecke beobachtet. An einzelnen Beobachtungspunkten wurde ausserdem der Zu- und Abgang der Binnengewässer notiert.

Im Berichtsjahr waren 47 Regenstationen in Tätigkeit, zu denen die Beobachtungen an 13 Stationen II. Ordnung hinzukommen.

Die Niederschlagsmengen wurden täglich um 8 Uhr morgens mit Regenmessern russischen Modells mit Schutzkegeln gemessen. Letztere waren alle in gleicher Höhe aufgestellt, so dass der obere Rand sich 2 Meter über der Erdoberfläche befand. In den Beobachtungstabellen finden sich die Monats- und Jahressummen, die grösste Tagesmenge und die Zahl der Tage mit Niederschlägen nach den einzelnen Stationen.

Als Tage mit Schnee gelten solche, an denen es überhaupt geschneit hat und an denen die Niederschlagsmenge von 8 Uhr morgens bis zum nächsten Morgen 8 Uhr wenigstens 0.1 mm betrug.

Gewitter- und Hagelbeobachtungen sind an 108 Beobachtungspunkten angestellt worden. In den Tabellen sind angegeben die Zeit des Beginns der Erscheinung sowie die Anzahl der Gewitter- bzw. Hageltage an den einzelnen Beobachtungspunkten. Die Zeichen, ⚡, ⚡, ⚡ und ⚡ bedeuten Gewitter, Donner und Wetterleuchten.

In den Tabellen bedeutet ein Punkt (.), dass im entsprechenden Monat keine Beobachtungen angestellt worden sind, während ein Strich (—) anzeigt, dass keine entsprechende Erscheinung zur Beobachtung kam.

Messungen der Schneehöhe im Winter 1923/24 sind von 111 Stationen eingelaufen. Sie erfolgten täglich um 8 Uhr

morgens in Centimeter eingeteilten Masstäben, die an ebenen und vor Wind geschützten Stellen aufgestellt waren. In den Tabellen befindet sich die mittlere Schneehöhe für die Dekaden in Centimetern, die durch Teilung der Summen der täglich gemessenen Schneehöhe für die Dekade durch die Anzahl der Tage der Dekade gefunden wurde. In den Fällen, wo der Mittelwert 0.5 cm nicht erreichte steht in der Tabelle eine 0. Ein Strich (—) bedeutet das Fehlen der Schneedecke, ein Punkt (.) das Fehlen der Beobachtung.

Die Gewitter- und Schneebeobachtungen haben ein gemeinsames Stationsverzeichnis. Die Zeichen ☌ und ✕ vor den Beobachtungspunkten geben an, dass an den betreffenden Stationen nur Gewitter und Hagel bzw. die Schneedecke beobachtet wurde.

In allen Tabellen sind die Stationen der geographischen Länge nach von Westen nach Osten geordnet.

Zum Schluss sind Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Binnengewässer nach deren Abflussgebieten gegeben. Als Tag des Zugangs gilt derjenige, an dem die Oberfläche des Gewässers mit einer wenn auch nur leichten Eisdecke bedeckt, oder das Treibeis gefroren und zum Stillstand gekommen war, als Tag des Aufgangs derjenige, an dem das Eis am Beobachtungsort aufgegangen oder in Bewegung geraten war.

Die in den früheren Jahrbüchern veröffentlichten Beobachtungen über die Eisverhältnisse an der Meeresküste sind für den Winter 1923/24 als Separatausgabe veröffentlicht.

K. F.

Errata.

Lhk. Seite.	On trükitud Gedruckt.	Peab olema Muss sein.
109. Märkused (Bemerkungen)	1 veebr. ✕, † a, 2, p, 3 3 veebr. ✕ n	2 veebr. ✕, † a, 2, p, 3 4 veebr. ✕ n
116. Miinim. temp. 9 sept.	7.4	7.3
120. Maks. temp. 20 jaan.	—2.3	—1.8
122. Temp. 26 märts 21 ^h	—6.4	—1.4
Keskm. (Mittel) temp. 21 ^h	—3.7	—3.6
131. Maks. temp. 18 dets.	—0.7	—0.6
133. Maks. temp. 18 veebr.	—12.5	—12.3
145. Maks. temp. 18 veebr.	—13.2	—13.1
147. Miinim. temp. 11 aprill	3.6	—3.6
151. Absol. niiskus (Feuchtigkeit)		
Keskm. (Mittel) 21 ^h	9.7	9.6
159. Miinim. temp. 29 aprill	1.6	0.6
Miinim. temp. Keskm. (Mittel)	—3.3	—3.4
166. Maks. temp. 14 nov.	8.1	8.2
175. Temp. oktoober 21 ^h	6.2	6.3
176. Keskm. miin. (Mittel Min.) Aprill	—3.3	—3.4